

Informe mensual de gestión hídrica


AGUNSA Intermodal San Antonio · 1 al 30 de septiembre de 2026

ESCALA DE ESTADO HÍDRICO		CLASIFICACIÓN ACTUAL: EN OBSERVACIÓN	
BAJO CONTROL Consumo estable	EN OBSERVACIÓN Requiere seguimiento	REQUIERE ATENCIÓN Revisión y decisión	CRÍTICO Acción inmediata
Motivo del periodo: se observa un patrón o evento que requiere seguimiento antes de cerrar el periodo.			
7,2 m³ Consumo total	0,2 m³/día Promedio diario	1,9 m³ Consumo nocturno	27 % Participación nocturna

Lectura ejecutiva

Durante el periodo analizado el recinto registró **7,2 m³**. El consumo entre las 00:00 y las 06:59 alcanzó **1,9 m³**, equivalente al **27 %** del volumen de referencia y a un costo referencial de **\$2.415**.


El estado se clasifica como **En observación**. Se observa un patrón o evento que requiere seguimiento antes de cerrar el periodo.



Septiembre de Intermodal no trae horas duplicadas. Solo hay registro en 4 días; los días sin dato no se interpolan.


Hallazgos prioritarios

PRIORIDAD	HALLAZGO	LECTURA Y DECISIÓN
SEGUIMIENTO	27 % del consumo fue nocturno 1,9 m³ entre 00:00 y 06:59.	Corresponde confirmar horarios de uso, riego o llenado. Si el patrón no tiene explicación operacional, elevar el estado a Requiere atención.
INFORMATIVA	Cobertura parcial en Intermodal La serie tiene 4 días con datos de 30 del periodo.	Los días sin registro no se interpolan ni se extrapolan. La menor cobertura no representa por sí sola ausencia de consumo.



Cómo leer este gráfico: un único punto de monitoreo representa el consumo del recinto Intermodal.
El mayor consumo diario de la referencia ocurrió el 1 de septiembre, con 2,3 m³.

Consumo nocturno y plan de acción



El consumo nocturno corresponde al único medidor del recinto Intermodal San Antonio.

Acciones recomendadas

ACCIÓN	RESPONSABLE SUGERIDO	PLAZO	RESULTADO ESPERADO
Confirmar horarios de riego, llenado o uso nocturno.	Administración / operación	7 días	Separar consumo programado de posibles pérdidas.
Completar cobertura de medición en el punto afectado.	WES	7 días	Asegurar serie continua para el próximo periodo.
Definir línea base nocturna y umbral de alerta.	WES + cliente	Próximo informe	Detección temprana de desviaciones.

Conclusión

El estado se clasifica como **“En observación”**. Se observa un patrón o evento que requiere seguimiento antes de cerrar el periodo.

Si el consumo nocturno se desvía de esta referencia, aumenta o presenta eventos sin explicación operacional, la clasificación avanzará a **“Requiere atención”**.

Anexo técnico - indicadores por punto

PUNTO	TOTAL	PROMEDIO	MÁXIMO DIARIO	NOCTURNO	COBERTURA NOCHE
Intermodal	7,2 m³	0,2 m³/día	2,3 m³ · 01/09	1,9 m³	4 días

Criterio nocturno y costo referencial


Se considera nocturno el volumen medido entre las 00:00 y las 06:59, hora de Chile. Los valores corresponden únicamente a días con datos y no se proyectan. El costo nocturno de la referencia se estima en **\$2.415**, con tarifa referencial de **\$1.245/m³**.

La cobertura nocturna indica cuántos días cuentan con registros en esa franja. Los días sin datos no se interpolan.

Anexo técnico - gráficos relevantes

Se presentan únicamente las series que aportan información para interpretar el periodo y respaldar decisiones.

Intermodal



Lectura: El máximo fue de 2,3 m³ el 1 de septiembre. Hay 26 día(s) sin dato; no se interpolan.