SISCONV-ACFFAA

Sistema de Convocatorias

Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas — Ministerio de Defensa del Perú

DOCUMENTO DE PROTOTIPO FUNCIONAL

Versión 1.0 — Febrero 2026

🌐 **PROTOTIPO DESPLEGADO EN:**

https://prototipo-convocatoria-v1.vercel.app/

6 Módulos • 39 Pantallas • 45 Endpoints • 31 Tablas DDL • 6 Roles RBAC

Cobertura: 100% Endpoints • 100% DDL • 100% BPMN • 100% Casos de Uso

Documento Interno — Uso Institucional

1. OBJETIVO Y ALCANCE DEL PROTOTIPO

1.1 Objetivo

El presente documento describe el **Prototipo Funcional Interactivo** del sistema SISCONV-ACFFAA, desarrollado para validar la viabilidad funcional, la experiencia de usuario (UI/UX) y la coherencia del diseño con los artefactos de ingeniería de software previamente elaborados.

1.2 Alcance del Prototipo

Este prototipo cubre:

- 39 pantallas interactivas organizadas en 6 módulos funcionales (M01, M02, M03, M04, M05, M10)
- Navegación completa por sidebar lateral con indicadores visuales de módulo activo
- Formularios con campos, validaciones visuales, dropdowns y áreas de texto tipo mock
- Tablas DataTable con paginación, filtros y acciones por fila
- Visores PDF embebidos para los 8 documentos que genera el sistema
- Indicadores de estado (badges) que reflejan el Statechart de 11 estados de la postulación
- Datos de ejemplo realistas alineados al contexto de la ACFFAA — Sector Defensa

1.3 Limitaciones del Prototipo

> ⚠️ Este prototipo NO se conecta a base de datos real ni consume APIs. Los datos mostrados son mock (ficticios). Su propósito es validar la interfaz y los flujos de navegación, no la funcionalidad backend.

Elementos NO incluidos en esta versión del prototipo:

- ✗ Integración con backend Spring Boot / APIs REST reales
- ✗ Autenticación JWT real (el login es visual, no funcional)
- ✗ Generación real de PDFs con JasperReports
- ✗ Conexión a Oracle 19c / ejecución de DDL
- ✗ Validaciones de negocio server-side (CK_CONV_PESOS, RF-07, RF-14, etc.)

2. ACCESO AL PROTOTIPO DESPLEGADO

El prototipo funcional está desplegado en producción y accesible desde cualquier navegador web moderno (Chrome, Firefox, Edge) en la siguiente URL:

🌐 **ENLACE DEL PROTOTIPO FUNCIONAL**

https://prototipo-convocatoria-v1.vercel.app/

Plataforma: Vercel • Framework: React 18+ • Disponibilidad: 24/7

Instrucciones de navegación:

Paso 1: Abra el enlace en su navegador. Se mostrará la pantalla principal con los 6 módulos.

Paso 2: Haga clic en cualquier módulo del sidebar izquierdo para expandir sus pantallas.

Paso 3: Haga clic en una pantalla específica para ver su prototipo con datos de ejemplo.

Paso 4: Debajo de cada prototipo se muestra la justificación técnica con el endpoint y la descripción.

Paso 5: Use las pestañas superiores para alternar entre Prototipos, PDFs y Herramientas.

2.1 Stack Tecnológico del Prototipo

Componente	Tecnología	Justificación
Frontend	**React 18+ (JSX)**	Componentes reutilizables, renderizado declarativo, amplia adopción
Despliegue	**Vercel (CDN global)**	Despliegue automático desde Git, HTTPS incluido, alta disponibilidad
Estilado	**CSS-in-JS (inline styles)**	Prototipo autocontenido en un solo archivo, sin dependencias externas
Datos	**Mock data (JSON embebido)**	Datos ficticios realistas alineados al contexto ACFFAA
Navegación	**React useState**	Sidebar colapsable con estado local, sin router externo

ℹ️ En la fase de desarrollo real, el frontend se implementará en Angular 17+ con standalone components, signals, Tailwind CSS y NgRx Signal Store, según lo definido en el documento de Arquitectura del Sistema (SAD).

3. TRAZABILIDAD CON ARTEFACTOS DE INGENIERÍA

Cada pantalla del prototipo ha sido diseñada en coherencia directa con los artefactos de ingeniería de software generados previamente. La siguiente tabla muestra la trazabilidad completa:

3.1 Artefactos de Referencia

Artefacto	Versión	Cobertura en Prototipo
Análisis Funcional	9 secciones	**100% — 45 endpoints cubiertos por 39 pantallas**
Arquitectura (SAD)	4+1 Kruchten	**100% — Clean Architecture, JWT, RBAC, Motor Reglas reflejados**
DDL Relacional	31 tablas	**100% — Cada tabla tiene al menos 1 pantalla que la consume**
Diagramas BPMN	4 etapas	**100% — 41 tareas BPMN mapeadas a pantallas**
Casos de Uso UML	28 diagramas	**100% — 28 CU → 45 endpoints → 39 pantallas**
Endpoints v2	45 endpoints REST	**100% — E1 a E45 cubiertos (E39/E40 compartidos con Login)**

3.2 Resultado de Auditoría Cruzada

Dimensión	Esperado	Cubierto	Cobertura
Endpoints REST (E1-E45)	45	**45**	**100%**
Tablas DDL (TBL_*)	31	**31**	**100%**
Tareas BPMN (4 etapas)	41	**41**	**100%**
Decisiones Arquitectónicas	10	**10**	**100%**
Estados Statechart	11	**11**	**100%**
Pantallas UI implementadas	39	**39**	**100%**
PDFs del sistema	8	**8**	**100%**

4. ROLES DEL SISTEMA — MODELO RBAC

SISCONV implementa un modelo de Control de Acceso Basado en Roles (RBAC) con 6 roles. Cada pantalla del prototipo está diseñada para un rol específico, y el sistema real restringe el acceso según la asignación del usuario en TBL_USUARIO_ROL.

Rol	Nombre	Responsabilidades	Pantallas Asignadas
ADMIN	**Administrador del Sistema**	Gestiona catálogos, áreas, usuarios y accede al log de transparencia.	*M10-CAT, M10-AREAS, M10-USERS, M10-LOG*
ORH	**Oficina de Recursos Humanos**	Rol principal del proceso CAS. Valida perfiles, crea convocatorias, ejecuta filtros, asigna códigos anónimos, notifica ganador, suscribe contrato, cierra proceso.	*M01-VALID, M01-MOTOR, M02 completo, M03-DL, M03-FILTRO, M03-COD, M03-BONIF, M03-RESULT, M04 completo*
OPP	**Of. Planeamiento y Presupuesto**	Verifica disponibilidad presupuestal y emite certificación SIAF. Interviene solo en Etapa 1.	*M01-PPTO (única pantalla)*
ÁREA SOLICITANTE	**Dependencia Requiriente**	Crea el perfil del puesto (RPE 065-2020-SERVIR) y elabora el requerimiento formal.	*M01-NEW, M01-REQ, M01-LIST*
COMITÉ	**Comité de Selección**	Evalúa postulantes en evaluación curricular, técnica (anónima) y entrevista personal.	*M03-CURR, M03-TEC, M03-ENT, M03-MERIT*
POSTULANTE	**Ciudadano Postulante**	Se registra en convocatorias, carga expediente virtual, acepta DDJJ y puede registrar tachas.	*M03-POST, M03-EXP, M03-TACHA*

⚠️ Un usuario puede tener múltiples roles simultáneamente. Por ejemplo, el Jefe de ORH podría tener roles ORH + ADMIN. La tabla TBL_USUARIO_ROL permite asignaciones N:M.

5. MÓDULO M05 — AUTENTICACIÓN

Roles: **TODOS** | *Transversal*
Punto de entrada obligatorio al sistema. Sin autenticación JWT, ningún usuario accede a ningún módulo.

5.1 M05-LOGIN: Inicio de Sesión

Rol: TODOS



Endpoints	**E38 POST /auth/login | E39 POST /auth/refresh | E40 POST /auth/logout**
Tablas DDL	TBL_USUARIO, TBL_ROL, TBL_USUARIO_ROL
Tarea BPMN	*Transversal — Prerrequisito de todas las etapas*
Descripción	El usuario ingresa credenciales. El sistema genera un JWT (Access Token 30 min + Refresh Token 24h). La contraseña se almacena con BCrypt strength=12. El rol del usuario determina qué módulos y pantallas puede ver. Los endpoints E39 (refresh) y E40 (logout) se ejecutan automáticamente por el HTTP Interceptor de Angular, sin pantalla propia.

6. MÓDULO M01 — REQUERIMIENTO DE PERSONAL (Etapa 1)

Roles: **ÁREA SOLICITANTE → ORH → OPP → ORH** | *Etapa 1*

El Área Solicitante define el puesto, ORH valida contra el MPP, OPP verifica presupuesto y ORH configura los criterios de evaluación. Sin completar esta etapa no se puede crear la convocatoria.

6.1 M01-NEW: Registrar Perfil Atómico

Rol: ÁREA SOLICITANTE



Endpoints	**E1 POST /perfiles**
Tablas DDL	TBL_PERFIL_PUESTO
Tarea BPMN	*Tarea: Registrar Perfil Atómico RPE 065-2020*
Descripción	Formulario de 4 pestañas (Datos Generales, Formación Académica, Conocimientos, Experiencia) basado en la RPE 065-2020-SERVIR. Los campos corresponden directamente a las columnas de TBL_PERFIL_PUESTO. Estado inicial: EN_CONSTRUCCION. Diseño inspirado en las capturas del SIPROS-Defensoría (cap_10, cap_33).

6.2 M01-LIST: Listado de Perfiles

Rol: ORH / ÁREA SOLICITANTE



Endpoints	**E2 GET /perfiles**
Tablas DDL	TBL_PERFIL_PUESTO
Tarea BPMN	*Vista general de perfiles registrados*
Descripción	Tabla paginada server-side (20 registros por página) con filtros por dependencia y estado. Columnas mapeadas a TBL_PERFIL_PUESTO. Acciones: Editar, Historial, PDF, Solicitar Aprobación. Réplica mejorada del SIPROS-Defensoría (cap_02, cap_19, cap_24).

6.3 M01-VALID: Validar y Aprobar Perfil

Rol: ORH



Endpoints	**E3 PUT /perfiles/{id}/validar | E4 PUT /perfiles/{id}/aprobar**
Tablas DDL	TBL_PERFIL_PUESTO
Tarea BPMN	*Gateway: ¿Es correcto? → Aprobar/Rechazar*
Descripción	Pantalla de decisión crítica (gateway BPMN). ORH verifica el perfil contra el MPP vigente mediante un checklist de 4 criterios. Si aprueba → estado APROBADO + genera PDF + notifica. Si rechaza → estado RECHAZADO + motivo obligatorio.

6.4 M01-PDF: Perfil del Puesto (PDF)

Rol: ORH / ÁREA SOLICITANTE

Endpoints	**E5 GET /perfiles/{id}/pdf**
Tablas DDL	TBL_PERFIL_PUESTO
Tarea BPMN	*Tarea: Generar PDF del Perfil*
Descripción	Visor PDF inline generado por JasperReports. Consolida todas las secciones del perfil atómico. Diseño tomado del SIPROS-Defensoría (cap_41) con controles de zoom y navegación de páginas.

6.5 M01-REQ: Elaborar Requerimiento

Rol: ÁREA SOLICITANTE



Endpoints	**E6 POST /requerimientos**
Tablas DDL	TBL_REQUERIMIENTO
Tarea BPMN	*Tarea: Elaborar Requerimiento de Contratación*
Descripción	Asocia un perfil APROBADO al requerimiento formal. El número REQ-YYYY-XXXX se genera con SEQ_NUM_REQUERIMIENTO. Incluye justificación, cantidad de puestos y fecha de necesidad. Estado: ELABORADO.

6.6 M01-PPTO: Verificar Presupuesto

Rol: OPP



Endpoints	**E7 POST /requerimientos/{id}/verificar-presupuesto**
Tablas DDL	TBL_REQUERIMIENTO
Tarea BPMN	*Gateway: ¿Existen recursos presupuestales?*
Descripción	ÚNICA pantalla del rol OPP. Decisión binaria: Si SÍ → emite N° Certificación + N° SIAF → estado CON_PRESUPUESTO. Si NO → estado SIN_PRESUPUESTO → el proceso TERMINA (evento fin error en BPMN). Sin presupuesto no se puede crear convocatoria.

6.7 M01-MOTOR: Configurar Motor de Reglas

Rol: ORH

Endpoints	**E8 POST /requerimientos/{id}/configurar-reglas**
Tablas DDL	TBL_REGLA_MOTOR
Tarea BPMN	*Tarea: Configurar pesos y umbrales RF-14*
Descripción	Configuración RF-14 con validación CK_CONV_PESOS (suma de pesos = 100%). Barras de progreso visuales para la distribución (Curricular + Técnica + Entrevista). Umbrales mínimos por etapa. Estado → CONFIGURADO habilita la Etapa 2.

7. MÓDULO M02 — ELABORACIÓN DE CONVOCATORIA (Etapa 2)

Roles: **ORH** | *Etapa 2*

ORH prepara la convocatoria completa: datos, cronograma, comité evaluador, factores de evaluación, acta de instalación y publicación simultánea en portal y Talento Perú.

7.1 M02-CONV: Crear Convocatoria

Rol: ORH



Endpoints	**E9 POST /convocatorias**
Tablas DDL	TBL_CONVOCATORIA
Tarea BPMN	*Tarea: Crear Convocatoria CAS*
Descripción	Formulario con N° CAS automático, objeto del contrato, fuente de financiamiento, código AIRHSP, memorando OPP, duración, horarios, lugar y remuneración. Hereda pesos del Motor RF-14. Diseño basado en SIPROS (cap_07).

7.2 M02-CRONO: Cronograma de Actividades

Rol: ORH



Endpoints	**E10 POST /convocatorias/{id}/cronograma**
Tablas DDL	TBL_CRONOGRAMA
Tarea BPMN	*Tarea: Registrar Cronograma*
Descripción	Tabla de etapas con fechas de inicio/fin, responsable y lugar. Filtro por año. Mínimo 10 días hábiles de publicación. Basado en SIPROS (cap_04, cap_12).

7.3 M02-COMITE: Comité de Selección

Rol: ORH



Endpoints	**E11 POST /convocatorias/{id}/comite**
Tablas DDL	TBL_COMITE_SELECCION, TBL_MIEMBRO_COMITE
Tarea BPMN	*Tarea: Registrar Comité*
Descripción	Registro de miembros (presidente, secretario, vocal). Botones de reporte y notificación. DataTable con Copiar/CSV/Imprimir. Basado en SIPROS (cap_08).

7.4 M02-FACT: Factores de Evaluación

Rol: ORH



Endpoints	**E12 POST /convocatorias/{id}/factores**
Tablas DDL	TBL_FACTOR_EVALUACION
Tarea BPMN	*Tarea: Registrar Factores*
Descripción	Tabla dinámica de 7+ factores por etapa (CURRICULAR/TECNICA/ENTREVISTA). Cada factor: criterio, puntaje max/min, peso, orden. Valida consistencia con Motor RF-14.

7.5 M02-ACTA: Acta de Instalación

Rol: ORH



Endpoints	**E13 POST .../acta-instalacion | E14 PUT .../acta-instalacion/cargar**
Tablas DDL	TBL_ACTA
Tarea BPMN	*Tarea: Generar y Firmar Acta*
Descripción	Dos fases: (1) Generar PDF con JasperReports (E13). (2) Cargar acta firmada escaneada como multipart/form-data (E14). Zona drag-and-drop para la carga del archivo.

7.6 M02-PUB: Aprobar y Publicar

Rol: ORH



Endpoints	**E15 PUT /convocatorias/{id}/aprobar**
Tablas DDL	TBL_CONVOCATORIA
Tarea BPMN	*Tarea: Publicar Simultáneamente*
Descripción	Checklist de validación pre-publicación (5 ítems). Publicación SIMULTÁNEA obligatoria en Portal ACFFAA + Talento Perú (D.S. 065-2011-PCM). Campos para los links de ambas publicaciones.

7.7 M02-BASES: Bases de Convocatoria (PDF)

Rol: ORH / PÚBLICO



Endpoints	**E16 GET /convocatorias/{id}/bases-pdf**
Tablas DDL	TBL_CONVOCATORIA, TBL_CRONOGRAMA, TBL_PERFIL_PUESTO, TBL_FACTOR_EVALUACION
Tarea BPMN	*Tarea: Generar Bases PDF*
Descripción	Visor PDF de bases completas. Consolida datos de 4 tablas. Incluye perfil, requisitos, cronograma, factores, bonificaciones y marco legal. Documento público descargable.

8. MÓDULO M03 — PROCESO DE SELECCIÓN (Etapa 3)

Roles: **POSTULANTE → ORH → COMITÉ** | *Etapa 3*

Etapa más compleja con 13 pantallas. Los postulantes se registran, ORH ejecuta filtros y verificaciones automáticas, y el Comité evalúa candidatos en tres rondas (curricular, técnica anónima, entrevista).

8.1 M03-POST: Postular a Convocatoria

Rol: POSTULANTE



Endpoints	**E17 POST /postulaciones**
Tablas DDL	TBL_POSTULACION, TBL_POSTULANTE, TBL_DECLARACION_JURADA
Tarea BPMN	*Tarea: Registrar Postulación*
Descripción	Formulario multi-step de 4 pasos: (1) Datos personales, (2) Condición especial (bonificaciones), (3) Declaraciones juradas RF-06 con registro de IP, (4) Expediente virtual. Estado → REGISTRADO.

8.2 M03-EXP: Expediente Virtual

Rol: POSTULANTE



Endpoints	**E18 POST .../expediente**
Tablas DDL	TBL_EXPEDIENTE_VIRTUAL
Tarea BPMN	*Tarea: Cargar Expediente*
Descripción	Zona drag-and-drop para documentos PDF/imagen. Hash SHA-256 automático por archivo para verificación posterior en Etapa 4. Tabla con estado de carga por documento.

8.3 M03-DL: Verificar D.L. 1451

Rol: ORH



Endpoints	**E19 POST .../verificar-dl1451**
Tablas DDL	TBL_POSTULACION
Tarea BPMN	*Tarea: Checklist D.L. 1451 RF-08*
Descripción	Verificación obligatoria RNSSC (sanciones) + REGIPREC (proveedores inhabilitados). Si no pasa → NO_APTO. Cards visuales con estado por verificación.

8.4 M03-FILTRO: Filtro de Requisitos Mínimos

Rol: ORH (automático)



Endpoints	**E20 POST .../filtro-requisitos**
Tablas DDL	TBL_POSTULACION, TBL_PERFIL_PUESTO
Tarea BPMN	*Tarea: Motor RF-07*
Descripción	Motor automático RF-07 compara perfil atómico vs datos del postulante. Resultado: INSCRITO o NO_APTO. Panel resumen con checkmarks por requisito. Dashboard con totales de aptos/no aptos.

8.5 M03-TACHA: Gestionar Tachas

Rol: POSTULANTE / ORH



Endpoints	**E21 POST .../tachas | E22 PUT .../tachas/{id}/resolver**
Tablas DDL	TBL_TACHA
Tarea BPMN	*Tarea: Período de Tachas RF-12*
Descripción	Período de 24 horas (RF-12). Vista dual: Postulante registra tacha (E21) con motivo y evidencia. ORH resuelve (E22): FUNDADA → DESCALIFICADO, INFUNDADA → continúa. Timer visual de 24h.

8.6 M03-LISTA: Listado de Postulantes

Rol: ORH / COMITÉ



Endpoints	**E23 GET .../postulantes**
Tablas DDL	TBL_POSTULACION
Tarea BPMN	*Vista: Estado de postulantes*
Descripción	Tabla paginada (20 reg/pág) con estado Statechart visible por postulante. Filtros por estado. Export Excel/PDF.

8.7 M03-CURR: Evaluación Curricular

Rol: COMITÉ



Endpoints	**E24 POST .../eval-curricular**
Tablas DDL	TBL_EVALUACION_CURRICULAR
Tarea BPMN	*Tarea: Evaluar Currículum RF-09*
Descripción	Grilla de criterios con puntaje máximo, campo para puntaje asignado. Total automático. Si ≥ umbral → APTO. Si < umbral → NO_APTO. Navegación entre postulantes.

8.8 M03-COD: Asignación de Códigos Anónimos

Rol: ORH



Endpoints	**E25 POST .../codigos-anonimos**
Tablas DDL	TBL_POSTULACION
Tarea BPMN	*Tarea: Asignar Códigos RF-10*
Descripción	Genera códigos SEQ_CODIGO_ANONIMO (ANON-XXXX) para postulantes APTOS. A partir de este punto, el Comité NUNCA ve nombres (D.L. 1451). Solo ORH ve la correspondencia código-nombre.

8.9 M03-TEC: Evaluación Técnica Anónima

Rol: COMITÉ

Endpoints	**E26 POST .../eval-tecnica**
Tablas DDL	TBL_EVALUACION_TECNICA
Tarea BPMN	*Tarea: Evaluar Técnica RF-11*
Descripción	MODO ANÓNIMO: Solo códigos ANON-XXXX visibles. Fondo diferenciado + aviso legal D.L. 1451. El idEvaluador se extrae del JWT (nunca en request). Si puntaje < umbral → NO_APTO.

8.10 M03-ENT: Entrevista Personal

Rol: COMITÉ



Endpoints	**E27 POST .../entrevistas**
Tablas DDL	TBL_ENTREVISTA_PERSONAL, TBL_ENTREVISTA_MIEMBRO, TBL_REEMPLAZANTE_COMITE
Tarea BPMN	*Tarea: Entrevista RF-13*
Descripción	Grilla criterios × miembros del comité. Verificación de quórum automática. Promedio calculado. Opción de registrar reemplazante si un miembro está ausente.

8.11 M03-BONIF: Bonificaciones Legales

Rol: ORH (automático)



Endpoints	**E28 POST .../bonificaciones**
Tablas DDL	TBL_BONIFICACION
Tarea BPMN	*Tarea: Motor RF-15*
Descripción	Motor automático RF-15. Bonificaciones: FF.AA. 10% (Ley 29248), Discapacidad 15% (Ley 29973), Deportistas 5% (Ley 27674). Se aplican sobre puntaje final según DDJJ.

8.12 M03-MERIT: Cuadro de Méritos

Rol: ORH / COMITÉ



Endpoints	**E29 POST .../cuadro-meritos | E30 GET .../resultados-pdf**
Tablas DDL	TBL_CUADRO_MERITOS
Tarea BPMN	*Tarea: Calcular RF-16*
Descripción	Ranking final: (Curr×P1) + (Téc×P2) + (Ent×P3) + Bonif. Posición 1 = GANADOR, siguientes = ACCESITARIOS. Genera Actas PDF y Cuadro de Méritos PDF.

8.13 M03-RESULT: Publicar Resultados

Rol: ORH



Endpoints	**E31 POST .../publicar-resultados**
Tablas DDL	TBL_CONVOCATORIA, TBL_LOG_TRANSPARENCIA
Tarea BPMN	*Tarea: Publicar Resultados*
Descripción	Publicación final con notificación masiva a TODOS los postulantes. Registra en Log Transparencia (RF-18). Estado → RESULTADO_PUBLICADO.

9. MÓDULO M04 — SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO (Etapa 4)

Roles: **ORH** | *Etapa 4*

Etapa final. ORH notifica al ganador, verifica documentos originales vs expediente virtual (SHA-256), suscribe contrato CAS bilateral, registra en planilla y cierra el proceso.

9.1 M04-NOTIF: Notificar Ganador

Rol: ORH



Endpoints	**E32 POST .../notificar-ganador**
Tablas DDL	TBL_CONTRATO_CAS, TBL_NOTIFICACION
Tarea BPMN	*Tarea: Notificar RF-17*
Descripción	Muestra datos del ganador con timer de plazo para presentar documentos originales. Si no presenta → habilita convocar accesitario.

9.2 M04-VERIF: Verificar Documentos Originales

Rol: ORH



Endpoints	**E33 POST .../verificar-documentos**
Tablas DDL	TBL_VERIFICACION_DOCUMENTO
Tarea BPMN	*Gateway: ¿Docs válidos?*
Descripción	Comparación SHA-256: hash del expediente virtual (Etapa 3) vs documentos originales. Tabla comparativa con MATCH/NO MATCH. Si inválidos → mismo efecto que no presentar (convoca accesitario).

9.3 M04-CONT: Suscribir Contrato CAS

Rol: ORH



Endpoints	**E34 POST .../suscribir**
Tablas DDL	TBL_CONTRATO_CAS
Tarea BPMN	*Tarea: Suscribir D.Leg. 1057*
Descripción	Formulario de contrato: fechas, monto, funciones (heredadas del perfil), dependencia, horario. N° contrato automático. Firma bilateral (RN-25).

9.4 M04-ACCES: Convocar Accesitario

Rol: ORH



Endpoints	**E35 POST .../convocar-accesitario**
Tablas DDL	TBL_CONTRATO_CAS, TBL_CUADRO_MERITOS
Tarea BPMN	*Tarea: Convocar Siguiente*
Descripción	Lista de accesitarios en orden de mérito. Si ganador rechaza → siguiente. Si NADIE acepta → botón Declarar Proceso DESIERTO.

9.5 M04-PLAN: Registrar en Planilla

Rol: ORH



Endpoints	**E36 PUT .../registrar-planilla**
Tablas DDL	TBL_CONTRATO_CAS
Tarea BPMN	*Tarea: Registrar D.S. 018-2007-TR*
Descripción	Registro en planilla electrónica (T-Registro/PLAME). Plazo: máx. 5 días hábiles post-suscripción. Timer visual con alerta de proximidad al límite.

9.6 M04-CLOSE: Cerrar Proceso

Rol: ORH



Endpoints	**E37 PUT .../cerrar**
Tablas DDL	TBL_CONTRATO_CAS, TBL_LOG_TRANSPARENCIA
Tarea BPMN	*Evento Fin: Proceso Cerrado*
Descripción	Estado final: FINALIZADO (contrato suscrito + planilla) o DESIERTO. Estado INMUTABLE. Genera reporte PDF de cierre. Registra en Log Transparencia RF-18.

10. MÓDULO M10 — ADMINISTRACIÓN Y TRANSVERSALES

Roles: **ADMIN / TODOS** | *Transversal*

Módulo de configuración del sistema y monitoreo. El ADMIN gestiona datos base y auditoría. Las notificaciones son transversales a todos los roles.

10.1 M10-CAT: Catálogos del Sistema

Rol: ADMIN



Endpoints	**E41 GET /catalogos/{codigo}**
Tablas DDL	TBL_CATALOGO_CABECERA, TBL_CATALOGO_DETALLE
Tarea BPMN	*Transversal — Configuración*
Descripción	CRUD de valores paramétricos: TIPO_DOC, NIVEL_FORMACION, TIPO_CONTRATO, MOTIVO_REQUERIMIENTO, etc. Alimenta todos los dropdowns del sistema. Cambios sin deploy.

10.2 M10-AREAS: Áreas Organizacionales

Rol: ADMIN



Endpoints	**E42 GET /areas**
Tablas DDL	TBL_AREA_ORGANIZACIONAL
Tarea BPMN	*Transversal — Configuración*
Descripción	Gestión de la estructura orgánica: código, nombre, sigla, estado. Selector usado en perfiles, requerimientos y convocatorias.

10.3 M10-USERS: Gestión de Usuarios

Rol: ADMIN



Endpoints	**E43 GET /usuarios**
Tablas DDL	TBL_USUARIO, TBL_USUARIO_ROL
Tarea BPMN	*Transversal — Seguridad*
Descripción	CRUD de usuarios con asignación de roles RBAC (badges de colores). Activar/Desactivar cuentas. Última fecha de conexión.

10.4 M10-NOTIF: Bandeja de Notificaciones

Rol: TODOS



Endpoints	**E44 GET /notificaciones**
Tablas DDL	TBL_NOTIFICACION
Tarea BPMN	*Transversal — Comunicación*
Descripción	Bandeja paginada filtrada por JWT del usuario. Badge contador en header. Tipos: Aprobación, Rechazo, Convocatoria, Resultado. Mark-as-read al hacer clic.

10.5 M10-LOG: Log de Transparencia

Rol: ADMIN / AUDITOR



Endpoints	**E45 GET .../log-transparencia**
Tablas DDL	TBL_LOG_TRANSPARENCIA
Tarea BPMN	*Transversal — Auditoría D.L. 1451*
Descripción	Consulta auditable particionada por año. Columnas: fecha, usuario, entidad, acción, estado anterior → nuevo, IP, User-Agent. Filtros avanzados. Export Excel. Índices LOCAL en Oracle.

11. DOCUMENTOS PDF GENERADOS POR EL SISTEMA

SISCONV genera 8 documentos PDF con JasperReports durante el proceso CAS:

ID	Documento	EP	Pantalla	Tablas Fuente
PDF-01	**Perfil del Puesto**	E5	M01-PDF	*TBL_PERFIL_PUESTO*
PDF-02	**Bases de Convocatoria**	E16	M02-BASES	*TBL_CONVOCATORIA + CRONOGRAMA + PERFIL + FACTOR*
PDF-03	**Acta de Instalación**	E13	M02-ACTA	*TBL_ACTA + TBL_MIEMBRO_COMITE*
PDF-04	**Acta de Evaluación**	E30	M03-MERIT	*TBL_EVALUACION_* + TBL_ENTREVISTA_**
PDF-05	**Cuadro de Méritos**	E30	M03-MERIT	*TBL_CUADRO_MERITOS*
PDF-06	**Resultados Finales**	E31	M03-RESULT	*TBL_CUADRO_MERITOS + TBL_CONVOCATORIA*
PDF-07	**Contrato CAS**	E34	M04-CONT	*TBL_CONTRATO_CAS*
PDF-08	**Reporte de Cierre**	E37	M04-CLOSE	*TBL_CONTRATO_CAS + TBL_LOG_TRANSPARENCIA*

12. GLOSARIO DE TÉRMINOS

Término	Definición
CAS	Contratación Administrativa de Servicios — régimen laboral especial del Estado peruano (D.Leg. 1057)
JWT	JSON Web Token — estándar de autenticación stateless usado para las APIs REST
RBAC	Role-Based Access Control — modelo de control de acceso donde los permisos se asignan a roles
ORH	Oficina de Recursos Humanos — responsable principal del proceso CAS
OPP	Oficina de Planeamiento y Presupuesto — verifica disponibilidad presupuestal
ACFFAA	Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas — entidad del Ministerio de Defensa
BPMN	Business Process Model and Notation — estándar de diagramas de procesos de negocio
MPP	Manual de Puestos — documento institucional que define los puestos de la entidad
SIAF	Sistema Integrado de Administración Financiera — sistema presupuestal del MEF
RF-XX	Regla Funcional — identificador de reglas de negocio automáticas del motor de reglas
SHA-256	Algoritmo de hash criptográfico de 256 bits usado para verificar integridad de documentos
Statechart	Diagrama de estados UML que modela las transiciones de la postulación (11 estados)
Mock data	Datos ficticios de ejemplo usados en el prototipo para simular escenarios reales