

Angebot

Gut + Lunardi Architekten AG
Herr Thomas Balmer
Unterschnasberg 12
8352 Elsau

Angebotsnummer: A202607092848

Kundennummer: 20260622-2950

09.07.2026

Grüezi Herr Balmer

vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Produkten. Gerne sende ich Ihnen die Offerte wie besprochen:

Pos.	Menge	Art.Nr.	Bezeichnung	E-Preis	G-Preis (inkl. MwSt)
1	1	B-Espoo-klein	Sauna Espoo klein Massivholz 45mm mit Frontestieg und Fenster, 140x120x202 cm (BxTxH)	4190,00	4190,00
2	1	MN-36NB-Z	Saunaofen Mini 3.6kW (integrierte Steuerung seitlich am Ofen), inkl. 20kg Saunasteine	790,00	790,00
3	1	S2340	Saunaset Lima mit Sanduhr, Klimamessstation, 3L Aufgusseimer Fichte mit Kunststoffeinsatz, Schöpfkelle	129,00	129,00
4	1	ZS2	Saunaleuchte inkl. Silikonkabel	89,00	89,00
5	1	ZS3	Silikonkabel-Set	60,00	60,00
6	1	M	Montagekosten Sauna ohne Elektroinstallation	1250,00	1250,00
7	1	L1	Lieferkosten bis 150 km Entfernung CHF 100.- ab 150km Entfernung CHF 200.-	100,00	100,00
8	0	Option 1	LED-Band warmweiss 2.5m Set mit Transformator (WX440)	225,00	0,00
9	0	Option 2	LED-Beleuchtung Lumia - Set 1 (W4460)	373,00	0,00
10	0	Option 3	Aufpreis für Montagekosten LED-Beleuchtung	150,00	0,00
11	0	Option 4	Sole-Aqua Premium für jeden Saunaofen geeignet (B6622-1, rot)	410,00	0,00
12	0	Option 5	Set: Audio System mit Bluetooth, 2 Lautsprecher mit Holzrahmen (SET-A-L-H)	436,00	0,00
13	0	Option 6	Verschiebbare ergonomische Rückenlehne	59,00	0,00
14	0	Option MN-36NS-Z	Saunaofen Mini 3.6kW (externe Steuerung erforderlich), inkl. 20kg Saunasteine	570,00	0,00
15	0	Option 474410301332	Saunasteuerung HUUM UKU 4.2 - Local, Classic Black	599,00	0,00
16	0	Option 474410301331	Saunasteuerung HUUM UKU 4.2 - Wifi, Classic Black	790,00	0,00
			schwarz		

Gesamtbetrag inkl. MwSt

6608,00 CHF

enthaltene 8,10% MwSt.

495,14 CHF

Gesamt exkl. MwSt

6112,86 CHF

Ab Herstellerlager lieferbar. Spiegelbar bei Montage.

Lieferfrist ca. 4-6 Wochen.

Kommission: 221 Giesserei - 8427 Freienstein

Mit freundlichen Grüssen
Daniel Boscheri

Sauna Espoo klein mit Fronteinstieg und Fenster



Bauweise Wände: 45mm nordische Fichte, Massivholz-Verbundbauweise.

Saunahöhe: 202cm (kann auf Anfrage angepasst werden)

Türe: 8mm ESG Sicherheits Ganzglastür mit Tüрдichtung und Stangengriff,
Din links oder rechts bei Montage einbaubar

Fenster: Wandhohes 8mm ESG Klarglas



Griff: innen Holz, aussen Metall

Design Saunainneneinrichtung 2er Design: aus speziellem Weichholz das im direkten Körperkontakt sehr angenehm ist, astarm, harzfrei und gering wärmeleitfähig.
2 Saunaliegen. Untere Saunaliege/Hocker verschiebbar. Rückenlehnen, 1 Kopfkeil,
1 Ofenschutzgitter

Sauna Espoo Inneneinrichtung



Sauna Espoo klein - Massivholz 45mm mit Fronteinstieg und Fenster
140x120x202cm





230/400 V 2,3-3,6 kW

1,3-6 m³ 8-10,5 kg

SAWOTEC Saunaofen

Volles finnisches Saunavergnügen trotz kleiner Bauform – der Mini.

Innovative Technik:

- Saunaofen Leistung 2,3 kW, 3 kW und 3,6 kW
- Erhältlich mit externer oder integrierter Steuerung (NB-Modelle)
- Flexible Anbringung der Steuerung (rechts oder links)
- Steinrost aus Edelstahl
- Rost- und verzunderungsfreie Heizstäbe
- Optionales Zubehör: Wasserauffangschale



ohne Steuerung:

kW	Art. Nr.
2,3	MN-23NS-Z
3	MN-30NS-Z
3,6	MN-36NS-Z

mit Steuerung:

kW	Art. Nr.
2,3	MN-23NB-Z
3	MN-30NB-Z
3,6	MN-36NB-Z



CLASSIC
Series



GLASS
Series



reddot winner 2021

UKU 4.2 - STEUERUNG FÜR SAUNA

Beim UKU-Steuerungssystem handelt es sich um eine moderne Art des Aufheizens der Sauna. Die Sauna kann über ein stilvolles und an der Wand befestigtes Bedienfeld, oder beim vorhandenen Wi-Fi-Steuerungssystem sogar über Smartphone gesteuert werden. Die UKU garantiert Ihnen ein angenehmes und sicheres Saunaerlebnis.

- ◆ Zeitvorwahlfunktion
- ◆ Kindersicherung
- ◆ Türsensor
- ◆ Für Saunaöfen bis zum 18 kW
- ◆ Verdampfer bis 2,5kW
- ◆ Bedieneinheit in unterschiedlicher Farbe und in unterschiedlichen Stilen
- ◆ Das Steuerungssystem kann mit elektrischen Saunaöfen verschiedener Hersteller benutzt werden

**UKU ist
kompatibel**


mit Heizungen
verschiedener
Hersteller mit
**EN 60335-2-53:2011+
A1+A2+A11:2023**
Zertifikat.



GLASS
Black



GLASS
Mirror



GLASS
Gold



CLASSIC
Black



CLASSIC
White



CLASSIC
Wood



UKU-Hauptmodul



Türsensor und
Magnet



Kabel für
Steuereinheit und
Sensoren




Ofenfühler und
kombinierter echter
Feuchte-Temperatursensor

OPTIONEN FÜR STEUERUNGEN

Die **UKU WiFi**-Steuerung benötigt eine Verbindung zu einem WiFi-Netzwerk, um mit der mobilen App zu kommunizieren. Deshalb eignet es sich für Heimsaunen oder andere Saunen, die bereits WiFi-Anschluss haben.

UKU Local ist möglicherweise die richtige Wahl, wenn Sie nicht daran interessiert sind, Ihre Sauna über das Telefon zu steuern. Die UKU Local Saunasteuerung macht das Saunaheizen einfach und komfortabel. Sie können sie mit den Licht-/Lüftungs- und Dampffunktionen Ihrer Sauna verbinden und alles über eine elegante Saunasteuerung an der Wand steuern.



HUUM MOBILE APP

Die **UKU+App** enthält alle Funktionen der lokalen UKU-Steuerung und fügt eine außerordentlich komfortable Fernsteuerungsoption über eine mobile App hinzu. Mit der mobilen HUUM-App können Sie Ihre Sauna bequem einheizen, unabhängig davon, wo Sie sich gerade befinden. Egal, ob Sie gerade dabei sind, den langen Arbeitstag zu beenden oder joggen gehen wollen, Sie brauchen nur ein paar Klicks auf Ihrem Handy zu machen und die heiße Sauna wartet schon auf Sie, wenn Sie zu Hause ankommen. Sie können die Anfangs- und Endzeit des Saunaofens wählen, die Zieltemperatur einstellen und die aktuelle Temperatur zu jedem beliebigen Zeitpunkt überprüfen.

Die mobile **HUUM-App** funktioniert mit **UKU WiFi**

- ◆ 8 unterschiedliche Sprachen
- ◆ Unbegrenzte Anzahl von Benutzern
- ◆ Benachrichtigung über das Erreichen der gewünschten Temperatur
- ◆ Steuerung der Beleuchtung / Lüftung und des Verdampfers
- ◆ Kalenderfunktion für die Buchung der Sauna (z.B. für Ferienhäuser oder Fitnessstudios)
- ◆ Statistik über Saunabnutzung





Saunaset Exklusiv 8-teilig

Art. Nr.: S2284

In diesem neu gestalteten Set finden Sie elegantes Design, hochwertige Qualität und eine erlesene Auswahl ätherischer Düfte.

Bestehend aus: Klimamessstation mit Glasrahmen, Sanduhr Eco, Schöpfkelle Edelstahl, **Aufgusseimer 5 l Lärche**, Kunststoffeinsatz, 3 Saunaöle 150 ml: Mandarin, Edeltannennadel und Zitrone-Orange.



Saunaset Unico 8-teilig

Art. Nr.: S2305

Die hochwertigen Holzarten dieses Saunaset bilden einen interessanten Hell-Dunkel-Kontrast und die natürlichen Saunadüfte aus Österreich verwandeln Ihren Saunaaufguss in ein besonders Dufterlebnis.

Bestehend aus: Klimamessstation mit Leisten aus Espe, Sanduhr Apart, Schöpfkelle Edelstahl Heavy, **Aufgusseimer 5 l Thermofichte mit Holzringen**, Kunststoffeinsatz, 3 Saunaöle 150 ml: Zirbe, Eukalyptus, Wacholder-Zitrone.



Saunaset Nova 4-teilig

Art. Nr.: S2342

Schwarze Accessoires bringen einen modernen und zeitlosen Look in Ihre Sauna. Bei unserem Saunaset Nova sind Kübel und Kelle in Schwarz matt gehalten. Die farbig abgestimmten Holzteile werden aus kanadischer Zeder gefertigt.

Bestehend aus: Klimamessstation mit Leisten aus Zeder, Sanduhr Eco, Schöpfkelle Nova, Aufgusseimer Nova 5 l.



Saunaset Nova 2-teilig

Art. Nr.: S2343

Dieses funktionale Saunaset ist in trendigem Schwarz gehalten. Die Griffe sind aus hochwertigem, kanadischem Zedernholz gefertigt.

Bestehend aus: Schöpfkelle Nova, Aufgusseimer Nova 5 l.



Saunaset Lima

Art. Nr.: S2340

Bestehend aus: Klimamesser 100 mm, Sanduhr, Schöpfkelle, **Aufgusseimer 3 l Fichte**, Kunststoffeinsatz.



Saunaset Idealo

Art. Nr.: S2341

Bestehend aus: Klimamesser 100 mm, Sanduhr, Schöpfkelle, **Aufgusseimer 5 l Fichte**, Kunststoffeinsatz, Saunaöl Edeltannennadel.



Saunaset Edelstahl 4-teilig

Art. Nr.: S2207

Bestehend aus: Aufgusseimer 4,5 l Edelstahl mit Holzgriff, Schöpfkelle Edelstahl mit Holzgriff, Klimamesser mit Glasrahmen, Sanduhr.




Saunaset Edelstahl 2-teilig

Art. Nr.: S2208

Bestehend aus: Aufgusseimer 4,5 l Edelstahl mit Holzgriff, Schöpfkelle Edelstahl mit Holzgriff.

Saunaleuchte



Lieferumfang:

- Holzblendenschirm in Espe
- Lampenfassung IP54-wassergeschützt, Glühbirnen mit Fassung E 27, bis max. 40W (Halogenbirnen max. 28W), Spannung 230V / 50Hz
- Silikonkabel: Länge 4m, 2 x 0.75mm²
- ohne Leuchtmittel

Harvia LED Band warmweiss, Länge 2.5m
inkl. Trafo
CHF 225.-



LED-FARBLICHT

Farben haben einen großen Einfluss auf die Stimmung des Menschen. Sie können motivieren, anregen oder beruhigen, jede Farbe besitzt bestimmte Eigenschaften. Wählen Sie aus den Farben rot, gelb, grün, blau und weiß, und beeinflussen Sie Ihre Stimmung positiv.

- ROT:** die Verkörperung von Leidenschaft, Feuer und Kraft, schenkt Ihnen wieder Lebenskraft und Aktivität
- GELB:** die Farbe der Sonne, bringt wieder Antrieb und Bewegung in Ihr Leben
- GRÜN:** der Grundton der Natur, bringt Ihre Verfassung wieder ins Gleichgewicht
- BLAU:** die Farbe des Himmels und des Meeres, wirkt beruhigend und entspannend



Farben: Stufenlos auf der Fernbedienung wählbar.



LED-Beleuchtung Lumia - Set

Lumia 1 Art. Nr.: W4460
Lumia 2 Art. Nr.: W4461

Flexibles LED-Band mit Silikonummantelung sorgt für eine homogene Ausleuchtung und stimmungsvolle Lichtakzente in einer Sauna und Infrarotkabine. Die flache und biegsame Bauweise ermöglicht eine unauffällige Linienführung hinter Rückenlehnen oder unter der Sitzbank.

- COB LED-Streifen mit Silikon ummantelt
- Lichtfarbe: RGB + Warmweiß (3000 K)
- Abstrahlwinkel: 120°
- Nennleistung: 15 W/m, Lichtstrom: 600 Lm/m
- Betriebsspannung: 24V DC, Schutzfaktor: IP67
- automatischer Farbablauf oder einzeln anwählbar, dimmbar
- nach Bedarf kürzbar: Segmentweise (8,3 cm), an der gekennzeichneten Stelle (Endkappe beiliegend), Silikon-Montageclips
- mit den Einzelelementen beliebig erweiterbar
- flache Bauhöhe, nur 5 mm
- Temperaturbeständigkeit bis zu 100 °C
- Anschluss-Set bestehend aus: Netzgerät 230/24V, 120 W, Controller mit Fernbedienung, Anschlusskabel, alles steckerfertig vorbereitet

Lumia 1

Bestehend aus: 2 LED-Streifen, 2 x L = 67 cm, Anschluss-Set


Lumia 2

Bestehend aus: 4 LED-Streifen, 4 x L = 67 cm, Anschluss-Set



LED-Beleuchtung Lumia - Einzelelemente

- Art. Nr.: W4464-25 LED-Streifen (L = 25 cm) - 2 Anschlüsse, Silikon-Montageclips
- Art. Nr.: W4464-50 LED-Streifen (L = 50 cm) - 2 Anschlüsse, Silikon-Montageclips
- Art. Nr.: W4464-67 LED-Streifen (L = 67 cm) - 2 Anschlüsse, Silikon-Montageclips
- Art. Nr.: W4464-175 LED-Streifen (L = 175 cm) - 2 Anschlüsse, Silikon-Montageclips
- Art. Nr.: W4465 Anschluss-Set: Netzgerät 230/24 V, 180 W, Controller mit Fernbedienung, Anschlusskabel
- Art. Nr.: W4466-50 Verlängerungskabel für LED-Streifen, L = 50 cm
- Art. Nr.: W4466-100 Verlängerungskabel für LED-Streifen, L = 100 cm
- Art. Nr.: W4466-200 Verlängerungskabel für LED-Streifen, L = 200 cm
- Art. Nr.: W4466-Y Y-connector





KORROSION DURCH SALZ?

Tests haben ergeben, dass durch die einzigartige Methode der Salzverdampfung Metallteile in der Sauna nicht korrodieren.

PATENT

Beide Systeme sind patentrechtlich geschützt.

PATENTIERT

SOLE-THERME-PUR: Der Salzverdampfer für den Verdampferofen

Bei diesem System wird der Edelstahlauflauf auf die Verdampfertasche aufgesetzt. Durch das Verdampfersystem des Saunaofens entsteht Dampf, der durch ein Edelstahlrohr in den Verdampfertopf aus Keramik steigt. Die darin befindlichen großen Salzsteine werden kontinuierlich mit dem Dampf ausgespült. Dadurch wird die Luft in der Sauna mit Salz, Mineralien und wichtigen Spurenelementen angereichert. Der intensive Salzgehalt in der Luft entspricht dem an der Meeresküste und ist eine Wohltat für Ihre Haut und Atemwege.

Sole-Therme-Pur – Der Salzverdampfer

Der Aufsatz für Ihren Verdampferofen

Für folgende Verdampferöfen sind die Aufsätze lieferbar:

- Hotline Eco/Sg
- EOS Bi-O Filius
- EOS Bi-O Thermat
- EOS Bi-O Max
- Klafs Majus
- Hotline S4/S5
- Hotline S7/S8
- Hotline S10
- Herkules S25 Vapor

Bestehend aus:

Größe:

Art. Nr.: B6655-1 (Verdampfertopf rot)
 Art. Nr.: B6655-2 (Verdampfertopf beige)
 Art. Nr.: B6631-1 (rot), Art. Nr.: B6631-2 (beige)
 Art. Nr.: B6653-1 (rot), Art. Nr.: B6653-2 (beige)
 Art. Nr.: B6658-1 (rot), Art. Nr.: B6658-2 (beige)
 Art. Nr.: B6662-1 (rot), Art. Nr.: B6662-2 (beige)
 Art. Nr.: B6696-1 (rot), Art. Nr.: B6696-2 (beige)
 Art. Nr.: B6657-1 (rot), Art. Nr.: B6657-2 (beige)
 Art. Nr.: B6697-1 (rot), Art. Nr.: B6697-2 (beige)
 Art. Nr.: B6682-1 (rot), Art. Nr.: B6682-2 (beige)
 Edelstahlauflauf, Verdampfertopf, 2 kg Salzsteine
 Edelstahlauflauf: Ø 200 mm, H: 110 mm
 Verdampfertopf: Ø 200 mm, H: 100 mm



AquaTherm Art. Nr.: B6649

Zusatzverdampfer für Infrarot Wärmekabine, mit eingebauter Steuerung. Befüllung und Dampfaustritt über abnehmbare Abdeckung. Wassermangel-Überwachung inkl. Trockengehschutz und Wassermangelsummer. Ca. 2 l Wasservorrats-tank aus Edelstahl. Anschlusskabel inklusive.

Leistung: 750 W - 230 V N AC 50 Hz.

Größe (HBT): 570 x 230 x 110 mm



AquaTherm – Set Art. Nr.: B6675-1

Verdampfer AquaTherm mit Sole-Therme Pur Salzverdampfer (Art.Nr. B6655-1). Verdampfertopf in rot, 2 kg Salzsteine, Holzleisten für Eckmontage. (Leisten für gerade Wandmontage siehe Preisliste).

Nachträglicher Einbau: Bei einem nachträglichen Einbau, in eine bestehende Infrarotkabine, sollten die Möglichkeiten mit Ihrem Fachhändler besprochen werden.



AquaTherm – OS Set

Art. Nr.: B6688

Details siehe AquaTherm – Set (Art. Nr. B6675-1) jedoch ohne eingebaute Steuerung.

Nur in Verbindung mit Steuerung Trio-control (Art. Nr. B6713-Set) verwendbar.



Audio System mit Bluetooth

Art. Nr.: W4455

Mit diesem Audiosystem kann von externen Musikquellen wie z.B.: MP3-Player, iPod, Smartphone, etc. Musik über Lautsprecher in die Sauna oder Infrarotkabine übertragen werden.

EIN/AUS und Lautstärkenregelung erfolgt über eine Fernbedienung. Das Gerät wird auf das Dach oder unter die Sitzbank gelegt. Der Anschluss erfolgt mit einem Klinkenkabel direkt am Gerät oder über Bluetooth.

- Lautsprecheranschluss, AUX-Eingang Cinch oder Klinke
- Fernbedienung (EIN/AUS, Lautstärke +/-), Netzgerät, Klinkenkabel
- Ablage Design 150 in Linde

Größe (HBT) Gerät: 40 x 80 x 93 mm



Lautsprecher Slim

Art. Nr.: W4454

Extra flacher Lautsprecher zur Montage auf Platten, Rückwänden, Dächern, Glasscheiben, etc. geeignet. Die Sauna oder Infrarotkabine dient dabei als Resonanzkörper und die Musik wird dadurch in das Innere übertragen.

Nenn-/Musikbelastbarkeit: 30 W

Impedanz: 8 Ω

Abmaße $\varnothing$: 70 mm

Lautsprecherkabel: 4 m



Lautsprecher für Sauna

Art. Nr.: S2242

1 Paar 2-Wege-Lautsprecher geeignet für Saunen und Infrarot, 30 Watt, Temperaturbeständigkeit: bis 110 °C, UV-beständig, weiß.

Größe: $\varnothing$ 153 x 77 mm

Einbautiefe: 55 mm



Holzrahmen für Sauna-Lautsprecher

Art. Nr.: W4428

2 Holzrahmen aus Erle oder Linde, zur einfachen Montage der Lautsprecher (Art. Nr.: S2242).

Größe (LBH) = 200 x 200 x 70 mm



Fußwärmematte

Art. Nr.: A5039

Elektrisch beheizte Fußwärmematte für Infrarotkabinen. Angenehme, gleichmäßige Wärmeentwicklung über die gesamte Fläche. Abhängig vom Untergrund wird bei 20 °C Umgebungstemperatur eine Oberflächentemperatur von ca. 30 – 35 °C erreicht. Material ist wasserfest, abriebfest und abwischbar. Hohe Sicherheit durch eine flexible Flächenheizfolie. 24V DC, 50 W, CE, IPX7, Kabel L = 200 cm. Netzgerät 230V AC.

Größe: 410 x 610 mm

Anschlussset für Fußwärmematte

Art. Nr.: A5038

Kabel mit Verteilerstecker zum Anschließen an die Flächenheizung der Infrarotkabine unter der Sitzbank.



Ergonomische Rückenlehne

Art. Nr.: W4408

Holzart: Pappel

Größe: 520 x 400 x 70 mm

Tauchbecken Lärche aussen und innen farblos beschichtet



Lärchenholz innen und aussen farblos beschichtet
Innentrittstufe
Aussentreppe
Ablaufventil 1 1/4 Zoll

Masse
oval: 112cm breit, 73cm breit, 100cm hoch
CHF 2099.-

Abschlussdeckel für Tauchbecken aus Lärchenholz



CHF 595.-