

Documentación Funcional: Steam Hidden Gem Score

1. Objetivo del Documento

Este documento describe las funcionalidades del sistema Steam Hidden Gem Score desde la perspectiva del negocio y de los usuarios finales. Su propósito es definir qué resuelve la solución, quiénes interactúan con ella, qué información ofrece y qué reglas funcionales deben cumplirse para asegurar un uso confiable del sistema.

El sistema fue concebido para identificar videojuegos subvalorados dentro de la plataforma Steam mediante un índice llamado Hidden Gem Score (HGS), combinando señales de calidad percibida, obscuridad y precio accesible. La solución permite transformar datos provenientes de APIs públicas en información analítica disponible para consulta por usuarios de negocio a través de una capa de consumo final y un dashboard.

2. Roles de usuario

Rol	Responsabilidades
Analista de negocio	Consultar tableros, revisar rankings, analizar tendencias y generar hallazgos para decisiones de negocio
Stakeholder / Directivo	Visualizar KPIs, revisar resultados agregados por género o ranking y apoyar la toma de decisiones de marketing.
Data Engineer	Verificar que las cargas corran correctamente, atender incidencias de disponibilidad y habilitar reprocesamientos cuando se requiera corrección histórica

3. Procesos de Negocio Soportados

3.1 Centralización de ventas

El proceso principal consiste en identificar videojuegos que combinan reseñas favorables, baja notoriedad relativa y precio atractivo. El resultado funcional esperado es un ranking de juegos ordenados por Hidden Gem Score para apoyar campañas de promoción, análisis de portafolio o priorización comercial.

3.2 Limpieza automática de datos

El sistema permite agrupar y revisar resultados por género principal del juego, facilitando identificar categorías con mayor concentración de títulos prometedores. Este proceso soporta decisiones de segmentación y análisis de oportunidades por tipo de producto.

3.3 Reportabilidad Histórica

La solución conserva información procesada por fecha, permitiendo comparar resultados entre ejecuciones y detectar variaciones del score a lo largo del tiempo. Esto habilita análisis evolutivos y seguimiento de juegos que ganan o pierden atractivo relativo.

4. Casos de Uso

- **Caso de uso 1.** Consultar ranking diario de juegos

Actor principal: Analista de Negocio.

Descripción: El usuario consulta la información actualizada para identificar los videojuegos con mejor Hidden Gem Score después de la ejecución programada del pipeline.

Precondiciones: La extracción, transformación y carga del día deben haberse ejecutado correctamente y los datos deben estar disponibles en la capa de consumo.

Flujo principal:

- El sistema ejecuta la carga periódica de datos desde las fuentes externas.
- El sistema valida, transforma y calcula el score por videojuego.
- El analista accede al dashboard o consulta analítica.
- El sistema muestra el ranking actualizado y los atributos relevantes de cada juego.

Resultado esperado: El analista identifica candidatos para promoción o análisis comercial con base en la información actualizada.

- **Caso de uso 2.** Analizar oportunidades por género

Actor principal: Stakeholder / Directivo o Analista de Negocio.

Descripción: El usuario revisa los resultados agregados por género para identificar categorías con mayor concentración de juegos potencialmente subvalorados.

Resultado esperado: El usuario obtiene una visión agregada que facilita decisiones de enfoque comercial o marketing segmentado.

5. Reglas de Negocio

Las reglas funcionales y de negocio identificadas para la solución son las siguientes:

- El sistema solo debe considerar registros que cumplan las condiciones de calidad definidas por el proceso de validación antes de ser promovidos a consumo.
- El cálculo del Hidden Gem Score debe componerse con una ponderación de 50% calidad percibida, 30% obscuridad y 20% precio.
- Los juegos free-to-play deben ser soportados explícitamente durante todo el pipeline y reflejarse correctamente en el cálculo y consulta de resultados.
- Los registros con valores nulos en columnas críticas no deben formar parte de la capa confiable de análisis.
- El porcentaje de reseñas positivas debe mantenerse dentro de rangos válidos y en consistencia con el total de reseñas.
- Cada registro disponible al usuario debe estar asociado a una fecha de proceso para preservar trazabilidad histórica.
- El acceso funcional a los resultados debe limitarse a usuarios y servicios autorizados mediante controles de seguridad definidos por la arquitectura.