Übersicht ile MacBook Widget'ları — Kurulum Rehberi

Oct 17, 2026 · @Anil

Bu rehber ne veriyor

MacBook masaüstüne 5 canlı widget: hava sahnesi, Dünya + Uzay İstasyonu, kinetik saat, kendini çizen Bitcoin grafiği ve Spotify "şu an çalan" kartı. Hiçbiri kod yazmayı gerektirmiyor; dosyaları bir klasöre atıyorsun, 2 dakikada ekranda. Hepsi ücretsiz ve anahtarsız API kullanıyor, hiçbir hesap açman gerekmiyor.

Gerekenler:

- macOS 12 Monterey veya daha yenisi (Apple Silicon ve Intel fark etmez)
- Übersicht uygulaması (ücretsiz, açık kaynak)
- `MacBook_Widgetlari_FENA.zip` dosyası (5 widget + OKU.txt)
- İnternet bağlantısı (widget'lar veriyi canlı çekiyor)
- Spotify masaüstü uygulaması, yalnızca "şu an çalan" widget'ı için
- İsteğe bağlı: kendi widget'ını yaptırmak için Claude Code (son bölüm)

Adım 1 — Übersicht'i kur

Übersicht, masaüstüne HTML/JavaScript widget'ları yerleştiren ücretsiz bir macOS uygulaması. İki yoldan biri yeter:

1. Resmi siteden indir: tracesof.net/uebersicht → zip'i aç → **Übersicht.app** dosyasını **Uygulamalar** (Applications) klasörüne sürükle → çift tıkla.
2. Homebrew kullanıyorsan Terminal'e yaz: `brew install --cask ubersicht`

İlk açılışta bilmen gerekenler:

- Uygulamanın penceresi yok; menü çubuğunda (saatin yanında) küçük bir **Übersicht simgesi** belirir. Her şey o menüden yönetilir.
- macOS "güvenilmeyen geliştirici" uyarısı verirse: **Sistem Ayarları → Gizlilik ve Güvenlik** → en altta **Yine de Aç** (Open Anyway).

- Menüden **Open Widgets Folder** seç: Finder'da widget klasörü açılır. Varsayılan yeri `~/Library/Application Support/Übersicht/widgets`. Bu klasöre atılan her `.jsx` dosyası bir widget'a dönüşür.
- Mac'i her açtığında otomatik başlaması için: menü → **Preferences** → **Start at Login**.

Adım 2 — Widget'ları yükle

Yükleme, dosyaları bir klasöre sürüklemekten ibaret; kurulum sihirbazı ya da Terminal yok.

1. `MacBook_Widgetlari.zip` dosyasına çift tıkla; `MacBook_Widgetlari` klasörü açılır. İçinde 5 widget ve `OKU.txt` var.
2. Menü çubuğu → Übersicht simgesi → **Open Widgets Folder**.
3. 5 `.jsx` dosyasını (`hava_sahnesi`, `dunya_iss`, `saat`, `kripto_grafik`, `calan_kapak`) o klasöre sürükle. Klasörü değil, dosyaları sürükle.
4. Widget'lar 1–2 saniye içinde masaüstünde belirir. Belirmezse menü → **Refresh All Widgets**.

Varsayılan yerleşim 14″ MacBook ekranına göre ayarlı: hava bandı en üstte tam genişlikte, Dünya solda, saat ve Bitcoin sağda, Spotify kartı sol altta (Dock'un üstünde). Farklı ekranlarda widget'lar üst üste binerse bir sonraki adımdaki konum ayarı çözüyor.

Widget'ları kaldırmak için dosyayı klasörden silmen yeterli; başka hiçbir yere dosya yazılmıyor.

Adım 3 — Kişiselleştir

Her widget düz bir metin dosyası; TextEdit, VS Code veya herhangi bir editörle aç, değeri değiştir, kaydet. Übersicht dosyayı izler ve kaydettiğin an yeniler; yeniden başlatmak gerekmez. TextEdit kullanıyorsan **Biçim → Düz Metin Yap** de, aksi halde tırnakları bozabilir.

Ne değişecek	Dosya	Satır	Örnek
Şehir ve koordinat	`hava_sahnesi.jsx`	`const LAT = 41.01, LON = 28.98, SEHIR = "İstanbul";`	Ankara: `LAT = 39.93, LON = 32.86, SEHIR = "Ankara"`
Selamlamadaki isim	`saat.jsx`	`const AD = "";`	`const AD = "Ayşe";` → "Günaydın, Ayşe"

Ne değişecek	Dosya	Satır	Örnek
Konum (piksel)	her dosya	`className` içinde `top`, `left`, `right`, `bottom`	`top: 300px; right: 28px;`
Boyut	her dosya	`className` içinde `width`, `height`	`width: 380px;`
Yenileme sıklığı	her dosya	`refreshFrequency` (milisaniye)	`5000` = 5 saniye
Kripto para	`kripto_grafik.jsx`	`coins/bitcoin`	`coins/ethereum`

Koordinat bulmak için Google Maps'te şehrine sağ tıkla; en üstteki iki sayı enlem ve boylamdır. Noktalı yaz (`41.01`), virgüllü değil.

Konumlar ekranın kenarından ölçülür: `top: 28px` üstten 28 piksel, `right: 28px` sağdan 28 piksel demek. Bir widget'ı sola almak için `right` satırını `left` yap. Menü çubuğu için üstte en az 28 piksel, Dock için altta en az 90 piksel boşluk bırak.

Widget'lar ve kullandıkları ücretsiz API'ler

Beş widget de açık, anahtarsız servislerden veri çeker; hiçbiri hesap, kart ya da kayıt istemez. Spotify kartı internete bile çıkmaz, bilgiyi Mac'teki Spotify uygulamasından alır.

Widget	Dosya	Ne gösterir	Veri kaynağı	Yenileme
Hava sahnesi	`hava_sahnesi.jsx`	Sıcaklık, hissedilen, günlük en yüksek/düşük, yağış ihtimali, gün doğumu/batımı; gökyüzü gerçek havaya göre canlanır (yağmur, kar, bulut, yıldız, şimşek)	Open-Meteo	10 dk

Widget	Dosya	Ne gösterir	Veri kaynağı	Yenileme
Dünya + ISS	`dunya_iss.jsx`	Nokta-matris dünya haritası, gerçek gece-gündüz sınırı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun canlı konumu, yüksekliği ve hızı	Where the ISS at?	5 sn
Kinetik saat	`saat.jsx`	Büyük saat, kayan saniye halkası, yanıp sönen iki nokta, Türkçe tarih ve saate göre selamlama	Yok (Mac'in saati)	1 sn
Bitcoin grafiği	`kripto_grafik.jsx`	7 günlük fiyat çizgisi açılışta kendini çizer, fiyat sayarak gelir, yüzde değişim rozeti	CoinGecko	2 dk
Şu an çalan	`calan_kapak.jsx`	Spotify'daki parçanın adı, sanatçısı, kapağı (bulanık arka plan), ilerleme halkası ve ekolayzır; şarkı değişince kendiliğinden güncellenir	Mac'teki Spotify uygulaması (AppleScript)	2 sn

Ücretsiz servislerin istek sınırları var; varsayılan yenileme süreleri bu sınırların altında kalır. Bitcoin kartını 2 dakikadan sık yenilersen CoinGecko bir süreliğine yanıt vermeyebilir.

Spotify widget'ı için izin

"Şu an çalan" kartı, Mac'teki Spotify uygulamasına AppleScript ile "ne çalıyor?" diye sorar. macOS bunun için bir kez otomasyon izni ister.

1. Spotify masaüstü uygulamasını aç ve bir şarkı başlat. Web oynatıcı (tarayıcı) çalışmaz; uygulama gerekir.
2. Widget ilk kez çalışırken macOS "Übersicht, Spotify'ı denetlemek istiyor" diye sorar → **İzin Ver**.

3. Soru çıkmadıysa ya da yanlışlıkla **İzin Verme** dediysen: **Sistem Ayarları → Gizlilik ve Güvenlik → Otomasyon → Übersicht → Spotify** anahtarını aç.
4. Sonra menü → **Refresh All Widgets**.

Spotify kapalıyken ya da duraklatılmışken kart "Spotify'da bir şey çal, burası canlanır" yazar; bu bir hata değil. Şarkı değiştiğinde kart en geç 2 saniye içinde yeni kapağa geçer.

Sorun giderme

Belirti	Sebep	Çözüm
Hiçbir widget görünmüyor	Dosyalar yanlış klasörde ya da klasör halinde atıldı	Menü → **Open Widgets Folder**; 5 `.jsx` dosyası doğrudan bu klasörde olmalı. Sonra **Refresh All Widgets**.
Kart var ama içi boş / "yükleniyor" kalıyor	İnternet yok ya da servis geçici olarak yanıt vermiyor	Bağlantıyı kontrol et; 1–2 dakika bekle, widget kendi yeniler.
Hava kartı yanlış şehri gösteriyor	`LAT` / `LON` değişmedi	Adım 3'teki satırı düzenle; noktalı ondalık kullan.
Spotify kartı hep "bir şey çal" diyor	Otomasyon izni verilmedi ya da web oynatıcı kullanılıyor	**Sistem Ayarları → Gizlilik ve Güvenlik → Otomasyon → Übersicht → Spotify** açık olsun; Spotify masaüstü uygulaması çalışıyor olsun.
Widget'lar üst üste biniyor	Farklı ekran boyutu	İlgili dosyada `top` / `left` / `right` / `bottom` değerlerini değiştir.
Bir dosyayı düzenledikten sonra widget kayboldu	Yazım hatası (eksik tırnak, silinen noktalı virgül)	Menü → **Show Debug Console**; kırmızı satır hatanın yerini söyler. En kolayı: dosyayı zip'ten yeniden kopyala.
Mac uykudan uyanınca veriler eski	Yenileme uykuda durur	Birkaç saniye içinde kendi toparlar; acelen varsa **Refresh All Widgets**.

Belirti	Sebep	Çözüm
Ekran görüntüsü alınca widget'lar çıkmıyor	Übersicht masaüstü katmanında çiziyor	Normal; ekran görüntüsünde görünürler, pencere görüntüsünde görünmezler.

Widget'lar Mac'inden dışarı yalnızca şehir koordinatını (hava için) gönderir; başka hiçbir veri çıkmaz.

Kendi widget'ını yaptır (Claude Code)

Bu beş widget'ın kodu elle yazılmadı; Claude'a tarif edildi. Aynısını sen de yapabilirsin: aşağıdaki promptu Claude Code'a yapıştır, son satıra ne istediğini yaz. Dosyayı doğrudan widget klasörüne kaydeder, widget anında belirir.

Gerekenler:

- Claude Code (Terminal'de çalışan ajan): `curl -fsSL https://claude.ai/install.sh | bash` ile kurulur, sonra Terminal'e `claude` yazarak başlatılır. Resmi kurulum sayfası: docs.claude.com.
- Ücretli bir Claude planı (Pro veya Max) ya da API anahtarı; ücretsiz planla çalışmaz.
- Terminal'i widget klasöründe açmak işi kolaylaştırır: `cd ~/Library/Application\ Support/Übersicht/widgets && claude`

Prompt (olduğu gibi kopyala):

```
Übersicht için bir macOS masaüstü widget'ı yaz. Kurallar:

1. Tek bir .jsx dosyası. ES6 export'lar: command (shell komutu, string),
refreshFrequency (milisaniye), className (import { css } from "uebersicht";
position: absolute ile konum), initialState, updateState(event,
previousState), render(props). JSX ve React hazır gelir, import etme.
2. API kullanmayan widget'larda bile command tanımla (örn. "date +%s"); komut
yoksa Übersicht render'ı yenilemez.
3. Yalnızca ücretsiz ve API anahtarı istemeyen kaynaklar: Open-Meteo (hava),
api.wheretheiss.at (Uzay İstasyonu), api.coingecko.com (kripto),
api.frankfurter.app (döviz), zenquotes.io (günün sözü), osascript ile
Mac'teki Spotify veya Apple Music. Hesap, anahtar, şifre isteyen hiçbir
servisi kullanma.
4. Veriyi command içinde curl -sL ile çek; updateState içinde try/catch ile
JSON.parse yap; hata olursa boş kart yerine kısa Türkçe bir açıklama göster.
5. Görünüm: buzlu cam kart (background rgba(14,18,34,0.6), backdrop-filter
blur(22px), border-radius 22px, 1px rgba(255,255,255,0.14) kenarlık, yumuşak
gölge), -apple-system yazı tipi, Türkçe metinler. Varsayılan konum: top
300px, right 28px; genişlik 380px.
6. Animasyon isteniyorsa <canvas> + requestAnimationFrame kullan; Retina için
ctx.setTransform(dpr,0,0,dpr,0,0); ref callback'inde cv.__run bayrağıyla tek
bir döngü başlat.
7. Dosyayı ~/Library/Application Support/Übersicht/widgets/ içine kaydet.
Bitince neyi nereden özelleştireceğimi (şehir, renk, konum) üç maddede söyle.

Şimdi şu widget'ı yap: [BURAYA İSTEĞİNİ YAZ]
```

Son satır için deneyebileceğin fikirler: "Dolar, euro ve altının TL karşılığını gösteren, 7 günlük mini çizgili kart", "25 dakikalık Pomodoro sayacı; bitince ekranda büyük yeşil onay işareti", "Hafta sonuna kaç saat kaldığını sayan sayaç", "Bulunduğum şehirde güneş batana kadar geri sayım".

Widget beğenmediğin gibi çıkarsa aynı sohbette düzeltme iste ("yazıyı büyüt", "sola al", "gece koyu renk olsun"); Claude Code dosyayı yerinde günceller, Übersicht anında yeniler.