```
mysql> insert into faculty values('1191151','mohan','m','2004-01-12','2010-05-23',990826973,'mtr','y'),(
'1f1922112','raju','m','2005-02-13','2009-06-25',90865894,'mgr','y'),('f1922113','ramesh','m','2005-03-1
4','2014-12-20',998263548,'mnr','y'),('f1922154','ramu','m','2006-04-14','2001-12-25',908269279,'mgr','n
'),('f1922115','san','m','2007-05-17','2016-09-20',998269245,'hyt','y');
Query OK, 5 rows affected (0.02 sec)
Records: 5  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> select* from faculty;
+-----------+---------+--------+------------+------------+-----------+--------+---------+
| facno     | facname | Gender | DOB        | DOJ        | Mobileno  | deptno | resiged |
+-----------+---------+--------+------------+------------+-----------+--------+---------+
| f1922113  | ramesh  | m      | 2005-03-14 | 2014-12-20 | 998263548 | mnr    | y       |
| f1922115  | san     | m      | 2007-05-17 | 2016-09-20 | 998269245 | hyt    | y       |
| f1922154  | ramu    | m      | 2006-04-14 | 2001-12-25 | 908269279 | mgr    | n       |
| 1191151   | mohan   | m      | 2004-01-12 | 2010-05-23 | 990826973 | mtr    | y       |
| 1f1922112 | raju    | m      | 2005-02-13 | 2009-06-25 |  90865894 | mgr    | y       |
+-----------+---------+--------+------------+------------+-----------+--------+---------+
5 rows in set (0.00 sec)

mysql> commit;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql>
```

```
1 row in set (0.00 sec)

mysql> desc student2;
+---------+-------------+------+-----+---------+-------+
| Field   | Type        | Null | Key | Default | Extra |
+---------+-------------+------+-----+---------+-------+
| regno   | int         | NO   | PRI | NULL    |       |
| slname  | varchar(50) | YES  | UNI | NULL    |       |
+---------+-------------+------+-----+---------+-------+
2 rows in set (0.00 sec)

mysql> desc faculty;
+--------+---------+------+-----+---------+-------+
| Field  | Type    | Null | Key | Default | Extra |
+--------+---------+------+-----+---------+-------+
| facno  | int     | NO   | PRI | NULL    |       |
| gender | char(1) | YES  |     | NULL    |       |
+--------+---------+------+-----+---------+-------+
2 rows in set (0.00 sec)

mysql> desc department;
+--------+------+------+-----+---------+-------+
| Field  | Type | Null | Key | Default | Extra |
+--------+------+------+-----+---------+-------+
| deptno | int  | NO   | PRI | NULL    |       |
+--------+------+------+-----+---------+-------+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> desc course;
+----------+------+------+-----+---------+-------+
| Field    | Type | Null | Key | Default | Extra |
+----------+------+------+-----+---------+-------+
| courseno | int  | NO   | PRI | NULL    |       |
| semno    | int  | YES  |     | NULL    |       |
+----------+------+------+-----+---------+-------+
2 rows in set (0.00 sec)

mysql> desc student2;
+---------+-------------+------+-----+---------+-------+
| Field   | Type        | Null | Key | Default | Extra |
+---------+-------------+------+-----+---------+-------+
| regno   | int         | NO   | PRI | NULL    |       |
| slname  | varchar(50) | YES  | UNI | NULL    |       |
+---------+-------------+------+-----+---------+-------+
2 rows in set (0.00 sec)
```

MySQL 8.0 Command Line Cl

```
    -> add dept varchar(10);desc student;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
Records: 0  Duplicates: 0  Warnings: 0

+-----------+--------------+------+-----+---------+-------+
| Field     | Type         | Null | Key | Default | Extra |
+-----------+--------------+------+-----+---------+-------+
| regno     | int          | YES  |     | NULL    |       |
| name      | varchar(15)  | YES  |     | NULL    |       |
| gender    | char(1)      | YES  |     | NULL    |       |
| dob       | date         | YES  |     | NULL    |       |
| mobileno  | bigint       | YES  |     | NULL    |       |
| city      | varchar(15)  | YES  |     | NULL    |       |
+-----------+--------------+------+-----+---------+-------+
6 rows in set (0.01 sec)

mysql> desc faculty;
+-----------+--------------+------+-----+---------+-------+
| Field     | Type         | Null | Key | Default | Extra |
+-----------+--------------+------+-----+---------+-------+
| facno     | varchar(4)   | YES  |     | NULL    |       |
| facname   | varchar(15)  | YES  |     | NULL    |       |
| gender    | char(1)      | YES  |     | NULL    |       |
| dob       | date         | YES  |     | NULL    |       |
| doj       | date         | YES  |     | NULL    |       |
| mobileno  | bigint       | YES  |     | NULL    |       |
| dept      | varchar(10)  | YES  |     | NULL    |       |
+-----------+--------------+------+-----+---------+-------+
7 rows in set (0.00 sec)

mysql> desc department;
+-----------+--------------+------+-----+---------+-------+
| Field     | Type         | Null | Key | Default | Extra |
+-----------+--------------+------+-----+---------+-------+
| deptno    | varchar(4)   | YES  |     | NULL    |       |
| deptname  | varchar(15)  | YES  |     | NULL    |       |
| depthead  | varchar(4)   | YES  |     | NULL    |       |
+-----------+--------------+------+-----+---------+-------+
3 rows in set (0.00 sec)

mysql> desc course;
+------------+--------------+------+-----+---------+-------+
| Field      | Type         | Null | Key | Default | Extra |
+------------+--------------+------+-----+---------+-------+
| courseno   | varchar(3)   | YES  |     | NULL    |       |
| coursedesc | varchar(14)  | YES  |     | NULL    |       |
| coursetype | char(1)      | YES  |     | NULL    |       |
| semno      | char(1)      | YES  |     | NULL    |       |
| hallno     | varchar(4)   | YES  |     | NULL    |       |
| facno      | varchar(4)   | YES  |     | NULL    |       |
+------------+--------------+------+-----+---------+-------+
6 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```