



Elements HTML


Pertemuan-3

Materi (*element HTML lanjutan...*)

- ☐ Membuat Layout
- ☐ Membuat List
- ☐ Membuat Tabel
- ☐ Span
- ☐ Cell Padding
- ☐ Cell Spacing

LATIHAN MEMBUAT TAMPILAN WEB

Buat file : index.html



Membuat List

Tag HTML untuk membuat list yaitu :

` `, untuk membuat list berupa urutan angka

` `, untuk membuat list berupa bullet list *"square"*, *"circle"*,
"ordered"

Sedangkan untuk membuat sublist menggunakan tag ` `

Membuat Table

Tag HTML untuk membuat sebuah Tabel yaitu :

```
<table>
  <thead>
    <th>kolom header-1</th>
    <th>kolom header-2</th>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td>kolom detail-1, baris 1</td>
      <td>kolom detail-2, baris 1</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>kolom detail-1, baris 2</td>
      <td>kolom detail-2, baris 2</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
```



kolom header-1	kolom header-2
kolom detail-1, baris 1	kolom detail-2, baris 1
kolom detail-1, baris 2	kolom detail-2, baris 2

Attribut Table ``

`` element merupakan element inline (tidak membentuk garis baru) yang digunakan untuk mengelompokkan beberapa element yang dimaksudkan untuk memudahkan dalam pemberian style (dengan CSS).

`` element hanya digunakan pada sebuah konten yang tidak merepresentasikan apapun, tidak memiliki arti semantic.

Contoh:

```
<span class="text-center"> Welcome </span>
```

```
<span style="color:red;"> Welcome </span>
```

Element “Cell Padding”

Atribut **cellpadding** digunakan untuk mengatur jarak dari border sisi dalam tabel dengan isi text tabel itu sendiri.

```
<table border="1" cellpadding="10">
  <tr>
    <td>Baris 1, Kolom 1</td>
    <td>Baris 1, Kolom 2</td>
    <td>Baris 1, Kolom 3</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Baris 2, Kolom 1</td>
    <td>Baris 2, Kolom 2</td>
    <td>Baris 2, Kolom 3</td>
  </tr>
</table>
```



Baris 1, Kolom 1	Baris 1, Kolom 2	Baris 1, Kolom 3
Baris 2, Kolom 1	Baris 2, Kolom 2	Baris 2, Kolom 3

Attribut Table “cellspacing”

Atribut **cellspacing** digunakan untuk mengatur jarak antara garis tepi (border) bagian dalam dan luar.

```
<table border="1" cellpadding="10" cellspacing="7">
  <tr>
    <td>Baris 1, Kolom 1</td>
    <td>Baris 1, Kolom 2</td>
    <td>Baris 1, Kolom 3</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Baris 2, Kolom 1</td>
    <td>Baris 2, Kolom 2</td>
    <td>Baris 2, Kolom 3</td>
  </tr>
</table>
```



Baris 1, Kolom 1	Baris 1, Kolom 2	Baris 1, Kolom 3
Baris 2, Kolom 1	Baris 2, Kolom 2	Baris 2, Kolom 3

Referensi

- <https://www.w3schools.com/html/default.asp>
- <https://www.codecademy.com/learn/learn-html>