

C/Nàpols, 22 Palamós-Girona Tel 972 60 23 44



İ	1440 Bi	
ļ	M16.Disseny Aplicacions	Disseny d'aplicacions
	UF1. Disseny d'aplicacions	A11

Entrega: S'ha d'entregar al moodle en el format següent: inicialnomCognomAct11.pdf

exemple: Per l'alumne Jordi Sànchez el document es nomenarà JSanchezAct111.pdf

INSTRUCCIONS

- Llegeix amb calma que s'ha de fer abans de començar.
- Posa la captura de pantalla on es vegi el que es demana. Per verificar les comandes s'ha de fer la comanda date i que surti a la captura. S'ha de posar tot just sota la marca que així ho sol·liciti. En les captures de pantalla s'ha de veure l'hora del sistema.

Objectiu

- 1. Aprendre com gestionar conflictes amb fitxers modificats al staged area i canvis no indexats (working directory).
- 2. Resoldre conflictes dins la mateixa branca.

1. Preparar l'entorn

Crea una nova carpeta i inicialitza un repositori:

mkdir practica_conflicte_una_brança
cd practica_conflicte_una_brança
git init

Crea un fitxer conflicte.txt i afegeix-hi contingut inicial:

```
echo "Línia inicial." > conflicte.txt
git add conflicte.txt
git commit -m "Commit inicial amb conflicte.txt"
```



C/Nàpols, 22 Palamós-Girona Tel 972 60 23 44



M16.Disseny Aplicacions	Disseny d'aplicacions
UF1. Disseny d'aplicacions	A11

```
master (comissió arrel) 6e22414] Commit inicial del projecte
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 projecte.txt
        eduuntu-antol:-/Escriptort/DAM2/M16 - Anàlist i disseny d'aplicacions/UF2 D
s, 9 de gener de 2025, 15:03:42 CET
Muhuntu-antol:-/Fyorias-action
```

2. Provocar el conflicte

Fes un canvi i afegeix-lo al staged area:

Modifica el fitxer conflicte.txt:

echo "Canvi al staged area." >> conflicte.txt git add conflicte.txt

```
9 de gener de 2025, 15:30:53 CET
```

Ara el fitxer conflicte.txt té un canvi afegit al staged area.

Fes un altre canvi sense indexar-lo:

Modifica el fitxer sense fer git add:

echo "Canvi al working directory." >> conflicte.txt git add .

git commit -m "Intent de commit amb conflictes"

```
l@ubuntu-aniol:~/Escriptori/DAM2/M16
us, 9 de gener de 2025, 15:31:36 CET
```



C/Nàpols, 22 Palamós-Girona Tel 972 60 23 44



M16.D	isseny Aplicacions	Disseny d'aplicacions
UF1. Dis	seny d'aplicacions	A11

Reordena els commits amb git rebase

Llista els commits:

git log --oneline

Comença un rebase interactiu per reordenar els commits: git rebase -i HEAD~2

A l'editor, canvia l'ordre dels commits per tal que el segon commit es reordeni abans del primer. L'editor hauria de mostrar alguna cosa semblant a això:

pick abc123 Afegit canvi al primer commit
pick def456 Afegit canvi al segon commit (conflictiu)

Canvia l'ordre per:

pick def456 Afegit canvi al segon commit (conflictiu)

pick abc123 Afegit canvi al primer commit

Guarda i tanca l'editor.



M16.Disseny Aplicacions

UF1. Disseny d'aplicacions

C/Nàpols, 22 Palamós-Girona Tel 972 60 23 44



```
antol@ubuntu-aniol:-/Escriptori/DAM2/M16 - Anàlisi i disseny d'aplicacions/UF2 Disseny d'Aplicacions/practica_conflicte_una_brança$ git log --oneline esf660 (HEAD -> master) Intent de commit amb conflictes
beacel9 Commit inicial amb conflicte.txt
aniol@ubuntu-aniol:-/Escriptori/DAM2/M16 - Anàlisi i disseny d'aplicacions/UF2 Disseny d'Aplicacions/practica_conflicte_una_brança$ git rebase -i HEAD-2
S'està autofusionant conflicte.txt
COMFLICTE (contingut): Conflicte de fusió en conflicte.txt
error: no s'ha poput aplicar eesf660...Intent de commit amb conflictes
consell: Resolve all conflicts manually, mark them as resolved with
consell: You can instead skip this commit: run "git rebase --cantinue".
consell: You can instead skip this commit: run "git rebase --skip".
consell: You can instead skip this commit: run "git rebase --skip".
No s'ha pogut aplicar eesf660...Intent de commit amb conflictes
aniol@ubuntu-aniol:-/Escriptori/DAM2/M16 - Anàlisi i disseny d'aplicacions/UF2 Disseny d'Aplicacions/practica_conflicte_una_brança$ git status
>rebases interactiu en curs; sobre beace10

Darrera ordre acabada (1 ordre acabada):
pick eesf660 Intent de commit amb conflictes
Següent ordre acabada (1 ordre acabada):
pick eesf660 Intent de commit amb conflictes
Següent ordre acabada (1 ordre acabada):
pick eesf660 Intent de commit amb conflictes
Següent ordre a fer (1 ordre restant):
pick f99e704 commit conflictes i després executeu egit rebase --schip en a montre aquest predac)
(useu egit rebase --skip, per a ometre aquest pedac)
(useu egit rebase --skip, per a ometre aquest pedac)
(useu egit rebase --skip, per a ometre aquest pedac)
(useu egit rebase --skip, per a ometre aquest pedac)
(useu egit rebase --skip, per a ometre aquest pedac)
(useu egit rebase --skip, per a ometre aquest pedac)
(useu egit rebase --skip, per a semyalar resolució)
modificat per ambdos: conflicte.ixt

no hi ha canvis afegits a cometre (useu egit add» o egit commit -an)
antol@ubuntu-antol:-/Escriptori/DAM2/M16 - Analisi i disseny d'aplicacions/practica_
```

A11

4. Resol el conflicte

Quan Git intenta aplicar el primer commit després del segon, detectarà un conflicte perquè ambdós commits modifiquen la mateixa línia de conflicte.txt.

Verifica l'estat:

git status

Veuràs alguna cosa com:

both modified: conflicte.txt



C/Nàpols, 22 Palamós-Girona Tel 972 60 23 44



L		
	M16.Disseny Aplicacions	Disseny d'aplicacions
ĺ	UF1. Disseny d'aplicacions	A11

3. Resoldre el conflicte

Obre el fitxer conflicte.txt. Hauries de veure un contingut semblant a:

Línia inicial.

<<<<< index

Canvi al staged area.

======

Canvi al working directory.

>>>>> working directory

```
aniol@ubuntu-aniol:-/Escriptori/DAM2/M16 - Anàlisi i disseny d'aplicacions/UF2 Disseny d'Aplicacions/practica_conflicte_una_brança$ cat conflicte.txt
Linia inicial.

<<<<<> HEAD

=======

Canvi al staged area.

Canvi al working directory.

>>>>>> ee5f660 (Intent de commit amb conflictes)
aniol@ubuntu-aniol:-/Escriptori/DAM2/M16 - Anàlisi i disseny d'aplicacions/UF2 Disseny d'Aplicacions/practica_conflicte_una_brança$ dat

No s'ha trobat l'ordre 'dat', però pot ser instal·lada amb:
sudo apt install liballegro4-dev
aniol@ubuntu-aniol:-/Escriptori/DAM2/M16 - Anàlisi i disseny d'aplicacions/UF2 Disseny d'Aplicacions/practica_conflicte_una_brança$ date
dijous, 9 de gener de 2025, 15:46:67 CET
aniol@ubuntu-aniol:-/Escriptori/DAM2/M16 - Anàlisi i disseny d'aplicacions/UF2 Disseny d'Aplicacions/practica_conflicte_una_brança$ |
```

Edita el fitxer per resoldre el conflicte. Pots combinar els canvis o deixar només el contingut que prefereixis (pots fer servir eines gràfiques com kdiff3). Per exemple:

Línia inicial. Canvi al staged area. Canvi al working directory.

Marca el conflicte com a resolt:

git add conflicte.txt

Fes el commit final:

git commit -m "Resolts els conflictes dins conflicte.txt"

```
aniol@ubuntu-aniol:-/Escriptort/DAM2/M16 - Analisi i disseny d'aplicacions/UF2 Disseny d'Aplicacions/practica_conflicte_una_brança$ git add conflicte.txt
aniol@ubuntu-aniol:-/Escriptort/DAM2/M16 - Analisi i disseny d'aplicacions/UF2 Disseny d'Aplicacions/practica_conflicte_una_brança$ git commit -n "Resolts els conflictes dins conflicte
[HEAD separat 2be0092] Resolts els conflictes dins conflicte.txt
1 file changed, 3 insertions(+)
aniol@ubuntu-aniol:-/Escriptort/DAM2/M16 - Analisi i disseny d'aplicacions/UF2 Disseny d'Aplicacions/practica_conflicte_una_brança$ date
dijous, 9 de gener de 2025, 15:47:54 CET
aniol@ubuntu-aniol:-/Escriptort/DAM2/M16 - Analisi i disseny d'aplicacions/UF2 Disseny d'Aplicacions/practica_conflicte_una_brança$ []
```



C/Nàpols, 22 Palamós-Girona Tel 972 60 23 44



M16.Disseny Aplicacions	Disseny d'aplicacions
UF1. Disseny d'aplicacions	A11

4. Verificar els canvis

Revisa l'historial per assegurar-te que els canvis han estat commitejats correctament:

git log --oneline

antol@ubuntu-antol:-/Escriptori/DAM2/M16 - Anàlisi i disa 2be0092 (HEAD) Resolts els conflictes dins conflicte.txt beace10 Commit inicial amb conflicte.txt antol@ubuntu-aniol:-/Escriptori/DAM2/M16 - Anàlisi i disa dijous, 9 de gener de 2025, 15:48:28 CET aniol@ubuntu-aniol:-/Escriptori/DAM2/M16 - Anàlisi i disa