

Informe técnico — Formulario de reservas

taxisanfernandobahia.com (Transfer Gadir) · 6 de octubre de 2026

Para: el equipo que implementó el formulario de reservas.

De: Anirudha Talmale, encargado de la optimización de velocidad del sitio.

Estoy trabajando en el rendimiento de la web. Durante el análisis he detectado dos cuestiones que afectan a vuestro código, no al mío. No voy a tocar el formulario: el cliente ha decidido que lo gestionéis vosotros y me parece lo correcto. Os paso los detalles para que no tengáis que investigarlo.

1. El código del formulario está en el tema padre y se borra en cada actualización

Situación actual

Los archivos del formulario están dentro del tema `hello-elementor`, que es el tema original de Elementor:

```
wp-content/themes/hello-elementor/js/custom-filter.js
wp-content/themes/hello-elementor/js/flatpickr.min.js
```

No hay ningún tema hijo instalado. El formulario se inyecta mediante un shortcode y genera `<form id="taxonomy-post-filter-form">`, con `#dropdown-1` cargando 96 destinos con sus atributos `data-term-id`, `data-round-trip-km` y `data-round-km`.

Consecuencia

Al actualizar Hello Elementor, WordPress reemplaza el directorio completo del tema y esos archivos desaparecen. El formulario deja de funcionar y se detienen las reservas.

Esto ya ocurrió. El cliente confirma que actualizó el tema, el formulario falló, y lo resolvió restaurando una copia de seguridad anterior. La restauración devolvió el tema antiguo con los archivos dentro, pero no corrigió la causa.

Estado que dejó esa restauración

Componente	Instalado	Última versión
Hello Elementor (tema)	2.6.1	3.5.1
Elementor	4.3.2	4.3.4

La cabecera de `style.css` del tema instalado indica `Tested up to: 5.9`, mientras que el sitio ejecuta WordPress 7.1.2. Es decir, hay un tema de 2022 bajo un constructor de páginas de 2026, y la actualización pendiente sigue esperando en el panel.

Solución propuesta

1. Crear un tema hijo de `hello-elementor` (`style.css` con `Template: hello-elementor` y un `functions.php` que encole el estilo del padre).
2. Mover `custom-filter.js`, `flatpickr.min.js` y cualquier modificación hecha en `functions.php` del padre al tema hijo.
3. Activar el tema hijo y verificar una reserva completa de principio a fin.

4. Solo entonces actualizar el tema padre a 3.5.1.

2. Los archivos JS del formulario nunca se almacenan en caché

Evidencia

Ambos archivos se encolan con un número de versión que cambia en cada carga de página. Tres peticiones a la portada separadas por unos segundos devolvieron:

```
custom-filter.js?ver=1791281447
custom-filter.js?ver=1791281453
custom-filter.js?ver=1791281459
```

El valor es una marca de tiempo Unix generada en el momento de la carga, muy probablemente `time()` o `filemtime()` mal aplicado en la llamada a `wp_enqueue_script()`.

Consecuencia

El servidor ya envía las cabeceras correctas para estos archivos:

```
cache-control: max-age=31536000
expires: Wed, 06 Oct 2027 10:11:23 GMT
```

La caché está bien configurada en el servidor, pero queda anulada: al cambiar la cadena de consulta, el navegador interpreta una URL distinta en cada visita y vuelve a descargar los archivos completos.

Archivo	Tamaño original	Transferido (brotli)
custom-filter.js	38 KB	7 KB
flatpickr.min.js	49 KB	13 KB

Son 20 KB que cada visitante descarga en cada página que visita, de forma permanente y sin ningún beneficio. Afecta sobre todo a móvil con conexión lenta, que es el perfil mayoritario de este sitio.

Solución propuesta

Sustituir la marca de tiempo por una versión estática que solo se modifique al cambiar el archivo:

```
// En lugar de:
wp_enqueue_script( 'custom-filter', $url, array('jquery'), time() );

// Usar una constante que se suba manualmente al editar el archivo:
wp_enqueue_script( 'custom-filter', $url, array('jquery'), '1.0.3' );

// O bien la fecha real de modificación del archivo:
wp_enqueue_script( 'custom-filter', $url, array('jquery'),
    filemtime( get_stylesheet_directory() . '/js/custom-filter.js' ) );
```

La segunda opción es la más cómoda: el número solo cambia cuando el archivo cambia de verdad, de modo que la caché funciona y aun así los usuarios reciben siempre la última versión tras un despliegue.

3. Delimitación de responsabilidades

Para evitar solapamientos durante la optimización de velocidad, por mi parte:

- **No modificaré** `custom-filter.js` ni `flatpickr.min.js`, ni la lógica del shortcode del formulario.

- **Excluiré expresamente ambos archivos** de cualquier minificación, combinación o aplazamiento de JavaScript, que es la causa habitual de que se rompan los formularios hechos a medida.
- **Verificaré una reserva completa** antes y después de cada cambio que realice. Si algo falla por mi parte, lo revierto yo.

Si al mover el código al tema hijo necesitáis que ajuste algo por mi lado, o si preferís que las exclusiones se configuren de otra forma, decídmelo a través del cliente y lo adapto.

Mediciones realizadas el 6 de octubre de 2026 mediante análisis externo del sitio (cabeceras HTTP, HTML servido y Lighthouse 13.5.0 en perfil móvil). Documento elaborado por Anirudha Talmale.