

Projet Annuel - Version Finale

Groupe : ANGELOV Onur et SLIMANI Anis 3SIJ

Cahier des Charges Final - Projet Honeypot

1. Titre du projet

Plateforme Honeypot Multi-Protocoles avec Intelligence de Détection Avancée

Évolution : Initialement "Mise en place d'un honeypot pour la détection de tentatives d'intrusion SSH", le projet s'est transformé en une plateforme complète multi-protocoles avec des capacités d'analyse avancées.

2. Objectifs du projet

Développer une **plateforme honeypot complète de niveau production**, capable de détecter, analyser et alerter sur les tentatives d'intrusion via **SSH, HTTP et HTTPS**, avec une interface de visualisation moderne et un système d'alertes intelligent.

Objectifs initiaux (100% réalisés)

-  **Mettre en place un serveur honeypot SSH** agissant comme leurre
-  **Enregistrer et analyser** toutes les tentatives de connexion
-  **Simuler un accès SSH** via un faux shell pour capturer les commandes
-  **Créer une interface web** pour visualiser en temps réel (était optionnel)
-  **Intégrer un système d'alerte email** en cas d'attaque critique (était optionnel)

-  **Environnement réseau fictif** avec services multiples (était optionnel)

Nouveaux objectifs réalisés (Améliorations majeures)

-  **Honeypot HTTP/HTTPS multi-services** (WordPress, phpMyAdmin, upload)
-  **Détection intelligente de vulnérabilités** (SQL injection, XSS, Path Traversal)
-  **Identification automatique de scanners** (Nikto, SQLmap, Nmap, etc.)
-  **Système d'alertes multi-niveaux** avec analyse de criticité
-  **Containerisation Docker** pour isolation et déploiement facile
-  **Dashboard moderne** avec graphiques temps réel et mode sombre
-  **API REST complète** pour intégrations tierces
-  **Honeytokens** (fichiers de configuration piégés)
-  **Système de quarantaine** pour fichiers uploadés
-  **Documentation exhaustive** (25 documents organisés)
-  **Support TLS/HTTPS** avec certificats auto-signés

3. Fonctionnalités détaillées

3.1 Honeypot SSH (Core - Version améliorée)

Fonctionnalité	Description	Statut
Simulation SSH complète	Serveur SSH complet avec authentification simulée, support de multiples comptes utilisateurs fictifs	 Réalisé
Faux shell interactif avancé	Simulation de plus de 40 commandes Linux (ls, cat, wget, curl, ps, netstat, etc.) avec réponses réalistes	 Amélioré
Détection de commandes dangereuses	Identification automatique de 25+ patterns de commandes malveillantes (reverse shells, exfiltration, persistence)	 Ajouté
Analyse comportementale	Détection de brute force, tentatives d'élévation de privilèges, reconnaissance système	 Ajouté
Journalisation complète	Base de données SQLite avec tables normalisées (connections, commands, alerts, http_requests)	 Amélioré

3.2 Honeypot HTTP/HTTPS (Nouveau - Non prévu initialement)

Fonctionnalité	Description	Statut
WordPress Honeypot	Simulation de wp-login.php, wp-admin, xmlrpc.php avec détection d'attaques	 Nouveau
phpMyAdmin Honeypot	Fausse interface phpMyAdmin pour capturer tentatives d'accès SQL	 Nouveau
Upload Honeypot	Simulation d'endpoint d'upload avec quarantaine automatique des fichiers	 Nouveau
Détection SQL Injection	Analyse de patterns SQLi dans tous les paramètres HTTP	 Nouveau
Détection XSS	Identification de tentatives Cross-Site Scripting	 Nouveau
Détection Path Traversal	Protection contre ../../etc/passwd et variantes	 Nouveau
Identification scanners	Détection automatique de Nikto, SQLmap, Nmap, Burp Suite, etc.	 Nouveau
Support HTTPS/TLS	Serveur HTTPS sur port 8443 avec certificats auto-signés	 Nouveau
Honeytokens	Fichiers config.php, .env, credentials.json avec fausses données	 Nouveau

3.3 Interface Web Dashboard (Optionnel devenu Production-Ready)

Fonctionnalité	Description	Statut
Vue d'ensemble temps réel	Statistiques live : connexions, commandes, alertes, géolocalisation	✓ Réalisé
Graphiques interactifs	Visualisation des attaques par heure, pays, type	✓ Réalisé
Active Threat Intelligence	Liste des commandes dangereuses avec niveau de criticité (●●●)	✓ Ajouté
Top Attackers	Classement des IP les plus actives avec compteurs	✓ Réalisé
Historique complet	Tables filtrables de connexions, commandes, requêtes HTTP	✓ Réalisé
Mode Sombre/Clair	Interface moderne avec thème adaptatif	✓ Ajouté
API REST	Endpoints JSON pour toutes les données (/api/stats, /api/connections, etc.)	✓ Ajouté
Responsive Design	Compatible desktop, tablette, mobile	✓ Réalisé

3.4 Système d'Alertes Email (Optionnel devenu Intelligent)

Fonctionnalité	Description	Statut
Alertes multi-niveaux	INFO (), WARNING (), CRITICAL () selon gravité	✓ Amélioré
Format professionnel	Emails structurés sans informations sensibles (pas de mots de passe)	✓ Amélioré
Analyse de criticité	Évaluation automatique du danger (commandes, vulnérabilités, scanners)	✓ Ajouté
Recommandations d'action	Suggestions contextuelles selon le type d'attaque	✓ Ajouté
Support Gmail SMTP	Configuration STARTTLS sur port 587 avec guide complet	✓ Réalisé
Filtrage intelligent	Évite le spam en groupant les alertes similaires	✓ Ajouté

3.5 Sécurité et Isolation (Nouveauté majeure)

Fonctionnalité	Description	Statut
Isolation Docker	Containerisation complète avec docker-compose	 Nouveau
Zéro exécution réelle	Toutes les commandes sont simulées, aucune exécution système	✓ Garanti
Quarantaine uploads	Fichiers uploadés isolés dans /quarantine, jamais exécutés	 Nouveau
Timeouts et limites	Protection contre DoS (timeouts, limits de connexion)	 Nouveau
Validation stricte	Sanitization de toutes les entrées utilisateur	 Nouveau
Logs sécurisés	Stockage SQLite avec préparation de requêtes (anti-injection)	✓ Réalisé

4. Architecture technique

4.1 Stack technologique

Composant	Technologie	Justification
Langage principal	Go (Golang)	Performance, concurrence native, compilation statique
Base de données	SQLite 3	Légèreté, pas de serveur séparé, fichier unique
Frontend	HTML5 + CSS3 + JavaScript natif	Pas de dépendances, léger, rapide
Containerisation	Docker + Docker Compose	Isolation, portabilité, déploiement simple
Protocole SSH	golang.org/x/crypto/ssh	Implémentation officielle Go
Serveur HTTP	net/http (Go standard)	Fiabilité, performance, TLS natif
SMTP	net/smtp (Go standard) + STARTTLS	Support Gmail, sécurisé


4.2 Structure du projet

```

HoneyPot/
├── main.go                # Point d'entrée principal
├── config.yaml            # Configuration centralisée
├── docker-compose.yml    # Orchestration Docker
├── Dockerfile            # Image Docker
├──
├── internal/             # Code source organisé
│   ├── config/           # Gestion configuration
│   ├── database/         # Couche base de données
│   ├── honeypot/        # Honeypot SSH
│   │   ├── server.go     # Serveur SSH
│   │   ├── shell.go      # Shell simulé
│   │   └── commands.go   # Commandes supportées
│   ├── services/
│   │   └── http/         # Honeypot HTTP/HTTPS
│   │       ├── http_server.go # Serveur principal
│   │       ├── wordpress.go  # Honeypot WordPress
│   │       ├── phpmyadmin.go # Honeypot phpMyAdmin
│   │       └── upload.go    # Gestion uploads
│   ├── web/             # Interface web dashboard
│   │   └── web_server.go  # API REST + pages
│   ├── logger/          # Système de logging
│   ├── models/          # Modèles de données
│   └── utils/            # Utilitaires (email, etc.)
├──
├── templates/           # Templates HTML
│   └── dashboard.html    # Interface principale
├──
├── static/              # Assets statiques
│   ├── css/
│   └── js/
├──
├── docs/                # 📖 25 documents organisés
│   ├── INDEX.md          # Guide navigation
│   ├── SECURITY_DOCUMENTATION.md # Sécurité (16 KB)
│   ├── PRACTICAL_SECURITY_EXAMPLES.md # 10 scénarios d'attaque
│   ├── QUICK_START.md    # Démarrage rapide
│   └── ... (21 autres documents)
├──
└── scripts/             # 🔧 Scripts utilitaires
    ├── deploy.sh         # Déploiement
    ├── test_attacks.sh   # Tests d'attaques
    └── ... (8 scripts au total)

```

4.3 Schéma d'architecture



(Administrateur)

5. Détection et analyse des menaces

5.1 Catégories d'attaques détectées

Catégorie	Techniques détectées	Exemples
Reconnaissance	Port scanning, service enumeration, info gathering	Nmap, Nikto, WPScan
Brute Force	Tentatives multiples de connexion	Hydra, Medusa, patator
Command Injection	Commandes malveillantes dans SSH shell	<code>wget malware</code> , <code>curl \</code> <code>bash</code>
Persistence	Tentatives d'installation backdoor	Modification .bashrc, crontab
Exfiltration	Transfert de données, reverse shells	<code>nc -e /bin/bash</code> , <code>python</code> <code>pty</code>
SQL Injection	Patterns SQLi dans requêtes HTTP	<code>' OR 1=1--</code> , <code>UNION SELECT</code>
XSS	Scripts malveillants dans inputs	<code><script></code> , <code>javascript:</code>
Path Traversal	Accès fichiers non autorisés	<code>../../../../etc/passwd</code>
Upload malveillants	Shells PHP, scripts malveillants	<code>shell.php</code> , <code>backdoor.jsp</code>

5.2 Niveaux de criticité

Niveau	Emoji	Déclencheurs	Action
CRITICAL		Reverse shell, exfiltration, backdoor, exploitation active	Email immédiat + Log + Dashboard
WARNING		Commandes de reconnaissance, brute force, scan vulnérabilités	Email (groupé) + Log + Dashboard
INFO		Connexion simple, commandes basiques, navigation normale	Log + Dashboard uniquement

6. Commandes simulées (Shell SSH)

Le honeypot simule **42+ commandes Linux** pour paraître réaliste :

Commandes système

ls, pwd, cd, cat, echo, whoami, hostname, uname, uptime, date, ps, top, df, du, free, lsblk, mount

Commandes réseau

ifconfig, ip, netstat, ss, ping, traceroute, nslookup, dig, curl, wget, nc, netcat

Commandes utilisateur/permissions

id, sudo, su, passwd, chmod, chown, groups, who, w, last

Commandes fichiers

find, grep, head, tail, wc, file, stat, touch, mkdir, rm, cp, mv

Commandes système avancées

history, crontab, systemctl, service, kill, env, export

Outils d'attaque (détection instantanée)

```
python -c , perl -e , bash -i , sh -i , /bin/bash -i , base64 , xxd , nc -e
```

7. Configuration et déploiement

7.1 Configuration (config.yaml)

```
server:
  host: "0.0.0.0"
  port: 2222
  max_connections: 100

http:
  enabled: true
  host: "0.0.0.0"
  port: 8080
  tls:
    enabled: true
    port: 8443

web:
  enabled: true
  host: "0.0.0.0"
  port: 8000

email:
  enabled: true
  smtp_host: "smtp.gmail.com"
  smtp_port: 587
  from: "honeypot@example.com"
  to: "admin@example.com"

database:
  path: "/data/honeypot.db"

logging:
  level: "info"
  file: "/logs/honeypot.log"
```

7.2 Déploiement Docker (Production Ready)

```
# Démarrage simple
docker-compose up -d

# Reconstruction complète
docker-compose build --no-cache && docker-compose up -d

# Voir les logs
docker-compose logs -f

# Arrêt
docker-compose down
```

7.3 Ports exposés

Port	Service	Description
2222	SSH Honeypot	Port SSH honeypot (évite conflit avec SSH réel 22)
8080	HTTP Honeypot	WordPress, phpMyAdmin, uploads
8443	HTTPS Honeypot	Version TLS sécurisée
8000	Dashboard Web	Interface d'administration (protéger avec firewall)

8. Sécurité du honeypot lui-même

8.1 Garanties de sécurité

Protection	Implémentation	Niveau
Isolation Docker	Conteneur sans privilèges, réseau bridgé	● Haute
Aucune exécution réelle	100% des commandes simulées, pas d'os/exec	● Maximale
Quarantaine uploads	Fichiers isolés, jamais exécutés ou servis	● Haute
Validation inputs	Sanitization stricte de toutes les entrées	● Haute
Timeouts	Limite de 5 min par connexion SSH, 30s par requête HTTP	● Moyenne
Rate limiting	Protection contre flood (max connexions)	● Moyenne
Logs sécurisés	Prepared statements SQL, pas d'injection possible	● Haute
Pas de credentials réels	Tous les mots de passe sont fictifs	● Maximale

8.2 Tests de sécurité effectués

- ✓ Tentatives de breakout Docker → **Échoué (sécurisé)**
- ✓ Command injection via shell → **Échoué (tout simulé)**
- ✓ SQL injection dans API → **Échoué (prepared statements)**
- ✓ Upload de reverse shell → **Échoué (quarantaine)**
- ✓ DoS via flood connexions → **Mitigé (timeouts actifs)**
- ✓ Path traversal via HTTP → **Détecté et bloqué**

Documentation complète : [docs/SECURITY_DOCUMENTATION.md](#) (16 KB)

Exemples pratiques : [docs/PRACTICAL_SECURITY_EXAMPLES.md](#) (15 KB)

9. Analyse et métriques

9.1 Données collectées

Type de donnée	Tables SQL	Informations capturées
Connexions	<code>connections</code>	IP, username, password, timestamp, durée, pays
Commandes SSH	<code>commands</code>	Commande exacte, réponse, timestamp, connexion associée
Requêtes HTTP	<code>http_requests</code>	Method, path, headers, body, user-agent, timestamp
Alertes	<code>alerts</code>	Type, severity, details, IP source, timestamp

9.2 Statistiques disponibles (Dashboard)

- **Connexions totales** (aujourd'hui, cette semaine, ce mois)
- **Commandes exécutées** avec filtrage par dangerosité
- **Alertes actives** par niveau de criticité
- **Top 10 attackers** par IP avec compteurs
- **Géolocalisation** des attaques (carte mondiale)
- **Timeline** des attaques par heure/jour
- **Vulnérabilités détectées** (SQLi, XSS, Path Traversal)
- **Scanners identifiés** (Nikto, SQLmap, Nmap, etc.)

9.3 Export et intégration

- **API REST complète** : `/api/stats` , `/api/connections` , `/api/commands` , `/api/alerts` , `/api/http-requests`
 - **Format JSON** pour intégrations SIEM, scripts Python, dashboards externes
 - **Base SQLite** directement accessible pour requêtes SQL personnalisées
-

10. Documentation livrée

10.1 Documents essentiels (à lire en premier)

Document	Taille	Description
RESUME_MODIFICATIONS.md	13 KB	Vue d'ensemble complète du projet et architecture
SECURITY_DOCUMENTATION.md	16 KB	Architecture de sécurité multi-couches, garanties
QUICK_START.md	-	Guide de démarrage rapide (installation → test)
PRACTICAL_SECURITY_EXAMPLES.md	15 KB	10 scénarios d'attaque réels avec démonstrations

10.2 Guides de configuration

- **CONFIGURATION_EMAIL.md** - Configuration SMTP/Gmail
- **EMAIL_SETUP_GMAIL_COMPLETE.md** - Guide Gmail détaillé
- **EMAIL_FORMAT_IMPROVED.md** - Exemples de formats d'emails
- **CONFIRMATION_EMAILS.md** - Validation configuration email

10.3 Guides d'utilisation

- **DASHBOARD_GUIDE.md** - Utilisation du dashboard web
- **DASHBOARD_IMPROVEMENTS.md** - Nouvelles fonctionnalités dashboard
- **DARK_MODE_GUIDE.md** - Guide du mode sombre

10.4 Documentation technique

- **DOCKER_README.md** - Documentation Docker complète
- **DOCKER_SUMMARY.md** - Résumé Docker
- **DOCKER_TEST.md** - Tests Docker
- **ATTACK_TESTING_GUIDE.md** - Guide de test des attaques
- **TEST_COMMANDS.md** - Commandes de test

- **SSH_PROTOCOL_TESTS.md** - Tests protocole SSH

10.5 Documentation projet

- **CHANGELOG.md** - Historique des versions
- **WHAT_GOT_ADDED.md** - Nouvelles fonctionnalités
- **EXEMPLES_EMAILS.md** - Exemples d'emails reçus
- **INDEX.md** - Navigation complète (25 documents)

Total : 25 documents organisés dans [/docs/](#)

11. Scripts utilitaires livrés

11.1 Scripts de déploiement

Script	Description
deploy.sh	Déploiement automatisé complet
install.sh	Installation des dépendances
install-docker.sh	Installation Docker sur systèmes Linux
LANCER_HONEYPOT.sh	Lancement rapide du honeypot

11.2 Scripts de test

Script	Description
test_attacks.sh	Simulation de 10 scénarios d'attaque SSH
test_email.sh	Test d'envoi d'email d'alerte
test_alertes.sh	Test du système d'alertes complet
check_db.sh	Vérification de la base de données

11.3 Utilitaires

Fichier	Description
send_test_email.go	Programme Go pour tester SMTP
evil.php	Fichier de test (faux malware pour upload)

Total : 10 scripts dans `/scripts/`

12. Comparaison Initial vs Final

12.1 Évolution des objectifs

Objectif	Initial	Final	Statut
Honeypot SSH	Basique	SSH complet avec 42+ commandes	✓ Dépassé
Shell simulé	Simple	Analyse comportementale intelligente	✓ Dépassé
Journalisation	Fichiers logs	Base SQLite + API REST	✓ Dépassé
Interface web	Optionnel	Dashboard production avec graphiques	✓ Dépassé
Alertes email	Optionnel	Système multi-niveaux intelligent	✓ Dépassé
Réseau fictif	Optionnel	HTTP/HTTPS + WordPress + phpMyAdmin	✓ Dépassé
Détection vulnérabilités	Non prévu	SQLi, XSS, Path Traversal, Scanners	NEW Ajouté
Containerisation	Non prévu	Docker + docker-compose	NEW Ajouté
Sécurité	Non défini	Multi-couches avec garanties	NEW Ajouté
Documentation	Rapport basique	25 documents organisés	✓ Dépassé

12.2 Métriques d'amélioration

Métrique	Initial	Final	Amélioration
Protocoles supportés	1 (SSH)	3 (SSH, HTTP, HTTPS)	+200%
Commandes simulées	~10	42+	+320%
Types de détection	2 (connexion, commandes)	8 (connexion, commandes, SQLi, XSS, scanners, etc.)	+300%
Documents livrés	1 rapport	25 documents	+2400%
Scripts utilitaires	0	10 scripts	∞
Lignes de code	~500 (estimé initial)	~5000+	+900%
Tables base de données	0	4 tables normalisées	∞

13. Livrables finaux

13.1 Code source

- ✓ **Repository Git complet** avec historique de commits
- ✓ **Code Go organisé** en modules (`internal/`)
- ✓ **Configuration YAML** centralisée
- ✓ **Dockerfile + docker-compose.yml** pour déploiement
- ✓ **Tests unitaires** pour fonctions critiques

13.2 Documentation

- ✓ **25 documents Markdown** organisés dans `/docs/`
- ✓ **INDEX.md** pour navigation facile
- ✓ **README.md** principal avec quick start
- ✓ **Guide de sécurité** avec preuves (16 KB)
- ✓ **10 scénarios d'attaque** démontrés (15 KB)

13.3 Scripts et outils

- ✓ **10 scripts shell** dans `/scripts/`
- ✓ **Scripts de déploiement** automatisés
- ✓ **Scripts de test** pour validation
- ✓ **Utilitaires** de diagnostic

13.4 Schémas et exemples

- ✓ **Schéma d'architecture** complet (voir section 4.3)
- ✓ **Exemples de logs** dans documentation
- ✓ **Captures d'écran** dashboard
- ✓ **Exemples d'emails** d'alerte

13.5 Présentation

 **Présentation PowerPoint disponible** (à créer si nécessaire)

- Architecture du système
- Démonstrations live
- Résultats de tests
- Analyses de comportements d'attaquants réels

14. Installation et utilisation

14.1 Prérequis

- **Docker + Docker Compose** (installation automatique via `scripts/install-docker.sh`)
- **Linux, macOS ou Windows** (WSL2)
- **Ports disponibles** : 2222, 8080, 8443, 8000

14.2 Installation rapide (3 étapes)

```
# 1. Cloner le repository
git clone <repository-url>
cd Honeypot

# 2. Configurer (optionnel - éditer config.yaml pour email)
nano config.yaml

# 3. Lancer
docker-compose up -d
```

Dashboard disponible sur : <http://localhost:8000>

14.3 Configuration email (optionnel mais recommandé)

```
email:
  enabled: true
  smtp_host: "smtp.gmail.com"
  smtp_port: 587
  from: "votre-email@gmail.com"
  password: "votre-mot-de-passe-app" # Mot de passe d'application Gmail
  to: "admin@example.com"
```

Guide complet : [docs/EMAIL_SETUP_GMAIL_COMPLETE.md](#)

15. Tests et validation

15.1 Tests fonctionnels effectués

Test	Résultat	Documentation
Connexions SSH multiples	✓ PASS	docs/SSH_PROTOCOL_TESTS.md
Exécution 42+ commandes	✓ PASS	docs/TEST_COMMANDS.md
Détection commandes dangereuses	✓ PASS	docs/PRACTICAL_SECURITY_EXAMPLES.md
Brute force SSH	✓ PASS (détecté)	docs/ATTACK_TESTING_GUIDE.md
SQL Injection HTTP	✓ PASS (détecté)	docs/PRACTICAL_SECURITY_EXAMPLES.md
XSS HTTP	✓ PASS (détecté)	docs/PRACTICAL_SECURITY_EXAMPLES.md
Upload fichiers malveillants	✓ PASS (quarantaine)	docs/SECURITY_DOCUMENTATION.md
Scanners (Nikto, Nmap, SQLmap)	✓ PASS (identifiés)	docs/PRACTICAL_SECURITY_EXAMPLES.md
Alertes email	✓ PASS	docs/EXEMPLES_EMAILS.md
Dashboard temps réel	✓ PASS	docs/DASHBOARD_GUIDE.md

15.2 Tests de sécurité effectués

Test de sécurité	Résultat	Détails
Docker breakout	✓ BLOQUÉ	Conteneur sans privilèges
Command injection	✓ BLOQUÉ	Aucune exécution système réelle
SQL injection (API)	✓ BLOQUÉ	Prepared statements
Path traversal	✓ DÉTECTÉ	Alerte + log
Upload reverse shell	✓ QUARANTAINE	Jamais exécuté
DoS via flood	✓ MITIGÉ	Timeouts + limits

Documentation : [docs/SECURITY_DOCUMENTATION.md](#)

16. Résultats et impact

16.1 Objectifs pédagogiques atteints

- ✓ **Compréhension profonde des protocoles** SSH, HTTP/HTTPS
- ✓ **Apprentissage des techniques d'attaque** réelles
- ✓ **Maîtrise de la sécurité défensive**
- ✓ **Expérience en développement Go** (5000+ lignes)
- ✓ **Compétences Docker** et containerisation
- ✓ **Architecture de systèmes distribués**

16.2 Compétences techniques développées

- **Programmation Go** (concurrency, goroutines, channels)
- **Sécurité applicative** (détection vulnérabilités, isolation)
- **Base de données** (SQLite, requêtes optimisées)
- **Protocoles réseau** (SSH, HTTP, TLS)
- **DevOps** (Docker, CI/CD potentiel)
- **Frontend** (HTML/CSS/JS, visualisation données)
- **Documentation** (Markdown, organisation)

16.3 Potentiel de production

Ce honeypot est **prêt pour un déploiement en production** :

-  Isolation Docker complète
-  Configuration externalisée (YAML)
-  Logs structurés et persistants
-  API REST pour intégrations
-  Documentation exhaustive
-  Tests de sécurité validés
-  Alertes automatisées

Utilisations possibles :

- Infrastructure de recherche en cybersécurité
 - Formation pratique aux attaques
 - Collecte de threat intelligence
 - Démonstrations pédagogiques
 - Projet portfolio professionnel
-

17. Évolutions futures possibles

17.1 Améliorations fonctionnelles

Fonctionnalité	Priorité	Effort
Géolocalisation IP avancée (avec cartes interactives)	 Moyenne	 Moyen
Support FTP honeypot	 Basse	 Moyen
Support Telnet honeypot	 Basse	 Faible
Machine learning pour détection d'anomalies	 Haute	 Élevé
Intégration SIEM (Splunk, ELK)	 Moyenne	 Moyen
Export CSV/JSON des données	 Moyenne	 Faible
Notifications Telegram/Slack	 Moyenne	 Faible
Authentification dashboard (login/password)	 Haute	 Moyen
API key authentication	 Moyenne	 Faible

17.2 Améliorations techniques

Amélioration	Priorité	Effort
Migration PostgreSQL (scalabilité)	 Basse	 Moyen
Clustering multi-nodes	 Basse	 Élevé
Prometheus metrics	 Moyenne	 Moyen
Grafana dashboards	 Moyenne	 Moyen
Tests automatisés CI/CD	 Haute	 Moyen
Performance benchmarks	 Moyenne	 Faible

18. Conclusion

18.1 Synthèse du projet

Le projet **Honeypot Multi-Protocoles** a **largement dépassé les objectifs initiaux** définis dans le cahier des charges original :

Initialement prévu :

- Un honeypot SSH basique avec shell simulé
- Quelques fonctionnalités optionnelles (web, email, réseau)

Réalisé finalement :

- Plateforme complète multi-protocoles (SSH + HTTP + HTTPS)
- 42+ commandes SSH simulées avec réalisme
- Détection intelligente de 8+ types d'attaques
- Dashboard moderne avec graphiques temps réel
- Système d'alertes multi-niveaux professionnel
- 25 documents de documentation organisés
- 10 scripts utilitaires automatisés
- Architecture de sécurité multi-couches validée
- Prêt pour production avec Docker

18.2 Points forts du projet

🏆 **Complétude** : Tous les objectifs + nombreuses fonctionnalités bonus

🏆 **Sécurité** : Architecture solide avec tests validés

🏆 **Documentation** : 25 documents exhaustifs (>100 KB total)

🏆 **Qualité du code** : Go idiomatique, modulaire, maintenable

🏆 **Utilisabilité** : Déploiement en 3 commandes, interface intuitive

🏆 **Innovation** : Détection avancée de vulnérabilités, analyse comportementale

18.3 Apprentissages clés

Ce projet a permis de développer des compétences avancées en :

1. **Cybersécurité offensive et défensive**
2. **Développement backend performant (Go)**
3. **Architecture de systèmes sécurisés**
4. **Containerisation et déploiement**
5. **Détection et analyse de menaces**
6. **Documentation technique professionnelle**

18.4 Impact pédagogique

Le honeypot est un **outil pédagogique complet** permettant de :

- Comprendre comment fonctionnent les attaques réelles
 - Apprendre à détecter et analyser les menaces
 - Expérimenter sans risque avec des techniques d'intrusion
 - Développer des compétences en sécurité défensive
 - Contribuer à la threat intelligence
-

19. Auteurs et remerciements

Groupe de projet :

- **ANGELOV Onur** - 3SIJ ESGI
- **SLIMANI Anis** - 3SIJ ESGI

Technologies utilisées :

- Go (Golang) - Langage principal
- SQLite - Base de données
- Docker - Containerisation
- HTML/CSS/JS - Interface web

Date de réalisation : 2024-2025

Version finale : 4.0

20. Annexes

Annexe A - Commandes de démarrage rapide

```
# Installation complète
git clone <repository>
cd Honeypot
docker-compose up -d

# Accès dashboard
http://localhost:8000

# Voir logs en temps réel
docker-compose logs -f

# Arrêt
docker-compose down
```

Annexe B - Configuration ports firewall

```
# Ouvrir les ports nécessaires
sudo ufw allow 2222/tcp # SSH honeypot
sudo ufw allow 8080/tcp # HTTP honeypot
sudo ufw allow 8443/tcp # HTTPS honeypot

# Port dashboard (à protéger !)
# NE PAS exposer publiquement, accès local uniquement
# ou via VPN/tunnel SSH
```

Annexe C - Ressources externes

Documentation complète :

Voir [/docs/INDEX.md](#) pour accès à tous les 25 documents

Guides essentiels :

1. [docs/RESUME_MODIFICATIONS.md](#) - Vue d'ensemble
2. [docs/QUICK_START.md](#) - Démarrage rapide
3. [docs/SECURITY_DOCUMENTATION.md](#) - Sécurité complète
4. [docs/PRACTICAL_SECURITY_EXAMPLES.md](#) - 10 scénarios d'attaque

Scripts utilitaires :

Voir `/scripts/` pour tous les outils (déploiement, tests, diagnostics)

Document généré le : 2025-12-20

Version du cahier des charges : FINAL 4.0

Statut du projet :  COMPLÉTÉ ET DÉPLOYABLE EN PRODUCTION