MANHWA SLIME

وثيقة متطلبات التطوير والتحديث

الإصدار 1.2 | نسخة موحدة جاهزة للتنفيذ بواسطة أداة البرمجة



الغرض من هذه الوثيقة

تحديث تطبيق منشور بالفعل دون إعادة بنائه من الصفر، مع إصلاح المشكلات الحالية، وتطوير الواجهات والأنظمة المطلوبة، والحفاظ على بيانات المستخدمين والوظائف المستقرة. هذه الوثيقة تجمع متطلبات ملف «تحديث 1.1» مع التعديلات والإضافات الجديدة، وتُعد المرجع المعتمد عند وجود تعارض بين صياغات النسخة القديمة والجديدة.

تاريخ إعداد النسخة: 3 نوفمبر 2026

اسم التطبيق الظاهر داخل التطبيق: **MANHWA SLIME**

تنبيه: لا تغيّر معرّف حزمة التطبيق أو توقيعه أو هوية الإصدار المنشور.

خريطة الوثيقة

- 1. قواعد العمل وحماية المشروع والبيانات.
- 2. الهوية البصرية والألوان الموحدة.
- 3. الشريط السفلي والتنقل بين الأقسام.
- 4. العمل دون إنترنت والتخزين المحلي.
- 5. الإعلانات والمتجر والعملات ومصادر الروايات.
- 6. الرئيسية والأعمال وروايات المجتمع.
- 7. الملف الشخصي والمتابعات والخصوصية.
- 8. التعليقات والإشعارات والإنجازات والاقتراحات.
- 9. مسابقة أفضل القراء ونظام النقاط والجوائز الجديد.
- 10. خطة التنفيذ والاختبارات وشروط التسليم.

قرارات الإصدار 1.2 المحسومة

- اعتماد الرمادي الفاتح والأبيض والأزرق مع لمسات حمراء، وإزالة البنفسجي من الهوية الجديدة.
- اعتماد شريط سفلي موحد في الأقسام الرئيسية فقط، وإخفاؤه داخل تفاصيل الأعمال والفصول والملفات الشخصية.
- اعتماد ترتيب يومي بمكافآت عملات صغيرة وموسم شهري بجوائز أكبر؛ جوائز VIP شهرية وليست يومية.
- حماية المشروع المنشور والبيانات وقاعدة البيانات، ومنع إعادة بناء الأنظمة أو تكرارها دون ضرورة.
- تفعيل Offline للمحتوى المحفوظ مع مزامنة آمنة عند عودة الاتصال.
- ربط الملف الشخصي والتعليقات والمتابعات بالأنظمة الحالية، مع تطبيق الخصوصية على الخادم.

1. قواعد العمل وحماية المشروع

تعليمات إلزامية

التطبيق منشور بالفعل ويحتوي على بيانات ووظائف ومستخدمين حقيقيين. المطلوب تطوير المشروع الحالي، وليس إنشاء تطبيق بديل أو إعادة كتابة الأنظمة دون حاجة. لا تعتبر المهمة مكتملة عند إنشاء واجهات شكلية أو نجاح البناء فقط.

1.1 الفحص قبل التعديل

- افحص بنية المشروع بالكامل، ومجلداته، ونقاط الدخول، والواجهات، والخدمات، وقاعدة البيانات، وواجهات API، وأنظمة المصادقة والإعلانات والتنزيلات والمفضلة والتعليقات والمتابعات.
- أنشئ جردًا بالوظائف الحالية: ما يعمل، وما لا يعمل، وما يعتمد على خادم خارجي، وما يعتمد على Mihon أو مكوناته الداخلية.
- حدد مصادر الروايات المستقلة الأربعة غير العاملة بالاسم من إعدادات المشروع ونتائج الاختبار، ثم احذف هذه المصادر الأربعة فقط بعد التحقق. لا تحذف مصدرًا آخر بالتخمين.
- حدد أي قوائم أو روابط ظاهرة للمستخدم لا تضيف قيمة للتطبيق وتعيده إلى واجهات Mihon الأصلية، وأزل عناصر الواجهة غير المطلوبة فقط. لا تحذف مكتبات أو مكونات داخلية لازمة للتشغيل أو التحديث.
- لا تفترض أسماء الجداول أو الحقول أو الخدمات. استخدم البنية الفعلية الموجودة بعد فحصها، ووثق أي تعديل يحتاجه الخادم.

1.2 حماية التطبيق من التلف

- أنشئ نسخة احتياطية قابلة للاستعادة من المشروع وقاعدة البيانات قبل التعديل، مع الاحتفاظ بنسخة من الإصدار المنشور الحالي.
- نفّذ التحديث على فروع أو مراحل صغيرة قابلة للمراجعة والرجوع، ولا تجمع تغييرات قاعدة البيانات والتنقل والإعلانات والقراءة في تعديل واحد غير قابل للتشخيص.
- لا تغيّر معرّف التطبيق Android applicationId / package name، أو مفتاح التوقيع، أو إعدادات التوزيع، أو آلية تسجيل الدخول، أو ملكية البيانات إلا عند وجود سبب موثق وموافقة صريحة.

- استخدم ترحيلات قاعدة بيانات تدريجية ومتوافقة مع البيانات القديمة. لا تنفذ حذفًا أو إعادة إنشاء للجداول التي تحتوي بيانات مستخدمين.
- حافظ على معرفات المستخدمين والأعمال والفصول والتعليقات وقوائم القراءة والتنزيلات والعملات وسجلات الشراء واشتراكات VIP.
- عند فشل ترحيل أو اختبار، أوقف المرحلة المتأثرة وأعدها إلى آخر حالة مستقرة بدل ترك التطبيق في حالة نصف محدثة.
- لا تستبدل نظامًا حاليًا بنظام جديد لمجرد سهولة البرمجة. وسّع النظام الموجود مع الحفاظ على توافق البيانات والواجهات القديمة.

1.3 قاعدة التنفيذ

نفّذ على مراحل: (أ) الفحص والنسخ الاحتياطي، (ب) الهوية والتنقل، (ج) التخزين والعمل دون إنترنت، (د) الصفحات والملف الشخصي، (هـ) المسابقة والإشعارات، (و) الاختبارات والإصدار. بعد كل مرحلة شغّل التطبيق واختبر الوظائف المتأثرة قبل الانتقال إلى التالية.

2. الهوية البصرية والألوان الموحدة

استبدل الهوية البنفسجية والسوداء القديمة بهوية فاتحة ونظيفة لتطبيق MANHWA SLIME. يجب تطبيقها على جميع الشاشات، وليس على الرئيسية فقط، مع الحفاظ على أسلوب بصري متناسق وبطاقات واضحة وحواف ناعمة.

العنصر	اللون المقترح	الاستخدام
الخلفية العامة	# F3F5F8	رمادي فاتح شبه أبيض لجميع خلفيات الصفحات.
البطاقات والمساحات الداخلية	# FFFFFF	بطاقات المحتوى والنوافذ والقوائم.
الأزرق الأساسي	#287BEA	الأزرار الأساسية، الروابط، التبويب النشط، الأيقونات المهمة.
الأزرق الفاتح	#8DBBFA	التدرجات، الحالات الثانوية، الخلفيات الزرقاء الخفيفة.
الأحمر الفاتح	# EF777F	تنبيهات مهمة، شارات محدودة، وبعض الأزرار الثانوية عند الحاجة.

العنصر	اللون المقترح	الاستخدام
النص الأساسي	# 253142	العناوين والنصوص الرئيسية.
الحدود الهادئة	D8E1EC #	إطارات البطاقات والفواصل.
شارة VIP فقط	D6A43A #	شارة VIP الذهبية عند امتلاك المستخدم لها، دون تحويل الذهبي إلى لون رئيسي.

2.1 قواعد التصميم

- اجعل الواجهة فاتحة افتراضيًا، مع دعم وضع داكن اختياري يحترم إعداد المستخدم. لا تستخدم الأسود والبنفسجي كأساس للهوية الجديدة.
- استخدم درجات الأزرق بصورة متدرجة ومدروسة، والأحمر الفاتح بقدر محدود حتى لا يطغى على الأزرق.
- اعتمد بطاقات مستديرة، وظلالًا خفيفة، وحدودًا رفيعة، ومسافات ثابتة، وأيقونات من نمط واحد.
- استخدم خطًا عربيًا واضحًا وأحجامًا متدرجة للعناوين والنصوص والأرقام، مع تباين كافٍ للقراءة.
- ادعم RTL بصورة صحيحة في جميع الصفحات والقوائم والنوافذ المنبثقة، مع عدم قلب الأرقام أو الروابط أو رموز اللغة اللاتينية.
- لا تستخدم تأثيرات ثقيلة أو حركات مبالغًا فيها تؤثر على الأداء. اجعل الانتقالات قصيرة وسلسة، مع احترام إعداد تقليل الحركة في النظام.

2.2 اسم التطبيق

غيّر الاسم الظاهر داخل واجهات التطبيق من SLIMEMANHWA إلى MANHWA SLIME. حافظ على معرّف الحزمة والتوقيع وهوية التطبيق المنشور كما هو، لأن تغيير الاسم الظاهر لا يتطلب تغيير هوية التطبيق التقنية.

3. الشريط السفلي والتنقل الموحد

قاعدة التنقل الجديدة

أنشئ شريطًا سفليًا واحدًا موحدًا في كامل التطبيق، بنفس الترتيب والشكل والارتفاع والأيقونات وحالات التحديد.

لا تنشئ شريطًا سفليًا مختلفًا داخل قسم الروايات أو المانهوا أو أي قسم آخر.

3.1 عناصر الشريط السفلي

من اليمين إلى اليسار	الوظيفة
الرئيسية	العودة إلى الصفحة الرئيسية.
المكتبة	الأعمال المحفوظة وقوائم القراءة.
الروايات	قسم الروايات.
المانهوا	قسم المانهوا والمانغا؛ ويكون عنوان الصفحة الداخلي «المانهوا والمانغا».
حسابي	فتح ملف المستخدم الشخصي.

3.2 متى يظهر ومتى يختفي؟

يظهر الشريط الموحد عند التنقل بين الأقسام الرئيسية الخمسة. ويختفي بالكامل عند فتح أي شاشة تفاصيل أو قراءة حتى لا يغطي المحتوى أو يكرر أدوات التنقل الداخلية.

- صفحة تفاصيل أي عمل مانهوا أو مانغا.
- صفحة تفاصيل أي رواية، بما فيها روايات المجتمع.
- قارئ الفصول، سواء كانت فصول مانهوا أو روايات أو روايات مجتمع.
- صفحة الملف الشخصي الكاملة لأي مستخدم، سواء المستخدم الحالي أو مستخدم آخر.
- أي شاشة قراءة أو عرض تفصيلي تتطلب مساحة كاملة للمحتوى.

عند إخفاء الشريط، احتفظ بزر الرجوع أو وسيلة تنقل واضحة في رأس الصفحة. لا تترك مساحة فارغة للشريط المخفي، ولا تسمح بظهوره فوق الفصل أو الصورة أو أزرار القراءة.

3.3 الشريط الجانبي

- احتفظ بالشريط الجانبي الحالي، واجعله المكان الأساسي للاختصارات الإضافية مثل المتجر والعملات وأفضل القراء والإعدادات.
- أضف اختصار المتجر والعملات بتصميم صغير وواضح وغير مزعج بصريًا.

• وحّد أسلوب الأيقونات والعناوين وحالات التحديد بين الشريط السفلي والشريط الجانبي.

3.4 التوافق مع شريط حالة الهاتف

عالج تداخل محتوى التطبيق مع شريط الحالة العلوي للهاتف. طبّق Safe Area / Window Insets بصورة صحيحة على الرئيسية، وروايات المجتمع، والإعدادات، والملفات الشخصية، والنوافذ المنبثقة. راعِ أيضًا مساحة الإيماءات والشريط السفلي للنظام عند ظهور شريط التطبيق.

4. العمل دون إنترنت والتخزين المحلي

يجب ألا يتعطل التطبيق عند فقد الاتصال. ادعم وضع Offline خصوصًا في الرئيسية والتنزيلات والمفضلة وروايات المجتمع، مع عرض ما هو محفوظ محليًا بوضوح.

4.1 ما يجب أن يعمل دون اتصال

• فتح التطبيق والانتقال إلى الصفحات الأساسية دون انهيار أو شاشة فارغة.

• عرض آخر نسخة محفوظة محليًا من بيانات الرئيسية، بما فيها أقسام الأعمال التي سبق تحميلها.

• فتح الفصول المنزلة وقراءتها دون اتصال.

• عرض المفضلة وقوائم القراءة المحفوظة محليًا.

• عرض بيانات روايات المجتمع التي تم تخزينها محليًا، وفتح النصوص التي سبق تنزيلها أو تخزينها.

• الاحتفاظ بآخر موضع قراءة وتقدم المستخدم محليًا، ثم مزامنته مع الخادم عند عودة الاتصال.

4.2 سلوك الاتصال المنقطع

• اعرض رسالة واضحة مثل: «لا يوجد اتصال بالإنترنت. تعرض الآن البيانات المحفوظة على جهازك» مع زر «إعادة المحاولة».

• لا تعرض رسالة خطأ عامة إذا كانت البيانات موجودة محليًا؛ اعرض المحتوى المحفوظ مع علامة توضح أنه قد لا يكون محدثًا.

• عند طلب بيانات غير محفوظة، اشرح أن الاتصال مطلوب ولا تترك مؤشر التحميل يعمل بلا نهاية.

• العمليات التي يمكن حفظها بأمان محليًا، مثل تغيير موضع القراءة أو تعديل قائمة قراءة محلية، توضع في قائمة مزامنة وتُرسل عند عودة الاتصال.

- لا توهم المستخدم بأن المتابعة أو التعليق أو الإشعار أو شراء العملات اكتمل أثناء انقطاع الاتصال. اعرض حالة «بانتظار الاتصال» أو عطّل الإجراء برسالة واضحة حسب دعم النظام الحالي.

4.3 التخزين وإدارة المساحة

- احفظ بيانات الفصول المنزلة وصور الأغلفة والكاش والبيانات الأساسية محليًا مع فصلها عن بعضها.
- أضف صفحة لإدارة التخزين تعرض حجم التنزيلات وحجم الكاش والمساحة المستخدمة.
- أضف زر «مسح الكاش» دون حذف الفصول المنزلة أو المفضلة أو تقدم القراءة.
- أضف خيار حذف التنزيلات بصورة منفصلة، مع عرض الحجم المتوقع تحريره وتأكيد المستخدم قبل الحذف.
- ضع حدودًا وإستراتيجية تنظيف للكاش، مع إعطاء الأولوية للملفات الأحدث استخدامًا، ولا تحذف التنزيلات التي اختار المستخدم الاحتفاظ بها.

4.4 المزامنة وحماية البيانات

اجعل الخادم مصدر الحقيقة للبيانات المشتركة، واجعل التخزين المحلي نسخة مساعدة للعمل دون اتصال. استخدم معرفات ثابتة وعمليات مزامنة قابلة لإعادة المحاولة دون تكرار. عند تعارض تقدم القراءة، احتفظ بالتقدم الأحدث أو اعرض قاعدة حل تعارض واضحة، ولا تستبدل تقدمًا أحدث ببيانات أقدم.

5. الإعلانات والمتجر ومصادر الروايات

5.1 الإعلانات البينية

- أصلح الإعلانات البينية التي يفترض ظهورها كل أربعة فصول، وتحقق من سبب عدم ظهورها في الإصدار الحالي.
- اعرض الإعلان عند إكمال كل أربعة فصول مؤهلة (مثلًا بعد الفصل الرابع ثم الثامن ثم الثاني عشر)، وليس عند فتح التطبيق أو التنقل بين الصفحات.
- لا تكرر الإعلان عند استئناف الفصل نفسه أو إعادة فتحه أو تدوير الشاشة. استخدم سجلًا موثوقًا لمنع تكرار الحدث.
- إذا لم يتوفر اتصال أو لم يجهز مزود الإعلان، لا توقف القراءة ولا تترك واجهة معلقة، ولا تجمع إعلانات فائتة لتعرضها دفعة واحدة لاحقًا.
- احترم قواعد مزود الإعلانات وموافقة المستخدم وإعدادات VIP الحالية. لا تغيّر معرفات وحدات الإعلان أو إعداداتها دون اختبار موثق.

5.2 المتجر والعملات

- أضف اختصارًا واضحًا وغير مزعج بصريًا للمتجر والعملات داخل الشريط الجانبي.
- أتح للمستخدم زيادة العملات عبر مشاهدة الإعلانات المكافأة إذا كان هذا النظام موجودًا أو مدعومًا في التطبيق.
- لا تضف العملات إلا بعد تأكيد اكتمال الإعلان المكافأ من المزود أو الخادم، وليس بمجرد الضغط على زر المشاهدة.
- امنع تكرار المطالبة بالمكافأة بسبب النقر المتكرر أو إعادة إرسال الطلب، واحتفظ بسجل معاملات للعملات.

5.3 مصادر الروايات والقوائم غير الضرورية

- احذف مصادر الروايات المستقلة الأربعة التي لا تعمل بعد التحقق من أسمائها ووضعها في تقرير التحديث.
- لا تمسح بيانات الروايات المحفوظة أو المكتبة المحلية عند حذف مصدر، ولا تحذف مصدرًا خامسًا أو مصدرًا مشتركًا دون دليل.
- أزل من الواجهة القوائم والاختصارات غير المهمة التي تعيد المستخدم إلى تجربة Mihon الأصلية، مع الحفاظ على المكونات التقنية اللازمة لتشغيل القارئ ومصادر المحتوى.

6. الرئيسية والأعمال وروايات المجتمع

6.1 إعادة تصميم الرئيسية

أعد هندسة الصفحة الرئيسية بالكامل لتكون جذابة وسهلة الفهم وسريعة. التزم بالألوان الجديدة، واحتفظ بالوظائف الحالية التي تعمل.

- قسم «متابعة القراءة» يعرض آخر الأعمال التي فتحها المستخدم، وآخر فصل، ونسبة التقدم، وزر متابعة القراءة.
- قسم أفضل القراء يعرض المراكز الثلاثة الأولى مع شارات ورسوم مميزة، ورابطًا يفتح صفحة التصنيف الكاملة حتى المركز 50.
- أقسام واضحة للتحديثات الجديدة والأعمال الشائعة والتوصيات والتصنيفات، مع عدم ازدحام الشاشة.
- اقتراحات ذكية تعتمد على سجل القراءة والتقييمات والأنواع المفضلة، مع إمكانية إخفاء أو تجاهل التوصيات غير المناسبة.
- حالات تحميل Skeleton، ورسائل فارغة مفيدة، وحالات خطأ مع زر إعادة المحاولة.

6.2 قائمة المانهوا والمانغا والروايات

- غيّر اسم قائمة «تصفح» وأيقونتها إلى «المانهوا والمانغا»، واختر أيقونة واضحة مناسبة للمحتوى.

- داخل بطاقات الروايات، أظهر عدد الفصول وعدد المشاهدات وعدد من أضافوا العمل إلى المفضلة وتقييم العمل خارج صفحة العمل، أسفل اسم العمل وبجانب الصورة.
- أضف بجانب زر المفضلة زر «الإضافة إلى القائمة»، واربطه بقوائم القراءة الموجودة بدل إنشاء نظام قوائم مكرر.
- أزل الشريط السفلي الداخلي الإضافي داخل صفحات الروايات؛ استخدم شريط التنقل الموحد فقط في الأقسام الرئيسية، وأخفه داخل صفحة العمل والفصل.

6.3 صور الأعمال في روايات المجتمع

أصلح عرض الأغلفة التي تظهر متقطعة أو لا تملأ الإطار. يجب أن تملأ الصورة مساحة الإطار المحدد دون تمديد أو تشويه؛ استخدم نسبة أبعاد ثابتة وملاءمة قص مناسبة (center-crop) في البطاقات، مع عرض الصورة كاملة في صفحة تفاصيل العمل عند الحاجة. طبّق السلوك نفسه على صور الأعمال داخل القسم وخارجه.

6.4 بيانات العمل

حافظ على اتساق بطاقة العمل مع صفحة تفاصيله: العنوان، الغلاف، المؤلف أو الناشر حسب البيانات المتاحة، الحالة، عدد الفصول، التقييم، المشاهدات، والمفضلة. لا تعرض قيمة غير موجودة أو تخترع رقمًا؛ أخفِ الحقل غير المتاح أو اعرض حالة «غير متوفر».

7. الملف الشخصي والمتابعات والخصوصية

أعد تصميم شاشة عرض الملف الشخصي مع الحفاظ على وظائف التطبيق الحالية، واستخدم الخلفية الرمادية الفاتحة شبه البيضاء، والبطاقات البيضاء، والأزرق المتدرج، ولمسات حمراء فاتحة محدودة. ألغِ البنفسجي من هذه الشاشة، بما في ذلك زر المتابعة ومؤشر التبويب.

7.1 الغلاف والرأس

- غلاف عريض يمتد على كامل عرض الشاشة في أعلى الملف الشخصي.
- الحافة السفلية للغلاف مائلة ومنحنية بصورة غير متماثلة، مثل موجة ناعمة؛ يكون ارتفاعها مختلفًا قليلًا بين اليمين واليسار مع انتقال انسيابي إلى خلفية معلومات الحساب.
- الصورة الشخصية دائرية ومتداخلة طبيعيًا مع الحافة السفلية للغلاف.
- أظهر شارة التوثيق وشارة VIP فقط إذا كان الحساب موثقًا أو يملك اشتراك VIP بالفعل. لا تعرض شارات تجميلية مضللة.

- اعرض اسم المستخدم والمستوى وتاريخ الانضمام والنبذة الشخصية، مع التفاف النصوص الطويلة دون قص غير مفهوم.

7.2 الإحصائيات والمتابعات

- بطاقتان واضحتان لوقت القراءة وعدد الفصول المقروءة.
- اعرض عدد المتابعين وعدد الحسابات التي يتابعها المستخدم، واجعل الضغط على كل عدد يفتح قائمة الحسابات المناسبة.
- زر متابعة أزرق واضح. بعد الضغط يتحول إلى «تتابعه»، مع إتاحة إلغاء المتابعة من الزر أو قائمة صغيرة للتأكيد.
- حدّث الأعداد والحالة فور نجاح العملية، مع معالجة فشل الطلب وإرجاع الحالة السابقة عند الحاجة.
- ادمج نظام المتابعات الحالي وقاعدة بياناته؛ لا تنشئ نظام متابعة ثانيًا أو عدادات محلية منفصلة.

7.3 التبويبات والمكتبة الخاصة

- التبويبات هي: المكتبة، التعليقات، الإحصائيات. استخدم مؤشرًا أزرق متحركًا للتبويب النشط، لا بنفسجيًا.
- إذا كانت مكتبة المستخدم خاصة، اعرض أيقونة قفل ورسالة «خاص» في المنتصف، ولا تُحمّل أو تعرض محتويات المكتبة لغير المصرح لهم.
- طبّق الخصوصية في الخادم وقاعدة البيانات وواجهات API، وليس بإخفاء العناصر بصريًا فقط. اسمح لصاحب المكتبة والمصرح لهم فقط بالوصول.
- اعرض شارات VIP والتوثيق والإحصائيات حسب بيانات الحساب الفعلية وصلاحيات المشاهدة.

7.4 سلوك الشاشة

اجعل الشاشة متجاوبة مع أحجام الهواتف، وطبّق Safe Area، وانتقالات ناعمة قصيرة. لا تعرض الشريط السفلي الموحد داخل شاشة الملف الشخصي الكاملة، سواء كان الملف للمستخدم نفسه أو لمستخدم آخر. احتفظ بزر رجوع واضح في أعلى الشاشة.

8. التعليقات والإشعارات والإنجازات

8.1 تبويبة التعليقات في الملف الشخصي

- اعرض التعليقات التي كتبها صاحب الملف الشخصي على فصول المانهوا والمانغا والروايات وروايات المجتمع، باستخدام نظام التعليقات الحالي وقاعدة بياناته.

- رتّب النتائج من الأحدث إلى الأقدم وفق وقت النشر المحفوظ في الخادم.
- تتضمن بطاقة كل تعليق: نص التعليق، عنوان العمل، رقم الفصل، وتاريخ النشر، وصورة مصغرة للعمل إن توفرت.
- الضغط على نص التعليق أو عنوان العمل أو رقم الفصل ينقل مباشرة إلى الفصل المرتبط بالتعليق، مع تحديد موضع التعليق إن كان ذلك مدعومًا.
- استخدم تحميلًا تدريجيًا/ترقيمًا بالاعتماد على مؤشر (cursor pagination) بدل تحميل كل التعليقات دفعة واحدة.
- لا تعرض التعليقات المحذوفة أو المخفية أو التي لا يملك المشاهد صلاحية الاطلاع عليها. لا تعرض بيانات العمل أو الفصل المحمي إذا كان الوصول إليه ممنوعًا.
- أظهر حالة فارغة أنيقة عند عدم وجود تعليقات، وحالة تحميل واضحة، ورسالة خطأ مع إعادة المحاولة عند تعذر الجلب.

> ممنوع إنشاء نظام مكرر
>
> لا تنشئ قاعدة تعليقات جديدة أو تخزن نسخًا منفصلة من التعليقات داخل الملف الشخصي. يجب أن تكون التبويبة واجهة قراءة لنظام التعليقات الموجود. أي توسيع للوظائف يجب أن يحافظ على معرفات التعليقات الحالية وعلاقاتها بالأعمال والفصول.

8.2 تحسينات التعليقات المقترحة

- إذا كان نظام التعليقات الحالي يدعم التفاعلات، أظهر الإعجابات وعددها مع ربطها بالسجل الحالي.
- أضف الإبلاغ عن تعليق مخالف من خلال مسار إشراف واضح، دون إتاحة حذف تعليق مستخدم آخر مباشرة.
- حافظ على صلاحيات الإخفاء والحذف والإشراف الحالية، واجعل تحديث الحالة ظاهرًا للمستخدم المناسب فقط.

8.3 مركز الإشعارات

- أنشئ مركزًا واضحًا للإشعارات داخل التطبيق باستخدام نظام الإشعارات الحالي إن وجد.
- أنواع الإشعارات: فصل جديد من عمل يتابعه المستخدم، متابع جديد، تفاعل على تعليق، مكافأة أو إنجاز، وتنبيه متعلق بالحساب.
- أضف تحديد إشعار كمقروء وتحديد الكل كمقروء، مع عداد غير مقروء يتحدث دون تكرار.

8.4 الإنجازات والأوسمة

- أضف أوسمة للإنجازات مثل إكمال عدد محدد من الفصول، إنهاء عمل، الاستمرار في القراءة عدة أيام، أو الوصول إلى مستوى معين.
- اعرض الأوسمة في الملف الشخصي مع اسم الإنجاز وتاريخ الحصول عليه، ولا تمنح الإنجاز أكثر من مرة.
- اربط الإنجازات بنظام مستويات المستخدم الحالي إن وجد، ولا تنشئ نظام نقاط أو مستويات منفصلًا يتعارض معه.

9. مسابقة أفضل القراء - النظام الجديد

> التغيير الأساسي
>
> استبدل نظام المكافآت القديم بمسابقة من مستويين: ترتيب يومي بمكافآت عملات صغيرة، وموسم شهري بمكافآت أكبر. لا تمنح اشتراكات VIP كل 24 ساعة. اجعل جوائز VIP للموسم الشهري فقط.

9.1 مكان التصنيف وطريقة عرضه

- أضف «أفضل القراء» إلى الشريط الجانبي، واعرض أول ثلاثة مراكز في الصفحة الرئيسية مع رابط إلى قائمة التصنيف الكاملة.
- اعرض قائمة أفضل 50 مستخدمًا بالترتيب، مع المركز والنقاط واسم المستخدم وصورته والمستوى وعدد الفصول المقروءة.
- امنح المراكز الثلاثة الأولى تصميمًا بصريًا مميزًا: كأس أو ميداليات أو إطارات خاصة، مع اختلاف واضح بين الأول والثاني والثالث.
- أظهر مركز المستخدم الحالي ونقاطه والفرق بينه وبين المركز التالي، حتى لو كان خارج قائمة أفضل 50.
- أظهر عدًا تنازليًا لنهاية الترتيب اليومي ونهاية الموسم الشهري، اعتمادًا على وقت الخادم وليس ساعة الهاتف.

9.2 احتساب النقاط

النشاط المؤهل	النقاط	الضوابط
إكمال فصل فريد	10 نقاط	يُحتسب مرة واحدة للحساب نفسه، ولا تحتسب إعادة قراءة الفصل.

النشاط المؤهل	النقاط	الضوابط
حد الفصول اليومي	حتى 50 فصلًا	حد أعلى 500 نقطة من الفصول يوميًا لمنع الأتمتة والتلاعب.
مكافأة النشاط اليومي	20 نقطة	تُمنح مرة واحدة في اليوم عند إكمال 5 فصول فريدة مؤهلة على الأقل.
استمرارية الموسم الشهري	10 نقاط	تُمنح عن كل يوم نشط يكتمل فيه 3 فصول فريدة على الأقل، وتدخل في مجموع الشهر.
المتابعون والمستوى	لا نقاط مباشرة	تعرض كإحصائيات فقط؛ لا تمنح نقاطًا حتى لا يصبح شراء المتابعين وسيلة للغش أو يتكرر احتساب أثر المستوى والقراءة.

تعريف الفصل المؤهل: استخدم سجل تقدم القراءة الفعلي في التطبيق، مع اعتبار الفصل مكتملًا عند بلوغ معيار إكمال واضح (مثل 80% على الأقل أو علامة نهاية الفصل الموجودة في القارئ) ومدة قراءة معقولة تناسب طول الفصل. لا تعتمد على قيمة يرسلها العميل وحده إذا أمكن التحقق منها في الخادم. يجب تطبيق قاعدة موحدة ومعلنة على الجميع.

9.3 دورة المسابقة

- التصنيف اليومي: يبدأ وينتهي كل 24 ساعة وفق توقيت خادم ثابت ومعلن. تُحتسب نقاط النشاط المؤهل الذي حدث خلال اليوم فقط، ثم تُقفل النتيجة وتُصرف المكافآت مرة واحدة.
- الموسم الشهري: يمتد من بداية الشهر إلى نهايته وفق توقيت الخادم نفسه. مجموع الموسم هو نقاط الأنشطة المؤهلة خلال الشهر، مع مكافأة الاستمرارية الموضحة أعلاه.
- لا تُصفّر سجلات التاريخ أو إنجازات المستخدم عند بدء موسم جديد. صفّر نقاط المسابقة الخاصة بالدورة فقط، واحتفظ بأرشيف النتائج السابقة.
- لا تسمح بترحيل مكافأة يومية إلى يوم آخر أو إعادة صرفها بسبب إعادة إرسال الطلب. استخدم معرفًا فريدًا لكل استحقاق.

9. مسابقة أفضل القراء - الجوائز ومكافحة التلاعب

9.4 جوائز الترتيب اليومي

جوائز اليوم تكون عملات ذهبية فقط، للحفاظ على استدامة رصيد العملات وعدم منح VIP بصورة متكررة كل يوم:

المركز اليومي	الجائزة
الأول	50 عملة ذهبية
الثاني	35 عملة ذهبية
الثالث	25 عملة ذهبية
من 4 إلى 10	10 عملات ذهبية لكل مستخدم
من 11 إلى 25	5 عملات ذهبية لكل مستخدم
من 26 إلى 50	5 عملات ذهبية لكل مستخدم
بعد المركز 50	رسالة تشجيعية دون مكافأة ترتيب.

9.5 جوائز الموسم الشهري

المركز الشهري	الجائزة
الأول	اشتراك VIP لمدة شهرين.
الثاني	اشتراك VIP لمدة شهر واحد.
الثالث	1000 عملة ذهبية.
من 4 إلى 10	500 عملة ذهبية لكل مستخدم.
من 11 إلى 25	300 عملة ذهبية لكل مستخدم.
من 26 إلى 50	150 عملة ذهبية لكل مستخدم.
بعد المركز 50	رسالة اعتذار وتحفيز، دون منح جائزة ترتيب.

رسالة لمن لم يدخل أفضل 50

لم تصل إلى قائمة أفضل 50 هذه المرة، لكن رحلتك مستمرة. كل فصل جديد تقرؤه يقربك من هدفك. ابدأ جولتك القادمة، وقد يكون اسمك بين الأوائل في الموسم المقبل.

9.6 ضوابط الجوائز

- تُضاف العملات عبر سجل معاملات موثوق، ولا يُكتفى بتغيير رقم الرصيد مباشرة.
- تُمدد مدة VIP من تاريخ انتهاء الاشتراك الحالي إن كان المستخدم مشتركًا، أو تبدأ من تاريخ تفعيل الجائزة إن لم يكن لديه اشتراك.
- يُسجل كل استحقاق يومي أو شهري برقم فريد، مع المستخدم والدورة والمركز وقيمة المكافأة وتاريخ الصرف.
- تظهر للمستخدم صفحة أو سجل للمكافآت المستلمة، مع تاريخها ومصدرها.
- يجب أن تكون قيم الجوائز قابلة للضبط من إعدادات إدارية آمنة، مع تسجيل أي تغيير في قيم الجوائز.

9.7 مكافحة الغش

- احتسب النقاط في الخادم أو تحقق منها من الخادم؛ لا تثق بعداد النقاط الذي يرسله التطبيق وحده.
- لا تمنح نقاطًا لإعادة قراءة الفصل نفسه، أو تبديل الصفحات بسرعة، أو فتح الفصل دون تقدم قراءة حقيقي.
- استخدم حدودًا للمعدل اليومي، والتحقق من مدة القراءة والتقدم، ومنع الطلبات المكررة، ورصد الأنماط غير الطبيعية.
- لا تمنح نقاطًا مقابل إنشاء متابعين أو إلغاء المتابعة وإعادتها. المتابعون والمستوى والرتبة إحصائيات معروضة فقط.
- عند الاشتباه بالغش، احتفظ بسجل مراجعة، ولا تحذف نقاطًا أو تحظر حسابًا تلقائيًا دون قاعدة واضحة وإمكانية تدقيق.

10. تفاصيل إضافية ومعايير الجودة

10.1 تجربة الاستخدام

- اجعل التنقل سريعًا ومتوقعًا، وحافظ على مكان المستخدم عند الرجوع من تفاصيل العمل متى أمكن.
- أضف مؤشرات تحميل Skeleton بدل الوميض أو الفراغ الأبيض، وحالات فارغة مفهومة بدل القوائم الصامتة.

- أظهر رسائل خطأ واضحة ومختصرة مع زر إعادة المحاولة عندما يكون ذلك ممكنًا.
- امنع النقر المتكرر أثناء تنفيذ طلب حساس، مع إظهار حالة تحميل للزر وإرجاعه عند النجاح أو الفشل.
- راعِ حجم النص وتباينه ومساحة اللمس للأزرار على الهواتف الصغيرة والكبيرة.

10.2 الخصوصية والصلاحيات

- طبّق خصوصية المكتبة والتعليقات والمتابعات على الخادم، ولا تكشف بيانات مخفية عبر طلبات API أو التخزين المؤقت.
- لا تعرض التعليقات المخفية أو المحذوفة أو بيانات الحساب التي لا يملك المشاهد صلاحية الوصول إليها.
- تأكد من أن قوائم المتابعين والمتابَعين لا تكشف حسابات محظورة أو بيانات خاصة حسب قواعد التطبيق الحالية.
- لا تخزن كلمات مرور أو رموز جلسات أو بيانات حساسة في سجلات التشخيص أو رسائل الخطأ.

10.3 اختبارات القبول الإلزامية

المجموعة	اختبارات القبول
البناء والتشغيل	نجاح Build وتشغيل التطبيق دون انهيار، وعدم وجود أخطاء تمنع استخدام الأقسام الأساسية.
الحساب والملف الشخصي	تسجيل الدخول، الملف الشخصي، التوثيق وVIP الفعليان، المتابعة وإلغاء المتابعة وقوائم المتابعين.
التنقل	الشريط الموحد يظهر في الأقسام الرئيسية ويختفي في صفحات الأعمال والفصول والملفات الشخصية.
المكتبة والخصوصية	اختبار مكتبة عامة وخاصة بحساب مالك وحساب غير مصرح له.
التعليقات	الترتيب الأحدث، تحميل تدريجي، الانتقال إلى الفصل، وعدم عرض المحذوف والمخفي.
Offline	تشغيل الرئيسية والمفضلة والتنزيلات والبيانات المحفوظة لروايات المجتمع دون اتصال، ثم المزامنة.
الإعلانات والعملات	اختبار إعلان كل أربعة فصول، وعدم التكرار، وعدم احتساب مكافأة إعلان غير مكتمل.

المجموعة	اختبارات القبول
أفضل القراء	نقاط صحيحة، منع التكرار، العد التنازلي، صرف الجوائز مرة واحدة، وسجل المكافآت.
الأجهزة والواجهة	اختبار أحجام شاشات مختلفة، Safe Area، RTL، الصور، التحميل والرسائل الفارغة.

11. خطة التنفيذ والتسليم النهائي

11.1 ترتيب التنفيذ المقترح

1. المرحلة الأولى: جرد المشروع، تحديد الأخطاء، النسخ الاحتياطي، وتقرير المخاطر والاعتماديات.
2. المرحلة الثانية: توحيد الهوية البصرية واسم التطبيق الظاهر وإصلاح Safe Area.
3. المرحلة الثالثة: الشريط السفلي الموحد وقواعد إظهاره وإخفائه، ثم اختبار جميع مسارات التنقل.
4. المرحلة الرابعة: التخزين المحلي ووضع Offline والمزامنة وإدارة المساحة.
5. المرحلة الخامسة: الإعلانات والمتجر والعملات ومصادر الروايات.
6. المرحلة السادسة: الرئيسية وبطاقات الأعمال وروايات المجتمع.
7. المرحلة السابعة: الملف الشخصي والمتابعات والتعليقات والخصوصية.
8. المرحلة الثامنة: الإشعارات والإنجازات ومسابقة أفضل القراء والجوائز.
9. المرحلة التاسعة: اختبارات الانحدار على الوظائف القديمة والجديدة، ثم إصدار نسخة التحديث.

11.2 التقرير النهائي المطلوب من أداة البرمجة

- قائمة الوظائف التي تم تطويرها أو إصلاحها، مع وصف موجز لكل واحدة.
- أسماء مصادر الروايات الأربعة التي تم حذفها، وسبب اعتبار كل منها غير عاملة.
- الملفات والمكونات والجداول وواجهات API التي تم تعديلها، مع توضيح ترحيلات قاعدة البيانات.
- نتائج اختبارات القبول والاختبارات التي لم تنجح، مع خطوات إعادة إنتاج كل مشكلة متبقية.
- تأكيد نجاح Build والتشغيل على أحجام شاشات مختلفة، وتأكيد عدم فقدان بيانات المستخدمين.
- توضيح أي مطلب تعذر تنفيذه وسبب ذلك. لا تستبدل وظيفة غير منفذة بزر شكلي أو بيانات وهمية.

شرط اكتمال التحديث

لا يُعد التحديث منتهيًا لمجرد تعديل الواجهات أو اكتمال كتابة الكود. يجب أن تعمل الوظائف فعليًا، وتنجح الاختبارات الأساسية، وتحافظ النسخة الجديدة على البيانات والوظائف السابقة. عند ظهور مشكلة جديدة ناتجة عن التحديث، يجب إصلاحها قبل التسليم.

11.3 المرجع البصري للملف الشخصي

الصورة التالية مرجع بصري للألوان الفاتحة والتوزيع العام وشكل الغلاف المتداخل فقط. لا تُعامل الأسماء أو الأرقام أو محتوى التعليقات الموجود في الصورة على أنه بيانات حقيقية. مواصفات الألوان النهائية في هذه الوثيقة هي المعتمدة، والشريط السفلي يجب أن يكون مخفيًا داخل شاشة الملف الشخصي.



مرجع بصري توضيحي - ليس واجهة بديلة عن التنفيذ الفعلي.