د

مرجع عملي للبنية، والواجهة، والمصادر، والحسابات، والأمن، والاختبار، والإصدار
آ ا أ

> اا د ا دع، ح ً ر ً ١٠٥ ا ً
> ا د أ ا .

١. ؤ وا ا

اء ا ا ا ا ا ، در ،
ا ا. ا ا إ ا ا **واجهة متماسكة وسريعة**، **حدود واضحة بين العرض والمنطق والبيانات**، **تحديثات آمنة قابلة للاختبار.** ا ا ا /ا ّ ا ا ء
ا ا ، أ ر ل ار .

. ار

ا ، ،
م ، ، ا ،
. ا ا ا ا در ا ا أ ر ا
دا ا ، ا ا ا .


core/common, core/archive, core/metro, i18n, icons, presentation-core
MslTheme and MslDesignTokens
User
shared foundations
Android UI: Jetpack Compose Material 3
Voyager navigation and TabbedScreen
shared foundations
shared foundations
ViewModels and state flows
ger
Domain: use cases, preferences, repository contracts
ExtensionManager and SourceManag
e-api
Data: SQLDelight, OkHttp, ProtoBuf, JSON
Installed source extensions and source
es
Local database and preferences
NetworkHelper and remote repositories
Independent manga/manhwa websit
Supabase auth, profile, social, comments
Keiyoushi index.pb and APK metadata

المنطقة	دورها	أمثلة من المشروع
ا ا	ا ،ا ، ، ا	`app/src/main/java/eu/kanade/presentation`، `ui/profile`، `ui/browse`
ا ل	ا ام، ا ،ا ، ا د ا د	`app/.../domain`، `domain/` `/`
ا	، ، إ ا ل	`app/.../data`، `data/` `/`
ا در	ا ا ر دار ا درا ا	`source-local/`، `source-api/`، `ExtensionManager` `SourceManager`
ا ا	أد ا ، ، ا ،ا ص، ا ر ا	`presentation-`، `presentation-core/`، `core/` `icons`، `i18n/`، `/widget/`
ا ا ر	ا د	، دع ، ا ا در،

ا ا اد د

١. ا ً ا م ا أ اً دا

١. ا أ اً .ً ا ل ا ا ره ً

١. ، ا ا ا .

. م `ExtensionManager` `SourceManager` ل ء ر أ ص .

. ُ ر ا إ . ام `MaterialTheme.colorScheme` ً `MslTheme` `MslDesignTokens`

١. ا ا ا و ود ا

ً `app:`، `domain:`، `data:`، `core:common:`، `core:archive:`، `core:metro:`، `source-api:`، `source-local:`، `presentation-core:`، `presentation-widget:`، `core-metadata:`، `i18n:`، ا ا ، `baseline-:`

`profile`، `telemetry:` ه ٍ د د ا ا. إ
د ا را ا ، أ ا `app:`

ا را د ▯

```
Compose Screen → ViewModel → Interactor/Domain → Repository interface
                                                 ↑
                                  Data implementation → SQLDelight/HTTP
```

ا. ادروا اا س

ا ا ا دع ا أ ا را ا ام دع ا ا. أ ً رً `ExtensionStoreService` أا ا إ `NetworkExtensionStore`، ل رإ `Extension.Available.Source.lang` ا ا ، أ ء دم.

اأ د » ← ا اا «

- ُ ٍ را ً أ ل ا ، ا .إ أا ا ا م ً اه إدار ا د ا د .
- أ د الكل / المصادر العربية / المصادر الإنجليزية. ا ر ا ا (`ar` أ `en`) ا `en-US` `ar-SA`
- ُ ا أ ء ا در ا ا ا ا . أ ا ا ا ، أ ا ا ر ا .
- د ا ح إ را ا د أ ً `ExtensionManager` ا م أ ا ا ا .
- أ ا را ا ا `app/src/test/.../ExtensionLanguageFilterTest.kt`


المستخدم
Browse / الإضافات
ExtensionsViewModel
AddExtensionStore / ExtensionStoreRepository
Keiyoushi index.pb
ExtensionManager
Android Package Installer
فتح الإضافات
إنشاء/استعادة ViewModel
إضافة الفهرس مرة واحدة إن لم يكن موجودًا
جلب index.pb
بيانات المستودع ومصادر اللغات
تحديث قائمة الإضافات المتاحة
مصادر مرتبة مع lang واسم المصدر
اختيار العربية أو الإنجليزية
تحديث languageFilter
قائمة ar أو en مرتبة أبجديًا
الضغط على تثبيت لمصدر
installExtension(Available)
تنزيل APK والتحقق من التوقيع وطلب التثبيت
تأكيد التثبيت حسب إعداد Android
Android Package Installer
المستخدم
Browse / الإضافات
ExtensionsViewModel
AddExtensionStore / ExtensionStoreRepository
Keiyoushi index.pb
ExtensionManager

ا ا ا د أ هدا ا اه

- `app/src/main/java/eu/kanade/presentation/browse/ExtensionsScreen.kt`
  ا ا .
- `/src/main/java/eu/kanade/tachiyomi/ui/browse/extension/ExtensionsTab.kt`
  `ExtensionsViewModel.kt` ر ا ا ا .
- `:/main/java/eu/kanade/domain/extension/interactor/GetExtensionsByType.kt`
  ا ا ام إ ادا ا ا ح `ar` `en` ا .
- `app/src/main/java/eu/kanade/domain/source/service/SourcePreferences.kt`
  ا دع ا ا ا .
- `lata/src/main/java/mihon/data/extension/service/ExtensionStoreService.kt`
  `NetworkExtensionStore.kt` اء ا .

. ام ا وا

ا

ا ا ا ا ا أ ءً دا ، ، ، ر ، ، ، ص
ا . م ا ل ا ا ا د أ أ أ ا ا
ًا ا ا ا ا ، أ ُ أ ا ا ا م إ

ا ا

`app/src/main/java/eu/kanade/tachiyomi/mslime/MslDesignTokens.kt` ا
`MslTheme.kt`، `TachiyomiTheme` ا أ إ ه
ا دا ا ل `(...)Color` ر.

ا ا ا

- ا ا د ا ل / ، ر ر ، ا ل .
- ا إم اد ا أ ا ا ا ر .
- ا ا ا أدد ا ، `rememberInfiniteTransition` .
- ا م `()animateItem` ا ا ، أ ا ً ا ا .
- ار إ ا ل ا ، ا ، أ ا ر، ا ، ا ه

ا اد

ا ا ، إ ءا ر ا ، / ا / / ح، / . ا
ا ا ا د . ار ا أ ا ءا ا م `produceState` أ ً ً ،
ّ ا /ر ءا ا ر ، ا ّ ر ّ ا إ ا ار ا .

١٠. ا او ا او ا

ا ا ا ا ا د `MslAuth.kt` `MslCloudSync.kt` `MslSocial.kt` `MslComments.kt` اءا `/supabase/migrations` أ
/ اء م أ د، أ ُ ً إ ء ر ا .أ إ
ل ار، اء / ا ، ا .



Compose: الملف الشخصي والتعليقات
تسجيل الدخول وا
MslAuth: لجلسة
ess token
MslCloudSync: مزامنة الملف والمفضلة
MslSocial / MslFollowGraph: الملف العام والمتابعة
MslComments: تعليق، رد، تصويت، بلاغ
جلسة acc
برفق بطلبات
المستخدم
upabase
supabase/migrations
طبقة طلبات S
مح
Postgres + سياسات RLS + RPC محدودة

ا ا ، ّ ح ا ل ، ر ، . أ
ا ١. م ا ا ً ل ا ، إ اء ا
ا أ ا .

١٠ ا واد وا ال

. أ أ ردا أ ا ١٠ م
أ أ ار ً ، ا أ ح ً دا اً

١٠ ا ا ، ا ا ا ا دا دم.

١٠ د ا ا در ١٠ ا ا/ ، ا م آ ا ا ا ، ا

. ص ا ء ا أ ا أ ر ا . ا ا ا م، ا ا ا ر إ ا
.

را. ا ا ا ا ١٠ ر ً در أ رأ د .

أد. `/supabase/migrations` ا ع ا ر أ
إ .

١٠ داء وا

ا ه ر ا ، د، ا ا ، ، ا ١٠ م
`Dispatchers.IO` ا ، `Dispatchers.Default` ا ، ا ا
م ا ا أ ا ر .

مؤشرات جودة مقترحة: ا ، أ ل إ ر، د ، ا ام ا ا ، ا ا ل
ا ، ح ا ل ا ا ، ا ا . دً إ ء.

١٠ ارا وا

ا را

- **Unit tests:** ا ، ا ، ا ، ، ا .
- **Repository tests:** ا را ا ا درا .
- **Compose UI tests:** ا ، ا ر ا ، ا ، ، ا ا/ ا .
- **Integration tests:** دع ا ر، ، ، ا د د ا
ا .
- **Regression tests:** ا أ ء ا ، ا د ا ، ء أ ،
.

أ ا ا

```
export ANDROID_HOME="$HOME/Android/Sdk"
export ANDROID_SDK_ROOT="$HOME/Android/Sdk"
./gradlew :app:assembleDebug :app:testDebugUnitTest
./gradlew :app:spotlessCheck
```

ُ ّ إ `app:testDebugUnitTest:` إ إ اد ا
، ا را ا ً.

١٠ ا اء وا ار

ا ء `.github/workflows/msp.yml` ع ا د ،
`workflow_dispatch` ء ا ع . ، `assembleDebug`
`assembleRelease`، `app-arm64-v8a-debug.apk` `app-arm64-v8a-release.apk`

إ ار م

- ّ ا ار.
- أدِر ح ا أ ار ، أ ح ا د ح .
- أ ا را ا ص ا إ
- ا ا أ .
- ا دا ا م أ ا ع.

٠ ار ر

المرحلة	المجال	العمل المقترح	معيار الإكمال
ا	ا در	ا/ ع ا ، ،ا ر ، ا دع	ا ا ،ا ا ا م، ا
ا ام	ا ا ا ادا	، ا ، ا ، ر ّ ،	ّ ا را ا اء
د ا	ا ا	، ا ، ،	م اء / ه، ا د
د ا ا	ا ع	ر ً إ ا ا ارا د	ا د `app:` ، ا را
ا ار		ا ر ، أ ار، ا داء	د ا ّ ا

أ ا ع إ ٍا ا ا أ ا ال ا ا/ ً ١٠ أ ا ر ا داء،
ا ا دا ا ً ا .

٠ ا ا

- ا ا ر → → → ؟
- ص؟
- ا ا ر ؟ إ ء/ ؟
- ا ا ا ا ا ا ؟
- ،أ ا ، ؟
- أ ا ر ؟ `git diff .-check` ا ء ؟
- ا ا /ا ؟ ُ أ ؟
- ا أ ه ا م ا ع ا ا ؟

. ادر دا و ار

- دع ا
- را ا م دا ا
- ء إ
- را ا ا ل ا ا ا درأ ه.

إ ا ر

. أ ا رإ ا دع ا ، ا أ ر ا إ ار.

. ح ا ▯ دع ا ا

. ّ `index.pb` ا دع ا إ ا .

. ا **تصفح ← الإضافات**، ا ا ا ، ا ا ر. ا
ره.

. ا را ر **تصفح ← المصادر**، ا ا ا د أ أ
ا م.