

Azure Lab 02 — Azure Policy & Management Groups (Governance)

Projektübersicht


Dieses Lab demonstriert die Implementierung einer vollständigen Azure Governance-Strategie über das Azure Portal. Es umfasst den Aufbau einer Management Group Hierarchie, die Zuweisung von Built-in und Custom Azure Policies, die Bündelung mehrerer Policies in einer Initiative, die Auswertung des Compliance Dashboards mit Remediation sowie die Konfiguration von Conditional Access und Resource Locks.

Eigenschaft	Detail
Azure-Dienste	Management Groups, Azure Policy, Conditional Access, Resource Locks
Durchführung	Vollständig über Azure Portal (GUI)
Geschätzte Lab-Zeit	3–4 Stunden
Ungefähre Kosten	~0 € (Free Tier)
Schwierigkeit	Einsteiger
Tools	Azure Portal (portal.azure.com)

Architektur

Entra ID Tenant: elbsysproduction.onmicrosoft.com

Tenant Root Group



└─ rg-lab-prod ← ReadOnly Lock

└─ mg-lab-dev (Lab Development)

Azure Policy Assignments auf rg-lab-governance:

└─ [Built-in] Allowed locations → Effekt: Deny

Conditional Access:

└─ "Require MFA for Lab Admins"

└─ Target: rg-lab-admins Gruppe

└─ Grant: MFA required

└─ State: Report-only

Resource Locks:

└─ rg-lab-governance → CanNotDelete

└─ rg-lab-prod → ReadOnly

Implementierung

Schritt 1 — Management Group Hierarchie

Home > Resource Manager

Resource Manager | Verwaltungsvergruppen Mir beim Verschieben eines Abonnements in eine andere Verwaltungsvergruppe helfen +2

Suche

Resource Manager

Alle Ressourcen

Bevorzugte Ressourcen

Zuletzt verwendete Ressourcen

Ressourcengruppen

Kategorien

Organisation

Dienstgruppen

Verwaltungsvergruppen

Abonnements

Tools

Bereitstellungen

Help

Übersicht Erste Schritte Einstellungen

+ Erstellen + Abonnement hinzufügen Aktualisieren Alle erweitern/reduzieren In CSV exportieren Feedback

Verwenden Sie Verwaltungsvergruppen, um Abonnements zu gruppieren. Klicken Sie auf eine vorhandene Gruppe, um einen Drilldown auszuführen, Details anzuzeigen und Ressourcen zu steuern. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein beliebiges Abonnement oder eine Verwaltungsvergruppe, um schnelle Aktionen zu starten. Klicken Sie auf die Registerkarte „Erste Schritte“, um weitere Informationen zu erhalten.

Nach Name oder ID suchen

1 Abonnements werden in 3 Gruppen angezeigt.

↑↓ Name	Typ	ID	↑↓ Abonnements gesa...	
✓ Tenant Root Group	...	Verwaltungsgruppe	b12ec0d3-3759-4ccb-b31e-fda2689f9aea	1
Lab Development	...	Verwaltungsgruppe	mg-lab-dev	0
✓ Lab Production	...	Verwaltungsgruppe	mg-lab-prod	1
Azure subscription 1	...	Abonnement	7f06eee-cfec-4884-b85a-03c341ef22ad	

Schritt 2 — Resource Groups erstellen

Home > Resource Manager

Resource Manager | Ressourcengruppen

Meine Kosten nach Dienst zusammenfassen | Wie werden Änderungen mit bereitstellungstools verwaltet? +1

Suche

+ Erstellen | Ansicht verwalten | Aktualisieren | In CSV exportieren | Abfrage öffnen | Tags zuweisen | Zu Dienstgruppe hinzufügen | Nicht gruppieren

Nach einem beliebigen... | Abonnement gleich alle | Ort gleich alle | Filter hinzufügen

Name	Abonnement	Ort
rg-lab-governance	Azure subscription 1	East US
rg-lab-prod	Azure subscription 1	East US

Resource Manager

- Alle Ressourcen
- Bevorzugte Ressourcen
- Zuletzt verwendete Ressourcen
- Ressourcengruppen**
- Kategorien
- Organisation
 - Dienstgruppen
 - Verwaltungsgruppen
 - Abonnements
- Tools
- Bereitstellungen
- Help

Schritt 3 — Built-in Policy: Allowed Locations

Alle Dienste > Richtlinie | Zuweisungen

Nur US-Regionen erlaubt

Richtlinienzuweisung

Zuweisung bearbeiten | Zuweisung löschen | Doppelte Zuweisung | Konformität anzeigen | Definition anzeigen | Ausnahme erstellen | Wartungstask erstellen

Zusammenfassung

Name	: Nur US-Regionen erlaubt	Bereich	: Azure subscription 1
Definitionsversion	: 1.7.1	Ausgeschlossenen Bereiche	: /subscriptions/7f06eee-cfec-4884-b85a-03c341ef22ad/resourcegroups/rg-lab-go...
Beschreibung	: --	Definitionstyp	: Richtlinie
Zuweisungs-ID	: /subscriptions/7f06eee-cfec-4884-b85a-03c341ef22ad/providers/Microsoft.Autho...	Richtlinienerzwingung	: Default
Zugewiesen von	: --		

Parameter (2) | Ressourcenselektoren (0) | Überschreibungen (0) | Ausnahmen (0) | Wartung (0) | Bereitgestellte Ressourcen | Verwaltete Identität

Nach Parametername suchen | Alle Typen

Spalten bearbeiten

Parameter-ID	Parametername	Parameterwert	Verweistyp für Richtlinienzuweisungsparameter
listOfAllowedLocations	Allowed locations	["eastus","westus2","centralus"]	Benutzerdefinierter Parameter
effect	Effect	"Deny"	Standardwert

Schritt 4 — Conditional Access Policy mit MFA

Home > ELBSYS | Sicherheit > Sicherheit | Bedingter Zugriff > Bedingter Zugriff

Bedingter Zugriff | Richtlinien

Mit Microsoft Entra Richtlinien für bedingten Zugriff können Zugriffskontrollen angewendet werden, um Ihre Organisation zu schützen. [Weitere Informationen](#)

Übersicht

Richtlinien

Gelöschte Richtlinien

Insights und Berichterstellung

Diagnose und Problembehandlung

Verwalten

Überwachung

Problembehandlung + Support

Von Microsoft verwaltete Richtlinien

Erstellte Richtlinien 0

Von Benutzern erstellte Richtlinien

Erstellte Richtlinien 1

Suchen

Filter hinzufügen

1 von 1 Richtlinie gefunden

Richtliniename	Erstellt von	Status	Warnung	Erstellungsdatum
Require MFA for Lab Admins	BENUTZENDE PERSON	Nur melden		6.4.2026, 22:30:09

Home > ELBSYS | Sicherheit > Sicherheit | Bedingter Zugriff > Bedingter Zugriff | Richtlinien

Require MFA for Lab Admins

Richtlinie für bedingten Zugriff

[Löschen](#) [Richtlinieninformationen anzeigen](#) [Richtlinienauswirkungen anzeigen](#)

Keine Zielressourcen ausgewählt

Netzwerk **NEU**

Nicht konfiguriert

Bedingungen

0 Bedingungen ausgewählt

Zugriffskontrollen

Gewähren *

1 Steuerelement ausgewählt

Sitzung *

Anmeldehäufigkeit – 8 Stunden

Richtlinie aktivieren

Nur Bericht Ein Aus

⚠️ **Anschließend sind Sie im Begriff, die Sicherheitskonfigurationen Ihrer Organisation zu verwalten. Das ist großartig! Sie müssen vor dem Aktivieren einer Richtlinie für bedingten Zugriff zunächst die [Sicherheitsstandards](#) de**

[Speichern](#)

Gewähren

Steuern Sie die Zugriffserzwingung, um den Zugriff zu blockieren oder zu gewähren. [Weitere Informationen](#)

☐ Blockzugriff

☒ Zugriff gewähren

☒ Multi-Faktor-Authentifizierung erfordern

Testen Sie das neue „Authentifizierungsstärke erforderlich“-

[Weitere Informationen](#)

☐ Authentifizierungsstärke erforderlich

„Authentifizierungsstärke erforderlich“ kann nicht zusammen mit „Multi-Faktor-Authentifizierung erfordern“ verwendet werden. [Weitere Informationen](#)

[Auswählen](#)

Report-only vs. Enabled: Report-only protokolliert in den Sign-in Logs was passiert wäre — ohne jemanden auszusperrern. Erst nach Auswertung der Logs auf Enabled umschalten.

Schritt 5 — Resource Locks

 Fehler beim Löschen der Ressourcengruppe "rg-lab-governance".

Die Ressourcengruppe "rg-lab-governance" ist gesperrt und kann nicht gelöscht werden. Klicken Sie hier, um Sperren für diese Ressourcengruppe zu verwalten.



Hilfe bei der Problembehandlung