

TP2 : Manipulation avancée des tableaux en HTML

Objectif

Découvrir la création et la mise en forme des tableaux en HTML à l'aide des balises <table>, <tr> et <td> ainsi que des principaux attributs de mise en forme.

Partie 1 : Création d'un tableau simple

1. Dans votre répertoire de travail, créez un fichier nommé TP2.html.
2. Ouvrez-le dans votre éditeur et saisissez le code suivant :

Observation :

- <table> : définit le tableau
- <tr> : définit une ligne
- <td> : définit une cellule

Partie 2 : Ajout d'une bordure

Modifiez votre fichier pour ajouter une bordure au tableau :

```
<table border="2">
```

Observation :

L'attribut border permet d'ajouter une bordure autour du tableau et des cellules.

Partie 3 : Espacement des cellules

Ajoutez les attributs cellspacing et cellpadding :

```
<table border="2" cellspacing="10" cellpadding="10">
```

Observation :

- cellspacing : espace entre les cellules
- cellpadding : espace entre le contenu et la bordure de la cellule

Partie 4 : Mise en forme avec les couleurs

Testez maintenant la mise en forme suivante :

Observation :

- bgcolor permet de modifier la couleur de fond du tableau, d'une ligne ou d'une cellule.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Tableau 1</title>
</head>
<body>

  <table>
    <tr>
      <td>1</td>
      <td>2</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>3</td>
      <td>4</td>
    </tr>
  </table>

</body>
</html>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Tableau 4</title>
</head>
<body>

  <table border="2" cellpadding="10" bgcolor="blue">
    <tr bgcolor="yellow">
      <td bgcolor="red">1</td>
      <td>2</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>3</td>
      <td>4</td>
    </tr>
  </table>

</body>
</html>
```

Partie 5 : Définir la largeur du tableau

Modifiez votre fichier et testez le code suivant :

Observation :

- L'attribut `width="60%"` permet de définir la largeur du tableau à 60% de la largeur de la page.
- `border="1"` ajoute une bordure simple.
- Le tableau contient ici **une seule ligne avec trois colonnes**.

Travail demandé :

- Modifier la largeur (ex: 80%, 40%).
- Remplacer le pourcentage par une valeur en pixels (ex: `width="500"`).
- Observer la différence.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Tableau 5</title>
</head>
<body>

<table width="60%" border="1">
    <tr>
        <td>1</td>
        <td>2</td>
        <td>3</td>
    </tr>
</table>

</body>
</html>
```

Partie 6 : Fusion des cellules avec COLSPAN

Testez maintenant l'exemple suivant :

Observation :

- L'attribut `colspan="3"` permet de **fusionner 3 colonnes** en une seule cellule.
- La première ligne contient donc **une cellule unique** qui occupe toute la largeur.
- La deuxième ligne contient 3 cellules distinctes.
- Les attributs `width` définissent la largeur relative de chaque cellule.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Tableau 6</title>
</head>
<body>

<table width="60%" border="1">
    <tr>
        <td colspan="3">1</td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="33%">2</td>
        <td width="33%">3</td>
        <td width="34%">4</td>
    </tr>
</table>

</body>
</html>
```

Partie 7 : Fusion verticale des cellules avec rowspan

Dans cette partie, nous allons apprendre à **fusionner des cellules verticalement**, c'est-à-dire sur plusieurs lignes.

Testez le code suivant :

Observation

- `rowspan="2"` signifie que la cellule **A** occupe **2 lignes verticalement**.
- La cellule A prend la place de deux cellules superposées.
- La deuxième ligne ne contient donc qu'une seule cellule (C).

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Tableau 7 - Rowspan</title>
</head>
<body>

<table border="1" width="50%">
  <tr>
    <td rowspan="2">A</td>
    <td>B</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>C</td>
  </tr>
</table>

</body>
</html>
```

Partie 8 : Combinaison de colspan et rowspan

Essayez maintenant :

Observation :

Première ligne : une cellule fusionnée horizontalement (`colspan="3"`).

Deuxième ligne :

- Une cellule fusionnée verticalement (`rowspan="2"`)
- Deux cellules normales.

Troisième ligne :

- Une cellule fusionnée horizontalement sur 2 colonnes.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Tableau 8 - Fusion complète</title>
</head>
<body>

<table border="1" width="60%">
  <tr>
    <td colspan="3">En-tête</td>
  </tr>
  <tr>
    <td rowspan="2">Menu</td>
    <td>Contenu 1</td>
    <td>Contenu 2</td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="2">Contenu principal</td>
  </tr>
</table>

</body>
</html>
```