

Чтобы **сложить** дроби с **одинаковым** знаменателем, надо **сложить числители**, а **знаменатель оставить без изменений**.


$$\frac{a}{c} + \frac{b}{c} = \frac{a+b}{c}$$

Чтобы выполнить **вычитание** дробей с **одинаковым** знаменателем, надо из **числителя** уменьшаемого **вычесть числитель** вычитаемого, а **знаменатель оставить без изменений**.

$$\frac{a}{c} - \frac{b}{c} = \frac{a-b}{c}$$

Алгоритм приведения дробей к наименьшему общему знаменателю

1. **Найти** наименьшее общее кратное знаменателей (**НОК**) этих дробей. НОК будет являться наименьшим общим знаменателем.
2. Разделить наименьший общий знаменатель на знаменатели данных дробей, то есть найти для каждой дроби дополнительный множитель.
3. Умножить числитель и знаменатель каждой дроби на ее дополнительный множитель.



числитель неправильной дроби целая часть смешанного числа

$$\frac{26}{3} = 8\frac{2}{3}, \text{ так как } 26 : 3 = 8 \text{ (ост. 2).}$$

знаменатель

числитель дробной части
смешанного числа

Чтобы из **неправильной дроби выделить целую часть**, нужно **разделить** с остатком числитель на знаменатель:

- неполное частное записать целой частью;
- остаток – числителем дробной части;
- знаменатель оставить без изменений.

Правильные дроби меньше 1, а неправильные – больше или равны 1


Чтобы **смешанное число записать в виде неправильной дроби** нужно:

- умножить целую часть на знаменатель дробной части и к полученному произведению прибавить числитель дробной части;
- записать полученное число в числитель дроби;
- знаменатель дробной части оставить без изменения



		3					2		
1	/	6	=	3	/	18	;	7	/
									14
									18

Алгоритм сравнения дробей



целая часть

дробная часть

пятих долей всего
в данном смешанном
числе

$$3\frac{2}{5} = \frac{5 \cdot 3 + 2}{5} = \frac{17}{5}$$

