Anitej Prasad
1BM19CS194

Lab Program - 7

```java
class of FourGen <T, V, W, X> {
  T  ob1 ;
  V  ob2 ;
  W  ob3 ;
  X  ob4 ;
FourGen (T o1, V o2, W o3, X o4) {
  ob1 = o1 ;
  ob2 = o2 ;
  ob3 = o3 ;
  ob4 = o4 ;
}

void  ShowTypes() {
  System.out.println("Type of T is " + ob1.getClass().getName());
  System.out.println("Type of V is " + ob2.getClass().getName());
  System.out.println("Type of W is " + ob3.getClass().getName());
  System.out.println("Type of X is " + ob4.getClass().getName());
}

T getob1() {
  return ob1;
}

V get ob2() {
  return ob2;
}

W get ob3() {
  return ob3;
}

X get ob4() {
  return ob4;
}
}
```

```
class Si Simp Gen {
    public static void main (String args[]) {
Four Gen< Integer , String , Double , long > tgObj =
                            Integer   String
    new  FourGen < Integer , String , Double , Long > {88, "Generics"};
                            Integer   String
(19, "Anitej ", 0 , "Aniti" );
            26.876      37566 6L

tg Obj . show Types ();


int v =  tg Obj . get ob1 ();
    System . out . println (" value : " + v );
    String  str = tg Obj . get ob2 ();
System . out . println (" Value :" + str );


int x = tg Obj . get ob3 ();
System . out . println ("Value :" + x );
String str = tg Obj . get Ob2 ();
System . out . println (" Value :" + str );
    }
}

Double  dbl = tgobj . get ob3 ();
    System . out . print ln ("Value : " + dbl );
Long dbl = tg obj . get ob4 ();
    System . out . print ln ("Value : " + lng );
    }
}
```