



ADHS-Deck

ENTWURF • FACHPRÜFUNG AUSSTEHEND

24 Impulskarten für Kinder/Jugendliche mit ADHS (Konzepte)

WICHTIGER HINWEIS

Dieses Deck wurde noch nicht von einer ADHS-Fachperson fachlich gegengelesen. Vor dem produktiven Einsatz mit Kindern muss diese Prüfung stattfinden. Bis dahin ausschließlich als internes Arbeitsmaterial verwenden.

THEMENBEREICHE

- Aufmerksamkeit & Konzentration
- Impulsivität & Handeln
- Bewegungsdrang & innere Unruhe
- Maskieren & Erschöpfung
- Schule & Leistung
- Ich über mich

Anleitung: So funktioniert das ADHS-Deck

Was ist das ADHS-Deck?

Das ADHS-Deck ist eine Version der Content-Achse (wie JD/KD) für Kinder und Jugendliche mit ADHS – dieselbe Grundhaltung (ressourcenorientiert, entlastend statt bewertend), aber mit Themen, die für Aufmerksamkeit, Impulsivität, Bewegungsdrang, Maskieren und Schule/Leistung besonders relevant sind.

Für wen ist es gedacht?

Für Kinder und Jugendliche mit ADHS-Diagnose oder -Verdacht, gemeinsam mit einer INGRA-Fachkraft oder einer anderen Begleitperson – die Anleitung auf der Rückseite richtet sich an die begleitende Person, nicht an das Kind direkt.

In drei Schritten

- 1 Karte auswählen**
Passend zur aktuellen Situation oder zum Thema, das gerade ansteht. Die sechs Themenblöcke (siehe Methodik-Seite) helfen bei der Auswahl.
- 2 Anleitung lesen, dann Fragen stellen**
Beide Fragen sind offen formuliert. Es ist in Ordnung, wenn nur eine Frage beantwortet wird oder die Antwort sehr kurz ausfällt.
- 3 „Tipp für die INGRA“ nutzen**
Ein kurzer, direkt umsetzbarer Hinweis auf jeder Rückseite – zur eigenen Vorbereitung, nicht zum Vorlesen.

Wichtiger Hinweis vor dem Einsatz

ENTWURF – FACHPRÜFUNG AUSSTEHEND

Dieses Deck ist ein Konzeptentwurf. Es wurde noch nicht von einer ADHS-Fachperson (Kinder-/Jugendpsychiatrie oder entsprechend qualifizierte Fachkraft) fachlich gegengelesen. Vor dem produktiven Einsatz mit Kindern muss diese Prüfung stattfinden – das gilt für Kartentexte, Bilder und Anleitung gleichermaßen. Bis dahin ausschließlich als internes Arbeitsmaterial verwenden.

Grundhaltung dieses Decks

- Entlastend statt bewertend – ADHS-Verhalten wird neurobiologisch erklärt, nicht als Charakter- oder Erziehungsfrage behandelt.
- Ressourcenorientiert – mehrere Karten fragen gezielt nach bereits funktionierenden Strategien statt nur nach Problemen.
- Offene Fragen – anders als beim AT-Deck keine erzwungene wörtliche Sprache oder geschlossenen Fragen nötig, da ADHS primär Aufmerksamkeit und Impulskontrolle betrifft, nicht sprachliche Verarbeitung.
- Masking wird explizit benannt (Block D) – gerade bei Mädchen oft übersehen, weil die Anstrengung nach außen nicht sichtbar ist.

Sechs Themenblöcke, eine Haltung

24 Karten in sechs Blöcken à 4 Karten – Aufmerksamkeit & Konzentration, Impulsivität & Handeln, Bewegungsdrang & innere Unruhe, Maskieren & Erschöpfung, Schule & Leistung, Ich über mich.

Warum keine dritte Frage wie bei EL/LK/TR?

Die Erwachsenen-Decks bekommen bewusst eine dritte, variierende Frage aus der systemischen Beratung. Das ADHS-Deck folgt hier wie AT/JD/KD der Content-Achse: Anleitung + 2 Impulsfragen + „Tipp für die INGRA“, keine dritte Frage.

Kein GS/Sek-Split

Wie bei AT ein Deck über die gesamte Altersspanne – die Diagnose bleibt gleich, nur die Ausprägung verschiebt sich graduell. Alters-Hinweise nur auf Kartenebene, wo nötig (Konvention wie KD-12).

Kein Brainy im Bild

Da das ADHS-Deck auch ältere Jugendliche anspricht, wurde bewusst auf Brainy als Bildfigur verzichtet (wie bei AT/JD/EL/LK/TR) – nur das K-Logo im Kartenkopf, um nicht kindisch zu wirken.

Glossar

Kurz erklärt: Begriffe, die auf den Karten oder in dieser Anleitung vorkommen und nicht selbsterklärend sind.

ADHS-Deck

Die 24 Karten dieses Entwurfs, in sechs Themenblöcken. Vor produktivem Einsatz fachlich zu prüfen.

Masking / Camouflaging

Das bewusste oder unbewusste Verbergen von ADHS-Symptomen, um nach außen „normal“ zu wirken – kostet Kraft, wird besonders bei Mädchen oft übersehen (Block D).

Exekutive Funktionen

Kognitive Steuerungsprozesse wie Arbeitsgedächtnis, Impulskontrolle und Planung – bei ADHS oft betroffen, Grundlage für Vergessen/Impulsivität-Themen.

Glossar

INGRA

Bezeichnung für die pädagogischen Fachkräfte des KLARTEXT-Systems (früher: Schulbegleiter:in). Begleitet die Nutzung der ADHS-Karten gemeinsam mit dem Kind.

Nachteilsausgleich

Anpassung von Prüfungs-/Arbeitsbedingungen, um eine reale Hürde auszugleichen, nicht um einen Vorteil zu schaffen (siehe ADHS-20).

Reframing

Eine Situation oder ein Verhalten neu einordnen, ohne die Fakten zu ändern – z. B. „ADHS ist keine Charakterfrage“ (ADHS-21).

Quellen

Alle sechs Quellen sind einzeln geprüft (26.07.2026), aber noch nicht im KLARTEXT-Quellenregister bestätigt – „vorgeschlagen, bitte fachlich gegenprüfen“.

Barkley, R. A. (2012). Executive Functions: What They Are, How They Work, and Why They Evolved. Guilford Press. — Grundlage für Arbeitsgedächtnis/Impulskontrolle-Themen (Block A, B).

Shaw, P. et al. (2007). ADHD is characterized by a delay in cortical maturation. PNAS, 104, 19649–19654. — Grundlage für „das Gehirn braucht länger, nicht weniger“ (Block F).

McKinney, A. et al. (2024). Camouflaging in neurodivergent and neurotypical girls at the transition to adolescence and its relationship to mental health. JCPP Advances. — Studie zu Masking/Camouflaging bei Mädchen, Grundlage für Block D.

Quellen (Fortsetzung)

Interdisziplinäre S3-Leitlinie ADHS (AWMF-Register-Nr. 028-045), Version 2.0, 2026 – betont funktionale Beeinträchtigung/Lebensqualität statt reiner Symptomzählung (Block E).

Faraone, S. V. et al. (2021). The World Federation of ADHD International Consensus Statement: 208 Evidence-based conclusions about the disorder. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, 128, 789–818. – internationales Konsenspapier, Grundlage für den neurobiologischen Rahmen (Block F).

Heine, S. & Exner, C. (2021). Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) im Erwachsenenalter. *Zeitschrift für Neuropsychologie*. – Übersicht zu Diagnostik/exekutiven Funktionen, ergänzt Barkley (Block A, B).

Geprüft und nicht übernommen

Zwei von Anja genannte Angaben („Wissenschaftlicher Konsensusbericht 2026“ zur Scaffolding-Hypothese, „ADHS Spezialambulanz / Golsari, A. 2026“) ließen sich nicht als reguläre Publikation verifizieren und wurden nicht als Quelle übernommen. Konkrete Medikamentennamen, digitale Therapeutika und Behandlungsprotokolle aus Anjas Recherche fließen bewusst nicht in die Kartentexte ein – das sind fachliche Behandlungsentscheidungen, keine Karteninhalte.



Wenn die Gedanken wegwandern

ANLEITUNG

Für Momente, in denen Konzentration schwerfällt, ohne das als Versagen zu werten.

FRAGEN

Wohin wandern deine Gedanken am häufigsten ab?

Was holt dich manchmal wieder zurück?

TIPP FÜR DIE INGRA

Abschweifende Gedanken sind kein Zeichen von Desinteresse – oft ein Zeichen, dass das Gehirn Reize gerade anders verarbeitet.



Wenn ich etwas dreimal lesen muss

ANLEITUNG

Bei Frustration über wiederholtes Lesen/Erklären-Müssen.

FRAGEN

Was passiert in deinem Kopf, wenn du etwas mehrmals lesen musst?

Gibt es eine Art, wie es dir leichter fällt (laut lesen, kürzere Abschnitte)?

TIPP FÜR DIE INGRA

Mehrmaliges Lesen ist keine Intelligenzfrage – oft hilft eine andere Aufnahmeform mehr als noch mehr Wiederholung.



Was mir hilft, dranzubleiben

ANLEITUNG

Ressourcenorientiert, bereits funktionierende Strategien sammeln.

FRAGEN

Wann ist es dir zuletzt gut gelungen, bei einer Sache zu bleiben?

Was war damals anders?

TIPP FÜR DIE INGRA

Auf bereits funktionierende Strategien zurückgreifen, statt ständig neue auszuprobieren.



**Wenn ich etwas vergesse, das mir wichtig
war**

Wenn ich etwas vergesse, das mir wichtig war

ADHS-04

ANLEITUNG

Entlastend bei Vergessen wichtiger Dinge, nicht vorwurfsvoll.

FRAGEN

Was vergisst du am häufigsten, obwohl es dir wichtig ist?

Was könnte dir helfen, es trotzdem nicht zu vergessen?

TIPP FÜR DIE INGRA

Vergessen ist bei ADHS ein Arbeitsgedächtnis-Thema, kein Charakterzug – äußere Hilfen sind kein Versagen.



Wenn ich handle, bevor ich nachdenke

ANLEITUNG

Nach einer impulsiven Handlung, entlastend statt vorwurfsvoll einsetzbar.

FRAGEN

Was ist zuletzt passiert, bevor du wirklich darüber nachdenken konntest?

Was hättest du im Nachhinein gebraucht, um kurz innezuhalten?

TIPP FÜR DIE INGRA

Der Impuls kommt oft schneller als der Gedanke – das ist neurologisch, kein böser Wille.



Warten können

ANLEITUNG

Für Situationen mit Wartezeit (Schlange, Gesprächspause).

FRAGEN

Was ist an Warten für dich am schwersten?

Was hilft dir, eine Wartezeit auszuhalten?

TIPP FÜR DIE INGRA

Eine kleine Beschäftigung während des Wartens hilft oft mehr als „einfach durchhalten“.



Dazwischenreden

ANLEITUNG

Bei häufigem Unterbrechen im Gespräch, ohne das als Unhöflichkeit zu werten.

FRAGEN

Was passiert kurz bevor du dazwischenredest?

Welches Zeichen könntest du stattdessen geben?

TIPP FÜR DIE INGRA

Ein vereinbartes Handzeichen kann helfen, den Gedanken festzuhalten, ohne ihn sofort auszusprechen.



**Der Moment vor einer spontanen
Entscheidung**

Der Moment vor einer spontanen Entscheidung

ADHS-08

ANLEITUNG

Rückblickend nach einer spontanen Entscheidung mit unerwünschter Folge einsetzbar.

FRAGEN

Welche spontane Entscheidung fällt dir dazu ein?

Was war der Gedanke direkt davor?

TIPP FÜR DIE INGRA

Rückblick statt Vorwurf – das schafft Bewusstsein für den nächsten ähnlichen Moment.





Wenn mein Körper sich bewegen muss

ANLEITUNG

Für den Bewegungsdrang, positiv statt als Störung gerahmt.

FRAGEN

Wann merkst du, dass dein Körper sich bewegen muss?

Welche Bewegung tut dir dabei am meisten gut?

TIPP FÜR DIE INGRA

Bewegungspausen sind keine Ablenkung vom Lernen, sondern oft eine Voraussetzung dafür.



Stillsitzen, wenn es erwartet wird

ANLEITUNG

Bei Situationen, die langes Stillsitzen verlangen.

FRAGEN

Wo fällt dir Stillsitzen am schwersten?

Was hilft dir, es trotzdem eine Weile zu schaffen?

TIPP FÜR DIE INGRA

Kleine erlaubte Bewegungen können großes Stillsitzen erst möglich machen.



Die Unruhe, die man nicht sieht

ANLEITUNG

Für innere Unruhe ohne sichtbare Hyperaktivität – wichtig, damit sie nicht übersehen wird.

FRAGEN

Fühlst du dich manchmal unruhig, auch wenn du ruhig aussiehst?

Wie würdest du das jemandem beschreiben, der es nicht sieht?

TIPP FÜR DIE INGRA

Innere Unruhe ist genauso echt wie sichtbare – auch wenn sie von außen nicht auffällt.



Was meinem Körper hilft, wenn er zu viel Energie hat

Was meinem Körper hilft, wenn er zu viel Energie hat

ADHS-12

ANLEITUNG

Konkrete, erprobte Bewegungsstrategien sammeln.

FRAGEN

Was tust du normalerweise, wenn du zu viel Energie hast?

Wo könntest du das auch in der Schule/zu Hause einbauen?

TIPP FÜR DIE INGRA

Regelmäßige, eingeplante Bewegung wirkt oft mehr als das Warten auf den nächsten Ausbruch von Energie.



Den ganzen Tag „normal“ wirken

ANLEITUNG

Für Kinder/Jugendliche, die ihre Symptome tagsüber stark unterdrücken (Masking).

FRAGEN

Musst du dich manchmal anstrengen, damit niemand merkt, wie du dich fühlst?

Wie fühlt sich das am Ende des Tages an?

TIPP FÜR DIE INGRA

Masking kostet echte Kraft – das darf benannt werden, auch wenn es von außen nicht sichtbar ist.



Der Moment, wenn zu Hause alles rauskommt

Der Moment, wenn zu Hause alles rauskommt

ADHS-14

ANLEITUNG

Für den bekannten „Nachmittags-Crash“ nach einem angestrengten Schultag.

FRAGEN

Wie fühlt sich der erste Moment zu Hause nach der Schule an?

Was würde dir direkt danach helfen?

TIPP FÜR DIE INGRA

Der Crash zu Hause ist oft ein Zeichen, dass sich das Kind dort sicher genug fühlt, um loszulassen – kein Erziehungsproblem.



Wie viel Kraft es kostet, mitzuhalten

ANLEITUNG

Wertschätzend die Anstrengung hinter dem äußeren Funktionieren sichtbar machen.


FRAGEN

Was tust du im Alltag, das andere gar nicht bemerken, weil es so gut klappt?

Was würdest du dir dafür gern mal sagen hören?

TIPP FÜR DIE INGRA

Gut funktionieren heißt nicht, dass es leicht ist – diese Anstrengung verdient Anerkennung.



Wer sieht, wie anstrengend das ist

ANLEITUNG

Zur Identifikation unterstützender Personen im Umfeld.

FRAGEN

Wer in deinem Umfeld weiß, wie anstrengend manche Tage für dich sind?

Wem könntest du das noch erzählen?

TIPP FÜR DIE INGRA

Mehr Menschen einzuweihen entlastet oft mehr, als man vorher denkt.



„Könntest du dich mehr anstrengen?“

ANLEITUNG

Bei Rückmeldungen, die Anstrengung infrage stellen, obwohl das Kind sich bereits anstrengt.


FRAGEN

Wie fühlt sich dieser Satz für dich an?

Was würdest du der Person stattdessen gern erklären?

TIPP FÜR DIE INGRA

Dieser Satz übersieht oft die bereits vorhandene Anstrengung.



Warum Hausaufgaben länger dauern

ANLEITUNG

Entlastend bei langsamem Arbeitstempo bei Hausaufgaben.

FRAGEN

Was dauert bei den Hausaufgaben am längsten?

Was würde dir helfen, schneller reinzukommen?

TIPP FÜR DIE INGRA

Längere Bearbeitungszeit ist ein bekanntes, erklärbares Muster – kein Zeichen von zu wenig Fleiß.



Was mir hilft, eine Aufgabe zu Ende zu bringen

Was mir hilft, eine Aufgabe zu Ende zu bringen

ADHS-19

ANLEITUNG

Ressourcenorientiert, bereits funktionierende Abschluss-Strategien sammeln.

FRAGEN

Was hat dir zuletzt geholfen, eine Aufgabe wirklich fertig zu machen?

Was davon könntest du öfter nutzen?

TIPP FÜR DIE INGRA

Aufgaben in kleinere, klar abgeschlossene Schritte zu teilen hilft oft mehr als ein langes „Durchziehen“.





Was ich brauche, um zu zeigen, was ich kann

Was ich brauche, um zu zeigen, was ich kann

ADHS-20

ANLEITUNG

Zur konkreten Formulierung von Unterstützungsbedarf (z. B. Nachteilsausgleich), ohne Diagnostik-Anspruch der Karte selbst.

FRAGEN

Was würde dir helfen, in einer Prüfung wirklich zu zeigen, was du kannst?

Wer könnte dir dabei helfen, das einzurichten?

TIPP FÜR DIE INGRA

Unterstützung einzufordern ist kein Vorteil gegenüber anderen, sondern gleicht eine reale Hürde aus.



ADHS ist keine Charakterfrage

ANLEITUNG

Zentraler Reframing-Impuls – neurobiologisch statt moralisch einordnen.

FRAGEN

Was hast du schon über ADHS gehört, das nicht stimmt?

Was würdest du jemandem erklären, der ADHS nicht versteht?

TIPP FÜR DIE INGRA

Das Gehirn arbeitet anders, nicht schlechter – neurologisch, nicht erzieherisch bedingt.



Was ich an mir mag, seit ich mich besser verstehe

Was ich an mir mag, seit ich mich besser verstehe

ADHS-22

ANLEITUNG

Positiver Impuls nach einer Diagnose oder wachsendem Selbstverständnis.

FRAGEN


Was verstehst du heute besser an dir als früher?

Was magst du an dir, seit du das weißt?

TIPP FÜR DIE INGRA

Eine Diagnose kann entlasten, wenn sie als Erklärung statt als Etikett verstanden wird.





**Wenn andere mich mit jemand anderem
vergleichen**

Wenn andere mich mit jemand anderem vergleichen

ADHS-23

ANLEITUNG

Bei belastenden Vergleichen mit Geschwistern/Mitschüler:innen.

FRAGEN

Mit wem wirst du am häufigsten verglichen?

Was ist an deinem Weg anders, das der Vergleich nicht zeigt?

TIPP FÜR DIE INGRA

Vergleiche übersehen fast immer die unterschiedlichen Ausgangsbedingungen.



Worauf ich stolz bin, auch wenn es nicht einfach war

Worauf ich stolz bin, auch wenn es nicht einfach war

ADHS-24

ANLEITUNG

Guter Abschluss-Impuls, wertschätzender Rückblick.

FRAGEN

Worauf bist du stolz, obwohl es dir schwerer fiel als anderen?

Was möchtest du dir selbst dafür sagen?

TIPP FÜR DIE INGRA

Guter Abschluss – bewusst als Rückblick lesen, nicht als Bewertung.

