



Liza

Curso de Fundamentos

Introducción

Ya sean las 250 mejores películas de IMDB o las más buscadas del FBI, las listas están por todas partes en la web y tarde o temprano necesitarás una en tus páginas web.

Afortunadamente, con HTML hay un par de tipos diferentes de listas a tu disposición.

Resumen de la lección

Esta sección contiene una descripción general de los temas que aprenderá en esta lección.

- Cómo crear una lista desordenada.
- Cómo crear una lista ordenada.

Listas desordenadas

Si desea tener una lista de artículos donde el orden no importa, como una lista de compras de artículos que se pueden comprar en cualquier orden, entonces puede usar una lista desordenada.

Las listas desordenadas se crean utilizando el `` elemento y Cada elemento dentro de la lista se crea utilizando el elemento de lista ``.

Cada elemento de una lista desordenada comienza con una viñeta:

HTML

Result

EDIT ON
CODEPEN

```
<ul>
  <li>Item 1</li>
  <li>Item 2</li>
  <li>Item 3</li>
</ul>
```

Resources1x0.5x0.25xRerun

Listas ordenadas

Si, en cambio, desea crear una lista de elementos donde el orden *sí* importa, como instrucciones paso a paso para una receta o sus 10 programas de televisión favoritos, puede utilizar una lista ordenada.

Las listas ordenadas se crean utilizando el `` elemento . Cada elemento individual de ellas se crea a su vez utilizando el elemento de elemento de lista `` . Sin embargo, cada elemento de lista en una lista ordenada comienza con un número:

HTML

Result

EDIT ON
CODEPEN

```
<ol>
  <li>Item 1</li>
  <li>Item 2</li>
  <li>Item 3</li>
</ol>
```

Resources1x0.5x0.25xRerun

Asignación

Para practicar el uso de listas, cree un nuevo documento HTML y cree las siguientes listas:

1. Una lista de compras desordenada de tus alimentos favoritos
2. Una lista ordenada de tareas que debes realizar hoy
3. Una lista desordenada de lugares que te gustaría visitar algún día
4. Una lista ordenada de tus 5 videojuegos o películas favoritos de todos los tiempos

Comprobación de conocimientos

Las siguientes preguntas son una oportunidad para reflexionar sobre temas clave de esta lección. Si no puede responder una pregunta, haga clic en ella para revisar el material, pero tenga en cuenta que no se espera que memorice o domine este conocimiento.

- [¿Qué elemento HTML se utiliza para crear una lista desordenada?](#)
- [¿Qué elemento HTML se utiliza para crear una lista ordenada?](#)
- [¿Qué elemento HTML se utiliza para crear elementos de lista dentro de listas ordenadas y no ordenadas?](#)

Recursos adicionales

Esta sección contiene enlaces útiles a contenido relacionado. No es obligatoria, por lo que se la puede considerar complementaria.

- [Documentación de MDN sobre el elemento de lista desordenada](#)
- [Documentación de MDN sobre el elemento de lista ordenada](#)
- [Tutorial de listas HTML de Shay Howe](#)

[Mejorar en GitHub](#)[Informar un problema](#)[Ver registro de cambios de la lección](#)[Ver curso](#)[Marcar como completado](#)

[→ Próxima lección](#)

¡Apóyanos!

El Proyecto Odin está financiado por la comunidad. ¡Únase a nosotros para ayudar a estudiantes de todo el mundo apoyando el Proyecto Odin!

[Más información](#)[Dona ahora](#)

THE ODIN PROJECT

Educación en codificación de alta calidad mantenida por una comunidad de código abierto.



Sobre nosotros

[Acerca de](#)[Equipo](#)[Blog](#)[Casos de éxito](#)

Apoyo

[Preguntas frecuentes](#)[Contribuir](#)

Guías

[Guías de la comunidad](#)[Guías de instalación](#)

Legal

[Términos](#)[Privacidad](#)

Contáctenos

© 2025 El Proyecto Odin. Todos los derechos reservados.