Header.java

```
package Home_Page;

import java.time.Duration;

import org.openqa.selenium.By;
import org.openqa.selenium.JavascriptExecutor;
import org.openqa.selenium.WebDriver;
import org.openqa.selenium.WebElement;
import org.openqa.selenium.support.ui.ExpectedConditions;
import org.openqa.selenium.support.ui.WebDriverWait;

public class Header {

   WebDriver driver;
   WebDriverWait wait;

   public Header(WebDriver driver) {

      this.driver = driver;

      wait = new WebDriverWait(
            driver,
            Duration.ofSeconds(30)
      );
   }

   // Find menu item by visible text
   private By menuItem(String menuName) {

      return By.xpath(
            "//ul[contains(@class,'hfe-nav-menu')]"
            + "//a[normalize-space()='" + menuName + "']"
      );
   }

   // Click menu item
   public void clickMenu(String menuName) {

      WebElement menu = wait.until(
            ExpectedConditions.presenceOfElementLocated(
                  menuItem(menuName)
            )
      );

      // Scroll to menu item
      ((JavascriptExecutor) driver).executeScript(
            "arguments[0].scrollIntoView({block:'center'});",
            menu
      );

      // Click using JavaScript
      ((JavascriptExecutor) driver).executeScript(
            "arguments[0].click();",
```

```
            menu
        );
    }
}
```