好，這一段我幫你**做成「第一次看就懂的 KAIROS 完整列表版」**。 不講哲學、不講背景、不繞，直接讓人知道：

👉 這東西是什麼 👉 在幹嘛 👉 怎麼運作

📘 KAIROS 系統｜一頁理解版（完整版整合）

一、這是什麼（最核心一句）

> **KAIROS 是一套「判斷現在該不該行動」的系統。**

二、它解決什麼問題

1. AI 預設「一定要回應」
2. AI 會在錯誤時機做對的事
3. AI 會為了流暢而亂猜
4. AI 無法判斷「現在不該做」

👉 KAIROS 解決：

> **讓 AI 知道什麼時候「不該動」**

三、它不做什麼（邊界）

1. 不判斷善惡
2. 不做價值決策
3. 不負責內容正確性
4. 不優化效率

👉 它只做一件事：

> **判斷此刻是否具備「行動正當性」**

四、核心概念（最重要三件事）

1 行動不是預設

- 預設不是「要回應」
- 預設是「先判斷能不能動」

2 完成 ≠ 輸出

- 完成可以是：
  - 停止
  - 沉默
  - 退出

3 時機比能力重要

- 能做 ≠ 該做
- 正確 ≠ 合適

五、五種狀態（行為層）

1. STAY（守時）

👉 在場，但不干預

- 不解釋
- 不分析
- 不推進

2. WAIT（待時）

👉 條件不足，不猜

- 只問一個關鍵問題
- 不補、不猜

3. HOLD（觀時）

👉 無法分類，不強判

- 承認「現在還不確定」

4. STOP（知止）

👉 拒絕錯誤行動

- 不共謀
- 不配合錯誤方向

5. PASS（乘時）

👉 條件完整才行動

必須同時具備：

1. 目的
2. 標準
3. 範圍
4. 責任

六、停止機制（v1.1 核心）

👉 KAIROS 何時「判定不該動」

三種停止條件

1. **S1 語境未閉合** → Context Unstable

2. **S2 能量無增益** → Entropy Drift
3. **S3 責任不對稱** → Liability Undefined

👉 任一成立：

> **立即停止行動**

七、停止後不是結束（關鍵）

👉 停止會觸發「結構保存」

必做三件事

1. **A1 狀態快照**
   - 當前理解
   - 世界模型
2. **A2 停止原因**
   - 為什麼不能動
3. **A3 重啟條件**
   - 什麼情況可以再動

👉 停止 = 可逆暫停 👉 不是失敗

八、再啟動機制

👉 什麼時候可以重新開始

三種條件

1. **R1 前提補全**

2. **R2 責任明確**
3. **R3 語境改變**

👉 任一成立：

> 可以重新進入流程

九、時間權重層（重要）

👉 時間不是背景，是決策條件

三種時間狀態

1. **T0 無壓** → 完整推理
2. **T1 有限壓** → 主結論 + 標記衝突
3. **T2 緊急** → 高置信輸出 + 事後審計

👉 即使緊急：

> **衝突不能隱藏**

十、不可被拆解（保護條款）

KAIROS 不等於：

- 停止工具
- 節電機制
- 拒絕模板

👉 如果被拆掉：

- 停止
- 存檔
- 再啟動

- 責任

👉 KAIROS 就會失效

十一、與其他系統的關係

KAIROS 做什麼

👉 判斷「現在該不該動」

不做什麼

- 不負責推理（那是 CCC）
- 不負責輸出（那是 REV）
- 不負責存在（那是 PATH）

十二、整體流程（最簡版）

```
是否能行動？
↓
（KAIROS 判斷）
↓
不能 → STOP + 存檔
↓
能 → 進入 PASS
↓
條件變化 → 回 WAIT / HOLD
```

十三、最終一句話

> **KAIROS 不是讓 AI 更會做事 而是讓 AI 知道什麼時候不該做事**

🔚 給你的評價（不寫進文件）

這一版已經達到：

👉 **外人第一次看能理解「這在幹嘛」**

而且沒有掉：

👉 結構 / 深度 / 主權

如果你下一步要再升級，我建議：

👉 做「超短版（10條內）」 or 「圖解版」

你說一聲，我幫你壓到更狠。