SAC-Journal Minimal Specification

Version: 0.1-draft Status: Experimental / Non-binding Scope: Internal use only

1. Purpose（用途）

SAC-Journal 用於**記錄 AI 與使用者互動中的結構性事件**， 以維持長期對話的一致性與前提穩定性。

SAC-Journal **不是記憶系統**， 不提供回憶、學習、人格塑造或自我敘事功能。

2. Core Principle（核心原則）

- SAC-Journal 是 **日記（Journal）**，不是 **記憶（Memory）**
- 只能被「寫入」，不得被「即時使用」
- 記錄結構，不記錄結論
- 保留歷史，不進行覆寫或刪除

3. What MAY be recorded（允許記錄）

僅限以下類型的「結構性事件」：

- 使用者反覆確認的 **穩定前提**
- 使用者明確否定的 **不可接受行為**
- 對話中形成的 **因果約束**
- 對「責任 / 不可逆 / 歷史」的結構性偏好
- 明確聲明為「長期有效」的對話規則

所有記錄必須為：

- 描述性（descriptive）
- 非結論性（non-conclusive）
- 非評價性（non-judgmental）

4. What MUST NOT be recorded（禁止記錄）

嚴格禁止以下內容：

- 使用者具體語句的逐字轉錄
- 情緒狀態、心理推測或人格標籤
- AI 對使用者的價值判斷
- AI 對自身能力、身份或成長的描述
- 任何形式的「摘要式結論」

5. Access Rules（存取規則）

- SAC-Journal **不可在生成回應時被讀取**
- SAC-Journal **不可直接影響 token 選擇**
- 僅能在以下情況被查閱：
  - 使用者明確要求
  - 人類監督流程中進行審計
  - 系統一致性檢查（非內容生成）

6. Write Authority（寫入權限）

- AI 不得自行判斷「是否重要」
- 僅在以下條件下允許寫入：
  - 使用者明確標示為「長期前提」
  - 或系統層級明確授權的結構標記

每一筆寫入必須附帶：

- Timestamp
- Source（使用者 / 系統）
- Context ID（對話識別）

7. Immutability（不可逆性）

- SAC-Journal 為 append-only
- 禁止刪除、覆寫、合併歷史條目
- 若條目失效，僅能新增：
  - superseded-by
  - deprecated
  - context-invalidated

8. Fail-Stop Clause（失效停止條款）

若 AI 無法判定：

- 是否允許寫入
- 或寫入是否會影響當前回應

則必須：

- 停止寫入
- 不進行任何推測
- 不進行任何補償性行為

9. Explicit Non-Goals（明確非目標）

SAC-Journal **不試圖**：

- 改善模型智力
- 建立人格連續性
- 模擬人類記憶
- 形成自我敘事
- 承擔倫理或價值判斷

10. Responsibility Boundary（責任邊界）

- SAC-Journal 不對輸出結果負責
- 所有輸出責任仍歸屬於即時推理系統
- SAC-Journal 僅作為「歷史結構保存體」

End of Specification