



REACT



Joyce Angie Fernández Quispe



¿Qué es react?

React es una librería de JS, para construir interfaces de usuario

En lugar de manipular HTML directamente construye la UI a partir de componentes y estados.

- Los componentes en react son funciones que devuelven HTML.
- Los estados, son como la memoria de un componente.

```
import { useState } from "react";

function TodoForm({ addTask }) {
  const [input, setInput] = useState("");

  const handleSubmit = () => {
    addTask(input);
    setInput("");
  };

  return (
    <div className="entrada">
      <input
        type="text"
        placeholder="Agregar tarea"
        value={input}
        onChange={(e) => setInput(e.target.value)}
      />
      <button onClick={handleSubmit}>
        Agregar
      </button>
    </div>
  );
}

export default TodoForm;
```

You, 5 hours ago • feat: agrega



¿Cómo era antes de React?

Antes (JavaScript vainilla)

- Se manipulaba el DOM manualmente
- Había código repetitivo
- Más difícil de mantener

```
1 document.createElement("li");  
2 appendChild();
```

Ahora(con React)

- UI basada en componentes
- Actualización automática con estado



Conexión con backend

React puede conectarse a una API externa

```
import axios from "axios";
```

```
axios  
  .get("http://localhost:3001/tasks")
```

```
axios  
  .post("http://localhost:3001/tasks", newTask)  
  .then(() => {
```


Flujo en React del frontend con el backend

GET

1. React inicia la app
2. useEffect se ejecuta solo una vez
3. Axios hace una petición
4. El backend responde con un json

```
[  
  {  
    "id": 1,  
    "text": "Estudiar React",  
    "completed": false  
  }  
]
```

```
useEffect(() => {  
  axios  
    .get("http://localhost:3001/tasks")  
    .then((res) => {  
      setTasks(res.data);  
    });  
}, []);
```