Conjunct Input Manual For BN-Disha

Vowel Conjuncts:

Matra	Input Sequence	Example
াে	[consonant] + [a]	k + a = কা i.e., ক + াে = কা
িে	[i] + [consonant]	i + k = কি i.e., িে + ক = কি
ীে	[consonant] + [e]	k + e = কী i.e., ক + ীে = কী
ু	[consonant] + [u]	k + u = কু i.e., ক + ু = কু
ূ	[consonant] + [w]	k + w = কূ i.e., ক + ূ = কূ
ৃ	[consonant] + [<]	k + < = কৃ i.e., ক + ৃ = কৃ
েে	[[ ] + [consonant]	[+ k = কে i.e., েে + ক = কে
ৈে	[{] + [consonant]	{ + k = কৈ i.e., ৈে + ক = কৈ
েো	[[ ] + [consonant] + [a]	[+ k + [a] = কো i.e., েে + ক + াে = কো
েৌ	[[ ] + [consonant] + [ ]]	[+ k + [ ]] = কৌ i.e., েে + ক + ীে = কৌ

Consonant Conjuncts:

Two Consonant Conjuncts:-

Input Sequence: [consonant] + [halant] + [consonant]

Examples:

- k + / + f = ক্ত

i.e., ক + ্ + ত = ক্ত

- k + / + S = ক্ষ

i.e., ক + ্ + ষ = ক্ষ

- k + / + Z = ক্য

i.e., ক + ্ + য = ক্য

- k + / + r = ক্র

i.e., ক + ্ + র = ক্র

- M + / + g = ঙ্গ

i.e., ঙ + ্ + গ = ঙ্গ

- j + / + & = জ্ঞ

i.e., জ + ্ + এঃ = জ্ঞ

- N + / + d = ণ্ড

i.e., ণ + ্ + ড = ণ্ড

Reph:-

Input Sequence: [r] + [halant] + [consonant]

Examples:

r + / + k = র্ক

i.e., র + ্ + ক = র্ক

Three Consonant Conjuncts:-

Input Sequence: [consonant] + [halant] + [consonant] + [halant] + [consonant]

Examples:

k + / + S + / + m = ক্ষ্ম

i.e., ক + ্ + ষ + ্ + ম = ক্ষ্ম