

Antecedentes (ajustes sobre validación)
2026-10-03
Piloto U-Net (L1) desde cero, 5 %; época 5
Piloto cGAN desde cero, 5 %; época 5
Diagnóstico regional en validación
2026-10-03
Sesgo de cuentas por región:
cielo, roca, borde y anomalías
Ajuste de cuentas U-Net
2026-10-03
Desde los pesos U-Net de época 5.
A: control (100 L1); B: 100 L1 más término regional
Continuaciones cGAN
2026-10-03/04
Desde la cGAN de época 5.
C0: sin término regional; C1: con término regional
Repetición R1–R3
2026-10-04
Tres semillas nuevas, misma cGAN de época 5.
C0/C1 como en la continuación cGAN
Ensayo espacial E1: B1–B3
2026-10-04
Misma cGAN de época 5 (semillas 2026100411–13).
C0: regional; C1: regional más borde (0,629)
Ocho redes finales
U-Net original
cGAN original
Pesos iniciales compartidos: mismos G y D de la cGAN de época 5; optimizadores nuevos; cinco épocas adicionales; selección fija de la última
Los ajustes U-Net, las continuaciones cGAN y R1–R3 no forman parte de las ocho redes.
C0
C1
B1
B1–C0
B1–C1
B2
B2–C0
B2–C1
B3
B3–C0
B3–C1
C0 y C1 tienen definición propia en cada ensayo. Las continuaciones parten de pesos ya entrenados; no son entrenamiento desde cero.