

Evaluación en cuatro fracciones: 11 520 predicciones nuevas y 3 840 reutilizadas
Entrada al 1 % $T(L/f)$, s sin reajustar
Entrada al 5 % $T(L/f)$, s sin reajustar
Entrada al 10 % $T(L/f)$, s sin reajustar
Entrada al 50 % $T(L/f)$, s sin reajustar
Entrenamiento y ajuste **solo al 5 %** (entrenamiento y validación)
Mismos ocho modelos congelados
Mismos ocho modelos congelados
Mismos ocho modelos congelados
Mismos ocho modelos congelados
3 840 predicciones nuevas
3 840 reutilizadas de EF-01
3 840 predicciones nuevas
3 840 predicciones nuevas
Ocho pesos congelados (U-Net, cGAN y seis continuaciones)
Comparación con la referencia común C de alta estadística
Análisis complementario: sesgos regionales por realización → promedio de sesgos → Q. Indicadores locales con su soporte y agregación propios.
SSIM y PSNR por realización → promedio de las veinte realizaciones de cada vista
Dos condiciones simultáneas en **cada** vista v: SSIM$(m, f, v) \geq$ SSIM(entrada sin red, 0,50, v) y PSNR$(m, f, v) \geq$ PSNR(entrada sin red, 0,50, v)
Fracción aceptada en una partición solo si cumple en todas sus vistas
Prueba y generalización se evalúan por separado
Hay fracciones aceptadas: $f_{\text{mín}}$ y $R = 0{,}50/f_{\text{mín}}$
No hay fracciones aceptadas: $f_{\text{mín}}$ y R no determinados