

07 · WALLETS Y CUENTAS

Añade el token BRLT a tu billetera

Versión en lenguaje sencillo del manual técnico "Agregar el token BRLT (BorloTokens) a la wallet". El **BRLT** es el "euro de pruebas" de TrueKeate: un token interno que la plataforma usa como valor de compensación. Para verlo en MetaMask hay que **añadirlo una vez a mano**.

Colección: [Manuales TrueKeate](#) Archivo: [07-Wallets-y-Cuentas/04-token-brlt.md](#) Edición: 8 de septiembre de 2026



Índice de este manual

Wallets y Cuentas · Wallets Y Cuentas — Añade el token BRLT a tu billetera

1 Empezar en 5 minutos

2 ¿Qué es BRLT?

- 2.1 Un token de contrato (ERC-20), no la moneda de la red
- 2.2 ¿Quién crea BRLT?
- 2.3 ¿Quién puede ver su saldo BRLT?

3 Añadir BRLT en MetaMask (ordenador)

4 Añadir BRLT en MetaMask (móvil)

5 Comprobar el saldo BRLT

- 5.1 Desde MetaMask
- 5.2 Por la blockchain (verificación fiable)
- 5.3 ¿Por qué mi saldo es 0?

6 Avisos importantes

7 Ficha didáctica

8 Lo que falta por confirmar (resumen)

9 Glosario de este manual

NOTA

□ Datos auditados el 2026-09-04 en la red de pruebas (anvil, cadena 31337).

1. Empezar en 5 minutos

Ejemplo: quieres ver el saldo BRLT de **Ana** en tu billetera.

1. Abre MetaMask y comprueba que tienes **seleccionada la red de TrueKeate** (cadena 31337). Si no la tienes, sigue el manual [02 · Conecta TrueKeate a tu billetera](02-conexion-red-rpc.md).
2. Pestaña "**Activos**" → botón "**Importar tokens**".
3. Elige la pestaña "**Token personalizado**" y pega esta dirección:

```
0x6f6f570f45833e249e27022648a26f4076f48f78
```

1. Al pegar la dirección, MetaMask **rellena solo** el símbolo (**BRLT**) y los decimales (**18**) leyendo el contrato. Si no lo hace, escríbelos a mano.
2. Pulsa "**Añadir token personalizado**" → "**Importar tokens**".
3. BRLT aparece en tu lista de *Activos*. Si esa cuenta tiene saldo, lo verás ahí mismo.

NOTA

¿No ves saldo? Puede que sea normal: BRLT solo existe si los Socios de la plataforma lo emitieron (ver apartado 2.3). Comprueba también que la cuenta activa es la correcta y que la red es la 31337.

2. ¿Qué es BRLT?

2.1 Un token de contrato (ERC-20), no la moneda de la red

- BRLT es un **token estándar ERC-20**: como una ficha que se puede dividir en 18 decimales. En la cadena vive en el contrato **BorloTokens**.
- No lo confundas con **ETH**: ETH es la moneda nativa de la red de pruebas (la que paga el "combustible" de las operaciones). BRLT es el valor interno de la plataforma.

Dato	Valor
Dirección del contrato	0x6f6f570f45833e249e27022648a26f4076f48f78
Símbolo	BRLT
Decimales	18
Estándar	ERC-20 (<code>balanceOf</code> , <code>transfer</code> , ...)
Nombre real del contrato	BorloTokens

2.2 ¿Quién crea BRLT?

- No se "crea" desde la billetera ni desde la plataforma libremente. BRLT lo emite un mecanismo de la plataforma (el padrón de Socios) **solo después de una votación de los Socios** con quórum de al menos 2/3.
- Hay un tope inicial de emisión (1.000.000 BRLT); subir ese tope también necesita votación de los Socios.
- Una parte de cada emisión se reserva automáticamente para el fondo de valor de la comunidad.

2.3 ¿Quién puede ver su saldo BRLT?

Aquí hay una regla con dos caras:

- **Dentro de la plataforma web** (módulo de Finanzas): el saldo BRLT solo es visible y gestionable para **Socios y Owner**. Si eres un particular registrado, la web te mostrará un aviso: "*El saldo BRLT solo es visible y*

gestionable para Socios y Owner".

- **En tu billetera (MetaMask):** la regla de la plataforma no aplica. Si una cuenta tiene BRLT, cualquier wallet puede leer **su propio saldo** desde la blockchain. La regla no te impide ver tus tokens en MetaMask.

3. Añadir BRLT en MetaMask (ordenador)

1. Abre MetaMask y selecciona la **red del proyecto** (cadena 31337).
2. Pestaña "**Activos**" → botón "**Importar tokens**".
3. Pestaña "**Token personalizado**":
 - Dirección del contrato de tokens: `0x6f6f570f45833e249e27022648a26f4076f48f78`
 - Al pegarla, MetaMask autocompleta símbolo (`BRLT`) y decimales (`18`); si no, escríbelos a mano.
4. Pulsa "**Añadir token personalizado**" → "**Importar tokens**".
5. BRLT aparecerá en *Activos* con su saldo (si lo hay).

4. Añadir BRLT en MetaMask (móvil)

1. En MetaMask móvil, selecciona la red del proyecto (cadena 31337) en el selector de red (arriba).
2. Pestaña "**Activos**" → "**Importar tokens**" → pestaña "**Personalizado**".
3. Pega la dirección `0x6f6f570f45833e249e27022648a26f4076f48f78`.
4. Verifica que el símbolo es `BRLT` y los decimales `18` → "**Importar**".

5. Comprobar el saldo BRLT

5.1 Desde MetaMask

- La tarjeta "BRLT" de la pestaña *Activos* muestra el saldo de la cuenta activa.
- Si no aparece saldo aunque creas que debería haberlo: revisa que la cuenta activa es la correcta y que la red seleccionada es la 31337.

5.2 Por la blockchain (verificación fiable)

Para personas curiosas o técnicas, se puede preguntar directamente al contrato cuántos BRLT tiene una dirección (en este caso, Ana, cuenta 2):

BASH

```
cast call 0x6f6f570f45833e249e27022648a26f4076f48f78 \
"balanceOf(address)(uint256)" 0x3C44CdDdB6a900fa2b585dd299e03d12FA4293BC \
--rpc-url https://mcc-foundry-anvil-s1z1ptbcla-ew.a.run.app
```

El número sale en unidades mínimas (18 decimales): para leerlo como BRLT, divide entre 1.000.000.000.000.000.000. Las billeteras ya hacen esa división por ti.

5.3 ¿Por qué mi saldo es 0?

- El saldo puede ser 0 **aunque la cuenta esté registrada** en la plataforma: los BRLT solo existen si se emitieron mediante una propuesta aprobada por los Socios (apartado 2.2).
- El estado actual de las emisiones en cada entorno es **pendiente de confirmar**: si necesitas BRLT de prueba para un flujo, consulta al equipo técnico si ya hay emisiones hechas.

6. Avisos importantes

- ⚠ BRLT no está en listas públicas de tokens (es una red de pruebas): por eso MetaMask no lo muestra hasta que lo **importas a mano** con este manual.
- ⚠ **Red de pruebas**: el BRLT no tiene valor real. No lo compres ni lo vendas.

- ⚠ La dirección del contrato puede cambiar si se reinicia el anvil de pruebas → **pendiente de confirmar** por entorno. Antes de importar, verifica la dirección actual en el registro de contratos del proyecto (`backend/contratos.json`).
- ⚠ Desconfía de un token llamado "BRLT" que apunte a **otra dirección**: usa siempre la dirección auditada de este manual.

Añade el token BRLT a tu billetera (red de pruebas)




FIGURA · TOKEN BRLT

7. Ficha didáctica

Campo	Contenido
¿Qué es?	El BRLT es el token interno de TrueKeate (contrato BorloTokens, estándar ERC-20, 18 decimales). Vive en la red de pruebas en la dirección <code>0x6f6f...48f78</code> .
¿Para qué sirve?	Ser el valor de compensación de la plataforma. En la web solo Socios y Owner ven su saldo BRLT; en la billetera, cualquiera con BRLT puede ver el suyo.
Pasos clave	1) Seleccionar la red 31337. 2) Activos → Importar tokens → Token personalizado. 3) Pegar la dirección <code>0x6f6f570f45833e249e27022648a26f4076f48f78</code> . 4) Verificar símbolo <code>BRLT</code> y decimales <code>18</code> . 5) Importar.
Errores comunes	Confundir BRLT con ETH · Aceptar un "BRLT" de otra dirección · Tener la red equivocada (fuera de 31337 el contrato no existe) · Esperar saldo cuando los Socios aún no emitieron BRLT.
Consejo de seguridad	El token con el mismo símbolo pero distinta dirección es un clásico del fraude: la única dirección válida del BorloTokens del proyecto es la auditada <code>0x6f6f...48f78</code> . Y recuerda: es una red de pruebas, sin valor real.

8. Lo que falta por confirmar (resumen)

- Estado actual de las emisiones de BRLT en cada entorno (si hay saldo que ver) → **pendiente de confirmar**.
- Si la dirección del contrato cambia tras un reinicio del anvil → verificar antes de importar (**pendiente de confirmar** por entorno).

9. Glosario de este manual

Palabra	Significado
Token	Un activo digital que vive en la blockchain
ERC-20	Estándar de tokens fungibles (todos iguales y divisibles)
Decimales	En cuántas partes se puede dividir un token (18 = muy divisible)
ETH	La moneda de la red de pruebas; paga el "combustible" (gas)
Importar tokens	Añadir un token a mano en MetaMask para poder verlo
Socios	Miembros de la comunidad que votan las decisiones (emisiones de BRLT)
Quórum	Número mínimo de votos necesario para aprobar algo