

07 · WALLETS Y CUENTAS

Conecta tu billetera desde el móvil

Versión en lenguaje sencillo del manual técnico "Conexión de wallet en móvil (deep link / navegador interno)" ([RepoTécnico/Manuales/07-Wallets-y-Cuentas/09-conexion-wallet-movil.md](#)). Aquí contamos cómo usar TrueKeate desde el [navegador interno](#) con MetaMask, cuando el navegador del teléfono no tiene extensiones. Comprobado en un teléfono real el 2026-09-08. Complementa a "Cómo crear tu billetera" ([01-instalacion-wallet.md](#)) y a "Conectar la wallet a la red del proyecto" ([02-conexion-red-rpc.md](#)).

Colección: [Manuales TrueKeate](#) Archivo: [07-Wallets-y-Cuentas/09-conexion-wallet-movil.md](#) Edición: 9 de septiembre de 2026

Índice de este manual

Wallets y Cuentas · Wallets Y Cuentas — Conecta tu billetera desde el móvil

1 Empezar en 5 minutos

2 El problema: los navegadores del móvil no tienen extensiones

- 2.1 Por qué la app se quedaba bloqueada
- 2.2 La solución elegida (decisión del director, 2026-09-08)
- 2.3 Dónde vive esta lógica en el código

3 Cómo funciona la conexión en el móvil, paso a paso

- 3.1 Paso 1 — Pulsas "Conectar" en el navegador
- 3.2 Paso 2 — La web espera a que una wallet se presente
- 3.3 Paso 3 — La web te abre la app de MetaMask (enlace profundo)
- 3.4 Paso 3' — La vía manual: el navegador interno de MetaMask
- 3.5 Paso 4 — Firma y sesión

4 Comportamientos del código que conviene saber

- 4.1 La wallet se adopta una sola vez
- 4.2 En el ordenador la tarjeta es distinta
- 4.3 En la barra superior del móvil

5 Comprobado en un teléfono real, y lo que falta

- 5.1 Validado en dispositivo real (2026-09-08)
- 5.2 Pendientes de confirmar

6 Glosario de este manual

1. Empezar en 5 minutos

Si quieres usar TrueKeate desde tu móvil hoy, el método que funciona es este:

1. **Instala la app de MetaMask** en tu móvil (Google Play o App Store) y crea o importa tu billetera.
2. Asegúrate de que la app tiene **la red del proyecto** (anvil 31337) configurada — ver manual [02-conexion-red-rpc.md](#).
3. **Vía automática:** en la web de TrueKeate pulsa **"Conectar"** y luego **"Abrir en la app de MetaMask"**. La app se abre sola con la web dentro de su navegador.
4. **Vía manual:** dentro de la app de MetaMask abre su **Navegador** (menú ☰) y escribe la dirección de TrueKeate.
5. Conecta y firma el mensaje "TrueKeate: iniciar sesión" → ¡dentro!

AVISO

⚠ Recuerda: esta red es de **pruebas** y el dinero es simbólico. No uses cuentas con valor real (ver manual [03-cuentas-anvil.md](#)).

2. El problema: los navegadores del móvil no tienen extensiones

2.1 Por qué la app se quedaba bloqueada

- En el ordenador, MetaMask es una **extensión** que se mete dentro del navegador. En Android/iPhone **no existen extensiones**: el navegador del móvil no tiene a MetaMask dentro, así que la web de TrueKeate mostraba "MetaMask no está instalado..." y no dejaba entrar a la suite.

2.2 La solución elegida (decisión del director, 2026-09-08)

Se adoptaron **dos caminos** que sí funcionan en móvil:

1. **Enlace profundo (deep link):** la web te manda a la **app de MetaMask**, que abre la misma página de TrueKeate dentro de su propio navegador (ahí MetaMask sí está "dentro").
2. **Navegador interno:** tú mismo abres el navegador que trae la app de MetaMask y escribes la dirección de TrueKeate.

NOTA

El estándar universal WalletConnect (conectar con cualquier wallet) queda anotado como **mejora futura**: necesita una clave de proyecto externa que hoy no está configurada.

2.3 Dónde vive esta lógica en el código

Pieza	Dónde está	Qué hace
Detector de móvil	web/lib/ethereum.tsx	Detecta si navegas desde un teléfono
Espera de wallet	web/lib/ethereum.tsx	Espera 1,2 segundos a que una wallet se anuncie sola
Adopción de la wallet	web/lib/ethereum.tsx	Si no hay MetaMask en el navegador, adopta la que se anuncie
Enlace a la app	web/lib/ethereum.tsx	Construye el enlace metamask.app.link/dapp/<web>
Tarjeta de ayuda móvil	web/components/SuiteGuard.tsx	Te ofrece los dos caminos: botón "Abrir en la app" o pasos del navegador interno

Conectar en el móvil: dos caminos hacia MetaMask

Si ✓ (navegador interno)




FIGURA · CONEXION WALLET MOVIL

3. Cómo funciona la conexión en el móvil, paso a paso

3.1 Paso 1 — Pulsas "Conectar" en el navegador

- Cuando entras en una sección de la suite sin billetera conectada, la web te muestra la pantalla de conexión con el botón "🔗 **Conectar MetaMask e iniciar sesión**".

3.2 Paso 2 — La web espera a que una wallet se presente

- El navegador del móvil no tiene `window.ethereum` (la "ventanilla" por la que MetaMask se asoma en el PC). Por eso la web **espera 1,2 segundos** por si alguna wallet se anuncia sola (es el estándar EIP-6963: las apps de wallet se presentan cuando cargan).
- Si no aparece ninguna, la web te muestra un mensaje distinto según tu aparato: en **móvil** te ofrece abrir la app de MetaMask; en el **ordenador** te pide instalar la extensión.

3.3 Paso 3 — La web te abre la app de MetaMask (enlace profundo)

1. En la pantalla de conexión verás el botón "🔗 **Abrir en la app de MetaMask**".
2. Al pulsarlo, tu móvil **abre la app de MetaMask** y esta carga la misma página de TrueKeate dentro de su **navegador interno**.
3. Dentro de ese navegador, MetaMask sí está disponible: el flujo continúa normal pidiéndote permiso para ver tus cuentas.

3.4 Paso 3' — La vía manual: el navegador interno de MetaMask

Si prefieres hacerlo a mano:

1. Abre la **app de MetaMask**.
2. Pulsa el menú ☰ → **Navegador**.
3. Escribe la dirección de TrueKeate (la web te muestra en pantalla el dominio al que tienes que ir).
4. **Importante:** la app debe tener configurada la **red del proyecto** (anvil 31337); si no, no podrá firmar ni ver tus saldos de prueba (ver manual [02-conexion-red-rpc.md](#)).

3.5 Paso 4 — Firma y sesión

1. Dentro del navegador interno, MetaMask pide permiso para **ver tus cuentas**.
2. Luego viene el **inicio de sesión único**: firmas el mensaje "*TrueKeate: iniciar sesión*" (aparece el botón "Firmar" en la app).
3. Con eso ya tienes sesión y ves tus secciones según tu tipo de usuario, igual que en el ordenador.

4. Comportamientos del código que conviene saber

4.1 La wallet se adopta una sola vez

- Si el navegador interno de la wallet ya inyecta MetaMask al cargar, esa es la que se usa. La espera de 1,2 segundos solo actúa **si aún no hay ninguna** wallet disponible.

4.2 En el ordenador la tarjeta es distinta

- Si el fallo ocurre en el **PC** (no hay wallet), la tarjeta te pide **instalar la extensión** y recargar la página. No hay enlace a la app en el ordenador.

4.3 En la barra superior del móvil

- En el móvil, la barra superior no muestra el botón completo de conectar: aparece una píldora "Sin billetera" y la navegación la lleva la barra inferior. Sin sesión, solo puedes ver el **Mercado**; para el resto hay que conectar la billetera primero.

5. Comprobado en un teléfono real, y lo que falta

5.1 Validado en dispositivo real (2026-09-08)

- El director probó el flujo en su **teléfono real** y confirmó: al pulsar Conectar aparece la tarjeta móvil, el botón "Abrir en la app de MetaMask" abre la app, y dentro del navegador interno la conexión y la sesión se completan con normalidad.

5.2 Pendientes de confirmar

- WalletConnect universal** (funcionar con cualquier wallet del móvil): necesita una clave de proyecto externa → mejora futura.
- Probar en local con el teléfono**: en desarrollo la web vive en `127.0.0.1:3000`, que el móvil no puede alcanzar; haría falta exponerla en la red local o usar la versión de la nube.
- Casos borde**: la detección de móvil se basa en el navegador; una tablet con navegador interno de wallet podría comportarse como "sin wallet" (no probado).

6. Glosario de este manual

Palabra	Significado
Deep link / enlace profundo	Enlace que abre directamente una app en el móvil
Navegador interno	El navegador que trae la app de MetaMask dentro
EIP-6963	Estándar por el que las wallets "se presentan" solas a la web
window.ethereum	La ventanilla por la que la wallet se asoma en el navegador
Proveedor (provider)	La wallet que la web usa para firmar y ver cuentas
Red 31337	La red de pruebas del proyecto (anvil)
Suite	La zona privada de TrueKeate tras iniciar sesión