

Быстрое написание кода в VS Code:HTML

! + **tab** создает «скелет», разметку html

lorem10 + **enter** → текст из 10 слов

link + **tab** ссылка для подключения файла CSS

.box + **tab** → `<div class="box"> </div>`

p.text + **tab** → `<p class="text"> </p>`

#box-about + **tab** → `<div id="box-about "> </div>`

a + **tab** → ` ` (работает со всеми тегами)

CSS

h100px + **tab** → `height: 100px;`

w100px + **tab** → `width: 100px;`

mt30 + **tab** → `margin-top: 30px;`

m100 + **tab** → `margin: 100px;`

p100 + **tab** → `padding: 100px;`

Шпаргалка по свойствам CSS


Свойство	Значение
Для фона	
background-color:	Цвет фона
background-image: url("");	Добавляет изображение на задний фон элемента.
background-repeat:	<p>Определяет, как будет повторяться фоновое изображение, установленное с помощью свойства background-image. Можно установить без повторения, повторение рисунка только по горизонтали, по вертикали или в обе стороны</p> <p><u>Синтаксис</u></p> <p>background-repeat: no-repeat repeat-x repeat-y repeat;</p>
background-size:	<p>Определяет размер фоновой картинки</p> <p>Примеры:</p> <p>Cover (на всю страницу)</p>


	100% (на всю страницу) 300px – будет занимать лишь 300 пикселей
background-position: Позиция фоновой картинки: по x и по y осям Left Center Right	Смещение фоновой картинки Пример: background-position: center bottom; Пример 2. С точными значениями: background-position: 60px 50px; (вправо на 60, вниз на 50 Сдвиг картинки) С минусами: (изменяется направление) background-position: -30px -70px; (влево на 30, вверх на 70 сдвиг картинки)
Top Center Bottom	

Для текста

text-decoration: none underline overline line-through	Управляет линиями вокруг текста Убрать все оформление Подчеркивание Линия над текстом Перечеркивание
Color: #fff белый white белый	Задаёт цвет текста
font-style: normal italic	Задаёт стиль шрифта Нормальный шрифт Курсив
text-transform none capitalize uppercase lowercase	Управляет регистром букв Убрать все эффекты Начинать С Прописных ВСЕ ПРОПИСНЫЕ все строчные

font-weight: normal lighter bold bolder 100–900	Управляет жирностью текста жирность Светлое начертание Полужирный Жирный 100 — «тонкий» шрифт, 900 — самый жирный
line-height	Межстрочный интервал
font-family: пример: font-family: 'Times New Roman', serif;	Семейство шрифтов. 'sans-serif': обычные шрифты без засечек 'serif': обычные шрифты с засечками 'monospace': шрифты фиксированной ширины 'cursive': шрифты, имитирующие почерк 'fantasy': декоративные шрифты, для названий и т.д..
font-size:	Размер шрифта
text-indent:	Отступ первой строки текста (абзаца)
text-align:	Выравнивание текста center right left justify
Отступы и границы	
margin: top right bottom left; или по отдельности: margin-top margin-left	Внешние отступы элемента. Например, Margin: 10px 40px 56px 23px; Вверху 10 пикселей Справа 40 пикселей Снизу 56 пикселей Слева 23 пикселя
padding: top right bottom left; или по отдельности: padding-top: padding-left:	Внутренние отступы элемента Padding: 10px 40px 56px 23px; Вверху 10 пикселей Справа 40 пикселей Снизу 56 пикселей



	Слева 23 пикселя
border: если нужно только на определенных сторонах элемента, воспользуйтесь свойствами border-top: border-bottom: border-left: border-right:	Граница вокруг элемента Универсальное свойство border позволяет одновременно установить толщину, стиль и цвет границы вокруг элемента. Значения могут идти в любом порядке, разделяясь пробелом, браузер сам определит, какое из них соответствует нужному свойству. border: [border-width border-style border-color] border: 3px solid red; 
border-radius С помощью свойств border-top-left-radius, border-top-right-radius, border-bottom-right-radius, border-bottom-left-radius можно закруглить каждый угол отдельно.	Позволяет управлять радиусом границ Свойство border-radius позволяет закруглить все углы одновременно. border-radius: 50%; круглая граница у элемента. Больше примеров: border-radius htmlbook.ru
Ширина и высота	
Width	Ширина элементов
Height	Высота элементов
Прозрачность	
Opacity 1 0.9 0.8 ... 0.1	Регулирует прозрачность элемента

0	
---	--