


**Концепция
надземного
пешеходного
моста
в районе
Москва-Сити**



Проблемы

Перемещение между зданиями осуществляется через уличную сеть.

Это увеличивает время пути и снижает комфорт пользователей.



Концепция

95 м

Длина сооружения

13-16 м

Диаметр сфер

5 м

Возвышение низа конструкций
моста над проезжей частью
улицы Тестовская

7 м

Ширина пешеходного прохода




Концепция



Конструкция выполнена в виде **цепочки сфер**, формирующих динамичный и запоминающийся образ.



Мост выступает не только инфраструктурным элементом, но и **визуальной доминантой городской среды**.



Элементы выполняются из высокопрочного **алюминиевого сплава**, а сверху наносится полимерно-порошковое покрытие.



Этапы реализации проекта



Проектирование

20.03.2026 — 11.06.2026

Подготовка площадки

11.06.2026 — 01.08. 2026

Монтаж конструкций

01.08.2026 — 01.12.2026

Ввод в эксплуатацию

01.12.2026 — 31.12.2026



Коммерческий потенциал моста



торговые точки и кофейни




зоны отдыха и ожидания



увеличение
пешеходного трафика

20 000–35 000

человек в сутки*



* – оценочный поток за счёт интеграции с ТПУ и офисной застройкой

Мост — новая точка притяжения района.

Связь.
Комфорт.
Новая городская среда.

