

Documento Técnico — Minha Tirze PWA

Visão Geral

Minha Tirze é uma Progressive Web App (PWA) de arquivo único (single-file) para acompanhamento de tratamento com tirzepatida. Desenvolvida em HTML/CSS/JavaScript vanilla, sem frameworks ou dependências externas (exceto Google Fonts). Todos os dados são armazenados localmente no dispositivo do usuário via `localStorage`.

- **URL:** <https://annagalloqa.github.io/minhatirze/>
- **Repositório:** github.com/annagalloqa/minhatirze
- **Arquivo principal:** `index.html` (~2.300 linhas)
- **Plataformas:** iOS (Safari/PWA) e Android (Chrome/Brave)

Arquitetura

```
index.html (arquivo único)
├─ <head>
│   └─ Meta tags PWA (apple-mobile-web-app, manifest, theme-color)
│   └─ Google Fonts (DM Sans, DM Serif Display)
│   └─ <style> (~500 linhas CSS)
├─ <body>
│   └─ #onboardingScreen      - 3 slides de boas-vindas (só PWA)
│   └─ #installScreen        - Instruções de instalação (iOS/Android)
│   └─ #loginScreen           - Nome + PIN de 4 dígitos
│   └─ .header                - Barra superior fixa (dose + próx. dose)
│   └─ .bottom-nav            - 5 abas (Registrar, Sintomas, Histórico, Peso, Resumo)
│   └─ .page#page-registrar   - Registrar aplicação
│   └─ .page#page-sintomas    - Diário de sintomas
│   └─ .page#page-historico    - Histórico de aplicações
│   └─ .page#page-peso        - Meta + registro de peso + gráfico
│   └─ .page#page-resumo      - Estatísticas, IMC, proteína, conquistas, share
│   └─ #shareModal            - Modal de compartilhamento de progresso
│   └─ .toast                 - Notificações temporárias
└─ <script> (~1.800 linhas JavaScript)
```

Stack Tecnológica

Camada	Tecnologia
Estrutura	HTML5 semântico
Estilo	CSS3 (variáveis, flexbox, animações, safe-area)
Lógica	JavaScript ES6+ vanilla
Armazenamento	localStorage (8 chaves)
Gráficos	Canvas 2D API (gráfico de peso + share card)

Fontes	Google Fonts: DM Sans (UI) + DM Serif Display (títulos)
PWA	Manifest JSON, Service Worker (implícito via GH Pages)
Deploy	GitHub Pages (push na branch main)

Armazenamento (localStorage)

Chave	Conteúdo	Formato
tirzName	Nome do usuário	string
tirzPin	PIN de 4 dígitos	string
tirzApps	Aplicações registradas	[[id, datetime, dose, site, notes]]
tirzWeights	Pesos registrados	[[date, kg]]
tirzGoal	Meta de peso	{start, current, target, startDate, height}
tirzSymptoms	Sintomas diários	[[date, chips, notes]]
tirzNextDose	Data da próxima dose	string ISO
tirzAch	Conquistas desbloqueadas	['first_dose', ...]
tirzVial	Concentração do frasco	number (5, 10 ou 15)
tirzAppVersion	Versão do app (cache bust)	string

Sistema de Cores (CSS Variables)

```
--rose:      #C4717A    /* cor principal */
--rose-light: #E8B4B8    /* bordas e detalhes */
--rose-pale:  #F9ECED    /* fundos suaves */
--sage:       #7A9E8E    /* verde (meta, proteína) */
--sage-light: #B8D4C8
--cream:      #FDF8F4    /* fundo da página */
--warm-white: #FFF8F8    /* fundo dos cards */
--text:       #2D1B1E    /* texto principal */
--text-soft:  #7A6568    /* texto secundário */
--gold:       #C9A96E    /* destaque decorativo */
```

Fluxo de Inicialização

```
window.onload
├─ Cache bust (APP_VERSION)
├─ checkInstallScreen()
│   └─ isStandalone? → não mostra nada (PWA)
│   └─ !isStandalone? → mostra #installScreen
```

```
└─ initOnboarding()
  │   └─ !isStandalone? → pula (navegador)
  │   └─ hasPin? → pula (já usou)
  │   └─ !hasPin && isStandalone → mostra #onboardingScreen
└─ initLogin() ou onbFinish()
  │   └─ !hasPin → fluxo de criação (nome → PIN → confirmar)
  │   └─ hasPin → fluxo de entrada (digitar PIN)
  └─ unlockApp() → initApp()
```

Detecção de Plataforma

```
const isAndroid = /Android/i.test(navigator.userAgent);
const isIOS = /iPhone|iPad|iPod/i.test(navigator.userAgent);
const isStandalone = navigator.standalone || matchMedia('(display-mode:
standalone)');
```

Comportamentos específicos por plataforma:

- **iOS PWA:** Blob URL + `<a download>` para evento de calendário
- **Android:** Google Calendar link em vez de ICS
- **Share Card:** `navigator.share()` com fallback para download via Blob URL

Funcionalidades Técnicas

1. Onboarding

- 3 slides com `scroll-snap-type: x mandatory`
- Swipe detection via `touchstart` / `touchend`
- Indicadores de slide (dots)
- Só aparece no PWA, primeira vez

2. PIN de Segurança

- 4 dígitos numéricos
- Fluxo: nome → criar PIN → confirmar PIN → entrar
- Redefinição de PIN preserva dados

3. Registro de Aplicação

- DateTime picker nativo
- Dose picker com +/- (0.5mg a 15mg)
- Dose chips de acesso rápido
- Conversor mg → UI (unidades na seringa)
- Mapa corporal SVG com 8 zonas clicáveis
- Agenda próxima dose (+7 dias) com integração calendário

4. Calendário (ICS / Google Calendar)

- Gera arquivo `.ics` (RFC 5545) com `VALARM`
- iOS: Blob URL + `<a download>` (abre app Calendário nativo)
- Android: Google Calendar URL

5. Diário de Sintomas

- 10 chips de sintomas + toggle
- Notas textuais
- Histórico com swipe-to-delete

6. Peso e Meta

- Meta: peso inicial, atual, alvo, data de início, altura
- Registro de peso com date picker + stepper
- Gráfico Canvas 2D com linha, área, dots e linha de meta
- Barra de progresso da meta
- Swipe-to-delete nos registros

7. Resumo (Dashboard)

- Cards de estatísticas (total apps, dose atual, kg perdidos)
- Progressão de dose (barra + chips)
- IMC + recomendação de proteína
- Sistema de conquistas (8 achievements)
- Share Card (Canvas → Blob URL → share nativo)
- Rodízio inteligente de zonas
- Exportação de dados (texto)
- Limpeza de dados (confirmação)

8. Share Card

- Canvas 600×800 com gradiente, métricas, frase motivacional
- Blob URL para compatibilidade com `download` attribute
- `navigator.share()` com `files` para compartilhamento nativo
- Modal overlay com botões: Compartilhar, Salvar, Fechar

9. Swipe-to-Delete

- Touch events (touchstart/move/end)
- Arrasta → revela ícone  → clica para deletar
- Fecha ao tocar fora
- Presente em: Histórico, Sintomas, Peso

10. Conquistas

- 8 conquistas: primeira dose, 4 semanas, 12 semanas, -5kg, -10kg, meta, 7 diários, rodízio completo
- Toast especial ao desbloquear (3.5s)
- Lista com ícones  /  no Resumo

11. PWA / Instalação

- Manifest JSON com ícone e cores
- `beforeinstallprompt` para instalação nativa Android
- Tela de instruções com abas iOS/Android
- Cache bust via `APP_VERSION` no localStorage

Versionamento

Versão atual: `15` (`APP_VERSION` no localStorage)

O sistema de cache bust força reload quando a versão muda, garantindo que PWAs instaladas recebam atualizações.

Deploy

```
cd /Users/annacarolina/Downloads/tirze-app  
git add index.html  
git commit -m "descrição"  
GIT_ASKPASS=/tmp/git_askpass.sh git push origin main
```

GitHub Pages detecta o push na branch `main` e publica automaticamente em ~1-2 minutos.