Дрёмиус

ваш помощник по детскому сну



Азбука сна малыша

Короткий гайд о том, как устроен сон малышей от 4 до 12 месяцев, а также словарик основных понятий.

Материалы носят информационно-образовательный характер и составлены на основе общедоступных источников о детском сне. Они не являются медицинской консультацией. Если вас беспокоит здоровье малыша, обратитесь к педиатру.

ЧАСТЬ 1

Как устроен сон малыша

Что внутри

1. Сутки малыша из трёх частей
2. Сон идёт циклами
3. Окно бодрствования
4. Суммарное бодрствование
5. Важно не только сколько, но и как
6. Признаки усталости
7. Как меняется сон с 4 до 12 месяцев
8. Утро задаёт ритм
9. Как малыш засыпает
10. Что временно сбивает сон
11. Условия для сна
12. Глоссарий

Сутки малыша из трёх частей

Сутки малыша складываются из ночного сна, дневных снов и бодрствования между ними. В первые месяцы эти части сменяют друг друга почти хаотично, а к 4–6 месяцам постепенно складываются в повторяющийся ритм.

Ночной и дневной сон выполняют разные задачи. Ночной сон глубже и важнее для восстановления, а дневные сны помогают малышу дотянуть до вечера без переутомления. Поэтому хороший дневной сон не заменяет спокойную ночь.

Сон идёт циклами

Малыш спит не одним сплошным отрезком, а циклами: лёгкий сон сменяется глубоким и снова становится лёгким. У малышей цикл короче, чем у взрослых, обычно около 40–60 минут. На стыке циклов сон становится поверхностным, и малыш может ненадолго проснуться.

Такие короткие пробуждения нормальны в любом возрасте. Важнее другое: получается ли у малыша снова уснуть самому или для этого нужна помощь взрослого. Поэтому то, как малыш засыпает вечером, часто влияет на то, как он спит ночью.

Окно бодрствования

Окно бодрствования — это время от пробуждения до следующего сна. От того, насколько окно подходит малышу, зависит, как легко он уснёт и как будет спать.

- **Окно слишком короткое.** Малыш ещё не успел устать: засыпает долго, но спокойно, спит поверхностно, просыпается быстро и в хорошем настроении. Это называют недогулом.
- **Окно слишком длинное.** Малыш переутомляется: засыпает со слезами, ночью просыпается с резким плачем, днём капризничает. Это называют перегулом.

Окна растут с возрастом и обычно удлиняются в течение дня: утром малыш устаёт быстрее, а к вечеру может бодрствовать дольше. Подходящая длина у каждого малыша своя, поэтому ориентироваться стоит не только на часы, но и на признаки усталости.

Суммарное бодрствование

Подбирая режим, начинают не с отдельных окон, а с общего времени бодрствования за день: сколько малышу нужно бодрствовать, чтобы к ночи он устал в самый раз. Уже потом эту сумму распределяют по окнам между снами.

Считается оно так: все окна бодрствования от утреннего подъёма до ночного сна складываются. Проще всего взять время от подъёма до отбоя и вычесть из него все дневные сны.

- **Например:** подъём в 7:00, отбой в 20:00, это 13 часов. Дневные сны длились 1,5 часа и 1 час, вместе 2,5 часа. Суммарное бодрствование: 13 − 2,5 = 10,5 часа.

Ночные пробуждения и ночные «гуляния» в суммарное бодрствование не входят, даже если малыш не спал час или дольше. Считается только дневное время.

Сумма помогает не ошибиться с направлением. Один длинный отрезок ещё не значит, что малыш перегулял, если за день в целом он бодрствовал мало. И наоборот, короткое утреннее окно не означает недогул, если к вечеру сумма набирается.

Важно не только сколько, но и как

Бодрствование бывает активным и спокойным. Активное наполнено движением, играми и новыми впечатлениями. Спокойное проходит за книжками, тихими играми или прогулкой в коляске.

Перед сном малышу нужно время, чтобы замедлиться. Если последний час проходит активно, уснуть сложнее, даже когда окно по длине подходит.

Признаки усталости

Малыш трёт глаза, теребит ушки, отворачивается от игрушек, смотрит в одну точку, начинает хныкать без видимой причины. Если пропустить эти сигналы, усталость может перейти в перевозбуждение: малыш становится только активнее, и уснуть ему сложнее.

Как меняется сон с 4 до 12 месяцев

ВОЗРАСТ	ДНЕВНЫХ СНОВ ОБЫЧНО
4 месяца	4
5 месяцев	4 или 3
6 месяцев	3
7–9 месяцев	3 или 2
10–12 месяцев	2, очень редко 1

С возрастом окна бодрствования удлиняются, а дневных снов становится меньше. Переход на меньшее число снов редко случается за один день: какое-то время малыш то справляется с новым ритмом, то нет.

Период перехода на меньшее число дневных снов называют сбросом сна. В это время сон может временно сбиваться: малыш протестует против укладывания, особенно на последний дневной сон, подолгу бодрствует ночью, рано встаёт, а окна бодрствования то растягиваются, то снова становятся короче. Это нормальная часть перехода, и, когда новый ритм устоится, сон обычно выравнивается.

Если просто убрать один сон, малышу придётся бодрствовать заметно дольше, чем он привык, и ночь может стать беспокойнее. Поэтому переход обычно делают постепенно, чередуя дни со старым и новым числом снов.

Малыш, возможно, готов к переходу, если:

- сопротивляется последнему дневному сну и с трудом на него укладывается;
- после позднего последнего сна вял и капризен до самого вечера;
- легко засыпает на все сны, но из-за этого отбой получается очень поздним.

Переход на один дневной сон обычно случается уже после года.

Утро задаёт ритм

От времени утреннего подъёма отсчитывается весь день: окна бодрствования, дневные сны и отбой. Когда подъём каждый день разный, плавает и всё остальное. Комфортный для большинства семей подъём приходится на время с 6 до 8 утра.

Ранним подъёмом обычно считают пробуждение раньше 6:00. Причины у него бывают противоположные: малыш может недогулять днём, перегулять или слишком много спать

днём в ущерб ночи. Если в 4–5 утра малыш просыпается сонным, это может быть ночное пробуждение, а не начало дня.

Как малыш засыпает

Многие малыши засыпают с помощью взрослого: на руках, у груди, при укачивании. Это нормально и не является ошибкой. Способ, с которым малыш привык засыпать, называют ассоциацией на засыпание.

Ассоциация становится заметной, когда она единственная: малыш просыпается между циклами и может снова уснуть только тем же способом. Менять её стоит мягко и постепенно и только тогда, когда остальное уже в порядке: режим, условия сна, питание днём.

Самоуспокоение, то есть умение уснуть или снова заснуть без активной помощи, развивается постепенно. Если малыш засыпает или просыпается спокойно, без слёз, это хороший знак.

Что временно сбивает сон

Зубы, новые навыки (малыш сел, пополз, встал), болезнь, прививки, поездки и смена обстановки могут на время сделать сон беспокойнее. Иногда в такие периоды малышу нужно больше сна, а окна бодрствования становятся короче обычного.

В эти дни не стоит держаться за привычные цифры. Лучше укладывать по признакам усталости и спокойно относиться к временным отклонениям. Когда период проходит, ритм обычно возвращается.

Условия для сна

Темнота, прохлада и спокойная обстановка помогают малышу спать крепче. В слишком тёплой комнате сон может становиться более чутким. Условия стоит проверить в первую очередь: это самое простое, что можно поменять.

ЧАСТЬ 2

Глоссарий

Ассоциация на засыпание

Способ, с которым малыш привык засыпать: грудь, бутылочка, укачивание, руки взрослого. Сама по себе это норма.

Бодрствование активное и спокойное

Активное наполнено движением, играми и новыми впечатлениями. Спокойное проходит за книжками, тихими играми, прогулкой. Перед сном нужно спокойное.

Дневной сон

Сны в течение дня. С возрастом их становится меньше: от четырёх в 4 месяца до двух к концу первого года.

Недогул

Малыш бодрствовал меньше, чем ему нужно, и не успел устать: засыпает долго, но спокойно, спит поверхностно.

Ночной сон

Самая длинная и глубокая часть сна за сутки, главная для восстановления.

Ночные «гуляния»

Долгие ночные пробуждения, когда малыш бодр, спокоен и не может снова уснуть.

Окно бодрствования

Время от пробуждения до следующего сна. С возрастом окна удлиняются, а в течение дня обычно растут от утра к вечеру.

Перегул

Переутомление: малыш бодрствовал дольше, чем может выдержать. Засыпает со слезами, ночью просыпается с резким плачем.

Переход на меньшее число снов

Период, когда малыш перестаёт нуждаться в одном из дневных снов. Обычно проходит постепенно, за несколько дней или недель. Этот период называют сбросом сна.

Признаки усталости

Сигналы, что малышу пора спать: трёт глаза, теребит ушки, отворачивается, хнычет без причины.

Ранний подъём

Утреннее пробуждение раньше 6:00.

Ритм дня

Повторяющийся порядок снов и бодрствования, который строится от времени утреннего подъёма.

Ритуал

Несколько одних и тех же спокойных действий перед сном в одном и том же порядке. Подсказывает малышу, что скоро сон.

Самоуспокоение

Умение малыша уснуть или снова заснуть без активной помощи взрослого. Развивается постепенно.

Сброс сна

Период перехода на меньшее число дневных снов. В это время сон может временно сбиваться: протест против укладывания, особенно на последний дневной сон, ночные «гуляния», ранние подъёмы.

Суммарное бодрствование

Сумма всех окон бодрствования за день, от утреннего подъёма до ночного сна. Ночные пробуждения и «гуляния» в неё не входят. С неё начинают, когда подбирают режим.

Цикл сна

Повторяющийся отрезок сна, в котором лёгкий сон сменяется глубоким. У малышей обычно около 40–60 минут.



Скоро пришлю ваш разбор 💛

Пока я его готовлю, этот гид поможет лучше понять, о чём в нём пойдёт речь.

Ваш помощник Дрёмиус

Важно. Материалы Дрёмиуса носят исключительно информационно-образовательный характер и составлены на основе общедоступных источников о детском сне. Это не медицинская консультация, не диагноз и не назначение лечения, и они не заменяют осмотр врача. Если малыш болеет, вы заметили изменения в его самочувствии или вас что-то тревожит, обратитесь к педиатру.

Почта для связи: hello@dremius.ru