



cucumber-jvm@7.34.3 with Java HotSpot(TM) 64-Bit Server
VM@23.0.2+7-58 on Windows 11@10.0



100 % (60 / 60) passed



3 minutes ago in 0,92 seconds



Search with text or @tags

Scenarios

✓ classpath:healthcalc/BMI.feature

Feature: Cálculo del Índice de Masa Corporal (BMI)

Como usuario de la aplicación HealthCalc

Quiero calcular mi Índice de Masa Corporal (BMI) a partir de mi peso y altura

Para obtener información clínica precisa sobre mi estado de salud

@HighPriority

Scenario Outline: Verificación de cálculos exitosos estándar

Examples:

#1.1

- ✓ **Given** la calculadora de salud debe estar iniciada para BMI 3ms
- ✓ **And** el usuario ha seleccionado la métrica de BMI para calcular
- ✓ **Given** el usuario ingresa un peso para BMI de 70 kg 7ms
- ✓ **And** el usuario ingresa una altura para BMI de 175 cm 1ms
- ✓ **When** el sistema intenta calcular el BMI
- ✓ **Then** el resultado debe ser 22.86 para BMI 7ms

#1.2

- ✓ **Given** la calculadora de salud debe estar iniciada para BMI
- ✓ **And** el usuario ha seleccionado la métrica de BMI para calcular
- ✓ **Given** el usuario ingresa un peso para BMI de 85 kg
- ✓ **And** el usuario ingresa una altura para BMI de 180 cm
- ✓ **When** el sistema intenta calcular el BMI
- ✓ **Then** el resultado debe ser 26.23 para BMI

@EdgeCase

Scenario Outline: Cálculo del BMI en los límites biológicos permitidos

Examples:

#1.1

- ✓ **Given** la calculadora de salud debe estar iniciada para BMI
- ✓ **And** el usuario ha seleccionado la métrica de BMI para calcular
- ✓ **Given** el usuario ingresa un peso para BMI de 1.0 kg
- ✓ **And** el usuario ingresa una altura para BMI de 30.0 cm 1ms
- ✓ **When** el sistema intenta calcular el BMI
- ✓ **Then** el resultado debe ser 11.11 para BMI

#1.2

- ✓ **Given** la calculadora de salud debe estar iniciada para BMI
- ✓ **And** el usuario ha seleccionado la métrica de BMI para calcular
- ✓ **Given** el usuario ingresa un peso para BMI de 700.0 kg
- ✓ **And** el usuario ingresa una altura para BMI de 300.0 cm 2ms
- ✓ **When** el sistema intenta calcular el BMI 1ms
- ✓ **Then** el resultado debe ser 77.78 para BMI

@ErrorHandling @InvalidWeight

Scenario Outline: Intento de cálculo con un peso inválido o fuera de rango

Examples:

#1.1

- ✓ **Given** la calculadora de salud debe estar iniciada para BMI
- ✓ **And** el usuario ha seleccionado la métrica de BMI para calcular
- ✓ **Given** el usuario ingresa un peso para BMI de -1.0 kg
- ✓ **And** el usuario ingresa una altura para BMI de 170.0 cm
- ✓ **When** el sistema intenta calcular el BMI
- ✓ **Then** el sistema debe lanzar una excepción de datos de salud inválido para BMI 4ms

#1.2

- ✓ **Given** la calculadora de salud debe estar iniciada para BMI
- ✓ **And** el usuario ha seleccionado la métrica de BMI para calcular
- ✓ **Given** el usuario ingresa un peso para BMI de 0.0 kg
- ✓ **And** el usuario ingresa una altura para BMI de 170.0 cm
- ✓ **When** el sistema intenta calcular el BMI
- ✓ **Then** el sistema debe lanzar una excepción de datos de salud inválido para BMI

#1.3

- ✓ **Given** la calculadora de salud debe estar iniciada para BMI

- ✓ **And** el usuario ha seleccionado la métrica de BMI para calcular
- ✓ **Given** el usuario ingresa un peso para BMI de 0.9 kg
- ✓ **And** el usuario ingresa una altura para BMI de 170.0 cm
- ✓ **When** el sistema intenta calcular el BMI
- ✓ **Then** el sistema debe lanzar una excepción de datos de salud inválido para BMI

#1.4

- ✓ **Given** la calculadora de salud debe estar iniciada para BMI
- ✓ **And** el usuario ha seleccionado la métrica de BMI para calcular
- ✓ **Given** el usuario ingresa un peso para BMI de 10000.0 kg
- ✓ **And** el usuario ingresa una altura para BMI de 170.0 cm
- ✓ **When** el sistema intenta calcular el BMI
- ✓ **Then** el sistema debe lanzar una excepción de datos de salud inválido para BMI

#1.5

- ✓ **Given** la calculadora de salud debe estar iniciada para BMI
- ✓ **And** el usuario ha seleccionado la métrica de BMI para calcular 1ms
- ✓ **Given** el usuario ingresa un peso para BMI de 700.5 kg
- ✓ **And** el usuario ingresa una altura para BMI de 170.0 cm
- ✓ **When** el sistema intenta calcular el BMI
- ✓ **Then** el sistema debe lanzar una excepción de datos de salud inválido para BMI

@ErrorHandling @InvalidHeight

Scenario Outline: Intento de cálculo con una altura inválida o fuera de rango

Examples:

#1.1

- ✓ **Given** la calculadora de salud debe estar iniciada para BMI
- ✓ **And** el usuario ha seleccionado la métrica de BMI para calcular
- ✓ **Given** el usuario ingresa un peso para BMI de 70.0 kg
- ✓ **And** el usuario ingresa una altura para BMI de -1.0 cm
- ✓ **When** el sistema intenta calcular el BMI
- ✓ **Then** el sistema debe lanzar una excepción de datos de salud inválido para BMI

#1.2

- ✓ **Given** la calculadora de salud debe estar iniciada para BMI
- ✓ **And** el usuario ha seleccionado la métrica de BMI para calcular
- ✓ **Given** el usuario ingresa un peso para BMI de 70.0 kg
- ✓ **And** el usuario ingresa una altura para BMI de 0.0 cm
- ✓ **When** el sistema intenta calcular el BMI

✓ **Then** el sistema debe lanzar una excepción de datos de salud inválido para BMI

#1.3

✓ **Given** la calculadora de salud debe estar iniciada para BMI

✓ **And** el usuario ha seleccionado la métrica de BMI para calcular

✓ **Given** el usuario ingresa un peso para BMI de 70.0 kg

✓ **And** el usuario ingresa una altura para BMI de 29.9 cm

✓ **When** el sistema intenta calcular el BMI

✓ **Then** el sistema debe lanzar una excepción de datos de salud inválido para BMI

#1.4

✓ **Given** la calculadora de salud debe estar iniciada para BMI

✓ **And** el usuario ha seleccionado la métrica de BMI para calcular

✓ **Given** el usuario ingresa un peso para BMI de 70.0 kg

✓ **And** el usuario ingresa una altura para BMI de 10000.0 cm

✓ **When** el sistema intenta calcular el BMI

✓ **Then** el sistema debe lanzar una excepción de datos de salud inválido para BMI

#1.5

✓ **Given** la calculadora de salud debe estar iniciada para BMI

✓ **And** el usuario ha seleccionado la métrica de BMI para calcular

✓ **Given** el usuario ingresa un peso para BMI de 70.0 kg

✓ **And** el usuario ingresa una altura para BMI de 300.5 cm 2ms

✓ **When** el sistema intenta calcular el BMI

✓ **Then** el sistema debe lanzar una excepción de datos de salud inválido para BMI

✓ ✓ classpath:healthcalc/BSA.feature

Feature: Cálculo del Área de Superficie Corporal (BSA)

Como usuario de la aplicación HealthCalc

Quiero calcular mi Área de Superficie Corporal (BSA) a partir de mi peso y altura

Para obtener información clínica precisa sobre mi estado de salud

@HighPriority

Scenario Outline: Verificación de cálculos exitosos estándar

Examples:

#1.1

✓ **Given** la calculadora de salud está iniciada

✓ **And** el usuario ha seleccionado la métrica BSA para calcular

✓ **Given** el usuario ingresa un peso de 70.0 kg 1ms

- ✓ **And** el usuario ingresa una altura de 175.0 cm 1ms
- ✓ **When** el sistema intenta calcular el BSA
- ✓ **Then** el resultado debe ser 1.84

#1.2

- ✓ **Given** la calculadora de salud está iniciada
- ✓ **And** el usuario ha seleccionado la métrica BSA para calcular
- ✓ **Given** el usuario ingresa un peso de 85.0 kg
- ✓ **And** el usuario ingresa una altura de 180.0 cm 1ms
- ✓ **When** el sistema intenta calcular el BSA
- ✓ **Then** el resultado debe ser 2.06 1ms

@EdgeCase

Scenario Outline: Cálculo del BSA en los límites biológicos permitidos

Examples:

#1.1

- ✓ **Given** la calculadora de salud está iniciada
- ✓ **And** el usuario ha seleccionado la métrica BSA para calcular
- ✓ **Given** el usuario ingresa un peso de 1.0 kg
- ✓ **And** el usuario ingresa una altura de 30.0 cm
- ✓ **When** el sistema intenta calcular el BSA
- ✓ **Then** el resultado debe ser 0.09

#1.2

- ✓ **Given** la calculadora de salud está iniciada
- ✓ **And** el usuario ha seleccionado la métrica BSA para calcular
- ✓ **Given** el usuario ingresa un peso de 700.0 kg
- ✓ **And** el usuario ingresa una altura de 300.0 cm
- ✓ **When** el sistema intenta calcular el BSA
- ✓ **Then** el resultado debe ser 7.64

@ErrorHandling @InvalidWeight

Scenario Outline: Intento de cálculo con peso inválido o fuera de rango

Examples:

#1.1

- ✓ **Given** la calculadora de salud está iniciada
- ✓ **And** el usuario ha seleccionado la métrica BSA para calcular
- ✓ **Given** el usuario ingresa un peso de 0.0 kg
- ✓ **And** el usuario ingresa una altura de 170.0 cm

- ✓ **When** el sistema intenta calcular el BSA
- ✓ **Then** el sistema debe lanzar una excepción de datos de salud inválidos

#1.2

- ✓ **Given** la calculadora de salud está iniciada
- ✓ **And** el usuario ha seleccionado la métrica BSA para calcular
- ✓ **Given** el usuario ingresa un peso de -70.0 kg
- ✓ **And** el usuario ingresa una altura de 170.0 cm
- ✓ **When** el sistema intenta calcular el BSA
- ✓ **Then** el sistema debe lanzar una excepción de datos de salud inválidos

#1.3

- ✓ **Given** la calculadora de salud está iniciada 2ms
- ✓ **And** el usuario ha seleccionado la métrica BSA para calcular
- ✓ **Given** el usuario ingresa un peso de -154.0 kg
- ✓ **And** el usuario ingresa una altura de 170.0 cm
- ✓ **When** el sistema intenta calcular el BSA
- ✓ **Then** el sistema debe lanzar una excepción de datos de salud inválidos

#1.4

- ✓ **Given** la calculadora de salud está iniciada
- ✓ **And** el usuario ha seleccionado la métrica BSA para calcular 1ms
- ✓ **Given** el usuario ingresa un peso de 0.99 kg 1ms
- ✓ **And** el usuario ingresa una altura de 170.0 cm
- ✓ **When** el sistema intenta calcular el BSA 1ms
- ✓ **Then** el sistema debe lanzar una excepción de datos de salud inválidos

#1.5

- ✓ **Given** la calculadora de salud está iniciada
- ✓ **And** el usuario ha seleccionado la métrica BSA para calcular
- ✓ **Given** el usuario ingresa un peso de 700.1 kg
- ✓ **And** el usuario ingresa una altura de 170.0 cm
- ✓ **When** el sistema intenta calcular el BSA
- ✓ **Then** el sistema debe lanzar una excepción de datos de salud inválidos

#1.6

- ✓ **Given** la calculadora de salud está iniciada
- ✓ **And** el usuario ha seleccionado la métrica BSA para calcular
- ✓ **Given** el usuario ingresa un peso de 1000.0 kg
- ✓ **And** el usuario ingresa una altura de 170.0 cm
- ✓ **When** el sistema intenta calcular el BSA
- ✓ **Then** el sistema debe lanzar una excepción de datos de salud inválidos

Scenario Outline: Intento de cálculo con altura inválida o fuera de rango

Examples:

#1.1

- ✓ **Given** la calculadora de salud está iniciada
- ✓ **And** el usuario ha seleccionado la métrica BSA para calcular
- ✓ **Given** el usuario ingresa un peso de 70.0 kg
- ✓ **And** el usuario ingresa una altura de 0.0 cm
- ✓ **When** el sistema intenta calcular el BSA
- ✓ **Then** el sistema debe lanzar una excepción de datos de salud inválidos

#1.2

- ✓ **Given** la calculadora de salud está iniciada 1ms
- ✓ **And** el usuario ha seleccionado la métrica BSA para calcular
- ✓ **Given** el usuario ingresa un peso de 70.0 kg 1ms
- ✓ **And** el usuario ingresa una altura de -170.0 cm
- ✓ **When** el sistema intenta calcular el BSA
- ✓ **Then** el sistema debe lanzar una excepción de datos de salud inválidos

#1.3

- ✓ **Given** la calculadora de salud está iniciada
- ✓ **And** el usuario ha seleccionado la métrica BSA para calcular
- ✓ **Given** el usuario ingresa un peso de 70.0 kg 2ms
- ✓ **And** el usuario ingresa una altura de -3.0 cm
- ✓ **When** el sistema intenta calcular el BSA
- ✓ **Then** el sistema debe lanzar una excepción de datos de salud inválidos

#1.4

- ✓ **Given** la calculadora de salud está iniciada
- ✓ **And** el usuario ha seleccionado la métrica BSA para calcular
- ✓ **Given** el usuario ingresa un peso de 70.0 kg
- ✓ **And** el usuario ingresa una altura de 29.9 cm
- ✓ **When** el sistema intenta calcular el BSA
- ✓ **Then** el sistema debe lanzar una excepción de datos de salud inválidos

#1.5

- ✓ **Given** la calculadora de salud está iniciada
- ✓ **And** el usuario ha seleccionado la métrica BSA para calcular
- ✓ **Given** el usuario ingresa un peso de 70.0 kg
- ✓ **And** el usuario ingresa una altura de 300.1 cm

- ✓ **When** el sistema intenta calcular el BSA
- ✓ **Then** el sistema debe lanzar una excepción de datos de salud inválidos

#1.6

- ✓ **Given** la calculadora de salud está iniciada
- ✓ **And** el usuario ha seleccionado la métrica BSA para calcular
- ✓ **Given** el usuario ingresa un peso de 70.0 kg
- ✓ **And** el usuario ingresa una altura de 500.0 cm
- ✓ **When** el sistema intenta calcular el BSA
- ✓ **Then** el sistema debe lanzar una excepción de datos de salud inválidos

✓ ✓ classpath:healthcalc/Clasificacion.feature

Feature: Cálculo del Índice de Masa Corporal (BMI)

Como usuario de la aplicación HealthCalc

Quiero que el sistema clasifique mi Índice de Masa Corporal (BMI) en categorías clínicas estándar

Para obtener información clínica precisa sobre mi estado de salud

@HighPriority

Scenario Outline: Clasificación exitosa de los rangos de peso

Examples:

#1.1

- ✓ **Given** la calculadora de salud debe estar iniciada para BMI
- ✓ **And** el usuario ha seleccionado la métrica de BMI para calcular
- ✓ **Given** el sistema recibe un valor de BMI de 15.0 2ms
- ✓ **When** el sistema intenta clasificar el valor para BMI
- ✓ **Then** el resultado debe ser "Severe thinness" 1ms

#1.2

- ✓ **Given** la calculadora de salud debe estar iniciada para BMI
- ✓ **And** el usuario ha seleccionado la métrica de BMI para calcular
- ✓ **Given** el sistema recibe un valor de BMI de 16.0
- ✓ **When** el sistema intenta clasificar el valor para BMI
- ✓ **Then** el resultado debe ser "Moderate thinness"

#1.3

- ✓ **Given** la calculadora de salud debe estar iniciada para BMI 1ms
- ✓ **And** el usuario ha seleccionado la métrica de BMI para calcular
- ✓ **Given** el sistema recibe un valor de BMI de 17.5 1ms

✓ **When** el sistema intenta clasificar el valor para BMI

✓ **Then** el resultado debe ser "Mild thinness"

#1.4

✓ **Given** la calculadora de salud debe estar iniciada para BMI

✓ **And** el usuario ha seleccionado la métrica de BMI para calcular

✓ **Given** el sistema recibe un valor de BMI de 20.0

✓ **When** el sistema intenta clasificar el valor para BMI

✓ **Then** el resultado debe ser "Normal weight"

#1.5

✓ **Given** la calculadora de salud debe estar iniciada para BMI

✓ **And** el usuario ha seleccionado la métrica de BMI para calcular

✓ **Given** el sistema recibe un valor de BMI de 27.0

✓ **When** el sistema intenta clasificar el valor para BMI

✓ **Then** el resultado debe ser "Overweight"

#1.6

✓ **Given** la calculadora de salud debe estar iniciada para BMI 1ms

✓ **And** el usuario ha seleccionado la métrica de BMI para calcular

✓ **Given** el sistema recibe un valor de BMI de 32.0

✓ **When** el sistema intenta clasificar el valor para BMI

✓ **Then** el resultado debe ser "Obese Class I" 1ms

#1.7

✓ **Given** la calculadora de salud debe estar iniciada para BMI 1ms

✓ **And** el usuario ha seleccionado la métrica de BMI para calcular

✓ **Given** el sistema recibe un valor de BMI de 37.0

✓ **When** el sistema intenta clasificar el valor para BMI

✓ **Then** el resultado debe ser "Obese Class II"

#1.8

✓ **Given** la calculadora de salud debe estar iniciada para BMI

✓ **And** el usuario ha seleccionado la métrica de BMI para calcular

✓ **Given** el sistema recibe un valor de BMI de 42.0

✓ **When** el sistema intenta clasificar el valor para BMI 1ms

✓ **Then** el resultado debe ser "Obese Class III"

@EdgeCase

Scenario Outline: Clasificación de valores de BMI en los límites de las categorías

Examples:

#1.1

- ✓ **Given** la calculadora de salud debe estar iniciada para BMI
- ✓ **And** el usuario ha seleccionado la métrica de BMI para calcular
- ✓ **Given** el sistema recibe un valor de BMI de 15.9 1ms
- ✓ **When** el sistema intenta clasificar el valor para BMI
- ✓ **Then** el resultado debe ser "Severe thinness"

#1.2

- ✓ **Given** la calculadora de salud debe estar iniciada para BMI 1ms
- ✓ **And** el usuario ha seleccionado la métrica de BMI para calcular
- ✓ **Given** el sistema recibe un valor de BMI de 16.9
- ✓ **When** el sistema intenta clasificar el valor para BMI
- ✓ **Then** el resultado debe ser "Moderate thinness"

#1.3

- ✓ **Given** la calculadora de salud debe estar iniciada para BMI
- ✓ **And** el usuario ha seleccionado la métrica de BMI para calcular
- ✓ **Given** el sistema recibe un valor de BMI de 18.4
- ✓ **When** el sistema intenta clasificar el valor para BMI
- ✓ **Then** el resultado debe ser "Mild thinness"

#1.4

- ✓ **Given** la calculadora de salud debe estar iniciada para BMI
- ✓ **And** el usuario ha seleccionado la métrica de BMI para calcular 1ms
- ✓ **Given** el sistema recibe un valor de BMI de 24.9
- ✓ **When** el sistema intenta clasificar el valor para BMI
- ✓ **Then** el resultado debe ser "Normal weight"

#1.5

- ✓ **Given** la calculadora de salud debe estar iniciada para BMI
- ✓ **And** el usuario ha seleccionado la métrica de BMI para calcular
- ✓ **Given** el sistema recibe un valor de BMI de 29.9
- ✓ **When** el sistema intenta clasificar el valor para BMI
- ✓ **Then** el resultado debe ser "Overweight"

#1.6

- ✓ **Given** la calculadora de salud debe estar iniciada para BMI
- ✓ **And** el usuario ha seleccionado la métrica de BMI para calcular
- ✓ **Given** el sistema recibe un valor de BMI de 34.9
- ✓ **When** el sistema intenta clasificar el valor para BMI
- ✓ **Then** el resultado debe ser "Obese Class I"

#1.7

- ✓ **Given** la calculadora de salud debe estar iniciada para BMI
- ✓ **And** el usuario ha seleccionado la métrica de BMI para calcular
- ✓ **Given** el sistema recibe un valor de BMI de 39.9 1ms
- ✓ **When** el sistema intenta clasificar el valor para BMI
- ✓ **Then** el resultado debe ser "Obese Class II"

#1.8

- ✓ **Given** la calculadora de salud debe estar iniciada para BMI
- ✓ **And** el usuario ha seleccionado la métrica de BMI para calcular
- ✓ **Given** el sistema recibe un valor de BMI de 45.0 1ms
- ✓ **When** el sistema intenta clasificar el valor para BMI
- ✓ **Then** el resultado debe ser "Obese Class III"

@ErrorHandling @InvalidBMI

Scenario Outline: Intento de clasificación con un valor de BMI inválido o fuera de rango

Examples:

#1.1

- ✓ **Given** la calculadora de salud debe estar iniciada para BMI 1ms
- ✓ **And** el usuario ha seleccionado la métrica de BMI para calcular
- ✓ **Given** el sistema recibe un valor de BMI de -1.0 1ms
- ✓ **When** el sistema intenta clasificar el valor para BMI
- ✓ **Then** el sistema debe lanzar una excepción de datos de salud inválido para BMI

#1.2

- ✓ **Given** la calculadora de salud debe estar iniciada para BMI
- ✓ **And** el usuario ha seleccionado la métrica de BMI para calcular
- ✓ **Given** el sistema recibe un valor de BMI de 100000
- ✓ **When** el sistema intenta clasificar el valor para BMI
- ✓ **Then** el sistema debe lanzar una excepción de datos de salud inválido para BMI

✓ ✓ classpath:healthcalc/IBW.feature

Feature: Cálculo del IBW de un número

Como usuario de la aplicación HealthCalc
Quiero calcular El Ideal Body Weight (IBW) de una persona basándome en su altura y género
Para obtener información de mi salud.

@HighPriority

Scenario Outline: Verificar cálculos exitosos estándar

Examples:

#1.1

- ✓ **Given** la calculadora de salud está iniciada
- ✓ **And** el usuario debe haber seleccionado la métrica de cálculo de IBW 1ms
- ✓ **Given** el usuario ingresa para IBW una altura de 170 cm
- ✓ **And** el genero de la persona es m
- ✓ **When** ejecuto la operación de cálculo de IBW
- ✓ **Then** el resultado debe ser 65.0 kg

#1.2

- ✓ **Given** la calculadora de salud está iniciada
- ✓ **And** el usuario debe haber seleccionado la métrica de cálculo de IBW
- ✓ **Given** el usuario ingresa para IBW una altura de 160 cm
- ✓ **And** el genero de la persona es f
- ✓ **When** ejecuto la operación de cálculo de IBW
- ✓ **Then** el resultado debe ser 55.0 kg

#1.3

- ✓ **Given** la calculadora de salud está iniciada
- ✓ **And** el usuario debe haber seleccionado la métrica de cálculo de IBW
- ✓ **Given** el usuario ingresa para IBW una altura de 180 cm
- ✓ **And** el genero de la persona es m
- ✓ **When** ejecuto la operación de cálculo de IBW
- ✓ **Then** el resultado debe ser 72.5 kg

#1.4

- ✓ **Given** la calculadora de salud está iniciada
- ✓ **And** el usuario debe haber seleccionado la métrica de cálculo de IBW
- ✓ **Given** el usuario ingresa para IBW una altura de 165 cm
- ✓ **And** el genero de la persona es f 1ms
- ✓ **When** ejecuto la operación de cálculo de IBW
- ✓ **Then** el resultado debe ser 57.5 kg

@EdgeCase

Scenario Outline: Cálculo del IBW en los límites biológicos

Examples:

#1.1

- ✓ **Given** la calculadora de salud está iniciada

- ✓ **And** el usuario debe haber seleccionado la métrica de cálculo de IBW
- ✓ **Given** el usuario ingresa para IBW una altura de 300 cm
- ✓ **And** el genero de la persona es m
- ✓ **When** ejecuto la operación de cálculo de IBW
- ✓ **Then** el resultado debe ser 162.5 kg

#1.2

- ✓ **Given** la calculadora de salud está iniciada
- ✓ **And** el usuario debe haber seleccionado la métrica de cálculo de IBW
- ✓ **Given** el usuario ingresa para IBW una altura de 300 cm 1ms
- ✓ **And** el genero de la persona es f
- ✓ **When** ejecuto la operación de cálculo de IBW
- ✓ **Then** el resultado debe ser 125.0 kg

@ErrorHandling @InvalidHeight

Scenario Outline: Intento de cálculo con altura inválida

Examples:

#1.1

- ✓ **Given** la calculadora de salud está iniciada
- ✓ **And** el usuario debe haber seleccionado la métrica de cálculo de IBW
- ✓ **Given** el usuario ingresa para IBW una altura de -10 cm 1ms
- ✓ **And** el genero de la persona es m
- ✓ **When** ejecuto la operación de cálculo de IBW
- ✓ **Then** el sistema debe lanzar una excepción

#1.2

- ✓ **Given** la calculadora de salud está iniciada
- ✓ **And** el usuario debe haber seleccionado la métrica de cálculo de IBW
- ✓ **Given** el usuario ingresa para IBW una altura de 301 cm
- ✓ **And** el genero de la persona es f
- ✓ **When** ejecuto la operación de cálculo de IBW
- ✓ **Then** el sistema debe lanzar una excepción

@ErrorHandling @InvalidGender

Scenario Outline: Intento de cálculo con genero inválido

Examples:

#1.1

- ✓ **Given** la calculadora de salud está iniciada 2ms
- ✓ **And** el usuario debe haber seleccionado la métrica de cálculo de IBW

- ✓ **Given** el usuario ingresa para IBW una altura de 170 cm
- ✓ **And** el genero de la persona es r
- ✓ **When** ejecuto la operación de cálculo de IBW 1ms
- ✓ **Then** el sistema debe lanzar una excepción

#1.2

- ✓ **Given** la calculadora de salud está iniciada 1ms
- ✓ **And** el usuario debe haber seleccionado la métrica de cálculo de IBW
- ✓ **Given** el usuario ingresa para IBW una altura de 160 cm
- ✓ **And** el genero de la persona es p
- ✓ **When** ejecuto la operación de cálculo de IBW
- ✓ **Then** el sistema debe lanzar una excepción

#1.3

- ✓ **Given** la calculadora de salud está iniciada
- ✓ **And** el usuario debe haber seleccionado la métrica de cálculo de IBW
- ✓ **Given** el usuario ingresa para IBW una altura de 180 cm
- ✓ **And** el genero de la persona es c
- ✓ **When** ejecuto la operación de cálculo de IBW
- ✓ **Then** el sistema debe lanzar una excepción

#1.4

- ✓ **Given** la calculadora de salud está iniciada
- ✓ **And** el usuario debe haber seleccionado la métrica de cálculo de IBW
- ✓ **Given** el usuario ingresa para IBW una altura de 165 cm
- ✓ **And** el genero de la persona es g
- ✓ **When** ejecuto la operación de cálculo de IBW
- ✓ **Then** el sistema debe lanzar una excepción 1ms

Hooks

No test run hooks were executed.