

Nova versió Registre Viatgers Instal·lació claus públiques CatCert

1 Índex

1	Índex	2
2	Antecedents	3
3	Instal·lació de claus públiques de CatCert	5
3.1	Internet Explorer	6
3.2	Google Chrome	12
3.3	Mozilla Firefox	19

2 Antecedents

A continuació s'explica la motivació i objectiu d'aquest document:


- **Canvi en adreça aplicació de registre de viatgers:** L'aplicació web que s'usa per l'enviament telemàtic de la informació relativa a l'estada de les persones que s'allotgen en establiments d'hostalatge ha canviat d'adreça. La nova adreça per accedir a aquesta aplicació és la següent:

https://registreviatgers.mossos.gencat.cat/mossos_hotels/AppJava/

- **Comunicació xifrada i certificat arrel:** Tant en la versió anterior del registre de viatgers com en la nova versió, la comunicació que s'estableix entre l'ordinador de l'establiment i el servidor on s'allotja el registre de viatgers és una comunicació xifrada.

Per tal que aquesta comunicació pugui ser xifrada és necessari que l'ordinador en que s'usa el registre de viatgers tingui correctament configurats el magatzem de certificats. En concret, es tracta de que confiï en l'autoritat de certificació arrel de confiança del servidor del registre de viatgers.

- **Canvi en autoritat arrel de confiança:** El canvi d'adreça del registre de viatgers ha comportat també un canvi en l'autoritat arrel de confiança que certificava l'ús segur de l'aplicació. En la versió anterior l'autoritat arrel era VeriSign i en la nova versió l'autoritat és CatCert, tal i com succeeix en la majoria d'aplicacions de Gencat.
- **Error en cas de no disposar del certificat arrel:** En el cas que l'ordinador en que s'executa el registre de viatgers no confiï en els certificats emesos per CatCert és possible que en accedir-hi es produeixi un error de seguretat. La següent imatge mostra aquest error en un navegador Firefox:



En general, aquest error de seguretat es pot ometre i accedir igualment al registre de viatgers (en el cas de l'exemple de Firefox accedint a Opcions avançades i afegint una excepció). Ara bé, aquesta no és una situació desitjable i, per tant, és recomanable que es procedeixi a la instal·lació de les claus públiques de CatCert.


Aquest document descriu les instruccions a seguir per a la instal·lació de les claus públiques de CatCert. L'objectiu final és que el document serveixi de guia pels establiments d'hostalatge que no disposen de les claus públiques de CatCert.

3 Instal·lació de claus públiques de CatCert

Per a la correcta instal·lació de les claus públiques de CatCert en primer lloc cal accedir a la següent pàgina:

<https://www.aoc.cat/knowledge-base/clus-publiques/>

Això ens portarà a una pàgina similar a la següent:



AOC Consorci Administració Oberta de Catalunya | Suport [Obre una petició](#)

Suport > Claus públiques

Cerca...

Claus públiques

© Darrera actualització: 8 març 2017

Per què és necessari instal·lar-les?

Aquestes claus són necessàries per verificar que els certificats que arriben als nostres equips informàtics han estat emesos per alguna de les autoritats de certificació de la jerarquia d'entitats de CATCert. Els navegadors porten incorporada per defecte la confiança en algunes entitats de certificació.

- Navegador Internet Explorer: Eines > Opcions Internet > Contingut > Certificats
- Navegador Mozilla Firefox: Eines > Opcions > Avançat > Xifratge > Visualitza els certificats

CATCert aconsegueix tots els requisits necessaris per ser inclosa en els navegadors més coneguts. S'estan realitzant els treballs necessaris per tal d'aconseguir-ho el més aviat possible.

Mentre se segueix aquest procés, com que les claus no venen precarregades als navegadors, cal instal·lar manualment les claus públiques de l'entitat de certificació en què es confia.

Hi ha dues opcions per fer la instal·lació de les claus públiques:

1.- Instal·lació de totes les claus públiques des d'un únic arxiu (recomanat). Escolliu en funció del vostre navegador, en cas que utilitzeu:

Internet Explorer a Windows

- Deseu l'arxiu que conté totes les claus públiques al vostre disc dur, per exemple al vostre escriptori de windows.
- Cliqueu a sobre del fitxer amb el botó dret del ratolí i trieu l'opció "Instalar certificado"
- Seguiu les instruccions i premeu següent a cada pas fins a que desaparegui la finestra i aparegui el missatge següent: "La importación se realizó correctamente".

Google Chrome a Windows

Relacionat


- Descàrrega i instal·lació de la T-CAT P
- Quin document cal annexar a la sol·licitud de T-CAT i T-CAT P amb càrrec?
- Com puc comprovar un certificat?
- Com puc obtenir els codis PIN i PUK?
- Manuais d'aplicacions de tercers

A partir d'aquest punt, en funció de quin sigui el navegador usat per accedir al registre de viatgers caldrà seguir les indicacions que es donen en la pròpia pàgina:¹

¹ Els certificats es descarreguen en un arxiu comprimit de tipus ZIP. La majoria de sistemes operatius recents (Windows 7, Windows 8 i Windows 10 i Mac OS X entre d'altres) poden descomprimir aquest arxiu directament. Ara bé, en cas de que el propi sistema operatiu no incorpori aquesta utilitat, caldrà disposar d'una eina específica. A la xarxa hi ha diferents eines gratuïtes que es poden descarregar: 7-Zip, WinRAR, WinZIP.

3.1 Internet Explorer

En aquest cas cal seguir les indicacions de l'apartat Internet Explorer a Windows de la pàgina anterior (és possible que sigui necessari desplaçar-se a la part inferior de la pàgina):



Per què és necessari instal·lar-les?

Aquestes claus són necessàries per verificar que els certificats que arriben als nostres equips informàtics han estat emesos per alguna de les autoritats de certificació de la jerarquia d'entitats de CATCert. Els navegadors porten incorporada per defecte la confiança en algunes entitats de certificació.

- Navegador Internet Explorer: Eines > Opcions Internet > Contingut > Certificats
- Navegador Mozilla Firefox: Eines > Opcions > Avançat > Xifratge > Visualitza els certificats

CATCert compleix tots els requisits necessaris per ser inclosa en els navegadors més coneguts. S'estan realitzant els treballs necessaris per tal d'aconseguir-ho el més aviat possible.

Mentre se segueix aquest procés, com que les claus no venen precarregades als navegadors, cal instal·lar manualment les claus públiques de l'entitat de certificació en què es confia.

Hi ha dues opcions per fer la instal·lació de les claus públiques:

1 - Instal·lació de totes les claus públiques des d'un únic arxiu (recomanat). Escolliu en funció del vostre navegador, en cas que utilitzeu:

Internet Explorer a Windows

- Deseu l' **arxiu que conté totes les claus públiques** al vostre disc dur, per exemple al vostre escriptori de windows.
- Cliqueu a sobre del fitxer amb el botó dret del ratolí i trieu l'opció "Instalar certificado"
- Seguiu les instruccions i premeu següent a cada pas fins a que desaparegui la finestra i aparegui el missatge següent: "La importación se realizó correctamente".


Google Chrome a Windows

- Deseu l' **arxiu que conté totes les claus públiques** al vostre disc dur, per exemple al vostre escriptori de windows.
- Cliqueu a sobre del fitxer amb el botó dret del ratolí i trieu l'opció "Instalar certificado"
- Seguiu les instruccions i premeu següent a cada pas fins a que desaparegui la finestra i aparegui el missatge següent: "La importación se realizó correctamente".

Mozilla Firefox en qualsevol sistema operatiu, Windows, Linux o MAC

- Deseu l' **arxiu que conté totes les claus públiques** al vostre disc dur, per exemple al vostre escriptori.
- Dins de Firefox importeu el fitxer descarregat obrint les opcions del menú lateral dret  , Opcions > Avançat > Certificats > Visualitza els certificats > pestanya Entitats > Importa > Seleccionar l'arxiu (les opcions indicades pertanyen a la versió 49 de Firefox).

Caldrà clicar sobre l'enllaç que permet la descàrrega del fitxer (destacat de color taronja en la pàgina). En fer-ho es mostrarà un missatge demanant què es vol fer amb aquest arxiu:



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying <https://www.aoc.cat/knowledge-base/clus-publiques/>. The page content is in Catalan and explains the need for certificates. It lists instructions for Internet Explorer, Google Chrome, and Mozilla Firefox. A sidebar on the right contains links: "T-CAT P", "Quin document cal annexar a la sol·licitud de T-CAT i T-CAT P amb càrrec?", "Com puc comprovar un certificat?", "Com puc obtenir els codis PIN i PUK?", and "Manuals d'aplicacions de tercers". At the bottom, a yellow download dialog box is open, showing the file "Certificats >" (7.59 kB) from "aoc.cat?". The dialog has buttons for "Obre", "Desa", "Cancel·la", and a close button "X".

Per què és necessari instal·lar-les?

Aquestes claus són necessàries per verificar que els certificats que arriben als nostres equips informàtics han estat emesos per alguna de les autoritats de certificació de la jerarquia d'entitats de CATCert. Els navegadors porten incorporada per defecte la confiança en algunes entitats de certificació.

- Navegador Internet Explorer: Eines > Opcions Internet > Contingut > Certificats
- Navegador Mozilla Firefox: Eines > Opcions > Avançat > Xifratge > Visualitza els certificats

CATCert compleix tots els requisits necessaris per ser inclosa en els navegadors més coneguts. S'estan realitzant els treballs necessaris per tal d'aconseguir-ho el més aviat possible.

Mentre se segueix aquest procés, com que les claus no venen precarregades als navegadors, cal instal·lar manualment les claus públiques de l'entitat de certificació en què es confia.

Hi ha dues opcions per fer la instal·lació de les claus públiques:

1.- Instal·lació de totes les claus públiques des d'un únic arxiu (recomanat). Escolliu en funció del vostre navegador, en cas que utilitzeu:

Internet Explorer a Windows

- Deseu l'arxiu que conté totes les claus públiques al vostre disc dur, per exemple al vostre escriptori de windows.
- Cliqueu a sobre del fitxer amb el botó dret del ratolí i trieu l'opció "Instalar certificado"
- Seguiu les instruccions i premeu següent a cada pas fins a que desaparegui la finestra i aparegui el missatge següent: "La importación se realizó correctamente".

Google Chrome a Windows

- Deseu l'arxiu que conté totes les claus públiques al vostre disc dur, per exemple al vostre escriptori de windows.
- Cliqueu a sobre del fitxer amb el botó dret del ratolí i trieu l'opció "Instalar certificado"
- Seguiu les instruccions i premeu següent a cada pas fins a que desaparegui la finestra i aparegui el missatge següent: "La importación se realizó correctamente".

Mozilla Firefox en qualsevol sistema operatiu, Windows, Linux o MAC


- Deseu l'arxiu que conté totes les claus públiques al vostre disc dur, per exemple al vostre escriptori.
- Dins de Firefox importeu el fitxer descarregat obrint les opcions del menú lateral dret , Opcions > Avançat >  Certificats >

https://www.aoc.cat/wp-content/uploads/2015/06/arxiuCP.zip (7.59 kB) de aoc.cat?



Obre Des Cancel·la X

Aquest missatge pot ser diferent en funció de quina sigui la versió d'Internet Explorer que s'estigui utilitzant, però en qualsevol cas el que cal fer és desar l'arxiu (en aquest cas fent click en el botó "Desa").


Posteriorment caldrà accedir a la carpeta on s'hagi desat l'arxiu. Aquesta carpeta pot variar en funció de la versió de sistema operatiu que s'estigui usant, però habitualment correspondrà a la carpeta “*Baixades*”. En aquesta carpeta trobarem l'arxiu “arxiuCP.zip”:







A continuació caldrà “descomprimir” aquest arxiu. Per fer-ho caldrà fer click amb el botó dret del ratolí i seleccionar l'opció “Extreu tot...” i a continuació seleccionar la carpeta de descompressió de l'arxiu:



Un cop es disposi de l'arxiu descomprimit caldrà fer click amb el botó dret del ratolí sobre el mateix i seleccionar l'opció "Instal·lar certificat" (l'accés a l'arxiu dependrà de la ubicació on s'hagi descomprimit en el pas anterior).




A partir d'aquí cal avançar en la instal·lació del certificat "clicant" en les opcions per defecte del procés d'instal·lació, fins el missatge de que el certificat s'ha importat correctament:



3.2 Google Chrome

En aquest cas cal seguir les indicacions de l'apartat Google Chrome a Windows de l'apartat 3. *Instal·lació de claus públiques de CatCert (pàgina 5)* (és possible que sigui necessari desplaçar-se a la part inferior de la pàgina):



CATCert aconsegueix tots els requisits necessaris per ser inclosa en els navegadors més coneguts. S'estan realitzant els treballs necessaris per tal d'aconseguir-ho el més aviat possible.

Mentre se segueix aquest procés, com que les claus no venen precarregades als navegadors, cal instal·lar manualment les claus públiques de l'entitat de certificació en què es confia.

Hi ha dues opcions per fer la instal·lació de les claus públiques:

1.- Instal·lació de totes les claus públiques des d'un únic arxiu (recomanat). Escolliu en funció del vostre navegador, en cas que utilitzeu:

Internet Explorer a Windows

- Deseu l' **arxiu que conté totes les claus públiques** al vostre disc dur, per exemple al vostre escriptori de windows.
- Cliqueu a sobre del fitxer amb el botó dret del ratolí i trieu l'opció "Instalar certificado"
- Seguiu les instruccions i premeu següent a cada pas fins a que desaparegui la finestra i aparegui el missatge següent: "La importación se realizó correctamente".

Google Chrome a Windows

- Deseu l' **arxiu que conté totes les claus públiques** al vostre disc dur, per exemple al vostre escriptori de windows.
- Cliqueu a sobre del fitxer amb el botó dret del ratolí i trieu l'opció "Instalar certificado"
- Seguiu les instruccions i premeu següent a cada pas fins a que desaparegui la finestra i aparegui el missatge següent: "La importación se realizó correctamente".

Mozilla Firefox en qualsevol sistema operatiu, Windows, Linux o MAC


- Deseu l' **arxiu que conté totes les claus públiques** al vostre disc dur, per exemple al vostre escriptori.
- Dins de Firefox importeu el fitxer descarregat obrint les opcions del menú lateral dret , Opcions > Avançat > Certificats > Visualitza els certificats > pestanya Entitats > Importa > Seleccionar l'arxiu (les opcions indicades pertanyen a la versió 49 de Firefox).

Safari amb sistema operatiu MAC


- Deseu l' **arxiu que conté totes les claus públiques** al vostre disc dur, per exemple al vostre escriptori de windows.
- Feu doble clic sobre l'arxiu baixat, i accepteu la instal·lació al magatzem de certificats.

2.- Instal·lació de les claus públiques que necessiteu. Per baixar totes les claus públiques necessàries d'una jerarquia en concret, premeu el botó corresponent a l'entitat a que pertanyi.


Caldrà clicar sobre l'enllaç que permet la descàrrega del fitxer (destacat de color taronja en la pàgina). En fer-ho es mostrarà un missatge en la part inferior del navegador indicant que es realitza la descàrrega del fitxer:





Posteriorment cal accedir a la carpeta on s'hagi desat l'arxiu. Aquesta carpeta pot variar en funció de la versió de sistema operatiu que s'estigui usant, però habitualment correspondrà a la carpeta "Baixades". De totes maneres, la manera més senzilla d'accedir a la carpeta és clicant a la fletxa que es mostra en el missatge de descàrrega de l'arxiu i seleccionant l'opció "Mostra a la carpeta".




Un cop accedim a la carpeta, trobarem l'arxiu “arxiuCP.zip”:







A continuació caldrà “descomprimir” aquest arxiu. Per fer-ho caldrà fer click amb el botó dret del ratolí i seleccionar l'opció “Extreu tot...” i a continuació seleccionar la carpeta de descompressió de l'arxiu:



Un cop es disposi de l'arxiu descomprimit caldrà fer click amb el botó dret del ratolí sobre el mateix i seleccionar l'opció "Instal·lar certificat" (l'accés a l'arxiu dependrà de la ubicació on s'hagi descomprimit en el pas anterior).




A partir d'aquí cal avançar en la instal·lació del certificat "clicant" en les opcions per defecte del procés d'instal·lació, fins el missatge de que el certificat s'ha importat correctament:




3.3 Mozilla Firefox


En aquest cas cal seguir les indicacions de l'apartat Mozilla Firefox de l'apartat 3. *Instal·lació de claus públiques de CatCert (pàgina 5)* (és possible que sigui necessari desplaçar-se a la part inferior de la pàgina):




Caldrà clicar sobre l'enllaç que permet la descàrrega del fitxer (destacat de color taronja en la pàgina). En fer-ho es mostrarà un missatge demanant què es vol fer amb l'arxiu. Cal seleccionar l'opció de "Guardar arxiu" i acceptar:





A continuació caldrà accedir al fitxer descarregat, mitjançant l'opció de descàrregues, clicant a la icona de la carpeta:




Un cop accedim a la carpeta, trobarem l'arxiu “arxiuCP.zip”:




A continuació caldrà “descomprimir” aquest arxiu. Per fer-ho caldrà fer click amb el botó dret del ratolí i seleccionar l'opció “Extreu tot...” i a continuació seleccionar la carpeta de descompressió de l'arxiu:




Un cop es disposi de l'arxiu descomprimit caldrà fer la importació del mateix a Firefox. Per fer-ho cal accedir al menú d'opcions de Firefox:



A continuació cal accedir a la pestanya de “Certificats” (dins del menú “Avançat”) i seleccionar l’opció de “Veure certificats”.



En aquest moment caldrà seleccionar l'opció "Importar" i navegar fins la carpeta on està l'arxiu descomprimit:



Aleshores es selecciona el fitxer corresponent i es clica a "Obrir". A partir d'aquest punt FireFox demanarà quin és l'ús que es vol donar a cadascun dels certificats. Cal seleccionar totes les opcions i Acceptar:

