

IBM HR Analytics

Plano do Dashboard Power BI


Medidas DAX essenciais + wireframes de todas as páginas

Modelo	Questionários	Páginas
7 tabelas: 5 dimensões + 2 factos	Inicial + pós ping-pong	7 visíveis + 5 ocultas

Baseado no modelo Power BI fornecido pelo grupo

1. Modelo utilizado no desenho do relatório

O documento respeita exatamente a estrutura apresentada no modelo Power BI fornecido:



1.1 Regras de utilização do modelo

Objeto	Função no relatório	Regra de utilização
fact-attrition	Snapshot inicial, attrition e primeiro questionário	Fonte das análises históricas e da survey inicial.
fact-survey	Segundo questionário pós ping-pong	Fonte dos respondentes atuais e da survey atual.
dim-employee	Dados pessoais, remuneração, carreira e mobilidade	Filtra as duas factos por EmployeeNumber.
dim-department / dim-job / dim-education	Eixos analíticos do snapshot inicial	O filtro de Departamento chega à fact-survey através de medidas com TREATAS.
dim-satisfaction	Rótulos 1-4	Usar apenas em visuais dedicados; as várias ligações não devem filtrar simultaneamente.

Regra-chave: nas páginas do segundo questionário, o slicer dim-department[Department] é respeitado pelas medidas que transferem o conjunto de EmployeeNumber de fact-attrition para fact-survey com TREATAS.

2. Arquitetura de páginas e navegação

Estado	Página	Objetivo	Navegação / contexto
Visível	1. Resumo Executivo	Visão de 15 segundos para o diretor de RH.	Menu lateral + Departamento sincronizado.
Visível	2. Pessoas e Demografia	Idade, género, distância e perfil atual.	Menu lateral + Departamento sincronizado.
Visível	3. Reforma e Recrutamento	Risco a cinco anos e prioridades de contratação.	Menu lateral + drillthrough Departamento/Cargo.
Visível	4. Atratividade e Retenção	Attrition, salário, overtime, viagens e formação.	Menu lateral + drillthrough Departamento/Cargo.
Visível	5. Questionário Inicial	Estado inicial da felicidade.	Filtro lógico na fact-attrition.
Visível	6. Questionário Atual	Estado atual pós ping-pong.	Medidas sobre fact-survey com TREATAS.
Visível	7. Comparação	Comparação pareada antes/depois.	Apenas colaboradores nas duas factos.
Oculto	8. Detalhe Departamento	Drillthrough completo de um departamento.	Campo: dim-department[Department].
Oculto	9. Detalhe Cargo	Drillthrough completo de um cargo.	Campo: dim-job[JobRole].
Oculto	10. Detalhe Colaborador	Perfil individual interno.	Campo: dim-employee[EmployeeNumber].
Oculto	11. Tooltip Demografia	Resumo contextual ao passar o rato.	Tooltip de idade, género e reforma.
Oculto	12. Tooltip Satisfação	Resumo contextual antes/depois.	Tooltip de indicador e variação.

Filtros globais

- Departamento visível e sincronizado nas sete páginas principais.
- Classe etária e género opcionais.
- Botão “Limpar filtros”.
- As páginas ocultas recebem o contexto por drillthrough.

3. Colunas calculadas necessárias

Medida	DAX	Onde usar / porquê
Classe Etária	<pre>Classe Etária = SWITCH(TRUE(); 'dim-employee'[Age] <= 25; "18-25"; 'dim-employee'[Age] <= 35; "26-35"; 'dim-employee'[Age] <= 45; "36-45"; 'dim-employee'[Age] <= 55; "46-55"; 'dim-employee'[Age] <= 59; "56-59"; "60+")</pre>	Eixo de idade nas páginas Demografia, Reforma e Retenção.
Ordem Classe Etária	<pre>Ordem Classe Etária = SWITCH('dim-employee'[Classe Etária]; "18-25"; 1; "26-35"; 2; "36-45"; 3; "46-55"; 4; "56-59"; 5; "60+"; 6)</pre>	Ordenar Classe Etária por esta coluna.
Faixa Distância	<pre>Faixa Distância = SWITCH(TRUE(); 'dim-employee'[DistanceFromHome] <= 5; "0-5 km"; 'dim-employee'[DistanceFromHome] <= 10; "6-10 km"; 'dim-employee'[DistanceFromHome] <= 20; "11-20 km"; "21+ km")</pre>	Análise de proximidade e políticas de mobilidade.
Risco Reforma 5 Anos	<pre>Risco Reforma 5 Anos = IF('dim-employee'[Age] >= 60; 1; 0)</pre>	Estimativa de quem poderá atingir aproximadamente 65 anos em cinco anos.

O dataset não contém data de nascimento nem data real de reforma. “Risco Reforma 5 Anos” é uma estimativa operacional, não uma previsão individual.

4.1 População, attrition e contexto

Medida	DAX	Onde usar / porquê
Colaboradores Inicial	<code>Colaboradores Inicial = DISTINCTCOUNT('fact-attrition'[EmployeeNumber])</code>	Cartão inicial e denominador histórico.
Total Saídas	<code>Total Saídas = CALCULATE([Colaboradores Inicial]; 'fact-attrition'[Attrition] = "Yes")</code>	Cartão e análise de attrition.
Ativos no Snapshot	<code>Ativos no Snapshot = CALCULATE([Colaboradores Inicial]; 'fact-attrition'[Attrition] = "No")</code>	Base para validar a cobertura da segunda survey.
Taxa Attrition	<code>Taxa Attrition = DIVIDE([Total Saídas]; [Colaboradores Inicial]; 0)</code>	Usar por Departamento, Cargo, Idade, Overtime, Viagens e Distância.
Respondentes Survey Atual	<code>Respondentes Survey Atual = VAR EmpContexto = CALCULATETABLE(VALUES('fact-attrition'[EmployeeNumber]); REMOVEFILTERS('fact-attrition'[Attrition])) RETURN CALCULATE(DISTINCTCOUNT('fact-survey'[EmployeeNumber]); TREATAS(EmpContexto; 'fact-survey'[EmployeeNumber]))</code>	Conta a segunda survey e respeita o filtro de Departamento do modelo atual.
Cobertura Survey Atual	<code>Cobertura Survey Atual = DIVIDE([Respondentes Survey Atual]; [Ativos no Snapshot]; 0)</code>	Só chamar “colaboradores atuais” depois de validar a cobertura.
Respondentes Pareados	<code>Respondentes Pareados = VAR Antes = SELECTCOLUMNS(CALCULATETABLE(VALUES('fact-attrition'[EmployeeNumber]); REMOVEFILTERS('fact-attrition'[Attrition])); "Emp"; 'fact-attrition'[EmployeeNumber]) VAR Depois = SELECTCOLUMNS(CALCULATETABLE(VALUES('fact-survey'[EmployeeNumber]); TREATAS(Antes; 'fact-survey'[EmployeeNumber])); "Emp"; 'fact-survey'[EmployeeNumber]) RETURN COUNTROWS(INTERSECT(Antes; Depois))</code>	Denominador correto da comparação antes/depois.
Departamento Selecionado	<code>Departamento Selecionado = SELECTEDVALUE('dim-department'[Department]; "Todos os departamentos")</code>	Título dinâmico e páginas de detalhe.

4.2 Demografia atual

Medida	DAX	Onde usar / porquê
Idade Média Atual	<pre> Idade Média Atual = VAR EmpContexto = CALCULATETABLE(VALUES('fact-attrition'[EmployeeNumber]); REMOVEFILTERS('fact-attrition'[Attrition])) VAR EmpAtuais = CALCULATETABLE(VALUES('fact-survey'[EmployeeNumber]); TREATAS(EmpContexto; 'fact-survey'[EmployeeNumber])) RETURN CALCULATE(AVERAGE('dim-employee'[Age]); TREATAS(EmpAtuais; 'dim-employee'[EmployeeNumber])) </pre>	Cartão atual e comparações por Departamento.
Idade Mediana Atual	<pre> Idade Mediana Atual = VAR EmpContexto = CALCULATETABLE(VALUES('fact-attrition'[EmployeeNumber]); REMOVEFILTERS('fact-attrition'[Attrition])) VAR EmpAtuais = CALCULATETABLE(VALUES('fact-survey'[EmployeeNumber]); TREATAS(EmpContexto; 'fact-survey'[EmployeeNumber])) RETURN CALCULATE(MEDIAN('dim-employee'[Age]); TREATAS(EmpAtuais; 'dim-employee'[EmployeeNumber])) </pre>	Complementa a média e reduz o efeito de extremos.
Mulheres Atuais	<pre> Mulheres Atuais = CALCULATE([Respondentes Survey Atual]; 'dim-employee'[Gender] = "Female") </pre>	Meta 50/50.
Homens Atuais	<pre> Homens Atuais = CALCULATE([Respondentes Survey Atual]; 'dim-employee'[Gender] = "Male") </pre>	Meta 50/50.
Percentagem Feminina	<pre> Percentagem Feminina = DIVIDE([Mulheres Atuais]; [Respondentes Survey Atual]; 0) </pre>	Cartão e gráfico de equilíbrio de género.
Desvio Meta 50%	<pre> Desvio Meta 50% = ABS([Percentagem Feminina] - 0,5) </pre>	Indica a distância à meta do diretor.
Até 35 Anos	<pre> Até 35 Anos = CALCULATE([Respondentes Survey Atual]; 'dim-employee'[Age] <= 35) </pre>	Avaliar se a empresa é jovem.
Percentagem Até 35	<pre> Percentagem Até 35 = DIVIDE([Até 35 Anos]; [Respondentes Survey Atual]; 0) </pre>	Cartão da página Demografia.
Próximos Reforma 5 Anos	<pre> Próximos Reforma 5 Anos = CALCULATE([Respondentes Survey Atual]; 'dim-employee'[Risco Reforma 5 Anos] = 1) </pre>	Usar por Departamento e Cargo.

Medida	DAX	Onde usar / porquê
Exposição Reforma 5 Anos	<pre>Exposição Reforma 5 Anos = DIVIDE([Próximos Reforma 5 Anos]; [Respondentes Survey Atual]; 0)</pre>	Comparar risco entre departamentos de tamanhos diferentes.
Distância Média Atual	<pre>Distância Média Atual = VAR EmpContexto = CALCULATETABLE(VALUES('fact-attrition'[EmployeeNumber]); REMOVEFILTERS('fact-attrition'[Attrition])) VAR EmpAtuais = CALCULATETABLE(VALUES('fact-survey'[EmployeeNumber]); TREATAS(EmpContexto; 'fact-survey'[EmployeeNumber])) RETURN CALCULATE(AVERAGE('dim-employee'[DistanceFromHome]); TREATAS(EmpAtuais; 'dim-employee'[EmployeeNumber]))</pre>	Proximidade da residência e políticas de mobilidade.
Porcentagem Até 10 km	<pre>Porcentagem Até 10 km = DIVIDE(CALCULATE([Respondentes Survey Atual]; 'dim-employee'[DistanceFromHome] <= 10); [Respondentes Survey Atual]; 0)</pre>	Cartão de proximidade.

4.3 Questionário inicial

Medida	DAX	Onde usar / porquê
Índice Felicidade Inicial	<pre> Índice Felicidade Inicial = AVERAGEX('fact-attrition'; DIVIDE('fact-attrition'[EnvironmentSatisfaction] + 'fact-attrition'[JobSatisfaction] + 'fact-attrition'[RelationshipSatisfaction] + 'fact-attrition'[WorkLifeBalance]; 4)) </pre>	Média de ambiente, trabalho, relações e WLB.
Satisfação Ambiente Inicial	<pre> Satisfação Ambiente Inicial = AVERAGE('fact-attrition'[EnvironmentSatisfaction]) </pre>	Cartão e comparação por indicador.
Envolvimento Inicial	<pre> Envolvimento Inicial = AVERAGE('fact-attrition'[JobInvolvement]) </pre>	Envolvimento é analisado separadamente da felicidade.
Satisfação Trabalho Inicial	<pre> Satisfação Trabalho Inicial = AVERAGE('fact-attrition'[JobSatisfaction]) </pre>	Cartão e comparação.
Satisfação Relações Inicial	<pre> Satisfação Relações Inicial = AVERAGE('fact-attrition'[RelationshipSatisfaction]) </pre>	Cartão e comparação.
WLB Inicial	<pre> WLB Inicial = AVERAGE('fact-attrition'[WorkLifeBalance]) </pre>	Balanço vida pessoal/profissional.
Taxa Felicidade Inicial	<pre> Taxa Felicidade Inicial = DIVIDE(CALCULATE(DISTINCTCOUNT('fact-attrition'[EmployeeNumber]); FILTER('fact-attrition'; DIVIDE('fact-attrition'[EnvironmentSatisfaction] + 'fact-attrition'[JobSatisfaction] + 'fact-attrition'[RelationshipSatisfaction] + 'fact-attrition'[WorkLifeBalance]; 4) >= 3)); [Colaboradores Inicial]; 0) </pre>	Porcentagem com índice médio igual ou superior a 3.

4.4 Questionário atual

Medida	DAX	Onde usar / porquê
Índice Felicidade Atual	<pre> Índice Felicidade Atual = VAR EmpContexto = CALCULATETABLE(VALUES('fact-attrition'[EmployeeNumber]); REMOVEFILTERS('fact-attrition'[Attrition])) RETURN CALCULATE(AVERAGEX('fact-survey'; DIVIDE('fact-survey'[EnvironmentSatisfaction] + 'fact-survey'[JobSatisfaction] + 'fact-survey'[RelationshipSatisfaction] + 'fact-survey'[WorkLifeBalance]; 4)); TREATAS(EmpContexto; 'fact-survey'[EmployeeNumber])) </pre>	Felicidade atual com filtro de Departamento transferido.
Satisfação Ambiente Atual	<pre> Satisfação Ambiente Atual = VAR EmpContexto = CALCULATETABLE(VALUES('fact-attrition'[EmployeeNumber]); REMOVEFILTERS('fact-attrition'[Attrition])) RETURN CALCULATE(AVERAGE('fact-survey'[EnvironmentSatisfaction]); TREATAS(EmpContexto; 'fact-survey'[EmployeeNumber])) </pre>	Cartão e comparação atual.
Envolvimento Atual	<pre> Envolvimento Atual = VAR EmpContexto = CALCULATETABLE(VALUES('fact-attrition'[EmployeeNumber]); REMOVEFILTERS('fact-attrition'[Attrition])) RETURN CALCULATE(AVERAGE('fact-survey'[JobInvolvement]); TREATAS(EmpContexto; 'fact-survey'[EmployeeNumber])) </pre>	Envolvimento atual.
Satisfação Trabalho Atual	<pre> Satisfação Trabalho Atual = VAR EmpContexto = CALCULATETABLE(VALUES('fact-attrition'[EmployeeNumber]); REMOVEFILTERS('fact-attrition'[Attrition])) RETURN CALCULATE(AVERAGE('fact-survey'[JobSatisfaction]); TREATAS(EmpContexto; 'fact-survey'[EmployeeNumber])) </pre>	Cartão e comparação atual.
Satisfação Relações Atual	<pre> Satisfação Relações Atual = VAR EmpContexto = CALCULATETABLE(VALUES('fact-attrition'[EmployeeNumber]); REMOVEFILTERS('fact-attrition'[Attrition])) RETURN CALCULATE(AVERAGE('fact-survey'[RelationshipSatisfaction]); TREATAS(EmpContexto; 'fact-survey'[EmployeeNumber])) </pre>	Cartão e comparação atual.

Medida	DAX	Onde usar / porquê
WLB Atual	<pre> WLB Atual = VAR EmpContexto = CALCULATETABLE(VALUES('fact-attrition'[EmployeeNumber]); REMOVEFILTERS('fact-attrition'[Attrition])) RETURN CALCULATE(AVERAGE('fact-survey'[WorkLifeBalance]); TREATAS(EmpContexto; 'fact-survey'[EmployeeNumber])) </pre>	Balanço vida pessoal/profissional atual.
Baixo WLB Atual	<pre> Baixo WLB Atual = VAR EmpContexto = CALCULATETABLE(VALUES('fact-attrition'[EmployeeNumber]); REMOVEFILTERS('fact-attrition'[Attrition])) RETURN CALCULATE(DISTINCTCOUNT('fact-survey'[EmployeeNumber]); 'fact-survey'[WorkLifeBalance] <= 2; TREATAS(EmpContexto; 'fact-survey'[EmployeeNumber])) </pre>	Identifica grupos com risco de equilíbrio vida/trabalho.

4.5 Comparação pareada

Medida	DAX	Onde usar / porquê
Felicidade Inicial Pareados	<pre> Felicidade Inicial Pareados = VAR Antes = SELECTCOLUMNS(CALCULATETABLE(VALUES('fact-attrition'[EmployeeNumber]); REMOVEFILTERS('fact-attrition'[Attrition])); "Emp"; 'fact-attrition'[EmployeeNumber]) VAR Depois = SELECTCOLUMNS(CALCULATETABLE(VALUES('fact-survey'[EmployeeNumber]); TREATAS(Antes; 'fact-survey'[EmployeeNumber])); "Emp"; 'fact-survey'[EmployeeNumber]) VAR Pareados = INTERSECT(Antes; Depois) RETURN CALCULATE([Índice Felicidade Inicial]; TREATAS(Pareados; 'fact-attrition'[EmployeeNumber])) </pre>	Comparação justa: mesma população nos dois momentos.
Felicidade Atual Pareados	<pre> Felicidade Atual Pareados = VAR Antes = SELECTCOLUMNS(CALCULATETABLE(VALUES('fact-attrition'[EmployeeNumber]); REMOVEFILTERS('fact-attrition'[Attrition])); "Emp"; 'fact-attrition'[EmployeeNumber]) VAR Depois = SELECTCOLUMNS(CALCULATETABLE(VALUES('fact-survey'[EmployeeNumber]); TREATAS(Antes; 'fact-survey'[EmployeeNumber])); "Emp"; 'fact-survey'[EmployeeNumber]) VAR Pareados = INTERSECT(Antes; Depois) RETURN CALCULATE([Índice Felicidade Atual]; TREATAS(Pareados; 'fact-survey'[EmployeeNumber])) </pre>	Felicidade atual da mesma população.
Variação Felicidade Pareados	<pre> Variação Felicidade Pareados = [Felicidade Atual Pareados] - [Felicidade Inicial Pareados] </pre>	KPI principal da página Comparação.

Medida	DAX	Onde usar / porquê
Variação WLB Pareados	<pre> Variação WLB Pareados = VAR Antes = SELECTCOLUMNS(VALUES('fact-attrition'[EmployeeNumber]); "Emp"; 'fact-attrition'[EmployeeNumber]) VAR Depois = SELECTCOLUMNS(VALUES('fact-survey'[EmployeeNumber]); "Emp"; 'fact-survey'[EmployeeNumber]) VAR Pareados = INTERSECT(Antes; Depois) VAR WLB_Antes = CALCULATE([WLB Inicial]; TREATAS(Pareados; 'fact-attrition'[EmployeeNumber])) VAR WLB_De depois = CALCULATE([WLB Atual]; TREATAS(Pareados; 'fact-survey'[EmployeeNumber])) RETURN WLB_De depois - WLB_Antes </pre>	Mede a evolução do equilíbrio vida/trabalho.
Colaboradores Melhoraram	<pre> Colaboradores Melhoraram = VAR Antes = SELECTCOLUMNS(VALUES('fact-attrition'[EmployeeNumber]); "Emp"; 'fact-attrition'[EmployeeNumber]) VAR Depois = SELECTCOLUMNS(VALUES('fact-survey'[EmployeeNumber]); "Emp"; 'fact-survey'[EmployeeNumber]) VAR Pareados = INTERSECT(Antes; Depois) RETURN SUMX(Pareados; VAR Emp = [Emp] VAR ScoreAntes = CALCULATE([Índice Felicidade Inicial]; TREATAS({Emp}; 'fact-attrition'[EmployeeNumber])) VAR ScoreDepois = CALCULATE([Índice Felicidade Atual]; TREATAS({Emp}; 'fact-survey'[EmployeeNumber])) RETURN IF(ScoreDepois > ScoreAntes; 1; 0)) </pre>	Número de colaboradores cujo índice subiu.
Porcentagem Melhoraram	<pre> Porcentagem Melhoraram = DIVIDE([Colaboradores Melhoraram]; [Respondentes Pareados]; 0) </pre>	KPI e donut Melhorou/Igual/Piorou.

Medida	DAX	Onde usar / porquê
Colaboradores Pioraram	<pre> Colaboradores Pioraram = VAR Antes = SELECTCOLUMNS(VALUES('fact-attrition'[EmployeeNumber]); "Emp"; 'fact-attrition'[EmployeeNumber]) VAR Depois = SELECTCOLUMNS(VALUES('fact-survey'[EmployeeNumber]); "Emp"; 'fact-survey'[EmployeeNumber]) VAR Pareados = INTERSECT(Antes; Depois) RETURN SUMX(Pareados; VAR Emp = [Emp] VAR ScoreAntes = CALCULATE([Índice Felicidade Inicial]; TREATAS({Emp}; 'fact-attrition'[EmployeeNumber])) VAR ScoreDepois = CALCULATE([Índice Felicidade Atual]; TREATAS({Emp}; 'fact-survey'[EmployeeNumber])) RETURN IF(ScoreDepois < ScoreAntes; 1; 0)) </pre>	Contagem de pioria individual.
Sem Alteração	<pre> Sem Alteração = [Respondentes Pareados] - [Colaboradores Melhoraram] - [Colaboradores Pioraram] </pre>	Completa o donut de evolução.

4.6 Remuneração, carreira e atratividade

Medida	DAX	Onde usar / porquê
Rendimento Médio	<pre> Rendimento Médio = VAR EmpContexto = VALUES('fact-attrition'[EmployeeNumber]) RETURN CALCULATE(AVERAGE('dim-employee'[MonthlyIncome]); TREATAS(EmpContexto; 'dim-employee'[EmployeeNumber])) </pre>	Respeita Departamento/Cargo através da fact-attrition.
Rendimento Mediano	<pre> Rendimento Mediano = VAR EmpContexto = VALUES('fact-attrition'[EmployeeNumber]) RETURN CALCULATE(MEDIAN('dim-employee'[MonthlyIncome]); TREATAS(EmpContexto; 'dim-employee'[EmployeeNumber])) </pre>	Evita distorção por salários muito elevados.
Aumento Salarial Médio	<pre> Aumento Salarial Médio = VAR EmpContexto = VALUES('fact-attrition'[EmployeeNumber]) RETURN CALCULATE(AVERAGE('dim-employee'[PercentSalaryHike]); TREATAS(EmpContexto; 'dim-employee'[EmployeeNumber])) </pre>	Progressão salarial observada no snapshot.
Antiguidade Média	<pre> Antiguidade Média = VAR EmpContexto = VALUES('fact-attrition'[EmployeeNumber]) RETURN CALCULATE(AVERAGE('dim-employee'[YearsAtCompany]); TREATAS(EmpContexto; 'dim-employee'[EmployeeNumber])) </pre>	Perfil de experiência por Departamento/Cargo.
Anos Desde Promoção	<pre> Anos Desde Promoção = VAR EmpContexto = VALUES('fact-attrition'[EmployeeNumber]) RETURN CALCULATE(AVERAGE('dim-employee'[YearsSinceLastPromotion]); TREATAS(EmpContexto; 'dim-employee'[EmployeeNumber])) </pre>	Sinal de progressão de carreira.
Média Formações	<pre> Média Formações = VAR EmpContexto = VALUES('fact-attrition'[EmployeeNumber]) RETURN CALCULATE(AVERAGE('dim-employee'[TrainingTimesLastYear]); TREATAS(EmpContexto; 'dim-employee'[EmployeeNumber])) </pre>	Investimento em desenvolvimento.
Taxa Horas Extra	<pre> Taxa Horas Extra = DIVIDE(CALCULATE([Colaboradores Inicial]; 'dim-employee'[OverTime] = "Yes"); [Colaboradores Inicial]; 0) </pre>	Indicador de carga de trabalho e atratividade.
Taxa Viagens Frequentes	<pre> Taxa Viagens Frequentes = DIVIDE(CALCULATE([Colaboradores Inicial]; 'dim-employee'[BusinessTravel] = "Travel_Frequently"); [Colaboradores Inicial]; 0) </pre>	Análise de exigência de mobilidade.

Medida	DAX	Onde usar / porquê
Rendimento Saídas	Rendimento Saídas = CALCULATE([Rendimento Médio]; 'fact-attrition'[Attrition] = "Yes") 	Comparação salarial com quem permaneceu.
Rendimento Permaneceram	Rendimento Permaneceram = CALCULATE([Rendimento Médio]; 'fact-attrition'[Attrition] = "No") 	Comparação salarial com quem saiu.
Diferença Salarial Attrition	Diferença Salarial Attrition = [Rendimento Permaneceram] - [Rendimento Saídas] 	Associação, não prova de causalidade.

5. Regras de construção no Power BI

Elemento	Configuração
Slicer de Departamento	Usar dim-department[Department]. Sincronizar nas sete páginas visíveis.
Segundo questionário	Todas as medidas atuais devem usar TREATAS para receber o conjunto de EmployeeNumber filtrado em fact-attrition.
Comparação	Usar apenas Respondentes Pareados; não comparar médias de populações diferentes.
DimSatisfaction	Evitar um slicer global. Usar a escala 1-4 diretamente ou uma relação específica por visual.
Drillthrough	Departamento, Cargo e EmployeeNumber têm páginas ocultas dedicadas.
Tooltips	Tooltip Demografia e Tooltip Satisfação em gráficos-chave.
Formatação	Percentagens com uma casa decimal; satisfação com duas; rendimentos sem casas decimais.
Interpretação	Não afirmar causalidade da mesa de ping-pong; apresentar "alteração observada após a intervenção".

Navegação lateral

Sete botões visíveis: Resumo, Demografia, Reforma & Recrutamento, Atratividade, Survey Inicial, Survey Atual e Comparação. As três páginas de survey ficam agrupadas visualmente na parte inferior do menu.

Para exportar para PowerPoint: usar Resumo Executivo, Reforma e Recrutamento, e Comparação como os três slides principais.


6. Wireframes das páginas

Os desenhos seguintes funcionam como um mapa de construção. Os gráficos são apenas espaços reservados com o visual, campos e medidas a utilizar.

6.1 Página visível - Resumo Executivo



6.2 Página visível - Pessoas e Demografia



6.3 Página visível - Reforma e Recrutamento



6.4 Página visível - Atratividade e Retenção




6.5 Página visível - Questionário Inicial



6.6 Página visível - Questionário Atual



6.7 Página visível - Comparação




6.8 Página oculta - Drillthrough Departamento




6.9 Página oculta - Drillthrough Cargo




6.10 Página oculta - Drillthrough Colaborador



6.11 Página oculta - Tooltip Demografia



6.12 Página oculta - Tooltip Satisfação



7. Checklist de implementação

1. Criar as quatro colunas calculadas em dim-employee e ordenar Classe Etária.
2. Criar uma tabela apenas para medidas, para não dispersar o DAX pelas tabelas.
3. Criar primeiro as medidas de população e validar os totais por Departamento.
4. Confirmar se Respondentes Survey Atual coincide com os colaboradores ativos conhecidos.
5. Criar as medidas atuais com TREATAS e testar o slicer dim-department[Department].
6. Criar a página Inicial, duplicá-la e substituir pelas medidas atuais.
7. Criar a página Comparação apenas com medidas pareadas.
8. Configurar Page Navigator, Sync Slicers, botão Limpar Filtros e botões Voltar.
9. Criar os três drillthrough e as duas páginas tooltip como páginas ocultas.
10. Validar todos os visuais com Todos os departamentos e com cada departamento individual.
11. Exportar as páginas Resumo, Reforma e Comparação para a apresentação de 2-3 slides.

Resultado esperado: um relatório navegável, fiel ao modelo atual, com análise do estado inicial, estado atual e comparação, sem misturar populações nem perder o filtro por Departamento.