SYN-A6DFC410-C299-44FC-B93B-652F764E1054 · 1.0

350／600 µL 合成规程

○ 裂解体积：350 µL　◇ 裂解体积：600 µL　○ 样本性质：普通样本　◇ 样本性质：高脂样本

预览范围

全部体系

全部体系预览 · 仅影响阅读，不改变任何实验。执行时需单独确认实际采用值。

说明

⚠ 合成软件验收规程；非经验证的实验方法。

目的

尚未记录。

背景

1 · 代表性长正文用于验证中文输入、选择、保存与滚动位置。记录来源和单位，保留实验实际操作与原始数据的关联。

2 · 代表性长正文用于验证中文输入、选择、保存与滚动位置。记录来源和单位，保留实验实际操作与原始数据的关联。

3 · 代表性长正文用于验证中文输入、选择、保存与滚动位置。记录来源和单位，保留实验实际操作与原始数据的关联。

4 · 代表性长正文用于验证中文输入、选择、保存与滚动位置。记录来源和单位，保留实验实际操作与原始数据的关联。

5 · 代表性长正文用于验证中文输入、选择、保存与滚动位置。记录来源和单位，保留实验实际操作与原始数据的关联。

6 · 代表性长正文用于验证中文输入、选择、保存与滚动位置。记录来源和单位，保留实验实际操作与原始数据的关联。

7 · 代表性长正文用于验证中文输入、选择、保存与滚动位置。记录来源和单位，保留实验实际操作与原始数据的关联。

8 · 代表性长正文用于验证中文输入、选择、保存与滚动位置。记录来源和单位，保留实验实际操作与原始数据的关联。

9 · 代表性长正文用于验证中文输入、选择、保存与滚动位置。记录来源和单位，保留实验实际操作与原始数据的关联。

10 · 代表性长正文用于验证中文输入、选择、保存与滚动位置。记录来源和单位，保留实验实际操作与原始数据的关联。

11 · 代表性长正文用于验证中文输入、选择、保存与滚动位置。记录来源和单位，保留实验实际操作与原始数据的关联。

12 · 代表性长正文用于验证中文输入、选择、保存与滚动位置。记录来源和单位，保留实验实际操作与原始数据的关联。

13 · 代表性长正文用于验证中文输入、选择、保存与滚动位置。记录来源和单位，保留实验实际操作与原始数据的关联。

14 · 代表性长正文用于验证中文输入、选择、保存与滚动位置。记录来源和单位，保留实验实际操作与原始数据的关联。

15 · 代表性长正文用于验证中文输入、选择、保存与滚动位置。记录来源和单位，保留实验实际操作与原始数据的关联。

16 · 代表性长正文用于验证中文输入、选择、保存与滚动位置。记录来源和单位，保留实验实际操作与原始数据的关联。

17 · 代表性长正文用于验证中文输入、选择、保存与滚动位置。记录来源和单位，保留实验实际操作与原始数据的关联。

18 · 代表性长正文用于验证中文输入、选择、保存与滚动位置。记录来源和单位，保留实验实际操作与原始数据的关联。

19 · 代表性长正文用于验证中文输入、选择、保存与滚动位置。记录来源和单位，保留实验实际操作与原始数据的关联。

20 · 代表性长正文用于验证中文输入、选择、保存与滚动位置。记录来源和单位，保留实验实际操作与原始数据的关联。

21 · 代表性长正文用于验证中文输入、选择、保存与滚动位置。记录来源和单位，保留实验实际操作与原始数据的关联。

22 · 代表性长正文用于验证中文输入、选择、保存与滚动位置。记录来源和单位，保留实验实际操作与原始数据的关联。

23 · 代表性长正文用于验证中文输入、选择、保存与滚动位置。记录来源和单位，保留实验实际操作与原始数据的关联。

24 · 代表性长正文用于验证中文输入、选择、保存与滚动位置。记录来源和单位，保留实验实际操作与原始数据的关联。

25 · 代表性长正文用于验证中文输入、选择、保存与滚动位置。记录来源和单位，保留实验实际操作与原始数据的关联。

26 · 代表性长正文用于验证中文输入、选择、保存与滚动位置。记录来源和单位，保留实验实际操作与原始数据的关联。

27 · 代表性长正文用于验证中文输入、选择、保存与滚动位置。记录来源和单位，保留实验实际操作与原始数据的关联。

28 · 代表性长正文用于验证中文输入、选择、保存与滚动位置。记录来源和单位，保留实验实际操作与原始数据的关联。

29 · 代表性长正文用于验证中文输入、选择、保存与滚动位置。记录来源和单位，保留实验实际操作与原始数据的关联。

30 · 代表性长正文用于验证中文输入、选择、保存与滚动位置。记录来源和单位，保留实验实际操作与原始数据的关联。

31 · 代表性长正文用于验证中文输入、选择、保存与滚动位置。记录来源和单位，保留实验实际操作与原始数据的关联。

32 · 代表性长正文用于验证中文输入、选择、保存与滚动位置。记录来源和单位，保留实验实际操作与原始数据的关联。

33 · 代表性长正文用于验证中文输入、选择、保存与滚动位置。记录来源和单位，保留实验实际操作与原始数据的关联。

34 · 代表性长正文用于验证中文输入、选择、保存与滚动位置。记录来源和单位，保留实验实际操作与原始数据的关联。

35 · 代表性长正文用于验证中文输入、选择、保存与滚动位置。记录来源和单位，保留实验实际操作与原始数据的关联。

36 · 代表性长正文用于验证中文输入、选择、保存与滚动位置。记录来源和单位，保留实验实际操作与原始数据的关联。

37 · 代表性长正文用于验证中文输入、选择、保存与滚动位置。记录来源和单位，保留实验实际操作与原始数据的关联。

38 · 代表性长正文用于验证中文输入、选择、保存与滚动位置。记录来源和单位，保留实验实际操作与原始数据的关联。

39 · 代表性长正文用于验证中文输入、选择、保存与滚动位置。记录来源和单位，保留实验实际操作与原始数据的关联。

40 · 代表性长正文用于验证中文输入、选择、保存与滚动位置。记录来源和单位，保留实验实际操作与原始数据的关联。

41 · 代表性长正文用于验证中文输入、选择、保存与滚动位置。记录来源和单位，保留实验实际操作与原始数据的关联。

42 · 代表性长正文用于验证中文输入、选择、保存与滚动位置。记录来源和单位，保留实验实际操作与原始数据的关联。

43 · 代表性长正文用于验证中文输入、选择、保存与滚动位置。记录来源和单位，保留实验实际操作与原始数据的关联。

44 · 代表性长正文用于验证中文输入、选择、保存与滚动位置。记录来源和单位，保留实验实际操作与原始数据的关联。

45 · 代表性长正文用于验证中文输入、选择、保存与滚动位置。记录来源和单位，保留实验实际操作与原始数据的关联。

46 · 代表性长正文用于验证中文输入、选择、保存与滚动位置。记录来源和单位，保留实验实际操作与原始数据的关联。

47 · 代表性长正文用于验证中文输入、选择、保存与滚动位置。记录来源和单位，保留实验实际操作与原始数据的关联。

48 · 代表性长正文用于验证中文输入、选择、保存与滚动位置。记录来源和单位，保留实验实际操作与原始数据的关联。

49 · 代表性长正文用于验证中文输入、选择、保存与滚动位置。记录来源和单位，保留实验实际操作与原始数据的关联。

50 · 代表性长正文用于验证中文输入、选择、保存与滚动位置。记录来源和单位，保留实验实际操作与原始数据的关联。

51 · 代表性长正文用于验证中文输入、选择、保存与滚动位置。记录来源和单位，保留实验实际操作与原始数据的关联。

52 · 代表性长正文用于验证中文输入、选择、保存与滚动位置。记录来源和单位，保留实验实际操作与原始数据的关联。

53 · 代表性长正文用于验证中文输入、选择、保存与滚动位置。记录来源和单位，保留实验实际操作与原始数据的关联。

54 · 代表性长正文用于验证中文输入、选择、保存与滚动位置。记录来源和单位，保留实验实际操作与原始数据的关联。

55 · 代表性长正文用于验证中文输入、选择、保存与滚动位置。记录来源和单位，保留实验实际操作与原始数据的关联。

56 · 代表性长正文用于验证中文输入、选择、保存与滚动位置。记录来源和单位，保留实验实际操作与原始数据的关联。

57 · 代表性长正文用于验证中文输入、选择、保存与滚动位置。记录来源和单位，保留实验实际操作与原始数据的关联。

58 · 代表性长正文用于验证中文输入、选择、保存与滚动位置。记录来源和单位，保留实验实际操作与原始数据的关联。

59 · 代表性长正文用于验证中文输入、选择、保存与滚动位置。记录来源和单位，保留实验实际操作与原始数据的关联。

60 · 代表性长正文用于验证中文输入、选择、保存与滚动位置。记录来源和单位，保留实验实际操作与原始数据的关联。

61 · 代表性长正文用于验证中文输入、选择、保存与滚动位置。记录来源和单位，保留实验实际操作与原始数据的关联。

62 · 代表性长正文用于验证中文输入、选择、保存与滚动位置。记录来源和单位，保留实验实际操作与原始数据的关联。

63 · 代表性长正文用于验证中文输入、选择、保存与滚动位置。记录来源和单位，保留实验实际操作与原始数据的关联。

64 · 代表性长正文用于验证中文输入、选择、保存与滚动位置。记录来源和单位，保留实验实际操作与原始数据的关联。

65 · 代表性长正文用于验证中文输入、选择、保存与滚动位置。记录来源和单位，保留实验实际操作与原始数据的关联。

66 · 代表性长正文用于验证中文输入、选择、保存与滚动位置。记录来源和单位，保留实验实际操作与原始数据的关联。

67 · 代表性长正文用于验证中文输入、选择、保存与滚动位置。记录来源和单位，保留实验实际操作与原始数据的关联。

68 · 代表性长正文用于验证中文输入、选择、保存与滚动位置。记录来源和单位，保留实验实际操作与原始数据的关联。

69 · 代表性长正文用于验证中文输入、选择、保存与滚动位置。记录来源和单位，保留实验实际操作与原始数据的关联。

70 · 代表性长正文用于验证中文输入、选择、保存与滚动位置。记录来源和单位，保留实验实际操作与原始数据的关联。

左右滑动查看完整表格

记录类型	说明
来源	合成软件验收；非真实实验结论

材料

尚未记录。

步骤

共同准备：核对标签和记录编号。

核对样本


- [x] 标记管号
- [x] 确认原始记录时间

适用：通用


加入试剂

左右滑动查看完整表格

组分	用量
Proteinase K	裂解体积：350 µL → 50 µL / 裂解体积：600 µL → 80 µL
Ethanol	裂解体积：350 µL → 200 µL / 裂解体积：600 µL → 350 µL
600 µL 体系说明〔裂解体积：600 µL〕	此行为条件行




中文图注 1 · 合成验收



中文图注 2 · 合成验收



中文图注 3 · 合成验收



中文图注 4 · 合成验收

独立稀释示例取母液 示例母液取液量：稀释计算器计算后确认（µL）；这是软件测试，不是试剂方案的附加用量。

适用：通用

孵育

孵育 10 min，计时结束后仍需人工确认。

适用：样本性质：高脂样本

高脂样本补充处理

仅按已确认的样本性质执行；未填写不视为普通样本。

结果模板

尚未记录。

消耗规则

尚未记录。