EXP-025

合成验收 · 页面创建与执行

实验 ID：EXP-025　研究计划：合成规程完整链验证　方法来源：350／600 µL 合成规程 · 1.0

执行来源
研究计划：合成规程完整链验证
方法来源：
350／600 µL 合成规程 · 1.0

执行记录

本次执行记录 · 当前实验组 · 源版本 350／600 µL 合成规程 v1.0（cmv7g3ccr0007w6os2aa9gaf3）
裂解体积：350 µL；样本性质：普通样本
采用确认时间：2026-10-14T01:42:41.161Z · 计划修订 7

采用参数	值	来源
Proteinase K	50 µL	体系查表
Ethanol	200 µL	体系查表
孵育时长	10 min	固定值
母液浓度	100 µM	固定值
目标终浓度	10 µM	本次填写
稀释总体积	100 µL	固定值
示例母液取液量	10 µL	计算后确认

示例母液取液量 · dilution dilution-v2 · 确认 2026-10-14T01:42:41.161Z
输入：
{"mode":"final","finalVolume":100,"finalVolumeUnit":"µL","stockConcentration":100,"targetConcentration":10,"stockCor
当时计算结果：10 µL
体积可加和近似 / Assumes additive volumes.

共同准备：核对标签和记录编号。

SYN-b9e2edc6-3b62-4995-b77d-4c0d11eccccd · 350／600 µL 合成规程 · v1.0

☑ 核对样本　2026-10-14 09:42


- 标记管号
- 确认原始记录时间

☑ 加入试剂　2026-10-14 09:42


实际记录（不覆盖规定用量）

记录项	实际值	记录时间
实际 Proteinase K	50 µL	2026-10-14T01:42:47.535Z


组分	用量
Proteinase K	50 µL
Ethanol	200 µL




中文图注 1 · 合成验收



中文图注 2 · 合成验收



中文图注 3 · 合成验收



中文图注 4 · 合成验收

独立稀释示例取母液 10 µL；这是软件测试，不是试剂方案的附加用量。

□ 孵育

孵育 10 min，计时结束后仍需人工确认。

高脂样本补充处理 · 不适用于本次实验（来源 cmv7g3ccr0007w6os2aa9gaf3:lipid）