1

Neues Journal eingerichtet! Übertrag der Todos aus dem alten MA-Journal:

| Journal polishen: ToDo Package und Datum  | Journal                      |
|---|------------------------------|
| Rechte eingeschränkt? checken   | Rechte                       |
| • Koordinatenkram aufschreiben: Graphik der Koordinatensysteme (Neigung der Erd- und Sonnenachse?!), Ulysses Trajektorie Anwendung? | Koordinatenkram aufschreiben |
| • in calc_d90 Division checken: python3-kompatibel? Schaltjahr?   | Schaltjahr                   |
| SPICE Skript überarbeiten   | Ulysses_SPICE                |
| - überlegen, wie ich manuelle Rotation einbaue  | instance: rotation           |
| - Winkel einbauen   | by hand                      |
| - Funktion zum Wegschreiben der Trajektorie   | AspAngles                    |
| - Geschwindigkeiten alt/neu   | Write                        |
| - 3D-Repräsentation überlegen   | 3D Plot                      |
| Koordinatenskripte überarbeiten: etCoords ersetzen  | Koordinatenskript            |

Fr, 9. April 2021

- in calc\_d90 Division checken: python3-kompatibel? Schaltjahr...?
  ⇒ ersetzt durch //, dann passt es sowohl für Python2 als auch Python3.
  Jetzt noch überlegen, wie das mit den ersten zwei Monaten von Schaltjahren ist. Das passt doch nicht?! Aber evtl. egal, wenn das nur intern benutzt wird und das hier überall gleich gemacht wird...?
  ⇒ Das ganz Schaltjahr selbst ist um einen Tag verschoben...
  Lösung:
  offd = offy\*365 + (offy.astype(int)+1)//4
  (statt +2)
- Mit Verena versucht, svn+ssh den Password-Prompt abzugewöhnen. Auf dem Weg mitgenommen:
  - hostname -I zeigt IP an

- *ip a* irgendwie auch, aber auch allerhand anderes...
- nach dem Bearbeiten der /.bashrc: source /.bashrc´ eingeben
- Lösung des Problems: Neues ssh-Schlüsselpaar erzeugen mit ssh-keygen -t rsa -f /.ssh/newkey (Name ist dann newkey) dann ssh-add /home/asterix/fischer/.ssh/newkey ssh-add -L zeigt public keys des agents an Dann noch den public key in .ssh/authorized\_keys kopieren

Di, 25. Mai 2021

Next: Rotation einbauen als Methoden in beiden Unterklassen, dafür Coordinates-Skript checken (hg\_to\_hc oder andersrum etc.), dann versuchen die Plots aus Vortrag zu reproduzieren. Falls Vererbung Quatsch ist: Kein Ding, kann ich leicht wieder zurück bauen!

Mo, 7. Juni 2021

Next: 180-360-Grad-Sache bei Long checken (wie war das im anderen Skript? Hab ich die long für HG irgendwo angepasst?).

Rotation ist eingepflegt, muss noch getestet werden.

Dann weiter Plots reproduzieren.

Farben brauchen auch noch eine dringende Überarbeitung.

Mo, 21. Juni 2021

Git Passwort Dings läuft aus. Token (PAT) erstellt auf Ubuntu Zuhause. Gespeichert(?) mit *git config –global credential.helper store* Plotfunktionen für Aspect Angle fertig. Als nächstes:

• Aspect Angle für SPICE einbauen

Aspect Angle SPICE

Alle Plotfunktionen testen und alte Plots erzeugen, Farben aussuchen...

Plots erstellen

• Docstrings, Kommentare für Funktionen schreiben, oben kurz die Koordinatensysteme zusammen fassen

documentation

[Arbeite im ...new\_inheri.py-Skript]

Do, 24. Juni 2021 Weiter AspAngle für SPICE schreiben: Unterscheide zwischen EC und EQ. Überlegen, ob ich auch manuelle Berechnung für Archivdaten brauche. Di, 29. Juni 2021 Fehler in ul\_coordinates, calc\_asp\_angles() gefunden: Berechnung SC, E in RTN war vertauscht. Alle Berechnungen reviewed, aspphi getestet, jetzt noch asptheta testen. Evtl. RTN nochmal durchdenken oder testen. Mo, 5. Juli 2021 Aspect Angles und entsprechende Plotfunktionen laufen auf SPICE HCI, SPICE ECLIPJ2000 und Archive Data EQ. Allerdings weicht SPICE ECLIPJ2000 manchmal etwas ab. Woran liegt das? Abweichung AA Außerdem unbedingt die Plotfunktionen verbessern: • Farben Farben • Achsenbeschriftungen Achsen • Polar Pass Marker Passes Do, 8. Juli 2021 Angefangen, 3D-Plot zu schreiben. Als nächstes: Alles irgendwie größer machen, Ekliptik einfärben, dann Achsen... Fr, 9. Juli 2021 Ekliptik ausmalen: Rausfinden, wo der Endpunkt sein muss oder das einfach geometrisch statt über die datetimes lösen. Plot aus der Klasse rausnehmen? (Evtl. will ich verschiedene RF darstellen -> dann ists blöd als Klassenmethode?!) Was

will ich damit überhaupt?