

SISTEMA INTEGRADO SIDOE

Matriz de Oferta y Demanda Estadística

INSTRUCTIVO DE CONSISTENCIA

Manual de procedimientos para verificar que los indicadores registrados en SIDOE mantienen integridad de datos, coherencia metodológica y consistencia con el vocabulario oficial de la Matriz de Oferta y Demanda Estadística (MOYD).

Oficina Nacional de Estadística (ONE)
República Dominicana

Versión 4.0 - Agosto de 2026

TABLA DE CONTENIDOS

1. Objetivo y Conceptualización
2. Validación de Datos Básicos del Indicador
3. Requerimiento y Uso de Clasificaciones
4. Disponibilidad y Estructura de la Fuente
5. Método de Cálculo, Numerador y Denominador
6. Desagregaciones del Indicador
7. Periodicidad y Disponibilidad/Accesibilidad
8. Cálculo de Factibilidad (C1-C3.2)
9. Indicadores Referenciados (Duplicados)
10. Estado, Estado de Publicación, Flujo de Aprobación y Ejes/Políticas
11. Catálogos Controlados (Auxiliares) vs. Vocabulario Fijo
12. Validaciones Automáticas al Guardar
13. Auditoría de Cambios
14. Checklist de Validación Rápida

1. OBJETIVO Y CONCEPTUALIZACIÓN

Este instructivo tiene como objetivo identificar discrepancias e inconsistencias en el llenado de los indicadores dentro de SIDOE, asegurando coherencia y uniformidad entre los campos del indicador, sus fuentes y su cálculo de factibilidad — de la misma forma en que la ONE valida la consistencia entre las hojas “Demanda y Oferta” y “Factibilidad” de la Matriz Única de Oferta y Demanda (MOYD).

SIDOE digitaliza y automatiza esa misma matriz: cada indicador que se crea o actualiza en el sistema equivale a una fila de esas hojas, y el motor de factibilidad aplica exactamente la fórmula oficial validada contra el Excel matriz de referencia. Este documento traduce los criterios de consistencia oficiales a los campos concretos que vas a encontrar en los formularios de Crear y Actualizar Indicador, e incluye las validaciones que el propio sistema ya aplica automáticamente al guardar (sección 12).

Alcance

- Aplica a todo indicador creado o editado en SIDOE, sin importar su generador de demanda (END, ODS, CMV, PNPS)
- No reemplaza el criterio técnico de quien completa el indicador — orienta qué combinaciones de valores son coherentes entre sí
- Complementa al Manual de Uso (pasos de la interfaz) y a las FAQs (dudas puntuales)

2. VALIDACIÓN DE DATOS BÁSICOS DEL INDICADOR

Campos obligatorios

- Código: identificador único y permanente. No debe cambiar después de creado
- Nombre (indicador): descripción clara y completa de lo que mide
- Definición y metodología: cómo se calcula el indicador
- Unidad de medida: porcentaje, número, tasa, puntuación, etc.
- Dominio y Sub-Dominio de Actividad Estadística: deben corresponder entre sí — el sub-dominio elegido debe pertenecer al dominio seleccionado
- Al menos una fuente de datos

Nota: Ejemplo de coherencia Dominio / Sub-Dominio: Dominio “5: Estadísticas transversales” → Sub-Dominio “5.4 Condiciones de vida y pobreza”. Un sub-dominio de otro número de dominio (ej. “3.2”) no es válido para ese dominio.

Criterios de verificación

- Integridad: ningún campo obligatorio queda vacío; el sistema señala exactamente cuáles faltan
- Coherencia: la unidad de medida es compatible con lo que describe el nombre del indicador, el dominio es apropiado, y las fuentes son relevantes al indicador
- Estabilidad del código: SIDOE no permite editar el código de un indicador ya creado

3. REQUERIMIENTO Y USO DE CLASIFICACIONES

SIDOE distingue, igual que la matriz oficial, entre lo que el indicador requiere y lo que la fuente efectivamente usa. Son dos preguntas distintas que no siempre coinciden.

Requerimiento de Clasificación (a nivel del indicador)

Requerimiento	Qué colocar
Sí requiere clasificación	Nombre exacto de la clasificación (ej. CIE-10, ICCS)
No requiere	"No requerida"
No identificada aún	"No identificada"

Uso de Clasificaciones (a nivel de la fuente / factibilidad)

Valor oficial	Cuándo se usa
Sí	La fuente usa la clasificación que el indicador requiere
No	El indicador requiere clasificación, pero la fuente no la usa
No identificada	El requerimiento del indicador quedó como "No identificada"
No requerida	El requerimiento del indicador quedó como "No requerida"

Regla de consistencia: el valor de "Uso de Clasificaciones" en Factibilidad debe corresponder al mismo caso que "Requerimiento de Clasificación" en el indicador. Solo en el caso "Sí requiere" puede el uso real ser "Sí" o "No" según si la fuente la aplica.

Nota: SIDOE ya no espera a que revise esto manualmente: el sistema valida esta regla automáticamente al guardar el formulario (ver sección 12, regla de Requerimiento de Clasificación).

4. DISPONIBILIDAD Y ESTRUCTURA DE LA FUENTE

Existencia de Fuente (C2.1)

Valor	Cuándo se usa
Completamente	La fuente cubre por completo lo que el indicador requiere
Parcialmente	La fuente cubre el indicador solo de forma parcial
No hay fuente	No existe fuente nacional ni reportada, aunque la metodología internacional nombre una

Si "Existencia de fuente" = No hay fuente, SIDOE exige que los 10 criterios de factibilidad que dependen de la fuente (disponibilidad/accesibilidad, periodicidad establecida, estructura de datos, desagregaciones, uso de clasificaciones, entre otros) queden en su valor negativo correspondiente. Esto evita registros a medias que inflarían artificialmente el puntaje de factibilidad.

Nota: El sistema ya bloquea esta inconsistencia automáticamente al guardar (ver sección 12). En el formulario de Crear Indicador aplica en el propio formulario; en Actualizar Indicador aplica en los formularios de editar/agregar fuente, porque ahí “Existencia de fuente” vive por fuente y no en el formulario principal del indicador.

Estructura de Datos

Aplica solo cuando “Existencia de fuente” es Completamente o Parcialmente:

- La fuente utiliza en el procesamiento una base de datos estructurada
- No posee base de datos estructurada, pero posee un formato para montar datos (Excel)
- “No posee ninguna de las anteriores” — cuando no hay fuente

Tipo de Fuente

Cuando “Tipo de fuente” = “Cuestionario global”, los campos de Existencia de IOE y Existencia de RA deben quedar en “No”: un cuestionario global no corresponde a un instrumento IOE ni RA propio. SIDOE valida esta combinación automáticamente al guardar (ver sección 12).

5. MÉTODO DE CÁLCULO, NUMERADOR Y DENOMINADOR

El campo “Método de Cálculo” usa un vocabulario cerrado y debe ser coherente con “Numerador” y “Denominador” y con la ficha técnica de la metodología:

Método de Cálculo	Numerador / Denominador	Ficha Técnica
No identificado	No identificado / No identificado	Cuando la metodología no expresa el método explícitamente (indicadores cualitativos)
Definido	No aplica / No aplica	Cuando hay un método de cálculo definido pero no se compone de numerador y denominador (ej. índices)
Construido	Numerador y denominador reales del indicador	“Por definir”, junto con Ente responsable y Alcance metodológico (típico en indicadores PNPSP)
Por definir	Según corresponda	“Por definir” — indicadores del PNPSP con método definido según el insumo del MEPyD

A los indicadores con metodología documentada en el SISDOM, en el Reglamento de la END, o custodiados por organismos internacionales, se les aplica el criterio de ficha técnica “Definida” y el criterio C1 de factibilidad “Indicador con metodología nacional o internacional definida”.

Cuando la ficha técnica queda en “Por definir”, el criterio C1 correspondiente debe ser “Indicador sin metodología definida, pero el método de cálculo es auto explicativo” o “...se puede establecer mediante criterio experto”, según aplique.

Nota: Las combinaciones “Método de Cálculo” ↔ numerador/denominador y “Ficha Técnica” ↔ C1 se validan automáticamente al guardar (ver sección 12).

6. DESAGREGACIONES DEL INDICADOR

SIDOE registra, tanto en el indicador como en la fuente, si se levantan las desagregaciones de Sexo, Edad, Territorio, Discapacidad y Nivel de Ingreso — y en Factibilidad, cuántas desagregaciones requiere el indicador frente a cuántas realmente ofrece la fuente (criterio C3.1).

Situación	Desagregaciones (indicador)	Requeridas vs. disponibles
El indicador exige desagregación, la fuente no la permite	“No” en cada desagregación que no se levanta	Cantidad que demanda el indicador y la que la fuente entrega (pueden diferir)
El indicador no exige desagregación, pero la fuente sí las levanta	“Sí”	1 requerida y 1 disponible
Unidad de medida distinta a “Personas”	“No Aplica”	Se registra igual el número que demanda y el que ofrece la fuente
Sin fuente (Existencia de fuente = No hay fuente)	“No” en cada desagregación	Disponibles siempre en 0, aunque el indicador sí requiera desagregación

El número de desagregaciones disponibles nunca debería superar al número requerido sin justificación — y si son menores, es señal de que la factibilidad por cobertura territorial/poblacional del indicador es limitada.

Nota: El caso especial “sin fuente → disponibles siempre 0” se valida automáticamente al guardar, incluso cuando el indicador sí requiere desagregación (ver sección 12).

7. PERIODICIDAD Y DISPONIBILIDAD/ACCESIBILIDAD

La “Periodicidad de la fuente” (indicador) debe coincidir con “Periodicidad establecida” (factibilidad, criterio C2.3). Cuando no se ha identificado ninguna fuente, ambos campos deben quedar en su valor negativo: “No identificado” en el indicador y “No” en factibilidad — nunca uno lleno y el otro vacío.

El criterio “Disponibilidad/Accesibilidad” (C2.2) se marca “Sí” solo cuando el dato que ofrece la fuente sigue siendo pertinente respecto a la periodicidad del indicador. Por ejemplo: una encuesta modular con periodicidad establecida anual, pero que no ha vuelto a levantar el módulo del indicador en años posteriores, debe marcarse “No” en Disponibilidad.

8. CÁLCULO DE FACTIBILIDAD (C1-C3.2)

El puntaje final (score_factibilidad_final) se calcula automáticamente al guardar el indicador, combinando los criterios C1, C2.1-C2.3 y C3.1-C3.2. SIDOE no permite editar el resultado directamente: siempre se recalcula con el motor a partir de los criterios crudos.

Categoría	Puntaje	Significado
Factibilidad I	≥ 91	Indicador listo para producción
Factibilidad II	≥ 70	Indicador viable con ajustes
Factibilidad III	< 70, o datos “No hay datos” / “No identificado”	Indicador no viable sin nuevas fuentes o metodología

Verificación recomendada antes de dar por bueno un indicador

- ¿La definición metodológica es clara y coherente con el nombre del indicador?
- ¿Las fuentes registradas realmente producen (o pueden producir) ese dato?
- ¿El criterio C1 (metodología) corresponde al estado real de la ficha técnica?
- ¿Los criterios C2 (disponibilidad, accesibilidad, periodicidad) son consistentes entre indicador y factibilidad?
- ¿El criterio C3 (desagregación/cobertura) refleja lo que la fuente realmente entrega?
- ¿El resultado final (I, II o III) es coherente con lo anterior?

Nota: Desde la exportación a Excel de agosto 2026, la hoja “Factibilidad” del reporte descargable documenta explícitamente el puntaje y la categoría de cada indicador, con los encabezados institucionales azul/blanco de la ONE.

9. INDICADORES REFERENCIADOS (DUPLICADOS)

Un “indicador referenciado” en SIDOE es el mismo indicador que aparece en más de un instrumento de demanda (por ejemplo, END, ODS, CMV o PNPS) con un código distinto en cada uno. No se agrupan ni se deduplican para conteos o visualización — cada fila representa una relación real e independiente entre el indicador y su generador de demanda, y debe seguir siendo visible por separado en Consultas y Dashboard.

Qué se sincroniza automáticamente al guardar

- Las fuentes (se reemplazan por completo en el destino, no se mezclan)
- Los 13 criterios crudos de factibilidad C1-C3.2 (el puntaje siempre se recalcula en destino, nunca se copia directo)
- La descripción del indicador: método de cálculo, numerador/denominador, dominio/subdominio, eje y política de gobierno
- Los campos personalizados (Auxiliares) propios del indicador

Qué NO se sincroniza (queda como decisión editorial de cada fila)

- Código y generador de demanda — identifican la fila y el motivo de que existan varias
- Estado del indicador (Activo/Desactivado)
- Estado de Publicación (Publicado/Borrador)
- Nombre del indicador — dos referenciados pueden llevar el mismo tratamiento sin llamarse igual

Esta regla está confirmada con la jefatura de la ONE: no existen excepciones conocidas a que dos indicadores referenciados compartan fuente y tratamiento metodológico. Por eso la sincronización reemplaza por completo, en vez de fusionar campo por campo, y desde agosto de 2026 cubre el 100% de los campos compartidos.

10. ESTADO, ESTADO DE PUBLICACIÓN, FLUJO DE APROBACIÓN Y EJES/POLÍTICAS

Estado y Estado de Publicación son dos campos independientes y no deben confundirse al validar un indicador:

Campo	Qué controla	Quién lo ve
Estado (Activo / Desactivado)	Visibilidad interna del indicador	Desactivado: solo lo ve el rol Supervisor, desde “Indicadores Desactivados”
Estado de Publicación (Publicado / Borrador)	Visibilidad en el modo público sin sesión	Borrador: no aparece en Consultas, Ficha ni Dashboard públicos; sí lo ve cualquier cuenta con sesión iniciada

Un indicador puede estar Activo pero en Borrador (en revisión, aún no listo para el público) o Publicado pero luego Desactivado (se retira del uso interno sin borrar el histórico). Al validar consistencia, confirma que la combinación de ambos campos sea la que realmente corresponde al momento del indicador.

Flujo de aprobación Borrador → Publicado

Desde agosto de 2026, ningún indicador pasa a “Publicado” automáticamente: todo lo que crea o edita un Editor o un Supervisor —incluyendo agregar, editar o eliminar una fuente— entra o vuelve a “Borrador” y espera a que un Supervisor lo revise y apruebe desde “Aprobar Indicadores”. Al validar un indicador que parece “atascado” en Borrador, confirma si simplemente está pendiente de esa aprobación antes de asumir que hay un error de llenado.

Pares Eje / Política de Gobierno

Un indicador puede tener varios pares Eje/Política asociados, y cada par admite que uno de los dos lados quede vacío: solo eje, solo política, o ambos. Al validar consistencia, un par con un solo lado lleno es válido y debe guardarse igual — no debe descartarse en silencio.

Nota: Corrección de agosto de 2026: en versiones anteriores, un par con un solo lado se perdía al guardar por un filtro demasiado estricto en el formulario. Ya está corregido en Crear y Actualizar Indicador; si encuentras un indicador antiguo con un par incompleto que debería existir, vuelve a agregarlo desde Actualizar Indicador.

11. CATÁLOGOS CONTROLADOS (AUXILIARES) VS. VOCABULARIO FIJO

SIDOE combina dos tipos de listas de valores, y es importante no confundirlas al revisar un indicador:

Campos híbridos (Auxiliares)

Institución Productora, Nombre de la Fuente, Área Misional ONE, Generador de Demanda, Eje, Política de Gobierno, Dominio/Sub-Dominio, Sector IOE y similares se administran desde “Auxiliares”.

Nota: Desde la reestructuración de roles de agosto de 2026, solo el rol Supervisor puede agregar, editar o desactivar valores de estas listas, así como crear categorías nuevas. Ni Editor ni Administrador tienen acceso a Auxiliares.

Vocabulario fijo del motor de factibilidad (C1-C3.2)

Los criterios C1, C2.1-C2.3, C3.1-C3.2, incluyendo “Uso de Clasificaciones”, usan cadenas exactas tomadas del Excel oficial de la matriz. Estos valores nunca se administran desde Auxiliares: el motor hace coincidencia exacta contra ese vocabulario para calcular el puntaje, así que renombrar o editar esas opciones rompería el cálculo de factibilidad de todos los indicadores existentes.

Nota: Si necesitas verificar el vocabulario oficial vigente, consulta `config.py` en el repositorio (sección “Vocabulario oficial de Factibilidad”) — es la fuente única que usan los formularios de Crear y Actualizar Indicador.

12. VALIDACIONES AUTOMÁTICAS AL GUARDAR

Desde agosto de 2026, SIDOE ya no depende únicamente de que la persona que llena el formulario revise manualmente cada regla de este instructivo: seis reglas de consistencia entre campos relacionados se verifican automáticamente al hacer clic en “Crear Indicador” o “Guardar Cambios”. Si alguna combinación no es coherente, el sistema detiene el guardado y explica exactamente qué campos ajustar.

Nota: Estas validaciones se ejecutan al enviar el formulario (submit), no mientras escribes campo por campo. Es una limitación conocida de los formularios de Streamlit (`st.form`): no pueden bloquear dinámicamente un campo en tiempo real sin volver a cargar toda la página.

Las 6 reglas verificadas automáticamente

#	Regla	Qué verifica
1	Requerimiento de clasificación	Que "Requerimiento de Clasificación" (indicador) y "Uso de Clasificaciones" (factibilidad) correspondan al mismo caso (sección 3)
2	Existencia de fuente	Que si "Existencia de fuente" = No hay fuente, el resto del bloque de Componente de Fuente quede en "No aplica" y IOE/RA en "No" (sección 4)
3	Tipo de fuente	Que si "Tipo de fuente" = Cuestionario global, los campos IOE y RA queden en "No" (sección 4)
4	Método de cálculo	Que si el Método de Cálculo es "No identificado" o "No aplica", Numerador y Denominador queden consistentes con esa elección (sección 5)
5	Ficha técnica	Que la Ficha Técnica sea coherente con el criterio C1 de existencia de metodología (sección 5)
6	Desagregación C3.1	Que las desagregaciones requeridas y disponibles sean coherentes entre sí, incluyendo el caso de indicador sin fuente (sección 6)

Dónde se aplican

- Crear Indicador: las 6 reglas se validan juntas en el mismo formulario, antes de crear el registro
- Actualizar Indicador (formulario principal): se validan requerimiento de clasificación, método de cálculo, ficha técnica y desagregación C3.1
- Actualizar Indicador (editar/agregar fuente): se validan existencia de fuente y tipo de fuente (IOE/RA), porque esos campos viven a nivel de cada fuente individual

Nota: Decisión de producto pendiente (no bloqueante): si aplicar también la validación de "sin fuente" al formulario principal de Actualizar Indicador. Hoy no se aplica ahí porque un indicador puede tener varias fuentes, y no hay un único campo "Existencia de fuente" al que atarla sin ambigüedad.

13. AUDITORÍA DE CAMBIOS

Qué queda registrado

- Creación, actualización y eliminación de indicadores y fuentes
- Cambios de Estado (Activo/Desactivado) y de Estado de Publicación (Publicado/Borrador), como eventos separados
- Sincronización automática entre indicadores referenciados
- Aprobaciones de publicación y auto-desactivación de un Supervisor por eliminaciones masivas
- Acciones de seguridad (2FA, reseteo de contraseña, activación/desactivación de usuarios)
- Usuario, fecha y hora local de RD de cada cambio

Cómo auditar un indicador (solo rol Administrador)

- Ve a “Ver Auditoría” en el menú
- Busca el código o nombre del indicador en cuestión, o filtra por tipo de acción
- Revisa el historial de cambios: quién hizo cada cambio y cuándo
- Verifica que los cambios sean lógicos y que el usuario esté autorizado para ese tipo de cambio
- Si hay una anomalía (cambios no explicados, usuario inesperado), repórtalo a otro administrador del sistema

***Nota:** El filtro “Filtrar por acción” de Ver Auditoría incluye también aprobaciones de publicación, sincronización entre referenciados, auto-desactivación de un Supervisor y las acciones de seguridad/2FA. Además, el detalle de auditoría de activar/desactivar un usuario muestra su nombre de usuario, no solo su ID interno.*

14. CHECKLIST DE VALIDACIÓN RÁPIDA

Usa esta lista para verificar si un indicador quedó bien registrado en SIDOE. Las reglas marcadas con (automático) ya las verifica el sistema al guardar — revísalas igual si estás auditando un indicador creado antes de agosto de 2026.

Datos básicos

- Código único y sin cambios respecto a su creación
- Nombre descriptivo y completo
- Definición y metodología presente
- Unidad de medida coherente con el nombre
- Dominio y Sub-Dominio correspondientes entre sí

Clasificación

- Requerimiento de Clasificación llenado (automático)
- Uso de Clasificaciones en Factibilidad coherente con el requerimiento del indicador (automático)

Fuentes

- Mínimo una fuente activa
- Existencia de Fuente consistente con el resto de criterios C2 (automático)
- Tipo de fuente coherente con IOE/RA (automático)
- Institución Productora, Tipo y Periodicidad identificados desde Auxiliares
- Estructura de Datos coherente con la Existencia de Fuente

Método de cálculo

- Método de Cálculo, Numerador, Denominador y Ficha Técnica combinados según la tabla de la sección 5 (automático)
- Ente responsable y Alcance metodológico llenados cuando la ficha técnica está definida

Desagregaciones y periodicidad

- Número de desagregaciones requeridas vs. disponibles reportado sin inconsistencias (automático)
- Periodicidad de la fuente y Periodicidad establecida coinciden
- Disponibilidad/Accesibilidad refleja si el dato sigue vigente respecto a la periodicidad

Factibilidad

- Categoría final (I, II o III) coherente con los criterios crudos ingresados
- Si “No hay fuente”, los 10 criterios dependientes están en su valor negativo

Indicadores referenciados, ejes/políticas, visibilidad y aprobación

- Si aplica, el “Indicador Referenciado” está correctamente vinculado y la sincronización se revisó antes de guardar
- Los pares Eje/Política con un solo lado lleno se guardaron correctamente, sin descartarse
- Estado y Estado de Publicación reflejan la situación real del indicador
- Si el indicador está en Borrador, confirmar si es una edición pendiente de aprobación de un Supervisor antes de reportarlo como error

Versión 4.0 - Generado: 15/08/2026