

SISTEMA INTEGRADO SIDOE

Matriz de Oferta y Demanda Estadística

MANUAL DE USO

Plataforma integral para la gestión de la Matriz de Oferta y Demanda Estadística de la República Dominicana.

Oficina Nacional de Estadística (ONE)
República Dominicana

Versión 4.0 - Agosto de 2026

TABLA DE CONTENIDOS

1. Introducción
2. Acceso al Sistema
3. Roles y Permisos
4. Crear Indicadores
5. Actualizar Indicadores
6. Eliminar Indicadores
7. Aprobar Indicadores (rol Supervisor)
8. Consultas y Reportes
9. Generar Fichas PDF
10. Dashboard Interactivo
11. Auxiliares (Catálogos Controlados)
12. Administración de Usuarios
13. Verificación en Dos Pasos (2FA)
14. Auditoría y Trazabilidad

1. INTRODUCCIÓN

SIDOE es la plataforma web institucional que automatiza la gestión de indicadores estadísticos de la ONE, en reemplazo del manejo manual de la Matriz de Oferta y Demanda Estadística (el Excel oficial “MOYD”). Desde la versión anterior de este manual, el sistema reestructuró sus roles de usuario en tres niveles (Editor, Supervisor y Administrador, ver sección 3), introdujo el flujo de aprobación Borrador → Publicado con una pantalla dedicada (“Aprobar Indicadores”, sección 7), y sumó validaciones automáticas de consistencia entre campos relacionados del formulario (sección 4).

Funcionalidades principales

- Registro y administración centralizada de indicadores
- Cálculo automático de factibilidad de producción (Factibilidad I, II o III)
- Flujo de aprobación Borrador → Publicado, revisado por el rol Supervisor
- Validaciones automáticas de consistencia entre campos relacionados, al guardar
- Sincronización automática de fuente y factibilidad entre indicadores referenciados
- Auto-bloqueo de seguridad ante eliminaciones masivas de indicadores
- Generación de fichas técnicas en PDF
- Exportación de datos a Excel, con Diccionario de Datos y detalle de factibilidad
- Visualización en dashboards interactivos
- Acceso público de solo consulta, sin necesidad de cuenta
- Verificación en dos pasos (2FA) para cuentas con usuario
- Trazabilidad completa de cambios (auditoría)

Requisitos del Sistema

- Navegador web moderno (Chrome, Firefox, Edge, Safari)
- Conexión a Internet estable
- Usuario y contraseña solo si vas a crear, actualizar, eliminar o aprobar indicadores

2. ACCESO AL SISTEMA

Novedad: acceso público sin cuenta

Cualquier persona que entre a la URL de SIDOE ve automáticamente, sin necesidad de iniciar sesión: Generar Consulta, Generar Ficha y Dashboard. Este es el modo pensado para el enlace público en la página web de la ONE. Solo ve indicadores en estado “Publicado”.

Iniciar sesión (Editor, Supervisor o Administrador)

- En la barra lateral, abre el panel “Iniciar sesión” (está colapsado por defecto)
- Ingresa tu usuario y contraseña
- Si tu cuenta tiene 2FA activado, ingresa también el código de 6 dígitos (ver sección 13)
- Haz clic en “Ingresar”

- El menú se ampliará automáticamente con las opciones de tu rol

Con sesión iniciada, sin importar el rol, también ves los indicadores en estado “Borrador” en Consultas, Fichas y Dashboard — no solo los Publicados. Si olvidaste tu contraseña, contacta a un administrador del sistema para que la restablezca.

3. ROLES Y PERMISOS

SIDOE distingue entre el acceso público (sin cuenta) y tres roles con cuenta: Editor, Supervisor y Administrador. Es un reparto de responsabilidades por separación de funciones: quien crea o edita contenido (Editor/Supervisor) no es quien administra cuentas o revisa la auditoría (Administrador), y dentro del propio contenido, quien lo crea (Editor) no es necesariamente quien lo aprueba, elimina o administra los catálogos (Supervisor).

Público (sin sesión)

- Generar Consulta, con búsqueda y filtros
- Generar fichas PDF individuales
- Visualizar el Dashboard interactivo
- Descargar reportes en Excel
- Solo ve indicadores marcados como “Publicado” (ver sección 4)

Editor

- Todas las funciones del acceso público, además viendo también los indicadores en “Borrador”
- Crear nuevos indicadores (quedan en Borrador hasta la aprobación de un Supervisor)
- Actualizar indicadores existentes, incluyendo agregar y editar sus fuentes

Nota: El rol Editor NO puede eliminar indicadores ni acceder a Auxiliares — ambas quedaron reservadas al rol Supervisor en la reestructuración de agosto de 2026. Si necesitas eliminar un indicador o editar un catálogo controlado, pídeselo a un Supervisor.

Supervisor

- Todas las funciones de Editor: crear y actualizar indicadores
- Eliminar indicadores (ver sección 6, incluye protección de auto-bloqueo)
- Aprobar Indicadores: revisar y publicar lo que Editor o Supervisor dejó en Borrador (sección 7)
- Ver indicadores desactivados
- Gestionar Auxiliares (catálogos controlados, incluyendo crear categorías nuevas)

Administrador

El rol Administrador en SIDOE se dedica a la gestión de cuentas y la trazabilidad del sistema, no a la operación de indicadores: no crea, edita, elimina ni aprueba indicadores, y no accede a Auxiliares.

- Generar Consulta, Generar Ficha y Dashboard (con sesión, ve también los indicadores en Borrador)
- Consultar auditoría completa, con filtro por tipo de acción (sección 14)

- Administrar usuarios: crear cuentas, editar, resetear contraseñas, exigir o quitar 2FA, activar o desactivar cuentas — incluida la reactivación de un Supervisor auto-bloqueado (sección 6)
- Activar 2FA para su propia cuenta
- Crear backups de la base de datos y ver el historial de backups ya generados

Nota: Si tu cuenta de Administrador necesita crear, editar o eliminar un indicador, pídele a un Editor o Supervisor que lo haga — el rol Administrador no tiene ese acceso por diseño (separación de funciones), a diferencia de versiones anteriores de este sistema.

4. CREAR INDICADORES

Solo usuarios con rol Editor o Supervisor pueden crear indicadores.

Paso a paso

- Selecciona “Crear Nuevo Indicador” en el menú
- Completa el formulario: código, nombre, definición y metodología, unidad de medida, dominio y subdominio
- Agrega al menos una fuente de datos
- Define la política y eje relacionado (se pueden asociar varios pares Eje/Política, y un par puede tener solo eje o solo política)
- Si corresponde, marca el indicador como “Indicador Referenciado” de otro código (ver más abajo)
- Haz clic en “Crear Indicador”

El sistema calcula automáticamente la factibilidad (Factibilidad I, II o III) a partir de los criterios C1 a C3.2 que completes en el formulario.

Nota: Todo indicador nuevo entra siempre en estado de publicación “Borrador” — ya no es una opción que elijas en el formulario. Queda oculto del acceso público hasta que un Supervisor lo revisa y aprueba desde “Aprobar Indicadores” (ver sección 7).

Validaciones del formulario

- Campos obligatorios: además de código y nombre, se validan todos los campos del indicador y de la fuente (categóricos y de texto libre), salvo los pocos ya marcados como opcionales
- Consistencia entre campos relacionados: al hacer clic en “Crear Indicador”, el sistema verifica automáticamente 6 reglas de coherencia entre campos (requerimiento de clasificación, existencia de fuente, tipo de fuente, método de cálculo, ficha técnica y desagregación). Si algo no cuadra, te indica exactamente qué corregir en vez de guardar un registro inconsistente — ver el Instructivo de Consistencia para el detalle completo de cada regla
- Si falta algo, el sistema te dice exactamente qué campos quedaron sin llenar, en vez de un error genérico

Indicador Referenciado

Si este indicador es el mismo que reporta otro generador de demanda (ej. el mismo indicador aparece en ODS y en CMV con otro código), selecciónalo en “Indicador Referenciado”. Al guardar, la fuente, la factibilidad y la descripción se sincronizan automáticamente con el indicador vinculado — en ambos sentidos, cubriendo el 100% de los campos compartidos. Esto no se puede revertir automáticamente, así que revisa bien antes de guardar.

5. ACTUALIZAR INDICADORES

Solo usuarios con rol Editor o Supervisor pueden actualizar indicadores.

Editar un Indicador

- Selecciona “Actualizar Indicador” en el menú
- Busca y selecciona el indicador a editar
- Se mostrarán todos los datos actuales, incluyendo Estado de Publicación
- Realiza los cambios necesarios
- Haz clic en “Guardar Cambios”

Igual que en Crear Indicador, el sistema valida automáticamente la coherencia entre requerimiento de clasificación, método de cálculo, ficha técnica y desagregaciones antes de guardar. El sistema registra quién hizo cada cambio y cuándo (hora local de RD), incluyendo cambios de Estado (Activo/Desactivado) y de Estado de Publicación (Publicado/Borrador) como eventos separados en Auditoría.

Nota: Editar un indicador Publicado —incluyendo solo agregar, editar o eliminar una fuente— lo devuelve a estado “Borrador” hasta que un Supervisor lo apruebe de nuevo. Esto ocurre incluso si guardas una fuente sin cambiar ningún valor: el indicador igual pasa a revisión.

Gestionar Fuentes

- EDITAR FUENTE: Haz clic en editar de una fuente existente
- ELIMINAR FUENTE: Haz clic en eliminar (si hay más de una)
- AGREGAR FUENTE: Usa “Agregar Nueva Fuente”

Cada indicador debe mantener al menos una fuente activa. Al editar o agregar una fuente, el sistema también valida que “Existencia de fuente” sea coherente con el resto de los criterios de esa fuente (ver Instructivo de Consistencia, sección 4). Si el indicador tiene un “Indicador Referenciado” vinculado, guardar aquí también sincroniza automáticamente fuente, factibilidad y descripción hacia el indicador vinculado.

6. ELIMINAR INDICADORES

Solo usuarios con rol Supervisor pueden eliminar indicadores.

- Selecciona “Eliminar Indicador” en el menú
- Busca el indicador a eliminar
- Haz clic en “ELIMINAR” (botón rojo)
- Confirma en el diálogo de seguridad

Nota: Esta acción es irreversible. El indicador será eliminado permanentemente.

Auto-bloqueo por eliminaciones masivas

Como salvaguarda contra un error o una cuenta comprometida, si un Supervisor elimina 5 indicadores seguidos, su propia cuenta se desactiva automáticamente y su sesión se cierra de inmediato. Solo un Administrador puede reactivarla, desde “Administrar Usuarios” (sección 12). Eliminaciones masivas legítimas (por ejemplo, limpieza de datos de prueba) deben coordinarse con TI de la ONE fuera de esta pantalla.

Alternativa: Desactivar

Si deseas conservar el histórico, ve a “Actualizar Indicador”, busca el indicador y cambia su Estado a “Desactivado”. Los indicadores desactivados no aparecen en búsquedas normales pero permanecen en el sistema y solo son visibles para el rol Supervisor, desde “Indicadores Desactivados”.

7. APROBAR INDICADORES (ROL SUPERVISOR)

Todo indicador creado o actualizado por un Editor o un Supervisor —incluyendo agregar, editar o eliminar una fuente— queda en estado “Borrador” y permanece oculto del público hasta que un Supervisor lo revisa y aprueba aquí. Esta pantalla es exclusiva del rol Supervisor.

Paso a paso

- Selecciona “Aprobar Indicadores” en el menú
- Verás la lista de indicadores pendientes, marcados como “■ Nuevo” (nunca publicado) o “—■ Actualización” (ya era público y cambió)
- En una actualización, abre “Ver qué cambió” para ver el detalle campo por campo: valor anterior tachado y valor nuevo en negrita, sin tener que comparar a ojo
- Si quieres corregir algo antes de aprobar, usa “Editar antes de aprobar”: te lleva directo a Actualizar Indicador con ese indicador ya seleccionado
- Cuando el contenido está correcto, haz clic en “■ Aprobar y publicar”

Nota: Si una actualización no tiene detalle de campos disponible (por ejemplo, se guardó una fuente sin cambiar ningún valor, o es un borrador de antes de que existiera este mecanismo), la fila lo indica explícitamente en vez de dejarte aprobar a ciegas. Revisa el indicador completo en ese caso antes de aprobarlo.

8. CONSULTAS Y REPORTE

La sección Consultas permite visualizar los indicadores publicados (o todos, incluyendo Borrador, si tienes sesión iniciada con cualquier rol). Está disponible también sin necesidad de cuenta.

- Selecciona “Generar Consulta” en el menú
- Se muestra una tabla con código, nombre, dominio, factibilidad

- Usa la barra de búsqueda para filtrar
- Haz clic en indicadores para expandir y ver detalles

Ver fuentes de todos los indicadores filtrados

Dentro del expander de fuentes puedes elegir entre ver la fuente de “Un indicador específico” o de “Todos los indicadores filtrados” — esta última opción agrupa las fuentes de toda la selección actual por código de indicador, en vez de mostrar solo el primero.

Exportar a Excel

En Consultas, busca “Descargar Excel”. Se genera un archivo con 4 hojas: Indicadores (listado completo), Fuentes (por indicador), Factibilidad (puntaje y categoría del cálculo de cada indicador) y Diccionario de Datos (definición de cada campo del sistema, conforme a los lineamientos de la ONE). Los encabezados de las hojas usan el estilo institucional azul/blanco de la ONE en una sola línea, y las columnas se ajustan automáticamente al contenido.

9. GENERAR FICHAS PDF

Una ficha PDF es un documento oficial con la información de un indicador en formato institucional: datos básicos, definición y metodología, fuentes, ejes y políticas asociadas, factibilidad de producción y fechas de actualización. Cuando un indicador tiene más de un par Eje/Política asociado, la ficha los muestra todos — incluyendo pares con un solo lado lleno.

- Selecciona “Generar Ficha” en el menú
- Busca y selecciona el indicador deseado
- Se mostrará una vista previa de la ficha
- Haz clic en “Descargar PDF”

10. DASHBOARD INTERACTIVO

El Dashboard proporciona análisis visuales del inventario estadístico y está disponible sin necesidad de cuenta.

- Total de indicadores por dominio
- Indicadores por factibilidad
- Distribución por subdominio
- Análisis por sector IOE

Interactuar con Gráficos

- HOVER: Pasa el mouse para ver valores exactos
- ZOOM: Arrastra para hacer zoom en áreas
- DESCARGAR: Usa el ícono de cámara para descargar como PNG
- FILTROS: Usa selectores arriba para filtrar por dominio o sector

11. AUXILIARES (CATÁLOGOS CONTROLADOS)

Aquí se administran las listas de valores normalizados que usan los formularios (Generador de Demanda, Institución Productora, Nombre de la Fuente, Área Misional ONE, periodicidades, etc.).

Nota: Solo el rol Supervisor puede acceder a Auxiliares. Ni Editor ni Administrador tienen esta opción en su menú — incluye tanto administrar valores de una categoría existente como crear categorías nuevas; no hay una sub-restricción adicional por tipo de acción dentro de esta pantalla.

- Valores del catálogo: ver, agregar, editar, activar/desactivar valores de cada categoría
- Nueva categoría: crear una nueva lista controlada
- Historial de cambios: quién modificó cada valor y cuándo

Institución Productora, Nombre de la Fuente y Área Misional ONE se seleccionan de listas en vez de escribirse libremente, para evitar variantes de escritura del mismo valor.

12. ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS

Solo administradores pueden acceder a esta pantalla y crear usuarios.

- Selecciona “Administrar Usuarios” en el menú
- Completa: usuario, correo, contraseña, rol (Editor, Supervisor o Administrador)
- Haz clic en “Crear Usuario”

Requisitos de contraseña

- Mínimo 8 caracteres
- Al menos una mayúscula
- Al menos un número
- Al menos un carácter especial

Editar Usuario

En el listado de usuarios, busca el usuario, haz clic en “Editar”, modifica nombre, correo o rol, y guarda. Un usuario no puede editarse a sí mismo (protección de seguridad).

Reactivar una cuenta auto-bloqueada

Si un Supervisor fue desactivado automáticamente por eliminar 5 indicadores seguidos (ver sección 6), un Administrador puede reactivar su cuenta desde este mismo listado, igual que cualquier otra reactivación.

Resetear la contraseña de otro usuario

Un administrador puede resetear la contraseña de cualquier otro usuario sin necesidad de conocer la contraseña anterior de esa persona. En su lugar, el administrador confirma su propia contraseña como paso de seguridad y define la nueva contraseña para el usuario afectado. Esta acción queda registrada en Auditoría con el nombre de usuario del afectado, no solo su ID interno.

Nota: si un usuario cambia su propia contraseña (autoservicio, no un reseteo hecho por un administrador), sí se le sigue pidiendo su contraseña actual, como corresponde.

Backup de Base de Datos

Desde esta misma pantalla, un administrador puede crear un backup manual de la base de datos en cualquier momento y ver el listado de backups existentes con su tamaño y fecha. La restauración de un backup y la programación automática (cron) en producción son responsabilidad de TI de la ONE, fuera de esta interfaz.

13. VERIFICACIÓN EN DOS PASOS (2FA)

SIDOE permite proteger las cuentas con código de un solo uso (TOTP), compatible con aplicaciones como Google Authenticator o Authy.

Modo autoservicio (opt-in)

Un Administrador puede activar el 2FA para su propia cuenta desde “Administrar Usuarios” → “Verificación en dos pasos (2FA) — mi cuenta”:

- Escanea el código QR con tu app autenticadora
- Confirma con el primer código de 6 dígitos que te muestre la app
- Desde ese momento, iniciar sesión pedirá tu contraseña y además el código de 6 dígitos

Nota: Las cuentas Editor y Supervisor no tienen hoy una pantalla propia para activar el 2FA por su cuenta — esa opción vive dentro de “Administrar Usuarios”, exclusiva de Administrador. Un Editor o Supervisor solo obtiene 2FA si un Administrador se lo exige (modo obligatorio, ver abajo). Randy: confirmar si esto es la intención de producto o si falta habilitar el autoservicio para esos dos roles.

Modo obligatorio (exigido por un administrador)

Desde “Administrar Usuarios”, un administrador puede exigir el 2FA a cualquier usuario, sin importar su rol, con el botón “Exigir 2FA” (o quitar la exigencia con “Quitar exigencia de 2FA”). En su siguiente inicio de sesión, el usuario afectado es dirigido automáticamente a configurar su 2FA antes de poder ver cualquier pantalla del sistema — no puede omitir este paso. Quitar la exigencia también desactiva el 2FA ya configurado de esa cuenta, no solo el requisito hacia el futuro.

Códigos de respaldo

Al activar el 2FA se generan 10 códigos de respaldo de un solo uso. Se muestran una única vez en pantalla — descárgalos o guárdalos en un lugar seguro en ese momento, porque después no se pueden volver a ver, solo regenerar. Sirven para entrar si pierdes acceso a tu app autenticadora. Cada código se puede usar una sola vez. Puedes regenerarlos cuando quieras desde tu propio panel de 2FA — al hacerlo, los códigos anteriores dejan de servir.

14. AUDITORÍA Y TRAZABILIDAD

Qué se registra

- Creación, actualización y eliminación de indicadores y fuentes (con el código del indicador siempre incluido)
- Cambios de Estado del indicador (Activo ↔ Desactivado)
- Cambios de Estado de Publicación (Publicado ↔ Borrador) y aprobaciones de publicación
- Sincronización automática entre indicadores referenciados
- Auto-desactivación de un Supervisor por eliminaciones masivas y su reactivación
- Cambios de usuario, incluyendo activación/exigencia de 2FA y resets de contraseña, con el nombre de usuario del afectado
- Intentos de login fallidos

Cada registro incluye: usuario, fecha, hora (local de RD), acción y detalles. Los registros de auditoría se conservan 365 días.

Ver Auditoría (solo Administrador)

- Selecciona “Ver Auditoría” en el menú
- Se mostrará un historial completo (más reciente primero)
- Usa “Buscar” para filtrar por usuario, acción o indicador
- Usa “Filtrar por acción” para acotar por tipo de evento, incluyendo aprobaciones, sincronizaciones y acciones de seguridad/2FA
- Haz clic en cualquier registro para ver detalles completos

SOPORTE Y CONTACTO

Para asistencia técnica o consultas sobre el uso de SIDOE, contacta al equipo de administración de la Oficina Nacional de Estadística.

En caso de problemas graves, comunícate inmediatamente con un administrador del sistema.

Versión 4.0 - Generado: 15/08/2026