

JORGE ESTEVES



PRÁCTICO

Jorge Luis Esteves Salas
Fernando Navia
Joel Dalton Montero
Ana Laura Cuellar
Weimar Valda
Leonel Eguez Camargo
ALEJANDRO HURTADO

Dirigido por el docente:
JIMMY REQUENA LLORENTTY
Materia:
Programación II

PRÁCTICO 1

JORGE ESTEVES

06/07/2025 17:30 APROXIMADAMENTE

PRIMER EJERCICIO REPLY

```
programacion 2 0% used Run
Files
Search
prog2
PunterosLetales
  FernandoNavia.md
  joel.md
  jorgeEsteves.md
  README.md
  main.py
Packager files
  .pythonlibs
  pyproject.toml
  uv.lock

~/workspace$ ls
main.py prog2 PunterosLetales pyproject.toml uv.lock
~/workspace$ cd PunterosLetales
~/workspace/PunterosLetales$ git init
Reinitialized existing Git repository in /home/runner/workspace/PunterosLetales/.git/
~/workspace/PunterosLetales$ git add FernandoNavia.md
~/workspace/PunterosLetales$ git commit
Aborting commit due to empty commit message.
~/workspace/PunterosLetales$ git commit
Aborting commit due to empty commit message.
~/workspace/PunterosLetales$ git commit -m "hola mundo"
[main 62055f4] hola mundo
1 file changed, 4 insertions(+)
create mode 100644 FernandoNavia.md
~/workspace/PunterosLetales$ git push origin main
remote: Permission to anniecv/PunterosLetales.git denied to FernandoNavia-Nova.
fatal: unable to access 'https://github.com/anniecv/PunterosLetales/': The requested URL returned error: 403
~/workspace/PunterosLetales$ git remote set-url origin https://FernandoNavia-Nova:ghp_HqW1dM7ze204LS1tlfwX5AugRMpduA4W0pKd@github.com:anniecv/PunterosLetales.git
~/workspace/PunterosLetales$ git push
fatal: unable to access 'https://github.com/anniecv/PunterosLetales.git/': URL rejected: Port number was not a decimal number between 0 and 65535
~/workspace/PunterosLetales$ ^C
~/workspace/PunterosLetales$ git remote set-url origin https://FernandoNavia-Nova:ghp_HqW1dM7ze204LS1tlfwX5AugRMpduA4W0pKd@github.com:anniecv/PunterosLetales.git
~/workspace/PunterosLetales$ git push
To https://github.com/anniecv/PunterosLetales.git
! [rejected] main -> main (fetch first)
error: failed to push some refs to 'https://github.com/anniecv/PunterosLetales.git'
hint: Updates were rejected because the remote contains work that you do not
hint: have locally. This is usually caused by another repository pushing to
hint: the same ref. If you want to integrate the remote changes, use
hint: 'git pull' before pushing again.
hint: See the 'Note about fast-forwards' in 'git push --help' for details.
~/workspace/PunterosLetales$ git push origin main
To https://github.com/anniecv/PunterosLetales.git
! [rejected] main -> main (fetch first)
error: failed to push some refs to 'https://github.com/anniecv/PunterosLetales.git'
```


se hicieron prueba con los diferentes códigos se de git como:

git init para inicializar x si no esta la extensión de git, git add NOMBRE_DE_LO_CREADO, git add . que nos dice que ya acabo de hacer cambios tuve varios errores con el token pero gracias al material de apoyo se encontró una solución para esos pequeños errores .

Se compromete el 6 de julio de 2025		
puse mi nombre	Ana Cuéllar comprometido 18 minutos ago	995f581
hola que hace	weimar295 comprometido 43 minutos ago	295b963
Merge branch 'main' of https://github.com/anniecv/PunterosLetales	Fernando Navia Nova comprometido 51 minutos ago	anuncio 53d0d
hola mundo	Fernando Navia Nova comprometido 1 hour ago	62055f4
Update README.md	anniecv de autoría 1 hour ago	Verified 60540bf
Update README.md	anniecv de autoría 1 hour ago	Verified 1a3fda0
Update README.md	anniecv de autoría 1 hour ago	Verified 9b22ac9
Update README.md	Fernando Navia Nova de autoría 1 hour ago	Verified f9a610e
agrego agrego jorge esteves	Jorge Esteves comprometido 6 hours ago	d9d0acb
modificacion jorge	Jorge Esteves comprometido 6 hours ago	1ac31bc

Fecha y hora actual: PM-07-08 17:08:48

practica en clase



se adicono los diferentes archivos de y practicas de clases en mi carpeta para seguimiento con el docente me q de sin internet y la sufrí tuvimos conflictos nuevamente

jorge ESTEVES r – 09/07/2025 – 17:53

INVESTIGACIÓN

QUÉ SON LOS ARGUMENTOS POR POSICIÓN VS LOS ARGUMENTOS POR NOMBRES

Son 2 formas diferentes de pasar valores a una función cada una diferente:

- Argumentos por Posición
está definida la variable de acuerdo a su posición y orden en la función
está bien tipeada.
Python asocia cada valor con el parámetro **según su posición**.

ejemplo

```
def saludar(nombre, edad):  
    print(f"Hola, {nombre}. Tienes {edad} años.")
```

```
saludar("jorge", 25) # Argumentos por posición
```

- Argumento por nombre
son aquellas que al momento de nombrar se le da el valor especificado sin importar el orden

ejemplo

```
saludar(edad=25, nombre="Ana") # Argumentos por nombre
```

Puedes combinar ambos (con cuidado)

Primero van los argumentos por posición, luego los argumentos **por nombre**.

CUAL ES LA DIFERENCIA Y CUANDO HAY QUE USAR UNO DE ESTOS

diferencias principales de cada uno

Característica	Argumentos por posición	Argumentos por nombre (keyword)
Orden	Importa el orden	No importa el orden
Forma de escritura	Solo el valor	Se indica el nombre del parámetro
Claridad	Puede ser menos clara	Es más legible y autoexplicativa
Uso común	Rápido para pocos valores	Mejor para funciones con muchos parámetros o valores por defecto

jorge ESTEVES r – 09/07/2025 – 18:15

ANA LAURA CUELLAR



PRÁCTICO 1

Jorge Luis Esteves Salas
Fernando Navia
Joel Dalton Montero
Ana Laura Cuellar
Weimar Valda
Leonel Eguez Camargo
ALEJANDRO HURTADO


Dirigido por el docente:
JIMMY REQUENA LLORENTY
Materia:
Programación II

ACTIVIDAD 1


ANA CUÉLLAR

06/07/2025

PRIMER EJERCICIO REPLY



```
~/workspace/PunterosLetales$ git remote set-url origin https://anniecvgp_3m6icm2ia0epk8gk8p49fvg@github.com/anniecvgp_3m6icm2ia0epk8gk8p49fvg/PunterosLetales
~/workspace$ git clone https://github.com/anniecvgp_3m6icm2ia0epk8gk8p49fvg/PunterosLetales
Cloning into 'PunterosLetales'...
remote: Enumerating objects: 54, done.
remote: Counting objects: 100% (54/54), done.
remote: Compressing objects: 100% (54/54), done.
remote: Total 54 (delta 9), reused 28 (delta 3), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (54/54), 22.11 KiB | 4.84 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (9/9), done.
~/workspace$ ls
main.py  PunterosLetales  pyproject.toml  uv.lock
~/workspace$ cd PunterosLetales
~/workspace/PunterosLetales$ git add Ana.md README.md
~/workspace/PunterosLetales$ git commit -m "push at nombre"
[main 99f5d81] push at nombre
2 files changed, 5 insertions(+)
create mode 100644 Ana.md
~/workspace/PunterosLetales$ git push origin main
remote: Permission to anniecvgp_3m6icm2ia0epk8gk8p49fvg/PunterosLetales.git denied to anniecvgp_3m6icm2ia0epk8gk8p49fvg.
fatal: unable to access 'https://github.com/anniecvgp_3m6icm2ia0epk8gk8p49fvg/PunterosLetales/': The requested URL returned error: 403
~/workspace/PunterosLetales$ git remote set-url origin https://anniecvgp_3m6icm2ia0epk8gk8p49fvg@github.com/anniecvgp_3m6icm2ia0epk8gk8p49fvg/PunterosLetales.git
~/workspace/PunterosLetales$ git remote set-url origin https://anniecvgp_3m6icm2ia0epk8gk8p49fvg@github.com/anniecvgp_3m6icm2ia0epk8gk8p49fvg/PunterosLetales.git
~/workspace/PunterosLetales$ git push origin main
```




Hice un archivo con mi nombre, fue la primera vez que use comandos como git commit, git push, git add. Un compañero me guió gracias a Dios y así pude subir mi carpeta. Me pareció interesante ver como se puede colaborar de forma organizada y simultánea en un mismo proyecto, ya que cada uno puede subir sus avances sin pisar el trabajo del otro.

Fecha y hora actual: PM-07-08 17:20:58


Actualización.

Copiamos y pegamos los ejercicios del Ingeniero. Subiendo a la Carpeta que tiene mi nombre cada uno de ellos, usando Replit.



```
~/workspace/PunterosLetales: git push

~/workspace$ cd PunterosLetales
~/workspace/PunterosLetales$ cd Annie
~/.../PunterosLetales/Annie$ git pull origin main
From https://github.com/anniecv/PunterosLetales
* branch      main      -> FETCH_HEAD
Already up to date.
~/.../PunterosLetales/Annie$ nano actualizacion.py
~/.../PunterosLetales/Annie$ cd ..
~/workspace/PunterosLetales$ git add Annie/actualizacion.py
~/workspace/PunterosLetales$ git commit -m "Agregado: actualizacion.py"
[main 08c43a3] Agregado: actualizacion.py
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 Annie/actualizacion.py
~/workspace/PunterosLetales$ git pull --rebase
Current branch main is up to date.
~/workspace/PunterosLetales$ git push
Enumerating objects: 6, done.
Counting objects: 100% (6/6), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (4/4), 398 bytes | 398.00 KiB/s, done.
Total 4 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To https://github.com/anniecv/PunterosLetales.git
0a7cd59..08c43a3 main -> main
~/workspace/PunterosLetales$
```



Pero resulta y resalta que me olvide sacarle screen a todo eso jajaja, entonces hice uno con print para mostrarle evidencia al Ingeniero.

yo le doy click y sale directo "jorge"

Fecha y hora actual: PM-07-09 17:14:11

Ana Laura Cuéllar - 09/07/2025 - 17:22

sii ya pude graxx xoxo

Fernando Navia Nova



PRÁCTICO 1

Jorge Luis Esteves Salas
Fernando Navia
Joel Dalton Montero
Ana Laura Cuellar
Weimar Valda
Leonel Eguez Camargo
ALEJANDRO HURTADO


Dirigido por el docente:
JIMMY REQUENA LLORENTTY
Materia:
Programación II

ACTIVIDAD 1

Fernando Navia Nova

06/07/2025

Github



```
programacion 2 0% used Run
Files Search
main.py prog2 PunterosLetales pyproject.toml uv.lock
~/workspace/PunterosLetales$ git push
Reinitialized existing Git repository in /home/runner/workspace/PunterosLetales/.git/
~/workspace/PunterosLetales$ git add FernandoNavia.md
~/workspace/PunterosLetales$ git add .
~/workspace/PunterosLetales$ git commit
Aborting commit due to empty commit message.
~/workspace/PunterosLetales$ git commit
Aborting commit due to empty commit message.
~/workspace/PunterosLetales$ git commit -m "hola mundo"
[main 62b55ff] hola mundo
1 file changed, 4 insertions(+)
create mode 100644 FernandoNavia.md
~/workspace/PunterosLetales$ git push origin main
remote: Permission to anniecv/PunterosLetales.git denied to FernandoNavia-Nova.
fatal: unable to access 'https://github.com/anniecv/PunterosLetales/': The requested URL returned error: 403
~/workspace/PunterosLetales$ git remote set-url origin https://FernandoNavia-Nova:ghp_HqW1dM7ze2B4LS1t1fwX5AugRMpduA4W0pKd@github.com:anniecv/PunterosLetales.git
~/workspace/PunterosLetales$ git push
fatal: unable to access 'https://github.com/anniecv/PunterosLetales.git/': URL rejected: Port number was not a decimal number between 0 and 65535
~/workspace/PunterosLetales$ ^C
~/workspace/PunterosLetales$ git remote set-url origin https://FernandoNavia-Nova:ghp_HqW1dM7ze2B4LS1t1fwX5AugRMpduA4W0pKd@github.com:anniecv/PunterosLetales.git
~/workspace/PunterosLetales$ git push
To https://github.com/anniecv/PunterosLetales.git
! [rejected]        main -> main (fetch first)
error: failed to push some refs to 'https://github.com/anniecv/PunterosLetales.git'
hint: Updates were rejected because the tip of your current branch is behind
hint: its remote counterpart. If you want to integrate the remote changes,
hint: use 'git pull' before pushing again.
hint: See the 'Note about fast-forwards' in 'git push --help' for details.
~/workspace/PunterosLetales$ git push origin main
To https://github.com/anniecv/PunterosLetales.git
! [rejected]        main -> main (fetch first)
```

En ese momento estaba agregando los documentos que nos solicitó el Ing. desde Replit pero nos salía el mismo error del curso y tuve que investigar y preguntar a mis compañeros si tenían los mismos problemas.

```
hint: See the 'Note about fast-forwards' in 'git push --help' for details.
~/workspace/PunterosLetales$ git push origin main
To https://github.com/anniecv/PunterosLetales.git
! [rejected]        main -> main (non-fast-forward)
error: failed to push some refs to 'https://github.com/anniecv/PunterosLetales.git'
hint: Updates were rejected because the tip of your current branch is behind
hint: its remote counterpart. If you want to integrate the remote changes,
hint: use 'git pull' before pushing again.
hint: See the 'Note about fast-forwards' in 'git push --help' for details.
~/workspace/PunterosLetales$ ^C
~/workspace/PunterosLetales$ git pull --no-rebase origin main
From https://github.com/anniecv/PunterosLetales
* branch          main       -> FETCH_HEAD
Merge made by the 'ort' strategy.
 README.md | 2 ++
1 file changed, 2 insertions(+)
~/workspace/PunterosLetales$ git push
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (5/5), 681 bytes | 681.00 KiB/s, done.
Total 5 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), done.
To https://github.com/anniecv/PunterosLetales.git
60540bf..ad53d0d main -> main
~/workspace/PunterosLetales$ ^C
~/workspace/PunterosLetales$
```

Este fue el código que luego agregue para poder solucionar los problemas que tenía con Github y luego empecé a funcionar con normalidad.

anniecv / PunterosLetales

Type to search

<> Code

Issues

Pull requests

Actions

Projects

Wiki

Security

Insights

PunterosLetales

Public

Watch 0

Fork 0

Star 0

main 1 Branch 0 Tags

Go to file

Add file

<> Code

Fernando Navia Nova

Merge branch 'main' of <https://github.com/anniecv/PunterosLetales>

ad53d0d · 1 hour ago

17 Commits

FernandoNavia.md

hola mundo

1 hour ago

README.md

Update README.md

1 hour ago

joel.md

subiendo archivos

yesterday

jorgeEsteves.md

agrego agrego jorge esteves

6 hours ago

README

PunterosLetales - Students

ana siiii yupi

elcasanomos

weimar29 holAa

About

No description, website, or topics provided.

Readme

Activity

0 stars

0 watching

0 forks

Report repository

Releases

No releases published

[Create a new release](#)

Packages

No packages published

[Publish your first package](#)

Contributors 4

En este momento fue cuando revise si se crearon los archivos desde Replit y se agregó en Github

Fecha y hora actual: PM-07-08 17:21:07

Weimar Valda Esteves



PRÁCTICO 1


Jorge Luis Esteves Salas
Fernando Navia
Joel Dalton Montero
Ana Laura Cuellar
Weimar Valda
Leonel Eguez Camargo
ALEJANDRO HURTADO

Dirigido por el docente:
JIMMY REQUENA LLORENTTY
Materia:
Programación II

ACTIVIDAD 1

Weimar Valda Esteves


06/07/25 23:10



```
programacion 2 0% used Run
Files
Search
prog2
PunterosLetales
FernandoNavia.md
joel.md
jorgeEsteves.md
README.md
main.py
Package files
.pythonlibs
pyproject.toml
uv.lock

~/workspace$ ls
main.py prog2 PunterosLetales pyproject.toml uv.lock
~/workspace$ cd PunterosLetales
~/workspace/PunterosLetales$ git init
Reinitialized existing Git repository in /home/runner/workspace/PunterosLetales/.git/
~/workspace/PunterosLetales$ git add FernandoNavia.md
~/workspace/PunterosLetales$ git commit
Aborting commit due to empty commit message.
~/workspace/PunterosLetales$ git commit
Aborting commit due to empty commit message.
~/workspace/PunterosLetales$ git commit -m "hola mundo"
[main 62055f4] hola mundo
1 file changed, 4 insertions(+)
create mode 100644 FernandoNavia.md
~/workspace/PunterosLetales$ git push origin main
remote: Permission to anniecv/PunterosLetales.git denied to FernandoNavia-Nova.
fatal: unable to access 'https://github.com/anniecv/PunterosLetales/': The requested URL returned error: 403
~/workspace/PunterosLetales$ git remote set-url origin https://FernandoNavia-Nova:ghp_HqW1dM7ze204LS1tlfwX5AugRMpduA4W0pKd@github.com:anniecv/PunterosLetales.git
~/workspace/PunterosLetales$ git push
fatal: unable to access 'https://github.com/anniecv/PunterosLetales.git/': URL rejected: Port number was not a decimal number between 0 and 65535
~/workspace/PunterosLetales$ git remote set-url origin https://FernandoNavia-Nova:ghp_HqW1dM7ze204LS1tlfwX5AugRMpduA4W0pKd@github.com/anniecv/PunterosLetales.git
~/workspace/PunterosLetales$ git push
To https://github.com/anniecv/PunterosLetales.git
! [rejected]        main -> main (fetch first)
error: failed to push some refs to 'https://github.com/anniecv/PunterosLetales.git'
hint: Updates were rejected because the remote contains work that you do not
hint: have locally. This is usually caused by another repository pushing to
hint: the same ref. If you want to integrate the remote changes, use
hint: 'git pull' before pushing again.
hint: See the 'Note about fast-forwards' in 'git push --help' for details.
~/workspace/PunterosLetales$ git push origin main
To https://github.com/anniecv/PunterosLetales.git
! [rejected]        main -> main (fetch first)
error: failed to push some refs to 'https://github.com/anniecv/PunterosLetales.git'
```

me perdí en la parte de la token pero gracias a la ayuda de mis compañeros encontramos rápido el error pero me di cuenta que de utilidad de los diferentes comandos para para crear y seguir los detalles de git ayudó mucho el apoyo de los compañeros.



principal		Todos los usuarios		Todo el tiempo	
Se comprometió el 6 de julio de 2025					
pon mi nombre	Ana Cuéllar comprometido Hace 27 minutos	995f581			
Hola que hace	weimar295 comprometido Hace 52 minutos	295b963			

Fecha y hora actual: PM-07-08 17:21:13

ALEJANDRO HURTADO



PRÁCTICO 1

Jorge Luis Esteves Salas
Fernando Navia
Joel Dalton Montero
Ana Laura Cuellar
Weimar Valda
Leonel Eguez Camargo
ALEJANDRO HURTADO

Dirigido por el docente:
JIMMY REQUENA LLORENTTY
Materia:
Programación II

ACTIVIDAD 1

Fecha y hora actual: PM-07-08 17:21:36Alejandro Hurtado r – 09/07/2025 – 20:11

Mis Primeras Pruebas de Replit



Despues de reguir los pasos del texto guia en la plataforma pude configurar mi replit con mi repositorio tuve unas complicacions y todavia no puedo configurar el token

de acceso correctamente pero la sincronización de archivos entre funciona bien.



añadi y elimine archivos tanto en el repositorio como en el replit y funciona bien
Alejandro Hurtado r – 09/07/2025 – 20:12

Joel Dalton Montero Mendoza



PRÁCTICO 1

Jorge Luis Esteves Salas
Fernando Navia
Joel Dalton Montero
Ana Laura Cuellar
Weimar Valda
Leonel Eguez Camargo
ALEJANDRO HURTADO

Dirigido por el docente:
JIMMY REQUENA LLORENTTY
Materia:
Programación II

ACTIVIDAD 1

Joel Dalton Montero Mendoza

06/07/2025


En esta práctica aprendí varios comandos de Git que antes no conocía. Por ejemplo:

git init : entendí que sirve para iniciar un repositorio en la carpeta donde estoy trabajando. Es como decirle a Git: *“aquí voy a empezar a controlar cambios.”*

git add : sirve para agregar todos los archivos modificados o nuevos para que estén listos para guardar en el historial. Me di cuenta que el punto (.) significa *“todos los archivos.”*

git commit -m "mensaje" : entendí que es como tomar una foto de los cambios y dejarle un comentario para recordar qué hice.

git push origin main : aprendí que es el comando para subir mis cambios al repositorio en Github. Aquí fue donde más me costó porque me pedía el token y me daba errores.



```
programación 2 [main] on used [Run]
Files Search
main.py prog2 PunterosLetales pyproject.toml uv.lock
PunterosLetales
FernandoNova.md
joel.md
jorgeEsteves.md
README.md
main.py
Package Files
pythondb
pyproject.toml
uv.lock


~/workspace/PunterosLetales: git push
~/workspace$ ls
main.py prog2 PunterosLetales pyproject.toml uv.lock
~/workspace$ cd PunterosLetales
~/workspace/PunterosLetales$ git init
Reinitialized existing Git repository in /home/runner/workspace/PunterosLetales/.git/
~/workspace/PunterosLetales$ git add FernandoNova.md
~/workspace/PunterosLetales$ git add .
~/workspace/PunterosLetales$ git commit
Aborting commit due to empty commit message.
~/workspace/PunterosLetales$ git commit
Aborting commit due to empty commit message.
~/workspace/PunterosLetales$ git commit -m "hola mundo"
[main 62855fa] hola mundo
1 file changed, 4 insertions(+)
Create mode 100644 FernandoNova.md
~/workspace/PunterosLetales$ git push origin main
remote: Permission to anniecv/PunterosLetales.git denied to FernandoNova.
fatal: unable to access 'https://github.com/anniecv/PunterosLetales/': The requested URL returned error: 403
~/workspace/PunterosLetales$ git remote set-url origin https://FernandoNova-Nova:ghp_HqM1Dh7zc2B4LSitfwX5AugPpduA4Mpkd3@github.com:anniecv/PunterosLetales.
git
~/workspace/PunterosLetales$ git push
To https://github.com/anniecv/PunterosLetales.git
! [rejected] main -> main (fetch first)
error: failed to push some refs to 'https://github.com/anniecv/PunterosLetales.git'
hint: Updates were rejected because the remote contains work that you do not
hint: have locally. This is usually caused by another repository pushing to
hint: the same ref. If you want to integrate the remote changes, use
hint: 'git pull' before pushing again.
hint: See the 'Note about fast-forwards' in 'git push --help' for details.
~/workspace/PunterosLetales$ git push origin main
To https://github.com/anniecv/PunterosLetales.git
! [rejected] main -> main (fetch first)
error: failed to push some refs to 'https://github.com/anniecv/PunterosLetales.git'
```

Me costó al principio, sobre todo lo del token de acceso, pero gracias a mis compañeros y al material del profe, entendí cómo generarlo en Github y usarlo para poder subir mis archivos.

Lo que más me gustó fue darme cuenta que con Git se puede trabajar en equipo sin sobrescribir el trabajo de los demás, y que siempre puedo volver atrás si algo sale mal. Siento que aprendí algo muy útil para proyectos grandes.

Fecha y hora actual: PM-07-08 17:21:57

joel Dalton – 09/07/2025 – 20:16



Leonel Eguez Camargo



PRÁCTICO 1


Jorge Luis Esteves Salas
Fernando Navia
Joel Dalton Montero
Ana Laura Cuellar
Weimar Valda
Leonel Eguez Camargo
ALEJANDRO HURTADO

Dirigido por el docente:
JIMMY REQUENA LLORENTTY
Materia:
Programación II

ACTIVIDAD 1

Leonel Eguez Camargo

08/07/2025 15:56



Aqui cree mi archivo md, despues de andar investigando un poco y lo logre.

Fecha y hora actual: PM-07-08 17:22:12