TUGAS INDIVIDU 3

Pengembangan Aplikasi Web
Nama : Annisa Salsabila
NIM : 123140070
Kelas : RA

1. Deskripsi Singkat

Tugas ini meminta pembuatan website sederhana yang terdiri dari dua halaman. Halaman pertama adalah halaman pendaftaran yang dibuat dengan form ber-method GET, dan halaman kedua adalah halaman detail informasi pendaftar yang isinya dummy. Dua halaman ini dihubungkan lewat query string. Di tugas ini query string hanya didesain saja, jadi data dari form belum ditangkap atau diolah di halaman detail.

Tema yang aku pakai adalah pendaftaran Pelatihan Web Dasar. Supaya tampilan kedua halaman seragam, semua CSS ditaruh di satu file `style.css` yang dipanggil dari kedua halaman lewat tag `<link>`.

Struktur file (folder task_3)


File	Fungsi
`pendaftaran.html`	Halaman pendaftaran (form method GET)
`detail.html`	Halaman detail pendaftar (dummy) dan contoh rancangan query string
`style.css`	CSS untuk layout, box, tabel, dan form di kedua halaman
RA-Annisa Salsabila-123140070-Tugas3-Pemweb.pdf	Laporan ini

2. Halaman Pendaftaran

Form dibuat dengan tag `<form id="form-pendaftaran" method="get" action="detail.html">`. Karena method-nya GET, waktu tombol Daftar diklik browser membuka `detail.html` dan menempelkan isi form di belakang URL sebagai query string. Nama tiap parameter diambil dari atribut `name` pada masing-masing input, jadi atribut ini yang aku rancang paling hati-hati.

Field dibagi ke dalam dua `fieldset`, yaitu Data Diri dan Data Pelatihan, supaya form tidak terlihat panjang dan berantakan. Setiap input punya `label` yang terhubung lewat atribut `for` dan `id`. Validasi dasar memakai atribut HTML, yaitu `required` untuk field wajib, `pattern="[0-9]{9}"` untuk NIM, dan tipe `email` untuk email.

Label	name (parameter)	Jenis kontrol
Nama Lengkap	`nama`	input text
NIM	`nim`	input text + pattern 9 digit
Tanggal Lahir	`tgl_lahir`	input date
Email	`email`	input email
No. HP	`no_hp`	input tel
Jenis Kelamin	`gender`	radio (laki-laki / perempuan)
Alamat	`alamat`	textarea
Program Studi	`prodi`	select
Minat Materi	`minat`	checkbox, 4 pilihan, name sama
Persetujuan	`setuju`	checkbox




Gambar 1. Halaman pendaftaran setelah form diisi

3. Halaman Detail Pendaftar

Halaman detail berisi data dummy dalam bentuk tabel, dengan nama Budi Santoso sebagai contoh. Datanya ditulis langsung di HTML, bukan diambil dari URL, karena tugas ini tidak meminta data ditangkap. Itu sebabnya isi tabel berbeda dengan data yang diisi di form.

Selain tabel data pendaftar, di halaman ini aku taruh juga contoh URL hasil submit dan tabel daftar parameternya, jadi rancangan query string bisa langsung dilihat dari halaman detail (Gambar 2).



Gambar 2. Rancangan query string dan daftar parameter di halaman detail

4. Desain Query String

Format yang dipakai mengikuti cara kerja form GET di materi pertemuan 4, yaitu `halaman?parameter1=nilai1&parameter2=nilai2`. Aturan yang berlaku pada rancangan ini:

- Tanda `?` memisahkan alamat halaman dengan query string, dan tanda `&` memisahkan satu pasangan parameter dengan pasangan berikutnya.
- Nama parameter memakai huruf kecil dan underscore (misal `tgl_lahir`, `no_hp`) supaya konsisten.
- Spasi diubah browser menjadi `+`, sedangkan karakter khusus di-encode, misalnya `@` menjadi `%40` dan koma menjadi `%2C`.

- Checkbox minat memakai `name` yang sama, jadi kalau dipilih lebih dari satu parameternya muncul berulang (`minat=frontend&minat=backend`).
- Checkbox setuju tidak punya atribut value, sehingga nilainya otomatis `on`.
- Radio atau checkbox yang tidak dipilih tidak ikut terkirim. Tombol submit tidak diberi `name` supaya tidak masuk ke query string.

Contoh query string lengkap:

```
detail.html?nama=Budi+Santoso&nim=123140001&tgl_lahir=2005-03-14&email=budi.santoso%40mail.com&no_hp=081234567890&gender=laki-laki&alamat=Jl.+Merdeka+No.+10%2C+Bandar+Lampung&prodi=informatika&minat=frontend&minat=backend&setuju=on
```

Rancangan ini sudah aku coba di browser. Form diisi lalu di-submit, dan address bar langsung berisi `detail.html` dengan query string dari data form, seperti yang terlihat di Gambar 2. Validasi NIM juga ikut dicoba, input yang bukan 9 digit angka ditolak oleh browser sebelum form terkirim.

5. Desain CSS

5.1 Selector yang digunakan

Tugas meminta minimal tiga selector. Di `style.css` aku memakai enam jenis selector:

Jenis	Contoh di style.css	Kegunaan
Selector elemen	`body`, `table`, `th`, `td`, `label`, `fieldset`, `legend`, `select`, `textarea`	Mengatur font, warna, jarak, dan border dasar untuk semua tag yang sejenis.
Selector class	`.container`, `.card`, `.form-grid`, `.form-group`, `.pilihan`, `.btn`	Dipakai untuk bagian layout dan komponen yang muncul berulang.
Selector id	`#status-pendaftaran`	Badge status di halaman detail, cuma ada satu jadi pas pakai id.
Selector atribut	`input[type="text"]`, `input[type="radio"]`, dst.	Membedakan tampilan input berdasarkan tipenya.
Pseudo-class	`input:focus`, `.btn:hover`, `tbody tr:nth-child(even) td`, `tbody tr:hover td`	Efek fokus pada input, hover tombol, zebra stripes dan hover pada baris tabel.
Selector gabungan	`th, td`, `.card h2`, `.nav a.aktif`	Grouping dan descendant, supaya aturan tidak ditulis berulang.

5.2 Layout

Layout memakai Flexbox dan Grid. Header dan footer memakai `display: flex` dengan `justify-content` dan `align-items` supaya judul dan menu bisa rata kiri-kanan dan sejajar vertikal. Isi halaman dibungkus `.container` dengan `max-width: 820px` dan `margin: auto` sehingga selalu di tengah. Field di dalam fieldset memakai `display: grid` dengan `grid-template-columns: 1fr 1fr` dan `gap`. Field yang butuh lebar penuh (nama, alamat, minat) memakai `grid-column: 1 / 3`. Untuk layar kecil ada media query `max-width: 640px` yang mengubah form menjadi satu kolom.

5.3 Box

Setiap bagian isi dibuat sebagai kotak (`.card`) dengan `padding`, `margin`, `border`, `border-radius`, dan `box-shadow`. Garis atas kotak dibuat lebih tebal berwarna oranye sebagai aksen. Semua elemen memakai `box-sizing: border-box` supaya lebar input dan kotak tidak melebihi induknya saat ditambah padding.

5.4 Tabel

Tabel memakai `border-collapse: collapse` dan lebar 100%. Header tabel diberi warna biru dengan teks putih, `caption` dibuat huruf kapital kecil di atas tabel, kolom label di tabel detail diberi latar abu muda, dan baris genap diberi warna berbeda (zebra stripes) lewat `tr:nth-child(even)`. Saat kursor di atas sebuah baris, warnanya berubah lewat `tr:hover`. Sel tabel juga diberi `overflow-wrap: anywhere` karena nilai query string yang panjang sempat membuat tabel melebar di layar HP.

5.5 Form

Input, select, dan textarea dibuat lebar penuh dengan padding, border, dan sudut membulat. Saat input difokuskan, border berubah biru dan muncul bayangan tipis lewat `:focus`. Radio dan checkbox dijejerkan memakai flex (`.pilihan`) dan diberi `accent-color` agar warnanya sama dengan tema. Tombol Daftar dan Reset memakai class `.btn` dengan efek hover.

6. Penutup

Halaman pendaftaran dan halaman detail sudah sesuai ketentuan tugas: dua halaman, form method GET, halaman detail dummy, query string yang didesain tanpa menangkap data, minimal tiga selector, serta desain layout, box, tabel, dan form dengan CSS.

Lampiran Link Github : https://github.com/annisasalsabila0513-arch/Task3.git