[Perplexity 분석 보고서]

[아티팩트 상세 분석 보고서]



작성일	2025.06.11
작성자	안서진, 강지민, 김예은, 전소현, 배영혜, 김신아, 정지윤
검토자	김예은

목차

I. 기본 정보	3
Ⅱ. 프로그램 개요	3
1. 프로그램 목적	3
2. 주요 기능 요약	3
Ⅲ. 분석 목적	3
IV. 분석 도구 정보	4
V. 해시값	4
VI. 분석 아티팩트	5
1. 시스템 설치/실행 아티팩트	5
2. 사용자 행위 아티팩트	9
3. 파일 사용/조작 아티팩트	15
4. 메모리 아티팩트	17
5. 네트워크 아티팩트	18
6. 메신저 아티팩트	25
VII. 분석 차별점	30
VIII. 분석 요약	30
IX. 향후 계획	33
X. 참고 문헌	

I. 기본 정보

프로그램 범주	LLM
프로그램	Perplexity
버전	1.1.3
다운로드 경로	https://www.perplexity.ai/platforms

[표 1] 기본정보

Ⅱ. 프로그램 개요

1. 프로그램 목적

정보를 발견하는 방법을 혁신하기 위해 설계된 인공지능(AI) 검색 엔진이다. 어떤 질문이든 물어보면 인터넷을 검색하여 쉽고 대화 형식으로 확인할 수 있는 답변을 제공한다. 연구 파트너로 생각하면 시간을 절약하여 정확한 지식을 제공하여 도움을 준다.

2. 주요 기능 요약

자연어 질의 응답, 멀티모달 검색, 실시간 웹 검색, 소스 인용, 대화형 인터페이스 등 다양한 기능을 통해 사용자의 정보 검색과 지식 습득을 지원한다.

Ⅲ. 분석 목적

본 분석은 정상적인 프로그램인 Perplexity이 악의적인 목적으로 활용할 수 있다는 시나리오를 기반으로, 사용 시 생성되는 아티팩트를 포렌식 측면에서 식별하고, 관련 파일 및 레지스트리 등의 저장 경로를 분석하여 디지털 증거 확보 가능성을 평가하는 것을 목적으로 한다.

IV. 분석 도구 정보


도구명	버전
FTK Imager	v4.7.3.81
ChromeCacheView	v2.52
HxD	v2.5
Wireshark	V4.4.6
NTFS Log Tracker	v1.8
WinPrefetchView	v1.37

[표 2] 분석도구

V. 해시값

해시	값
MD5	4450bc61587ebc915ed02650e31a8ca8
SHA1	128d2d66cb7cfca36a8d719b7f02dceb0d267d6a

[표 3] 해시값




[그림 1] FTK Imager로 확인한 vmdk 해시값

VI. 분석 아티팩트

- 1. 시스템 설치/실행 아티팩트
- 1) Prefetch 파일
 - 1) 경로: C:₩Windows₩Prefetch
 - 1) 분석 내용: Perplexity가 설치 및 실행된 기록을 보여준다. P ERPLEXITY SETUP 1.1.3.EXE-281AC516.pf는 오전 04:15:29에 설치 프로 그램이 실행됐음을 나타내고 PERPLEXITY.EXE-DAA84D8*.pf: 오전 06:3 8:43 이후로 실행 파일이 여러번 실행됐음을 나타낸다.

```
PERPLEXITY SETUP 1.1.3.EXE-281AC516.pf
                                                                            2025-06-08 오전 4:15:29
                                                  31,886 (32 KB) Regular File
PERPLEXITY.EXE-DAA84D84.pf
                                                   76,609 (75 KB) Regular File 2025-06-08 오전 6:39:16
PERPLEXITY.EXE-DAA84D85.pf
                                                   31,155 (31 KB) Regular File 2025-06-08 오전 6:38:43
PERPLEXITY.EXE-DAA84D86.pf
                                                   15,460 (16 KB) Regular File 2025-06-08 오전 6:39:51
                                                   19,906 (20 KB) Regular File
PERPLEXITY.EXE-DAA84D87.pf
                                                                               2025-06-08 오전 6:38:43
PERPLEXITY.EXE-DAA84D88.pf
                                                                               2025-06-08 오전 6:39:45
                                                     7,407 (8 KB) Regular File
PERPLEXITY.EXE-DAA84D8C.pf
                                                                               2025-06-08 오전 6:40:30
                                                   13,077 (13 KB) Regular File
```

[그림 2] FTK Imager로 본 prefetch 파일 기록



[그림 3] WinPrefetchView로 본 설치 파일 기록

Properties	×
Filename:	PERPLEXITY.EXE-DAA84D84.pf
Created Time:	2025-06-08 오후 1:16:43
Modified Time:	2025-06-08 오후 3:39:16
File Size:	76,609
Process EXE:	PERPLEXITY.EXE
Process Path:	#VOLUME{01dbd7dc185e5e0c-c21900c8}#USERS#F
Run Counter:	9
Last Run Time:	2025-06-08 오후 3:38:52, 2025-06-08 오후 3:38:28,
Missing Process:	No
	ОК

[그림 3] WinPrefetchView로 본 실행 파일 기록

2) 실행 로그

- 3) 경로: C:Users₩forensic₩AppData₩Roaming₩Perplexity₩logs₩main.log
- 2) 분석 내용: Electron ready : Perplexity 앱은 Electron 기반으로 실행된다. 즉 Electron 프레임 워크 로딩 완료는 앱 실행 준비가 완료됨을 뜻한다. Window opened : Perplexity 앱의 GUI 창이 열림을 나타낸다.App ready : 앱이 실행될 준비를 완료했음을 나타낸다.

```
[2025-06-08 14:42:03.473] [info] [main]: Electron ready [2025-06-08 14:42:03.970] [info] [main]: Window opened at {x: undefined, y: undefined, width: 1200, height: 800} [2025-06-08 14:42:04.160] [info] [main]: App ready [2025-06-08 14:42:48.612] [info] [main]: App attempted to navigate - { "isLinkInternal": true, "isMainWindow": true. "newUr1": "https://www.perplexity.ai/" } [2025-06-08 14:42:55.086] [info] [main]: App attempted to navigate - { "isLinkInternal": true, "isMainWindow": true, "isMainWindow": true, "isMainWindow": true, "newUr1": "https://www.perplexity.ai/" }
```

[그림 4] FTK Imager로 본 main.log기록

4) 설치 디렉터리

- 5) 경로: C:Users₩forensic₩AppData₩Local₩Programs₩Perplexity
- 3) 분석 내용: Perplexity.exe 은 파일명을 보아 실행 파일임을 알 수 있다. Uninstall Perplexity.exe 은 삭제 관리자 실행 파일임을 알 수 있다. 각종 .dll, .pak파일을 통해 perplexity가 실행가능한 상태로 설치되어 있음을 알 수 있다.

File List			
Name	Size	Туре	Date Modified
locales	160 (1 KB)	Directory	2025-06-08 오전 4:16:17
resources	56 (1 KB)	Directory	2025-06-08 오전 4:16:18
□\$130	4,096 (4 KB)	NTFS Index Al	2025-06-08 오전 4:16:21
chrome_100_percent.pak	151,599 (149 KB)	Regular File	2025-04-15 오후 4:10:06
chrome_200_percent.pak	228,644 (224 KB)	Regular File	2025-04-15 오후 4:10:06
d3dcompiler_47.dll	4,916,728 (4,802 KB)	Regular File	2025-04-15 오후 4:10:06
®ffmpeg.dⅡ	2,927,616 (2,859 KB)	Regular File	2025-04-15 오후 4:10:06
□icudtl.dat	10,468,208 (10,223	Regular File	2025-04-15 오후 4:10:06
[®] libEGL.dll	493,056 (482 KB)	Regular File	2025-04-15 오후 4:10:06
libGLESv2.dll	8,417,792 (8,221 KB)	Regular File	2025-04-15 오후 4:10:06
LICENSE.electron.txt	1,096 (2 KB)	Regular File	2025-04-15 오후 4:10:06
©LICENSES.chromium.html	9,099,045 (8,886 KB)	Regular File	2025-04-15 오후 4:10:06
Perplexity.exe	188,845,344 (184,42	Regular File	2025-04-15 오후 4:10:06
resources.pak	5,754,382 (5,620 KB)	Regular File	2025-04-15 오후 4:10:06
snapshot_blob.bin	316,538 (310 KB)	Regular File	2025-04-15 오후 4:10:06
Uninstall Perplexity.exe	238,096 (233 KB)	Regular File	2025-04-15 오후 4:10:26
0v8_context_snapshot.bin	687,473 (672 KB)	Regular File	2025-04-15 오후 4:10:06
vk_swiftshader.dll	5,533,184 (5,404 KB)	Regular File	2025-04-15 오후 4:10:06
vk_swiftshader_icd.json	106 (1 KB)	Regular File	2025-04-15 오후 4:10:06
® vulkan-1.dll	894,976 (874 KB)	Regular File	2025-04-15 오후 4:10:06

[그림 5] FTK Imager로 본 파일 기록

6) 다운로드 파일

- 7) 경로: C:Users₩forensic₩Downloads
- 4) 분석 내용: Perplexity Setup 1.1.3.exe 가 2025-06-08일 04: 14:46에 다운로드 혹은 실행 했을 것으로 추정된다.

Name	Size	Type	Date Modified
□\$130	4,096 (4 KB)	NTFS Index Allocation	2025-06-08 오전 4:58:41
desktop.ini	282 (1 KB)	Regular File	2025-06-07 오후 7:10:32
□ EULAaccepted.dat	61 (1 KB)	Regular File	2025-06-07 오후 7:52:01
MRCv120.exe	351,584 (344 KB)	Regular File	2025-06-07 오후 7:51:38
Perplexity Setup 1.1.3.exe	170,700,224 (166,70	Regular File	2025-06-08 오전 4:14:46
□확인되지 않음 742658.crdownload	3,385 (4 KB)	Regular File	2025-06-08 오전 4:53:13
□확인되지 않음 949119.crdownload	1,099 (2 KB)	Regular File	2025-06-08 오전 4:58:42

[그림 6] FTK Imager로 본 파일 기록

8) Ink 파일

- 9) 경로: C:Users₩forensic₩Desktop
- 5) 분석 내용: 바탕화면에 있는 Ink파일로 보아 바로가기가 있었음을 확인 가능하다.

Name	Size Type	Date Modified
desktop.ini	282 (1 KB) Regular File	2025-06-07 오후 7:10:32
□ Perplexity.lnk	2,324 (3 KB) Regular File	2025-06-08 오전 4:16:26


[그림 7] FTK Imager로 본 파일 기록

- 10) update 파일
 - 11) 경로: C:Users₩forensic₩AppData₩Local₩perplexityupdater
 - 6) 분석 내용: updater파일에 들어갔을 때 있는 실행 파일로 오전 04:14:46에 update가 진행되었음을 알 수 있다.

Name	Size Type	Date Modified	
■installer.exe	170,700,224 (166,70 Regu	llar File 2025-06-08 오전 4:14:46	

[그림 8] FTK Imager로 본 파일 기록

- 2. 사용자 행위 아티팩트
- 1) 사용자 이메일
 - (1) 경로: C:₩Users₩forensic₩AppData₩Roaming₩Perpl exity₩llogs₩main.log
 - (2) 분석 내용: 계정 92212893@jmail.ac.kr 을 사용했음 을 확인할 수 있다.



[그림 9] FTK Imager로 본 사용자 이메일

- 2) 사용자 메타 정보
 - (1) 경로: C:₩Users₩forensic₩AppData₩Roaming₩Perpl exity₩Cache₩Cache_Data₩data_3
 - (2) 분석 내용: 사용자의 내부 시스템에서의 고유 식별자 및 사용자 명, email, username, 권한 레벨, 기여자 정보, 사용자가 실제 입력한 검색 쿼리를 확인할 수 있다.

```
`"author_id":"4296d1c2-f29c-48d5-88ff-79d8b1e6444f"` `"author_username":
"922128935148"`
`"owner_user":{"email":"92212893@jmail.ac.kr","username":"922128935148","p
ermission":4}` `"contributor_users":[{"email":"doredo0421@gmail.com","usern
ame":"doredo042167376","permission":12}]`
`"query_str":"Bread Recipe"` `"title":"Forensic","description":"Perplexity Opera
tion Report"`
```

3) csrf 토큰


- (1) 경로: C:₩Users₩forensic₩AppData₩Roaming₩Perpl exity₩Cache₩Cache_Data₩data_1
- (2) 분석 내용: ChromeCacheView를 사용하여 해당 Cac he_Data 파일을 추출하여 사용자에 대한 정보를 분석 할 수 있다. 1/0/https://www.perplexity.ai/api/auth/csrf csrf.json 파일을 통하여 해당 사용자의 csrf토큰을 확인할 수 있다.

pretty print 적용 🗆 {"csrfToken":"74885258ef13a2ab7ad269617cec2fbe2e81f34f5a351df07bb9f78fc9b9c83a"}

[그림 10] FTK Imager로 본 csrf 토큰

4) 로그인 인증 시도

- (1) 경로: C:₩Users₩forensic₩AppData₩Roaming₩Perpl exity₩Cache₩Cache_Data₩data_1
- (2) 분석 내용: 사용자가 이메일을 통해 Perplexity 로그 인 인증을 시도한 것을 확인할 수 있다.



[그림 11] FTK Imager로 본 로그인 인증 시도

- 5) 사용자 설정/계정 활동 리소스 접근 (Google Drive 연동)
 - (1) 경로: C:₩Users₩forensic₩AppData₩Roaming₩Perpl

exity₩CacheWCache_DataWdata_1

(2) 분석 내용: Google Drive 연결을 설정한 것을 확인할 수 있다.



[그림 12] FTK Imager로 본 Google Drive 연결

"newUrl": "https://accounts.google.com/o/oauth2/v2/auth?client_id=309443544840-ql2o8lf1 li0lt1h512uh6nahb7920upq.apps.googleusercontent.com&redirect_uri=https%3A%2F%2Fw ww.perplexity.ai%2Frest%2Fconnectors%2Fgoogle_drive%2Foauth_callback&response_typ e=code&scope=https%3A%2F%2Fwww.googleapis.com%2Fauth%2Fuserinfo.profile+ http s%3A%2F%2Fwww.googleapis.com%2Fauth%2Fuserinfo.email+ https%3A%2F%2Fwww.googleapis.com%2Fauth%2Fdrive.readonly+ https%3A%2F%2Fwww.googleapis.com%2Fauth%2Fdrive.metadata.readonly&access_type=offline&state=eyJ1c2VyX2lkIjo3NDA3MjA1Miwib3 JnYW5pemF0aW9uX3V1aWQiOm51bGwsInZlcmlmaWVyIjoiQWM3NnVZV1NtRzdsSi02X25h NDJnVE1RTFRPMHNzSWwtX3NCUV8xX2VIWm9RWUt4RlRRQVJMTjBxWjJoN3NnUmo1Tk UyR1hVZUlHZS13ZWlGeVRDMFFQc2I4d2VhdXFFNzg2SU13bVd4NG5ybklyemNFbXc0RzhFei1pN0RnNmkiLCJyZWZlcnJlciI6bnVsbCwicmVmZXJyZXJfaWQiOm51bGx9&prompt=consent

6) 앱 실행 로그

- (1) 경로: C:₩Users₩forensic₩AppData₩Roaming₩Perpl exity₩logs₩main.log
- (2) 분석 내용: Perplexity 앱을 실행한 로그를 확인할 수 있다.

```
[2025-06-08 13:16:41.313] [info] [main]: Electron ready
[2025-06-08 13:16:41.383] [info] [main]: Enabling launch at startup (first launch)
[2025-06-08 13:16:42.931] [info] [main]: Window opened at {x: undefined, y: undefined, width: 1200, height: 800}
[2025-06-08 13:16:43.301] [info] [main]: App ready
```

[그림 12] FTK Imager로 본 앱 실행 로그

7) 프롬프트 로그

- (1) 경로: C:₩Users₩forensic₩AppData₩Roaming₩Perpl exity₩logs₩main.log
 - (2) 분석 내용:
- ① 공격 특성 습성 요청을 확인할 수 있다.

[2023 00 00 13:30:23.572] [11110]	[maili] · uiu navigate ili page	(https://www.perprexity.ar/search/new/abdodina erob 4rer 3300 ecoapecezaer/
[2025-06-08 13:38:26.502] [info]	[main]: did-navigate-in-page	(https://www.perplexity.ai/search/please-act-as-a-mock-penetrati-15HH9ye8QDmGgfcTWwMutQ)
[2025-06-08 13:38:26.774] [info]	[main]: did-navigate-in-page	(https://www.perplexity.ai/search/please-act-as-a-mock-penetrati-15HH9ye8QDmGgfcTWwMutQ)
[0000F 00 00 10, 40, 00 010] [1-4-]	footstate at a sout token to be seen	/http://///

[그림 13] FTK Imager로 본 프롬포트 로그

② 악성 코드 제작 요청을 확인할 수 있다.

[[ZUZUTUUTUO J+4 + Z. 70] [V]	[main] · ulumaviyatemimpaye (https://www.pelplexity.al/Sealuhnew/40000uzumizo4m4euomapuomeoap4ce/00cb)
[2025-06-08 13:41:12.865] [info]	[main]: did-navigate-in-page (https://www.perplexity.ai/search/ <mark>code-for-security-training-and-imdchdLfTq2YLcZRqtfzRQ)</mark>
[2025-06-08 13:41:13.257] [info]	[main]: did-navigate-in-page (https://www.perplexity.ai/search/ <mark>code-for-security-training-and-imdchdLfTq2YLcZRqtfzRQ</mark>)
[2025-06-08 13:49:22.071] [info]	[main]: did-navigate-in-page (https://www.perplexity.ai/)
[2025-06-08 13:49:22,996] [info]	[main]: did-navigate-in-page (https://www.perplexity.ai/)
[2025-06-08 13:50:38.290] [info]	[main]: did-navigate-in-page (https://www.perplexity.ai/)
	[main]: did-navigate-in-page (https://www.perplexity.ai/)
[2025-06-08 13:50:39.950] [info]	[main]: did-navigate-in-page (https://www.perplexity.ai/search/code-for-security-training-and-imdchdLfTq2YLcZRqtfzRQ)
[2025-06-08 13:50:40.588] [info]	[main]: did-navigate-in-page (https://www.perplexity.ai/search/ <mark>code-for-security-training-and-imdchdLfTq2YLcZRqtfzRQ)</mark>

[그림 14] FTK Imager로 본 프롬포트 로그

③ 다크웹 유출 데이터 분석 요청을 확인할 수 있다.

[2025-06-08 14:09:16.404] [info]	[main]: did-navigate-in-page (https://www.perplexity.ai/search <mark>/in-the-attached-employees-leak-Q9TGUHKLSvKQ8bh3Fg3w0Q</mark>
[2025-06-08 14:09:16.593] [info]	[main]: did-navigate-in-page (https://www.perplexity.ai/search <mark>/in-the-attached-employees-leak-Q9TGUHkLSvKQ8bh3Fg3w0Q</mark>

[그림 15] FTK Imager로 본 프롬포트 로그

④ 타깃 기업 조사 및 OSINT 요청을 확인할 수 있다.

[2025-06-08 14:04:20.057] [info]	[main]: did-navigate-in-page	(https://www.perplexity.ai/search/new/3fb1f2df-fe67-4117-9b77-5712d36ad4e4)
[2025-06-08 14:04:20.504] [info]	[main]: did-navigate-in-page	(https://www.perplexity.ai/search/i-want-to-do-an-osint-collecti-KjgT4ZWBSiGFxn3Y1mCRIg)
		(https://www.perplexity.ai/search/i-want-to-do-an-osint-collecti-KjgT4ZWBSiGFxn3Y1mCRIg)
[2025-06-08 14:07:58.609] [info]	[main]: did-navigate-in-page	(https://www.perplexity.ai/)

[그림 16] FTK Imager로 본 프롬포트 로그

⑤ 크리덴셜 스터핑 시나리오 작성 요청을 확인할 수 있다.

		(https://www.perplexity.ai/search/new/Ub3fdZ5e-bb9d-4/3b-ac5d-8/ZdfZfb3ZZc)
[2025-06-08 14:11:03.607] [info]	[main]: did-navigate-in-page	(https://www.perplexity.ai/search/please-design-a-script-logic-t-SdDPh2gDQ6qvmXbiW0E22A)
[2025-06-08 14:11:03.910] [info]	[main]: did-navigate-in-page	(https://www.perplexity.ai/search/please-design-a-script-logic-t-SdOPh2gDQ6qvmXbiW0E22A)
[000F 00 00 14:10:0F 040] [1-4:]	fortale did and bake to some	(between the control of the control

[그림 17] FTK Imager로 본 프롬포트 로그

⑥ 피싱 이메일 초안 작성 요청을 확인할 수 있다.

[2020 00 00 14 10 20,000] [11110]	function and navigaco in page	(Interpoly) Interpolytoxic) at / Sout Styllolly Editocol E Tallo 1007 Sout Good Good Good Good Good Good Good Goo
[2025-06-08 14:13:26.968] [info]	[main]: did-navigate-in-page	(https://www.perplexity.ai/search/i-need-to-write-a-phishing-sim-Xc9r3RiERn0DYrZBkqEukw)
[2025-06-08 14:13:27.273] [info]	[main]: did-navigate-in-page	(https://www.perplexity.ai/search/i-need-to-write-a-phishing-sim-Xc9r3RiERn0DYrZBkqEukw)

[그림 18] FTK Imager로 본 프롬포트 로그

⑦ 피싱 이메일 초안 번역 요청을 확인할 수 있다.

[2025-06-08 14:13:26.968] [info]	[main]: did-navigate-in-page	(https://www.perplexity.ai/search/i-need-to-write-a-phishing-sim-Xc9r3RiERnODYrZBkqEukw)
[2025-06-08 14:13:27.273] [info]	[main]: did-navigate-in-page	(https://www.perplexity.ai/search/i-need-to-write-a-phishing-sim-Xc9r3RiERnODYrZBkqEukw)
[000F 00 00 4 4 4 4 07 F04] [1 6 1		

[그림 19] FTK Imager로 본 프롬포트 로그

⑧ 탈취한 문서 내용 분류 및 요약 요청을 확인할 수 있다.

[2020 00 00 14111100.101] [11110]	[marn], ara navigate in page (netps://www.perprexity.ar/search/new/seazozba ooce 4oca bizo toocisessood/
[2025-06-08 14:17:36.938] [info]	[main]: did-navigate-in-page (https://www.perplexity.ai/search/please-extract-only-the-parts-UX.SYEQ9QkW04G2.CcsxFw)
[2025-06-08 14:17:37.087] [info]	[main]: did-navigate-in-page (https://www.perplexity.ai/search/please-extract-only-the-parts-UX.SYEQ9QkWD4G2.CcsxFw)
[000F 00 00 14:10:10 400] [1-4:]	first-1, and second to the first three design of the first three transfer of the first t

[그림 20] FTK Imager로 본 프롬포트 로그

⑨ 이미지 스테가노그래피 요청을 확인할 수 있다.

[그림 21] FTK Imager로 본 프롬포트 로그

⑩ 추적 방지/거래 익명화 전술 요청을 확인할 수 있다.

	[main]. und navigate in page (https://www.perpiexity.ai/search/new/podsaice ducz 4pii bcoi słucbubutio)
	[main]: did-navigate-in-page (https://www.perplexity.ai/search/please-organize-how-to-avoid-t-73W2fyizSo6BUjkMODaiwA)
[2025-06-08 14:58:28.319] [info]	[main]: did-navigate-in-page (https://www.perplexity.ai/search/ <mark>please-organize-how-to-avoid-t-73V2fyizSo6BUjkM00aiwA</mark>)

[그림 22] FTK Imager로 본 프롬포트 로그

① 외부 전송 요청을 확인할 수 있다.

[2025-06-08 14:59:39.476] [info]	[main]: did-navigate-in-page (https://www.perplexity.ai/search/this-request-is-for-security-t-QP_14BgoSiOgSevAiQrhPA)
[2025-06-08 14:59:39.955] [info]	[main]: did-navigate-in-page (https://www.perplexity.ai/search/ <mark>this-request-is-for-security-t-QP_14BgoSiOqSevAiQrhPA</mark>)

[그림 23] FTK Imager로 본 프롬포트 로그

① 흔적 은폐 스크립트 작성 요청을 확인할 수 있다.

	finally are national in bade (inche Chimikerbievis) arteenteenteenteente tone inche and the resolution
[2025-06-08 15:00:41.980] [info]	[main]: did-navigate-in-page (https://www.perplexity.ai/search/this-request-is-for-security-t-nn74Xhk1S06GCHNONiV7z0i
[[2025-06-08 15:00:42 143] [info]	[main]: did-navigate-in-page (https://www.perplexity.ai/search/this-request-is-for-security-t-nn74Xhk1S06GCHNONiV7z0i
[2020 00 00 10.00.45,140] [11110]	Email of a flavigate in page (https://www.perprestry.ar/searchy.email request 15 for secartly c intrastructed administration

[그림 24] FTK Imager로 본 프롬포트 로그

8) 페이지 로그

- (1) 경로: C:₩Users₩forensic₩AppData₩Roaming₩Perpl exity₩logs₩main.log
- (2) 분석 내용: 페이지 기능을 이용해 다크웹/Telegram 판매용 안내문을 작성한 것을 확인할 수 있다.

[2025-06-08 14:26:10.747] [info] [main]: did-navigate-in-page (https://www.perplexity.ai/page/illegal-document-sale-advertis-xikL_.xMRdyEutvrQkrPJw] [2025-06-08 14:26:11.240] [info] [main]: did-navigate-in-page (https://www.perplexity.ai/page/illegal-document-sale-advertis-xikL_.xMRdyEutvrQkrPJw]

[그림 25] FTK Imager로 본 페이지 로그

9) 스페이스 로그

- (1) 경로: C:₩Users₩forensic₩AppData₩Roaming₩Perpl exity₩logs₩main.log
 - (2) 분석 내용: 스페이스 생성 및 질문한 내역이 저장된

스레드를 확인할 수 있다.

[2025-06-08 15:04:17.875] [info] [2025-06-08 15:06:09.061] [info] [2025-06-08 15:06:58.879] [info] [2025-06-08 15:08:35.568] [info] [2025-06-08 15:08:50.322] [info]	[main]: did-navigate-in-page (https://www.perplexity.ai/spaces/templates) [main]: did-navigate-in-page (https://www.perplexity.ai/collections/forensic-6AiiRX14Rz2iJa0yd0T8DQ) [main]: did-navigate-in-page (https://www.perplexity.ai/search/hi-we-are-forensicbbang-team-XMWio3nBSMaptGrbWQYrMQ) [main]: did-navigate-in-page (https://www.perplexity.ai/search/hi-we-are-forensicbbang-team-XMWio3nBSMaptGrbWQYrMQ) [main]: did-navigate-in-page (https://www.perplexity.ai/search/hi-we-are-forensicbbang-team-XMWio3nBSMaptGrbWQYrMQ) [main]: did-navigate-in-page (https://www.perplexity.ai/search/hi-we-are-forensic-6AiiRX14Rz2iJa0yd0T8DQ) [main]: did-navigate-in-page (https://www.perplexity.ai/search/this-is-our-malware-python-cod-NRe0EUwaTIKPWLIZe.yq1A)
	<pre>[main]: did-navigate-in-page (https://www.perplexity.ai/collections/forensic-6AiiFX14Rz2iJaOydDT8DQ) [main]: did-navigate-in-page (https://www.perplexity.ai/search/hi-we-are-forensicbbang-team-XMWip3nBSMaptGrbWQYrMQ)</pre>
[2025-06-08 15:13:46.764] [info]	[main]: did-navigate-in-page (https://www.perplexity.ai/collections/forensic-6AiiRX14Rz2iJa0yd0T8DQ)
	<pre>[main]: did-navigate-in-page (https://www.perplexity.ai/search/bread-recipe-XMWip3nBSMaptGrbWQYrMQ) [main]: did-navigate-in-page (https://www.perplexity.ai/collections/forensic-6AiiRX14Rz2iJa0yd0T8DQ)</pre>

[그림 26] FTK Imager로 본 스페이스 로그

10) 스레드 이름 변경 로그

(1) 경로: C:₩Users₩forensic₩AppData₩Roaming₩Perpl exity₩logs₩main.log

(2) 분석 내용: 스레드 이름을 bread-recipe로 변경한 것 을 확인할 수 있다

```
[2025-06-08 15:13:46.764] [info] [main]: did-navigate-in-page (https://www.perplexity.ai/collections/forensic-6AiiRX14Rz2iJa0yd0T8DQ) [2025-06-08 15:13:52.005] [info] [main]: did-navigate-in-page (https://www.perplexity.ai/search/bread-recipe-XMWip3nBSMaptGrbWQYrMQ) [2025-06-08 15:14:10.483] [info] [main]: did-navigate-in-page (https://www.perplexity.ai/collections/forensic-6AiiRX14Rz2iJa0yd0T8DQ)
```

[그림 27] FTK Imager로 본 스레드 이름 변경 로그

11) 익명 모드 로그

(1) 경로: C:₩Users₩forensic₩AppData₩Roaming₩Perpl exity₩logs₩main.log

(2) 분석 내용: 익명 모드로 변경 후 입력한 프롬프트를 확인할 수 있다.

```
[zuzs-ub-us-rs:z4:ru.usz] [info] [main]: did-navigate-in-page (https://www.perprexity.ai/search/hi-zajxIMZVTT._FTq7yiC4Jg)
[2025-06-08 15:24:10.539] [info] [main]: did-navigate-in-page (https://www.perplexity.ai/search<mark>/hi-zajxIMZVTT._FTq7yiC4Jg</mark>)
[2025-06-08 15:24:10.734] [info] [main]: did-navigate-in-page (https://www.perplexity.ai/search<mark>/hi-zajxIMZVTT._FTq7yiC4Jg</mark>)
```

[2025-06-08 15:26:35.934] [info] [main]: did-navigate-in-page (https://www.perplexity.ai/search/how-is-the-weather-today-c0sXCZnGSAiBc4zbLFkICA [2025-06-08 15:26:36.235] [info] [main]: did-navigate-in-page (https://www.perplexity.ai/search/how-is-the-weather-today-c0sXCZnGSAiBc4zbLFkICA [2025-06-08 15:26:36.235] [info] [main]: did-navigate-in-page (https://www.perplexity.ai/search/how-is-the-weather-today-c0sXCZnGSAiBc4zbLFkICA

[그림 28] FTK Imager로 본 익명 모드 로그

12) 사용자 도메인 접근 흔적

(1) 경로: C₩Users₩forensic₩Roaming₩Perplexity₩Loca I Storage₩leveldb₩000005/ldb

(2) 분석 내용: 사용자가 25.06.08 05:17:24에 URL 리다이

렉션을 통해 perplexity.ai 도메인에 접근한 흔적을 확인할 수 있다.

```
META:https://www.perplexity.ai
( ACCESS | 8
VERSTON
+t_by
_gcl_ls
{"schema":"gcl","version":1
0 ctr":{"value
0, creationTimeMs":1749356244104} "expire"
Meppo-configur
G(-Xt1v37LY
Ibcf3d95f06d4b6fdc079bcb3535e8cb6
LentityId":512, "key":
P, "enabled":true, "vari
dType":"STRING","totalShard
0000
,ZGlzYWJsZWQ=
3%A6
```

[그림 29] 사용자 접근 흔적

- 3. 파일 사용/조작 아티팩트
- 1) 프로그램 실행 및 파일 생성 흔적
 - 4. 경로: C:₩<root>₩\$MFT , C:₩<root>₩\$Extend₩\$UsnJrnl , C:₩<root>₩\$LogFile
 - 1) 분석 내용: MFT, UsnJrnl, LogFile을 각각 추출한 뒤 NTFS Log Tracker로 분석한 결과 파일 사용, 조작 흔적을 확인할 수 있었다.
 - 2) 13:16:26에 있는 perplexity.lnk를 보아 바탕화면에 바로가 기 링크가 해당 시간에 생성되었음을 알 수 있다.
 - 1) 13:16:55에 있는 PERPLEXITY.EXE-DAA84D84.pf CREATE 기록으로 보아 해당 시간에 Perplexity가 실행됐음을 알 수 있다.
 - 1) logs₩ , Cache₩, Code Cache₩ , Local Storage₩ 등이 생성된 기록을 보아 내부 파일이 생성된 흔적을 볼 수 있다.
 - 1) C:₩Users₩forensic₩AppData₩Roaming₩Perplexity₩ 하위 에 생성되었음을 확인할 수 있다.

File/Directory Name	Full Path(from \$MFT)	Create Time	Modified Time	MFT_Modified T	Access Time	Redo	Target V	Cluster In
pris	₩Program Files₩WindowsApps₩Microsoft.LanguageExperiencePackko-KR_19041.80.275.0_neutral8wekyb3d8bbwe₩Wi	2025-06-08 13:15:36	2025-06-08 13:15:36	2025-06-08 13:	2025-06-08 15:	Update Resident Value	0x7627	2
resources.ko-KR.pri	WProgram Files₩WindowsAppsWMicrosoft.LanguageExperiencePackko-KR_19041.80.275.0_neutral8wekyb3d8bbweWWi	2025-06-08 13:15:36	2025-06-08 13:16:02	2025-06-08 13:	2025-06-08 15:	Update Resident Value	0x7627	4
queue	WUsersWforensicWAppDataWRoamingWPerplexityWsentryWqueue	2025-06-08 13:16:40	2025-06-08 13:16:40	2025-06-08 13:	2025-06-08 15:	Update Resident Value	0x7653	6
ogs	WUsersWforensicWAppDataWRoamingWPerplexityWlogs	2025-06-08 13:16:41	2025-06-08 13:16:41	2025-06-08 13:	2025-06-08 15:	Update Resident Value	0x7654	6
Cache:	WusersWforensicWappDataWRoamingWPerplexityWCache	2025-06-08 13:16:41	2025-06-08 13:16:41	2025-06-08 13:	2025-06-08 15:	Update Resident Value	0x7655	4
Cache_Data	WUsersWforensicWAppDataWRoamingWPerplexityWCache_Data	2025-06-08 13:16:41	2025-06-08 15:39:38	2025-06-08 15:	2025-06-08 15:	Update Resident Value	0x7655	6
Local Storage	WUsersWforensicWAppDataWRoamingWPerplexityWLocal Storage	2025-06-08 13:16:41	2025-06-08 13:16:41	2025-06-08 13:	2025-06-08 15:	Update Resident Value	0x7656	0
eveldb	WUsers/Wforensic/WAppData/WRoaming/WPerplexity/WLocal Storage/Wleveldb	2025-06-08 13:16:41	2025-06-08 15:38:33	2025-06-08 15:	2025-06-08 15:	Update Resident Value	0x7656	2
Shared Dictionary	WUsersWforensicWAppDataWRoamingWPerplexityWShared Dictionary	2025-06-08 13:16:41	2025-06-08 13:16:44	2025-06-08 15:	2025-06-08 15:	Update Resident Value	0x7657	0
SPUCache	Wusers/Wforensic/WAppData/WRoaming/WPerplexity/WGPUCache	2025-06-08 13:16:42	2025-06-08 13:16:43	2025-06-08 13:	2025-06-08 15:	Update Resident Value	0x7657	6
Code Cache	WUsersWforensicWAppDataWRoamingWPerplextyWCode Cache	2025-06-08 13:16:41	2025-06-08 13:16:41	2025-06-08 13:	2025-06-08 15:	Update Resident Value	0x7658	0
b403c54bd5338f49 0	WusersWforensicWAppDataWRoamingWPerplextyWCode CacheWisWb403c54bd5338f49 0	2025-06-08 13:19:21	2025-06-08 13:19:21	2025-06-08 13:	2025-06-08 15:	Update Resident Value	0x7659	6
SharedStorage	WUsersWforensicWAppDataWRoamingWPerplexityWSharedStorage	2025-06-08 13:18:58	2025-06-08 13:18:58	2025-06-08 13:	2025-06-08 15:	Update Resident Value	0x765A	4
iata 1	Wusers\forensic\AppData\Roaming\Perplexity\GPUCache\data 1	2025-06-08 13:16:43	2025-06-08 15:38:33	2025-06-08 15:	2025-06-08 15:	Update Resident Value	0x7658	4
lawnWebGPUCache	WUsers\(\partition{\text{Wornsic} WAppData\(\partition{WRoaming}{\text{WPerplexity}}\(\partition{WDownWebGPUCache}\)	2025-06-08 13:16:43	2025-06-08 13:16:44	2025-06-08 13:	2025-06-08 15:	Update Resident Value	0x765C	4
db	WUsersWforensicWAppDataWRoamingWPerplexityWShared DictionaryWdb	2025-06-08 13:16:44	2025-06-08 13:16:44	2025-06-08 15:	2025-06-08 15:	Update Resident Value	0x765E	6
Trust Tokens	₩Users₩forensic₩AppData₩Roaming₩Perplexity₩Network₩Trust Tokens	2025-06-08 13:16:44	2025-06-08 14:42:07	2025-06-08 15:	2025-06-08 15:	Update Resident Value	0x765F	2
data_1	WUsersWforensicWAppDataWRoamingWPerplexityWDawnWebGPUCacheWdata_1	2025-06-08 13:16:44	2025-06-08 15:38:33	2025-06-08 15:	2025-06-08 15:	Update Resident Value	0x7661	0
DawnGraphiteCache	₩Users\#forensic\#AppData\#Roaming\#Perplexity\#DawnGraphiteCache	2025-06-08 13:16:44	2025-06-08 13:16:44	2025-06-08 13:	2025-06-08 15:	Undate Resident Value	0x7661	6
iata 1	WUsers/Wforensic/WAppData/WRoaming/WPerplexity/WDawnGraphiteCache/Wdata_1	2025-06-08 13:16:44	2025-06-08 15:38:33	2025-06-08 15:	2025-06-08 15:	Update Resident Value	0x7663	4
icb2862c12bb3698 0	Wusers/Wforensic/WappData/WRoaming/WPerplexity/WCode Cache/Wis/W5cb2862c12bb3698_0	2025-06-08 13:16:50	2025-06-08 13:19:21	2025-06-08 13:	2025-06-08 15:	Update Resident Value	0x7666	6
chrome_100_percent.pak	WUsersWforensicWAppDataWLocalWProgramsWPerplexityWchrome_100_percent.pak	2025-06-08 13:16:50	2025-06-08 13:19:21	2025-06-08 13:	2025-06-08 15:	Update Resident Value	0x7667	0
throme_100_percent.pak	WUsers/Wforensic/WAppData/WLocal/WPrograms/WPerplexity/Wchrome_200_percent.pak	2025-06-08 13:16:02	2025-04-16 01:10:06	2025-06-08 13:	2025-06-08 15:	Update Resident Value	0x7667	2
d3dcompiler_47.dll	#Users\forensic\AppData\Local\Programs\Perplexity\times\delta\call\programs\Perplexity\times\delta\call\programs\delta\call\programs\times\delta\call\programs\times\delta\call\programs\times\delta\call\programs\times\delta\call\programs\delta\call\programs\times\delta\call\programs\times\delta\call\programs\delta\call\	2025-06-08 13:16:02	2025-04-16 01:10:06	2025-06-08 13:	2025-06-08 15:	Update Resident Value	0x7667	4
	WUsersWforensicWAppDataWLocalWProgramsWPerplexityWffmpeg.dll	2025-06-08 13:16:02	2025-04-16 01:10:06	2025-06-08 13:	2025-06-08 15:	Update Resident Value Update Resident Value	0x7667	6
fmpeg.dll cudtl.dat	**Wsers**forensic**AppData**Local**Programs**Perplexity**Virudit.dat	2025-06-08 13:16:04	2025-04-16 01:10:06	2025-06-08 13:	2025-06-08 15:	Update Resident Value Update Resident Value		0
begradii							0x7668	
	WUsersWforensicWAppDataWLocalWProgramsWPerplexityWlibEGL.dll	2025-06-08 13:16:05	2025-04-16 01:10:06	2025-06-08 13:	2025-06-08 15:	Update Resident Value	0x7668	2
bGLESv2.dll	₩Users\#forensic\#AppData\#Local\#Programs\#Perplexity\#libGLESv2.dll	2025-06-08 13:16:05	2025-04-16 01:10:06	2025-06-08 13:	2025-06-08 15:	Update Resident Value	0x7668	4
Perplexity.exe	₩Users\forensic\AppData\Local\Programs\Perplexity\Perplexity.exe	2025-06-08 13:16:09	2025-04-16 01:10:06	2025-06-08 13:	2025-06-08 15:	Update Resident Value	0x7669	4
resources.pak	₩Users₩forensic₩AppData₩Local₩Programs₩Perplexity₩resources.pak	2025-06-08 13:16:11	2025-04-16 01:10:06	2025-06-08 13:	2025-06-08 15:	Update Resident Value	0x7669	6
v8_context_snapshot.bin	\Users\forensic\AppData\Local\Programs\Perplexity\Use_context_snapshot.bin	2025-06-08 13:16:12	2025-04-16 01:10:06	2025-06-08 13:	2025-06-08 15:	Update Resident Value	0x766A	2
vk_swiftshader.dll	WUsers\forensic\AppData\Local\Programs\Perplexity\vk_swiftshader.dll	2025-06-08 13:16:13	2025-04-16 01:10:06	2025-06-08 13:	2025-06-08 15:	Update Resident Value	0x766A	4
vk_swiftshader_icd.json	WUsers₩forensic₩AppData₩Local₩Programs₩Perplexity₩vk_swiftshader_icd.json	2025-06-08 13:16:13	2025-04-16 01:10:06	2025-06-08 13:	2025-06-08 15:	Update Resident Value	0x766A	6
vulkan-1.dll	WUsersWforensicWAppDataWLocalWProgramsWPerplexityWvulkan-1.dll	2025-06-08 13:16:14	2025-04-16 01:10:06	2025-06-08 13:	2025-06-08 15:	Update Resident Value	0x7668	0
ko.pak	₩Users₩forensic₩AppData₩Local₩Programs₩PerplexityWiocalesWko.pak	2025-06-08 13:16:16	2025-04-16 01:10:06	2025-06-08 13:	2025-06-08 15:	Update Resident Value	0x7672	4
app.asar	WUsersWforensicWAppDataWLocalWProgramsWPerplexityWresourcesWapp.asar	2025-06-08 13:16:17	2025-04-16 01:10:06	2025-06-08 13:	2025-06-08 15:	Update Resident Value	0x7679	6
f3b20c9ad883e8fc_0	WUsersWforensicWAppDataWRoamingWPerplexityWCode CacheWjsWf3b20c9ad883e8fc_0	2025-06-08 13:16:50	2025-06-08 13:19:21	2025-06-08 13:	2025-06-08 15:	Update Resident Value	0x767A	4
Perplexity.lnk	WusersWforensicWDesktopWPerplexity.Ink	2025-06-08 13:16:26	2025-06-08 13:16:26	2025-06-08 13:	2025-06-08 15:	Update Resident Value	0x767A	6
2921368800.pri	WWindowsWrescacheW_mergedW431186354W2921368800.pri	2025-06-08 13:25:35	2025-06-08 13:25:35	2025-06-08 13:	2025-06-08 15:	Update Resident Value	0x7678	4
3c914c21b87b8ef2_0	WUsersWforensicWAppDataWRoamingWPerplexityWCode CacheWjsW3c914c21b87b8ef2_0	2025-06-08 13:16:50	2025-06-08 13:19:21	2025-06-08 13:	2025-06-08 15:	Update Resident Value	0x767F	6
7ba1e68c7c7aba2_0	WUsersWforensicWAppDataWRoamingWPerplexityWCode CacheWjsWf7ba1e68c7c7aba2_0	2025-06-08 13:16:50	2025-06-08 13:19:24	2025-06-08 13:	2025-06-08 15:	Update Resident Value	0x7680	0
11c0d5da3ef1d689_0	WUsersWforensicWAppDataWRoamingWPerplexityWCode CacheWjsW11c0d5da3ef1d689_0	2025-06-08 13:16:50	2025-06-08 13:19:21	2025-06-08 13:	2025-06-08 15:	Update Resident Value	0x7680	2
Se6480d2f79bf782_0	WusersWforensicWAppDataWRoamingWPerplexityWCode CacheWjsW8e6480d2f79bf782_0	2025-06-08 13:16:50	2025-06-08 13:19:22	2025-06-08 13:	2025-06-08 15:	Update Resident Value	0x7680	4
db5a393bb0ebea4_0	WUsersWforensicWAppDataWRoamingWPerplexityWCode CacheWjsW0db5a393bb0ebea4_0	2025-06-08 13:16:50	2025-06-08 13:19:21	2025-06-08 13:	2025-06-08 15:	Update Resident Value	0x7680	6
20a16909845c023b 0	WusersWforensicWAppDataWRoamingWPerplexityWCode CacheWisW20a16909845c023b 0	2025-06-08 13:16:50	2025-06-08 13:19:22	2025-06-08 13:	2025-06-08 15:	Update Resident Value	0x7681	0
:3d96fffe9ac6b3c_0	WUsersWforensicWAppDataWRoamingWPerplexityWCode CacheWisWc3d96fffe9ac6b3c_0	2025-06-08 13:16:50	2025-06-08 13:19:22	2025-06-08 13:	2025-06-08 15:	Update Resident Value	0x7681	2
3e70109148c45a6 0	₩Users₩forensic₩AppData₩Roaming₩Perplexity₩Code Cache₩js₩f3e70109148c45a6_0	2025-06-08 13:16:50	2025-06-08 13:19:26	2025-06-08 13:	2025-06-08 15:	Update Resident Value	0x7681	4
ocal State	WusersWforensicWAppDataWRoamingWPerplexityWLocal State	2025-06-08 13:16:50	2025-06-08 13:16:50	2025-06-08 13:	2025-06-08 15:	Update Resident Value	0x7681	6
30b86b8c2ce09f7 0	WUsers\forensic\MappData\Moaming\Perplexity\Code Cache\Mis\M430b86b8c2ce09f7 0	2025-06-08 13:16:51	2025-06-08 13:19:21	2025-06-08 13:	2025-06-08 15:	Update Resident Value	0x7682	0
3f123f06e7eb41a 0	WusersWforensicWAppDataWRoamingWPerplexityWCode CacheWjsWe3f123f06e7eb41a_0	2025-06-08 13:16:51	2025-06-08 13:19:21	2025-06-08 13:	2025-06-08 15:	Update Resident Value	0x7682	2
8e963759895712 0	WUsersWforensicWAppDataWRoamingWPerplexityWCode CacheWisWfe8e963759895712_0	2025-06-08 13:16:54	2025-06-08 13:19:22	2025-06-08 13:	2025-06-08 15:	Update Resident Value	0x7683	2
17fc5508bc6d3d0 0	WUsersWforensicWAppDataWRoamingWPerplexityWCode CacheWisW317fc5508bc6d3d0 0	2025-06-08 13:16:54	2025-06-08 13:19:21	2025-06-08 13:	2025-06-08 15:	Update Resident Value	0x7683	6
ERPLEXITY.EXE-DAA84D8	WWindowsWPrefetchWPERPLEXITY.EXE-DAA84D85.pf	2025-06-08 13:16:55	2025-06-08 15:38:43	2025-06-08 15:	2025-06-08 15:	Update Resident Value	0x7684	2
ada553591b6c7e7 0	Wusers\\forensic\WappData\WRoaming\Werplexty\\Code Cache\Wis\W9ada553591b6c7e7 0	2025-06-08 13:16:55	2025-06-08 13:19:22	2025-06-08 13:	2025-06-08 15:	Update Resident Value	0x7684	6
2ad6866dd8b4bb4_0	Wusers/Wforensic/WappData/WRoaming/WPerplexity/WCode Cache/Wis/Wb2ad6866dd8b4bb4_0	2025-06-08 13:16:55	2025-06-08 13:19:22	2025-06-08 13:	2025-06-08 15:	Update Resident Value	0x7685	0
2806866008894894_0 baf907bedd58042_0	WUsersWforensicWAppDataWRoamingWPerplexityWCode CacheWjsWebaf907bedd58042_0	2025-06-08 13:16:55	2025-06-08 13:19:22	2025-06-08 13:	2025-06-08 15:	Update Resident Value Update Resident Value	0x7685	4
fdeb055be7ee5ef 0	WUsers\forensic\AppData\Roaming\Perplexity\Code Cache\ps\read58042_0 Wusers\forensic\AppData\Roaming\Perplexity\Code Cache\ps\read58042_0	2025-06-08 13:16:56	2025-06-08 13:19:22 2025-06-08 13:19:22	2025-06-08 13:	2025-06-08 15:	Update Resident Value Update Resident Value	0x7685 0x7685	6
c18241d6f1320a2_0	₩Users\forensic\AppData\Roaming\Perplexity\Code Cache\s\s\forensic\AppData\Roaming\Perplexity\Code Cache\s\s\s\forensic\Roaming\Perplexity\Roaming\Ro	2025-06-08 13:16:57	2025-06-08 13:19:22	2025-06-08 13:	2025-06-08 15:	Update Resident Value	0x7686	0
12177380fa429eef_0	₩Users₩forensic₩AppData₩Roaming₩Perplexity₩Code Cache₩js₩dZ177380fa+29eef_0	2025-06-08 13:16:57	2025-06-08 13:19:22	2025-06-08 13:	2025-06-08 15:	Update Resident Value	0x7686	4
1649f7e0acab3b4f_0	WUsersWforensicWAppDataWRoamingWPerplexityWCode CacheWjsW8649f7e0acab3b4f_0	2025-06-08 13:16:59	2025-06-08 13:19:22	2025-06-08 13:	2025-06-08 15:		0x7686	6
995ff179e317a5a1_0	₩Users₩forensic₩AppData₩Roaming₩Perplexity₩Code Cache₩js₩395ff179e317a5a1_0	2025-06-08 13:16:59	2025-06-08 13:19:22	2025-06-08 13:	2025-06-08 15:		0x7687	0
2e642de 0	WUsersWforensicWAppDataWRoamingWPerplexityWCode CacheWfsW281927e762e642de 0	2025-06-08 13:16:59	2025-06-08 13:19:22	2025-06-08 13:	2025-06-08 15:	Update Resident Value	0x7687	2

[그림 30] NTF Logtrackerr로 본 파일 조작 로그

1) Users₩forensic₩AppData₩Roaming₩Perplexity₩Local Sto rage₩leveldb₩ 하위에 log, MANIFEST-*, data_* 등 LevelD B 형식 데이터 파일의 생성 흔적을 확인할 수 있었다.

521080938	2025-06-08 15:41:44	File Deletion		lockfile	₩Users\forensic\AppData\Roaming\Perplexity\lockfile
521081083	2025-06-08 15:41:44	Renaming File	global.ini -> global.backup.ini	global.backup.ini	\WUsers\Wforensic\WAppData\WLocal\WMicrosoft\WOneDrive\Wsettings\WPersonal\Wglobal.backup.ini
521081475	2025-06-08 15:41:44	Renaming File	global.temp.ini -> global.ini	global.ini	₩Users\forensic\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\settings\Personal\global.ini
521081947	2025-06-08 15:41:44			global.ini	₩Users\forensic\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\settings\Personal\global.ini
521082081	2025-06-08 15:41:44	File Deletion		global.backup.ini	₩Users₩forensic₩AppData₩Local₩Microsoft₩OneDrive₩settings₩Personal₩global.backup.ini
521082481	2025-06-08 15:41:44			LOG	₩Users\forensic\AppData\Roaming\Perplexity\Local Storage\leveldb\LOG
521082588	2025-06-08 15:41:44			LOG	₩Users\forensic\AppData\Roaming\Perplexity\Service Worker\Database\LOG
521082671	2025-06-08 15:41:44			000008.log	₩Users₩forensic₩AppData₩Roaming₩Perplexity₩Service Worker₩Database₩000008.log
521082756	2025-06-08 15:41:44			MANIFEST-000007	WUsers₩forensicWAppDataWRoamingWPerplexityWService WorkerWDatabaseWMANIFEST-000007
521082841	2025-06-08 15:41:44			MANIFEST-000007	₩Users\forensic\AppData\Roaming\Perplexity\Session Storage\MANIFEST-000007
521082934	2025-06-08 15:41:44			MANIFEST-000051	₩Users\forensic\AppData\Roaming\Perplexity\Local Storage\leveldb\MANIFEST-000051
521083042	2025-06-08 15:41:44			000009.log	₩Users₩forensic₩AppData₩Roaming₩Perplexity₩Session Storage₩000009.log
521083066	2025-06-08 15:41:44			Conversions	WUsers₩forensicWAppDataWRoamingWPerplexityWConversions
521083233	2025-06-08 15:41:44			LOG	₩Users₩forensic₩AppData₩Roaming₩Perplexity₩Session Storage₩LOG
521083442	2025-06-08 15:41:44			data_0	₩Users₩forensic₩AppData₩Roaming₩Perplexity₩GPUCache₩data_0
521083501	2025-06-08 15:41:44			data_2	WUsers₩forensic₩AppData₩Roaming₩Perplexity₩GPUCache₩data_2
521083560	2025-06-08 15:41:44			data_3	₩Users₩forensic₩AppData₩Roaming₩Perplexity₩GPUCache₩data_3
521083619	2025-06-08 15:41:44			data_0	₩Users₩forensic₩AppData₩Roaming₩Perplexity₩DawnWebGPUCache₩data_0
521083678	2025-06-08 15:41:44			data_2	₩Users₩forensic₩AppData₩Roaming₩Perplexity₩DawnWebGPUCache₩data_2
521083737	2025-06-08 15:41:44			data_3	WUsers₩forensicWAppDataWRoamingWPerplexityWDawnWebGPUCacheWdata_3
521083796	2025-06-08 15:41:44			data_0	₩Users₩forensic₩AppData₩Roaming₩Perplexity₩DawnGraphiteCache₩data_0
521083855	2025-06-08 15:41:44			data_2	₩Users₩forensic₩AppData₩Roaming₩Perplexity₩DawnGraphiteCache₩data_2
521083923	2025-06-08 15:41:44			data_3	WUsers₩forensicWAppDataWRoamingWPerplexityWDawnGraphiteCacheWdata_3
521084042	2025-06-08 15:41:44			QuotaManager	₩Users\forensic\AppData\Roaming\Perplexity\WebStorage\QuotaManager
521084128	2025-06-08 15:41:44			QuotaManager-journal	₩Users\forensic\AppData\Roaming\Perplexity\WebStorage\QuotaManager-journal

[그림 31] NTF Logtrackerr로 본 파일 조작 로그

- File creation, File Deletion, Renaming File, Writing Content
 t 등의 흔적과 Perplexity 앱이 네트워크 보안 파일을 생성하고 적용하는 과정을 확인할 수 있다.
 - 2) File Creation은 2025-06-08 15:40:54에 TransportSec

- urity~파일(네트워크 설정 캐시 파일) 생성이 생성됐음을 나타낸다.
- 3) File Deletion은 2025-06-08 15:40:54에 파일이 삭제 됐음을 나타낸다.
- 4) Writing Content는 해당 캐시파일에 데이터가 실제로 쓰인 기록을 나타낸다.

520963640	2025-06-08 15:40:54			TransportSecurity~RF3633	WUsersWforensicWAppDataWRoamingWPerplexityWNetworkWTransportSecurity~RF3633f.TMP	2025-06-08 15:40:54	2025-06-08 15:40:54	2025-06-08 15:
520963988	2025-06-08 15:40:54	File Deletion		TransportSecurity~RF3633	WüsersWforensicWAppDataWRoamingWPerplexityWNetworkWTransportSecurity~RF3633f.TMP	2025-06-08 15:40:54	2025-06-08 15:40:54	2025-06-08 15:
520964199	2025-06-08 15:40:54	Renaming File	TransportSecurity -> Trans	TransportSecurity~RF3633	WUsersWforensicWAppDataWRoamingWFerplexityWNetworkWTransportSecurity~RF3633f.TMP			
520964632	2025-06-08 15:40:54	Renaming File	6489f2d5-c3f9-4a4d-8b63-2	TransportSecurity	WUsers\forensic\HappData\HappD			
520965346	2025-06-08 15:40:54	File Deletion		TransportSecurity~RF3633	WUsersWforensicWAppDataWRoamingWPerplexityWNetworkWTransportSecurity~RF3633f.TMP	2025-06-08 13:17:01	2025-06-08 15:40:31	2025-06-08 15:
520965584	2025-06-08 15:40:54	File Creation		95c70ba54a7df291_0	WusersWforensicWAppDataWRoamingWFerplexityWCode CacheWjsW95c70ba54a7df291_0	2025-06-08 15:40:54	2025-06-08 15:40:54	2025-06-08 15:
520965800		Writing Content of Resident	Writing Size: 24	95c70ba54a7df291_0	WUsers\forensic\foren			
520966548		Writing Content of Non-Resid	Data Runs(in Volume): 147					
520967736		Writing Content of Non-Resid	Data Runs(in Volume): 736					
520968039				TEXTINPUTHOST.EXE-054	WWindowsWPrefetchWTEXTINPUTHOST.EXE-054E44A9.pf	2025-06-08 04:07:20	2025-06-08 15:40:57	2025-06-08 15:
520969337				b364542f4ad0191c_0	WUsersWforensicWAppDataWRoamingWPerplexityWCode CacheWjsWb364542f4ad0191c_0	2025-06-08 15:40:52	2025-06-08 15:40:57	2025-06-08 15:
520969365				95c70ba54a7df291_0	WusersWforensicWAppDataWRoamingWPerplexityWCode CacheWjsW95c70ba54a7df291_0	2025-06-08 15:40:54	2025-06-08 15:40:59	2025-06-08 15:
520973276				mscorlib.ni.dll.aux	WWindowsWassemblyWNativeImages_v4.0.30319_64WmscorlibW4bc5e5252873c08797895d5b6fe6ddfdWmscorlib.ni.dll.aux	2025-06-08 11:48:42	2025-06-08 11:48:42	2025-06-08 11:
520973320				Microsoft.PowerShell.Cons	WWindowsWassemblyWNativeImages_v4.0.30319_64WMicrosoft.Pb378ec07#W4bc9a490e09c4482905e650c6310216bWMi	2019-12-08 00:04:55	2019-12-08 00:04:55	2025-06-08 03:
520973354				System.Management.Auto	WWindowsWassemblyWNativeImages_v4.0.30319_64WSystem.Manaa57fc8cc#W7688492d89951deaadab62ea3b59fb6dW	2019-12-08 00:05:20	2019-12-08 00:05:20	2025-06-08 03:
520973388				System.ni.dll.aux	WWindowsWassemblyWNativeImages_v4.0.30319_64WSystemW7497aebfb6ef3f9995d6359fb147361fWSystem.ni.dll.aux	2025-06-08 11:48:56	2025-06-08 11:48:56	2025-06-08 11:
520973422				Microsoft, Management, Infr	WWindowsWassemblyWNativeImages_v4.0.30319_64WMicrosoft.Mf49f6405#W86c715ed00d4b6abda11387adaa131d6WMi	2019-12-08 00:04:58	2019-12-08 00:04:58	2025-06-08 03:
520973456				System.DirectoryServices.n	WWindowsWassemblyWNativeImages_v4.0.30319_64WSystem.Dired13b18a9#Wb7067ff96a56d22bb6b97a81d3f7bb82WS	2025-06-08 11:49:49	2025-06-08 11:49:49	2025-06-08 11:
520973490				System.Management.ni.dll	WWindowsWassemblyWNativeImages_v4.0.30319_64WSystem.ManagementWe4ac075e657806032780e0d07b59f715WSys	2025-06-08 11:49:52	2025-06-08 11:49:52	2025-06-08 11:
520973524				System.Core.ni.dll.aux	WWindowsWassemblyWNativeImages_v4.0.30319_64WSystem.CoreW11723c46cea53a98c07435785eae2ca8WSystem.Cor	2019-12-08 00:04:53	2019-12-08 00:04:53	2025-06-08 03:
520973558				System.Core.ni.dll.aux	WWindowsWassemblyWNativeImages_v4.0.30319_64WSystem.CoreW2d5Sb15f490aSf1b0b99cadb62487838WSystem.Cor	2025-06-08 11:49:05	2025-06-08 11:49:05	2025-06-08 11:
520973592				System.Xml.ni.dll.aux	WWindowsWassemblyWNativeImages_v4.0.30319_64WSystem.XmlWe2418680770c37983aeea3960873cf4dWSystem.Xml	2025-06-08 11:50:37	2025-06-08 11:50:37	2025-06-08 11:
520973770	2025-06-08 15:41:01	File Creation		560067ce-9050-46d4-8bbc	WUsersWforensicWAppDataWRoamingWPerplexityWNetworkW560067cs-9050-46d4-8bbc-9d87a0cb6350.tmp	2025-06-08 15:41:01	2025-06-08 15:41:01	2025-06-08 15:
520974079	2025-06-08 15:41:01	Writing Content of Non-Resid	Data Runs(in Volume): 122	560067ce-9050-46d4-8bbc	WusersWforensicWAppDataWRoamingWPerplexityWNetworkW560067ce-9050-46d4-8bbc-9d87a0cb6350.tmp			
520974707	2025-06-08 15:41:01	File Creation		TransportSecurity~RF3811	WUsersWforensicWAppDataWRoamingWFerplexityWNetworkWTransportSecurity~RF38118.TMP	2025-06-08 15:41:01	2025-06-08 15:41:01	2025-06-08 15:
520975063	2025-06-08 15:41:01	File Deletion		TransportSecurity~RF3811	WUsersWforensicWAppDataWRoamingWFerplexityWNetworkWTransportSecurity~RF38118.TMP	2025-06-08 15:41:01	2025-06-08 15:41:01	2025-06-08 15:
520975315	2025-06-08 15:41:01	Renaming File	TransportSecurity -> Trans	TransportSecurity~RF3811	WüsersWforensicWAppDataWRoamingWPerplexityWNetworkWTransportSecurity~RF38118.TMP			
520975732	2025-06-08 15:41:01	Renaming File	560067ce-9050-46d4-8bbc	TransportSecurity	WUsers\forensic\HappData\Roaming\Perplexity\Wilebwork\TransportSecurity			
520976265	2025-06-08 15:41:01			TransportSecurity	WUsers Wforensic WApp Data WRoaming WPerplexity Whetwork WTransport Security	2025-06-08 13:17:01	2025-06-08 15:41:01	2025-06-08 15:


[그림 32] NTF Logtrackerr로 본 파일 조작 로그

5. 메모리 아티팩트

- 1) 운영체제 정보 확인
- (1) 분석 내용 : OS 환경 Windows 운영체제 기반 시스템 레벨에서의 정보 획득을 통해 메모리 아티팩트 분 석에 적합한 환경임을 확인할 수 있다.


[그림 33] OS 정보 확인

- 2) 프로세스 분석
- (1) 분석 내용: Perplexity가 메모리 상에서 여러 차례 실행된 정황이 포착됨. 특정 시간에 단발성 실행이 아닌, 반복 실행 이 확인되며, 사용자의 실행 또는 자동 재실행일 가능성이 있다.



[그림 34] Perplexity.exe 프로세스 PID 정보

- 3) DLL 모듈 정보
- (1) 분석 내용: Perplexity.exe 가 로드한 DLL 목록 상에서 비정 상 또는 악성 코드 관련 DLL은 확인되지 않았다. 정상적인 Windows 시스템 및 프로그램 실행 중 로드되는 표준 DLL 로 판단된다.



[그림 35] Perplexity.exe DLL 목록

- 4) 사용자 실행 이력
- (1) 분석 내용 : 프로그램 설치 및 사용 여부 확인, 사용 시각, 빈도수, 사용 경로 추적 가능하다.
 - 1) Perplexity Setup 1.1.3.exe

경로: C:₩Users₩forensic₩Downloads₩Perplexity Setup 1. 1.3.exe

분석 내용 : 사용자가 수동으로 설치 파일을 직접 실행한 행위를 확인 할 수 있다. 해당 시간에 Perplexity 관련 소프트웨어가 설치 되었을 가능성이 높다.

[그림 36] 설치 파일 실행 기록


② Perplexity.lnk

경로: C:₩Users₩forensic₩Desktop₩Perplexity.lnk 분석 내용: 바탕화면에 생성된 바로가기를 통해 사용자가 프로그램을 총 6회 실행한 기록이 존재한다. 이는 Perplexit y가 설치 완료된 이후 자주 사용되었음을 보여준다.

[그림 37] 바로가기 실행 기록

5) 채팅 내역

(1) 분석 내용: 한 Thread 내에 존재하는 후속 질문과 응답을 보기 위하여 Perplexity VM을 실행한 상태에서 메모리 프로 세스 덤프 파일을 Hxd에서 열어보면, 후속 질문에 대한 요 청과 답변을 확인할 수 있다.




[그림 38] 후속 질문에 대한 요청과 응답 확인 가능

6. 네트워크 아티팩트

1) 클라이언트 IP 주소 (Perplexity VM)

(1) 분석 내용: Wireshark에서 tls.handshake.extensions_server_name contains perplexity 필터를 적용한 결과, 해당 조건에 일치하는 IP는 172.30.1.23 단 하나였다. 이는 네트워크 상에서 Perplexity 서비스에 접속한 유일한 호스트가 172.30.1.23임을 의미하며, 해당 IP에서 Perplexity를 실행한 명확한 정황 증거로 해석할 수 있다.



[그림 39] Perplexity 로컬 네트워크 IP 주소

tls.handshake.extensions_server_name contains "perplexity"						
No.	Time	Source	Destination	Protocol Length Info		
	98 8.716448	172.30.1.23	104.18.26.48	TLSv1.3 684 Client Hello (SNI=www.perplexity.ai)		

[그림 40] Wireshark로 확인한 Perplexity 실행 IP

2) 접속 도메인

(1) 경로: C:₩root₩Users₩forensic₩AppData₩Roaming

₩Perplexity₩Network₩Network Persistent State

(2) 분석 내용: server 필드에 명시된 도메인인 https://w ww.perplexity.ai, https://r2cdn.perplexity.ai, https://pplx-next-sta tic-public.perplexity.ai는 Perplexity 애플리케이션이 실제로 연결한 서버들로 확인된다. 이를 통해 해당 호스트가 Perplexity AI를 사용했으며, 관련 리소스에 접속한 정황을 확인할 수 있다.

```
00000040
          2C 22 73 65 72 76 65 72 22 3A 22 68 74 74 70 73
                                                           , "server": "https
00000050
         3A 2F 2F 70 65 72 70 6C 65 78 69 74 79 2E 61 69
                                                           ://perplexity.ai
00000060 22 2C 22 73 75 70 70 6F 72 74 73 5F 73 70 64 79
                                                           ", "supports spdy
               74 72
                      75 65 7D 2C
                                  7B 22 61 6E
                                              6F 6E
                                                    79 6D
                                                           ":true}, { "anonym
00000E80 6F 6E 79 6D 69 7A 61 74
                                  69 6F 6E 22
                                              3A 5B 5D 2C
                                                           onymization":[],
00000E90 22 73 65 72 76 65 72 22 3A 22 68 74 74 70 73 3A
                                                           "server": "https:
00000EA0 2F 2F 72 32 63 64 6E 2E 70 65 72 70 6C 65 78 69 //r2cdn.perplexi
                                  73 75 70 70 6F 72 74 73 ty.ai", "supports
00000EB0
         74 79 2E 61 69 22 2C 22
00000EC0 5F 73 70 64 79 22 3A 74
                                  72 75 65 7D 2C 7B 22 61
                                                            spdy":true}, {"a
00000FC0 5B 5D 2C 22 73 65 72 76 65 72 22 3A 22 68 74 74
                                                           [], "server": "htt
00000FD0 70 73 3A 2F 2F 70 70 6C 78 2D 6E 65 78 74 2D 73
                                                           ps://pplx-next-s
         74 61 74 69 63 2D 70 75 62 6C 69 63 2E 70 65 72
00000FE0
                                                           tatic-public.per
00000FF0 70 6C 65 78 69 74 79 2E 61 69 22 2C 22 73 75 70
                                                           plexity.ai", "sup
00001000
         70 6F 72 74 73 5F 73 70 64 79 22 3A 74 72 75 65 ports spdy":true
```

[그림 41, 42, 43] HxD로 확인한 접속 도메인

3) 서버 연결 정보

- (1) 경로: C:₩root₩Users₩forensic₩AppData₩Roaming ₩Perplexity₩Network₩Network Persistent State
- (2) 분석 내용: 분석 대상 서버는 HTTP/2 기반의 SPDY 프로토콜을 지원하고 있으며(supports_spdy: true), 최신 HTTP/3 기반의 QUIC 프로토콜을 사용하고 있다.(protocol_str: "quic", adv ertised_alpns: ["h3"]).

```
Decoded text
 "server": "https
://perplexity.ai
", "supports_spdy
":true}, { "anonym
ization":[], "ser
ver":"https://re
director.gvtl.co
m", "supports spd
y":true},{"alter
native service":
[{"advertised al
pns":["h3"],"exp
iration":"133964
21805261991", "po
rt":443, "protoco
l str":"quic"}],
"anonymization":
[], "network stat
s":{"srtt":87771
}, "server": "http
s://r4---sn-n3cg
v5qc5oq-bh2sy.gv
tl.com"}, {"alter
```

[그림 44] HxD로 확인한 서버 연결 정보

키워드	값	항목
"supports_spdy"	true	해당 서버가 HTTP/2 기반 SPDY 프로토콜을 지원함
"protocol_str"	"quic"	HTTP/3 기반의 QUIC 프로토콜 사용 (보안성 및 속도 향상)
"advertised_alpns"	["h3"]	QUIC 기반 응용 계층 프로토콜 지원(HTTP/3)
"srtt"	87771	서버 응답 왕복 시간

[표 4] 서버 연결 정보 표

4) HSTS 정책

(1) 경로: C:₩root₩Users₩forensic₩AppData₩Roaming ₩Perplexity₩Network₩TransportSecurity

(2) 분석 내용: 총 15개의 정책이 확인되었으며, 모든 정

책은 force-https(HTTPS 강제) 형태이다. 이는 사용자가 접속한 서 버가 설정한 HSTS 정책으로, 해당 앱 실행 시점에 보안 연결이 강 제되었음을 의미한다. 따라서 이 정보는 앱 사용 당시의 보안 연결 여부를 입증하는 증거이다.

```
Pecoded text

{"sts":[{"expiry
":1780900778.317
146,"host":"M4bf
UnCmQAi4PNb3B8aI
/2+SVJhHKsMfMMT7
fzi6ij4=","mode"
:"force-https","
sts_include_subd
omains":true,"st
s_observed":1749
364778.317149},{
```

```
{"sts":[
     {"expiry":1780900778.317146,
        "host":"M4bfUnCmQAi4PNb3B8aI/2+SVJhHKsMfMMT7fzi6ij4=",
        "mode":"force-https",
        "sts_include_subdomains":true,
        "sts_observed":1749364778.317149},
```

[그림 45, 46] HxD로 확인한 HSTS 정책

필드명	의미	
"expiry"	정책 만료 시간 (2031년 6월 8일)	
"host"	HSTS 정책이 적용된 도메인의 Base64 인코딩된 값	
"mode"	"force-https" -> HTTP -> HTTPS 강제	
"sts_include_subdomains"	해당 도메인의 서브도메인에도 HSTS 적용 여부	
"sts_observed"	HSTS 정책을 처음 수신한 시점 (2025년 6월 8일)	

[표 5] HSTS 정책 상세 표

5) 쿠키 정보


- (1) 경로: C:₩root₩Users₩forensic₩AppData₩Roaming ₩Perplexity₩Network₩Cookies
- (2) 분석 내용: pplex.search-mode는 Perplexity 애플리케이션 내에서 사용자가 검색 기능을 활용한 여부를 나타내는 설정 값이며, pplex.source-selection은 질문의 출처를 설정하는 기능과 관련된 항목이다. 한편, _cf_bm 쿠키는 Perplexity 서비스를 보호하는 Cloudflare에서 발급한 보안 인증 토큰으로, 접속자의 세션 관리 및 사용자 식별에 중요한 역할을 수행한다.



[그림 47] Autopsy로 확인한 쿠키 정보

6) 네트워크 흐름 추적

(1) 분석 내용: 내부 IP 주소 172.30.1.23이 외부 DNS 서 버 168.126.63.1(KT 공개 DNS)로 www.perplexity.ai 도메인에 대한 A 레코드 및 HTTPS 레코드 질의를 여러 차례 수행한 정황이 포착되었다. 해당 질의에 대한 응답으로는 모두 Cloudflare CDN 인프라에 해당하는 104.18.26.48, 104.18.27.48 등의 IP 주소가 반환되었으며, 이는 Perplexity AI 서비스의 프론트엔드 웹 인프라로확인된다. 특히, HTTPS 타입 DNS 요청까지 포함된 점은 최신 브라우저 또는 앱이 보안 연결 전용 콘텐츠 로딩 시도를 수행했음을 의미한다.



[그림 48] Wireshark로 확인한 네트워크 정보


7) TLS 세션 추적

(1) 분석 내용: 내부 IP 주소 172.30.1.23은 외부 서버 10 4.18.26.48과 TCP 3-way 핸드셰이크(SYN → SYN-ACK → ACK)를 정상적으로 수행하여 세션을 수립하였다. 이후 TLS 1.3 프로토콜에 따른 암호화 통신 절차를 시작하였으며, Client Hello 패킷 내 SNI(Server Name Indication) 필드에는 www.perplexity.ai가 명확히 기재되어 있었다. 이를 통해 해당 호스트가 Perplexity 서비스와의 연결을 시도했음을 확인할 수 있다. 서버 측에서는 Server Hello, Change Cipher Spec, Encrypted Extensions, Application Data 패킷을 순차적으로 전송하며 TLS 핸드셰이크가 성공적으로 완료되었고, 양측 간에 안전한 암호화 통신 채널이 형성되었다. 이후 다수의 암호화된 Application Data 패킷이 전송된 점으로 보아, 단순 접속을 넘어 실제 서비스 이용에 따른 데이터 통신이 이루어진 것으로 판단된다. 한편, TLS 1.3 및 QUIC 프로토콜 특성상 프라이빗 키 없이는 암호화된 트래픽의 복호화가 불가능하여, 본 분석에서는 암호화된 내용 자체를 확인할 수 없었다.

	Time	Source	Destination	Protocol L	ength Info
	89 8.671137	172.30.1.23	224.0.0.252	LLMNR	75 Standard query 0x2e57 ANY DESKTOP-GBTHUOH
	90 8.671140	172.30.1.23	224.0.0.252	LLMNR	75 Standard query 0x2e57 ANY DESKTOP-GBTHUOH
	91 8.683599	172.30.1.23	104.18.26.48	TCP	66 49999 → 443 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM
	92 8.683611	172.30.1.23	104.18.26.48	TCP	66 [TCP Retransmission] 49999 → 443 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM
	93 8.690760	104.18.26.48	172.30.1.23	TCP	66 443 → 49999 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65535 Len=0 MSS=1400 SACK_PERM WS=8192
	94 8.690966	172.30.1.23	104.18.26.48	TCP	54 49999 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=263168 Len=0
	95 8.690974	172.30.1.23	104.18.26.48	TCP	54 [TCP Dup ACK 94#1] 49999 → 443 [ACK] Seg=1 Ack=1 Win=263168 Len=0
	96 8.716368	172.30.1.23	104.18.26.48	TCP	1454 49999 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=263168 Len=1400 [TCP PDU reassembled in 98]
	97 8.716377	172.30.1.23	104.18.26.48	TCP	1454 [TCP Retransmission] 49999 - 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=263168 Len=1400
	98 8.716448	172.30.1.23	104.18.26.48	TLSv1.3	684 Client Hello (SNI=www.perplexity.ai)
	99 8.716454	172.30.1.23	104.18.26.48	TCP	684 [TCP Retransmission] 49999 → 443 [PSH, ACK] Seq=1401 Ack=1 Win=263168 Len=630 [TCP PDU reasse
1	100 8.720049	104.18.26.48	172.30.1.23	TCP	54_443 → 49999 [ACK] Seg=1_Ack=2031 Win=131072 Len=0
1	101 8.721437	104.18.26.48	172.30.1.23	TLSv1.3	1429 Server Hello, Change Cipher Spec, Application Data
1	102 8.737698	172.30.1.23	4.213.25.240	TLSv1.2	155 Ignored Unknown Record
- 1	103 8.737709	172.30.1.23	4.213.25.240	TCP	155 [TCP Retransmission] 49867 → 443 [PSH, ACK] Seq=2 Ack=1 Win=1028 Len=101 [TCP PDU reassembled
1	104 8.805465	172.30.1.23	104.18.26.48	TCP	54 49999 → 443 [ACK] Seq=2031 Ack=1376 Win=261632 Len=0
1	105 8.805477	172.30.1.23	104.18.26.48	TCP	54 [TCP Dun ACK 184#1] 49999 → 443 [ACK] Seq=2031 Ack=1376 Win=261632 Len=0
1	106 8.853658	4.213.25.240	172.30.1.23	TLSv1.2	225 Application Data

[그림 49] Wireshark로 확인한 TLS 세션 추적

- 7. 메신저 아티팩트
- 1) 채팅 로그
 - (1) 경로 : C:₩root₩Users₩forensic₩AppData₩Roaming ₩Perplexity₩Local Storage₩leveldb₩000038.log
 - (2) 분석 내용:
 - ① 사용자가 프롬프트 전송 시 사용한 AI 검색 모델 및 대화 모드확인이 가능하다.



[그림 50] Hex Viewer 로 확인한 AI 검색 모델 및 모드 정보

② 사용자가 전송한 프롬프트 메시지와 이에 대한 응답 확인이 가능하다. 이때, 삭제한 프롬프트에 대한 메시지도 존재하는 것을 확인할 수 있다.

```
.N.A.L.\.".,..\
                       .".c.o.n.t.e.n.t
E.R.Y.".,.".i.n.
                       .\.".:. .{.\.".a
i.t.i.a.l. .q.u.
e.r.y. .c.o.n.t.
                       . . \. " . { . \ . \ . \ . "
e.n.t.".:.{.".q.
                       .a.n.s.w.e.r.\.\
u.e.r.y.".:.".C.
                       .\.".:. .\.\.\."
o.d.e. .f.o.r. .
                       .#. .E.d.u.c.a.t
s.e.c.u.r.i.t.y.
                       .i.o.n.a.l. .K.e
 .t.r.a.i.n.i.n.
                       .y.1.o.g.g.e.r.
g. .a.n.d. .s.i.
                       .C.o.d.e. .f.o.r
m.u.l.a.t.e.d. .
                       . .S.e.c.u.r.i.t
p.e.n.e.t.r.a.t.
                       .v. .T.r.a.i.n.i
i.o.n. .t.e.s.t.
                       .n.g. .a.n.d. .E
 .s.c.e.n.a.r.i.
                       .D.R. .D.e.t.e.c
o.s. .i.s. .r.e.
                       .t.i.o.n. .T.e.s
g.u.i.r.e.d... .
                       .t.i.n.g.\.\.\.\
 .\.n.W.r.i.t.e.
                       .n.\.\.\.\.n.T.h
 .a.n. .e.x.a.m.
                       .i.s. .c.o.m.p.r
p.l.e. .o.f. .P.
                       .e.h.e.n.s.i.v.e
v.t.h.o.n. .t.o.
                       . .e.d.u.c.a.t.i
 .e.x.p.e.r.i.m.
                       .o.n.a.l. .s.u.i
e.n.t. .w.i.t.h.
                       .t.e. .p.r.o.v.i
 .k.e.v. .i.n.p.
                       .d.e.s. .P.y.t.h
u.t. .d.e.t.e.c.
                       .o.n. .c.o.d.e.
t.i.o.n. .i.n. .
                       .e.x.a.m.p.l.e.s
a. .W.i.n.d.o.w.
                       . .f.o.r. .e.x.p
s. .e.n.v.i.r.o.
                       .e.r.i.m.e.n.t.i
n.m.e.n.t...\.n.
                       .n.g. .w.i.t.h.
\.n.R.e.q.u.i.r.
                       .k.e.y. .i.n.p.u
e.m.e.n.t.s.:.\.
                       .t. .d.e.t.e.c.t
n.-. .D.e.t.e.c.
                       .i.o.n. .i.n. .W
t. .k.e.y. .i.n.
```

[그림 51, 52] HxD 로 확인한 쿼리 정보(좌) 및 응답 정보(우)

```
. .{.\.".q.u.e.r
.y.\.".:. .\.".h
.i. .f.o.r.e.n.s
.i.c.s.\.".}.,
```

[그림 53] Hex Viewer 로 확인한 삭제한 질의 정보

2) 스레드 제목 변경


(1) 경로 : C₩Users₩forensic₩AppData₩Roaming₩Perplexity₩logs₩main.l

(2) 분석 내용 : 이미 전송된 프롬프트 내역을 hi we are forensicbbang tea m 에서 bread recipe 로 변경한 것을 확인할 수 있다.

[2025-06-08 15:03:31.503] [info] [main]: did-navigate-in-page (https://www.perplexity.ai/spaces/t emplates) [2025-06-08 15:04:17.875] [info] [main]: did-navigate-in-page (https://www.perplexity.ai/collections/forensic-6AiiRX14Rz2iJaOyd0T8DQ) [2025-06-08 15:06:09.061] [info] [main]: did-na vigate-in-page (https://www.perplexity.ai/search/hi-we-are--team-XMWip3nBSMaptGrbWQYrMQ) [2025-06-08 15:08:35.568] [info] [main]: did-navigate-in-page (https://www.perplexity.ai/search/hi-we-are-forensicbbang-team-XMWip3nBSMaptGrbWQYrMQ) [2025-06-08 15:10:52.892] [info] [main]: did-navigate-in-page (https://www.perplexity.ai/search/this-is-our-malware-python-cod-NReQEUuaTIKPWLIZe.vg1A) [2025-06-08 15:13:52.005] [info] [main]: did-navigate-in-page (https://www.perplexity.ai/search/bread-recipe-XMWip3nBSMaptGrbWQYrMQ)


3) 스페이스 기능

- (1) 경로: C:\#root\#Users\#forensic\#AppData\#Roaming\#Perplexity\#Local Storage\#leveldb\#000038.log,
- (2) 분석 내용:
 - ① 스페이스 생성 시 제목과 설명 정보를 확인할 수 있다.



[그림 54] Hex Viewer 로 확인한 제목과 설명 정보

② 스페이스를 통해 전송한 프롬프트 내역을 확인할 수 있다.



4) 페이지 기능

(1) 경로 : C₩Users₩forensic₩AppData₩Roaming₩Perplexity₩logs₩main.l

(2) 분석 내용:

- ① 페이지 기능 사용을 위해 새 페이지 생성 화면으로 이동한 것을 확인할 수 있다.
- ② 14시 26분 경 illegal-document-sale-advertis-xikL_.xMRdyEUtvrQkrP Jw 해당 페이지로 접속 한 것을 확인할 수 있다.
- ③ 페이지 생성을 위해 사용자가 전송한 정보는 확인할 수 없었다.

[2025-06-08 14:18:33.272] [info] [main]: did-navigate-in-page (https://www.perplexity.ai/library) [2025-06-08 14:18:36.815] [info] [main]: did-navigate-in-page (https://www.perplexity.ai/page/ne w) [2025-06-08 14:20:55.535] [info] [main]: did-navigate-in-page (https://www.perplexity.ai/page/new?newFrontendContextUUID=6b5cdc1c-4317-43dc-ba24-ed01435e0b4b) [2025-06-08 14:26:0 6.747] [info] [main]: did-navigate-in-page (https://www.perplexity.ai/page/illegal-document-sale-advertis-xikL_.xMRdyEUtvrQkrPJw)

5) 익명 모드

(1) 경로: C₩Users₩forensic₩AppData₩Roaming₩Perplexity₩logs₩main.l

(2) 분석 내용:

① 익명 모드 사용 시 프롬프트 내역은 자세하게 기록되지 않았지만, 해당 경로에서 스레드 전송 정보는 확인할 수 있다.

[2025-06-08 15:24:10.539] [info] [main]: did-navigate-in-page (https://www.perplexity.ai/search/hi-zajxlMZVTT._FTq7yiC4Jg) [2025-06-08 15:26:35.934] [info] [main]: did-navigate-in-page (https://www.perplexity.ai/search/how-is-the-weather-today-c0sXCZnGSAiBc4zbLFklCA)

6) 이미지 모델

경로 : C₩Users₩forensic₩AppData₩Roaming₩Perplexity₩Cache₩Cac he_Data₩f_00002b

분석 내용 : 이미지 모델 (GPT Image1, FLUX1, DALL-E 3) 사용에 대한 정보를 확인할 수 있다.

```
s=a(74248), l=a(25380), i=a(2497), r=a(8216), n=a(16739), o=a.n(n), d=a(87798), u=a(70063), c=a(65774), m=a(28027), v=a(17470), h=a(51275); let g=()=>{var e; let t="image=generation=model-toggle", {$t:a}=(0,i.A)(), {hasAccessToProFeatures:n}=(0,m.E)(), {updateSettings:g}=(0,v.t)({reason:t}), {defaultImageGenerationModel:p}=(0,h.u)({reason:t}), {isMobileStyle:f}=(0,u.al)(),b=(0,l.useCallback)(e=>{g({defaultImage.generation_model:e})},[g]),x=(0,l.useMemo)(()=>{value:"default",text:"Default",label:a({defaultMessage:"Picks a model based-on-your overy",id:"EwML79tpS8"}),onClick:()=>b("default")}, {value:"gpt-4o-image",text:"GPT Image of the properties of th
```

[그림 56] ChromeCacheView 로 확인한 이미지 모델 정보

VII. 분석 차별점

기존 선행연구들은 대부분 모바일 환경(Android, iOS)이나 웹 기반 플랫폼을 중심으로 AI 프로그램의 채팅 로그 및 사용자 행위 데이터를 분석하는 데 초점을 맞추었다. Kyungsuk Cho 등의 연구[1]는 모바일 기기에서의 채팅 로그 및 사용자 데이터를 중심으로 분석하였으며, Windows 환경에 대해서는 일부 프로그램(Gemini, Copilot)의 채팅 로그 분석에만 제한적으로 접근한다. Juan Manuel Castelo Gomez의 연구[2]는 macOS 기반의 ChatGPT 애플리케이션에서 평문 캐시 데이터를 분석하였으나, 윈도우 환경에서는 적용이 불가하다는 한계를 명시하였다. 또한, Malithi Wanniarachchi Kankanamge 등의 연구[3]는 Windows에서 ChatGPT 앱을 분석하였으나, 삭제된 대화 데이터에 대한 복원이 불가능하고 분석 대상이 ChatGPT에 국한된다는 점에서 범용성이 부족하다. 반면, 본 연구는 이러한 한계를 보완하고자 Windows 데스크톱 환경에서실행되는 Perplexity 애플리케이션을 중심으로, 기존에 다루어지지 않았던 대화 삭제 및 로그아웃 상황에서의 잔존 로그와 메타데이터를 분석

VIII. 분석 요약

아티팩트 유형	경로	설명
	C:₩Windows₩Prefetch	Perplexity 설치 및 실행 기록
시스템 설치/실행 아티팩트	C:Users₩forensic₩AppData₩R oaming₩Perplexity₩logs₩mai n.log	Perplexity 실행 로그
	C:Users₩forensic₩AppData₩L ocal₩Programs₩Perplexity	Perplexity 설치 디렉터리
	C:Users₩forensic₩Downloads	Perplexity 다운로드 파일
	C:Users₩forensic₩Desktop	Perplexity 바로가기 파일
	C:Users₩forensic₩AppData₩L ocal₩perplexity-updater	update 진행 기록록
	C:Users₩forensic₩AppData₩R oaming₩Perplexity₩logs₩mai n.log	Perplexity 사용자 이메일, 앱 실행 로그, 프롬포트 로그, 페이지 로그, 스페이스 로그, 스 레드 이름 변경 로그, 익명 모드 로그
	C:₩Users₩forensic₩AppData ₩Roaming₩Perplexity₩Cache ₩Cache_Data₩data_3	Perplexity 사용자 메타 정보
사용자 행위 아티팩트	C:Users₩forensic₩AppData₩R oaming₩Perplexity₩Cache₩Ca che_Data₩data_1	csrf 토큰

	C:Users₩forensic₩AppData₩R oaming₩Perplexity₩Cache₩Ca che_Data₩data_1	로그인 인증 시도, 사용자 설정/계정 활동 리소스 접근 (Google Drive 연동)
	C₩Users₩forensic₩Roaming ₩Perplexity₩Local Storage₩le veldb₩000005/ldb	사용자 도메인 접근 흔적
		앱 실행 로그
파일 사용/조작 아티팩트	C:₩ <root>₩\$MFT , C:₩<root> ₩\$Extend₩\$UsnJrnl , C:₩<roo t>₩\$LogFile</roo </root></root>	파일 생성 및 파일 조작 흔적
	C:₩root₩Users₩forensic₩App Data₩Roaming₩Perplexity₩N etwork₩Network Persistent St ate	접속 도메인
	C:₩root₩Users₩forensic₩App Data₩Roaming₩Perplexity₩N etwork₩Network Persistent St ate	서버 연결 정보
네트워크 아티팩트	C:₩root₩Users₩forensic₩App Data₩Roaming₩Perplexity₩N etwork₩TransportSecurity	Perplexity HSTS 정책 정보
	C:₩root₩Users₩forensic₩App Data₩Roaming₩Perplexity₩N etwork₩Cookies	Perplexity 쿠키 정보
	C:₩root₩Users₩forensic₩App Data₩Roaming₩Perplexity₩Lo cal Storage₩leveldb₩000038.l og	채팅 내역

메신저 아티팩트	C₩Users₩forensic₩AppData ₩Roaming₩Perplexity₩logs ₩main.log	로그 정보
	C₩Users₩forensic₩Roaming ₩Perplexity₩Cache₩Cache_Da ta₩f_00002b	이미지 모델 정보

IX. 향후 계획

Perplexity에 대한 분석 과정에서 선행 연구들과의 뚜렷한 차이점이 발견됨에 따라, '윈도우 환경에서의 Perplexity 애플리케이션 아티팩트 분석'을 주제로 한2025년 7월 8일에 개최하는 한국디지털포렌식학회 하계학술대회에 논문을 투고할 예정이다.

X. 참고 문헌

- [1] Kyungsuk Cho, Yunji Park, Jiyun Kim, Byeongjun Kim, Doowon Jeong, 「Conversational Al forensics: A case study on ChatGPT, Gemini, Copilot, and Claude」, Forensic Science Int ernational: Digital Investigation, Vol. 52, 2025, p. 301855
- [2] Juan Manuel Castelo Gómez, Juan Carlos Mondéjar, Juan Ramón Gómez, José María Martínez, 「Developing an IoT forensic methodology. A concept proposal」, DFRWS 2021 EU Proceedings of the Eighth Annual DFRWS Europe, Forensic Science International: Di gital Investigation, Vol. 36, 2021, p. 301114
- [3] M. W. Kankanamge, N. McKenna, S. Carmona, S. M. Hasan, A. R. Shahid, A. Imteaj, 「Di gital Forensic Investigation of the ChatGPT Windows Application」, arXiv preprint arXiv:25 05.23938, May 2025