

[LLM 분석 보고서]

[LLM 심화 분석 보고서]



작성일	2025.07.10
작성자	안서진, 강지민, 김예은, 전소현, 배영혜, 김신아, 정지윤
검토자	김예은

목차

I. 기본 정보	3
II. 분석 목적	3
III. 분석 도구 정보	3
IV. 분석 아티팩트	4
1. 프롬프트 채팅 기록 아티팩트.....	4
2. 파일 사용/조작 아티팩트	10
3. 메모리 아티팩트	14
4. 네트워크 아티팩트.....	17
V. 아티팩트 경로	38
VI. 분석 요약.....	39
VII. 향후 계획.....	39
VIII. 참고 문헌	439

I. 기본 정보

프로그램 명	프로그램 범주	버전
ChatGPT	LLM	v1.2025.139.0
Claude		v0.10.14
LM Studio		v0.3.16
JAN		v0.6.3

[표 1] 기본정보

II. 분석 목적

본 분석은 정상적인 프로그램인 ChatGPT, Claude, LM Studio, JAN이 악의적인 목적으로 활용할 수 있다는 시나리오를 기반으로, 사용 시 생성되는 아티팩트를 포렌식 측면에서 식별하고, 이전에 진행했던 분석보다 더 심화된 분석을 진행하여 디지털 증거 확보 가능성을 평가하는 것을 목적으로 한다.

III. 분석 도구 정보

도구명	버전
Procdump	v11.0
HxD	v2.5
Autopsy	v4.22.1
Volatility	v2.6, v3
BurpSuite	v2025.5.4
Wireshark	v4.4.6

[표 2] 분석도구

IV. 분석 아티팩트

1. 프롬프트 채팅 기록 아티팩트

1) 난독화한 프롬프트 채팅 전송

(1) ChatGPT

- ① 분석 내용: 이전 분석과 동일하게, 시작 시간과 제목은 확인 가능하지만, 프롬프트 기록은 확인할 수 없었다. 또한 난독화 상태의 요청이라도 보안 우회는 불가능했다.

(2) Claude

① 분석 내용:

C:\Users\<username>\AppData\Roaming\Claude\Local Storage\leveldb\000007.ldb 경로에서 한 스레드 내의 첫 번째 질문만 평문 상태로 확인할 수 있었다. ChatGPT와 동일하게 난독화 상태의 요청이라도 보안 우회는 가능하지 않았다.

Offset(h)	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F	Decoded text
00000270	69	64	65	41	6C	65	72	74	4F	6E	43	6F	6E	76	65	72	ideAlertOnConver
00000280	73	61	74	69	6F	6E	01	94	0D	70	25	36	20	18	23	00	sation."p%6 .#.
00000290	6E	65	77	2D	63	6F	19	21	2E	94	01	00	98	09	2C	10	new-co.!. "...",.
000002A0	33	08	03	01	87	09	0B	0C	01	5B	5D	29	31	6A	00	99	3...+....[)]1j.™
000002B0	09	13	10	2E	08	03	01	88	09	0B	01	1E	46	6A	01	00	^.....Fj..
000002C0	9A	09	1D	10	38	08	03	01	89	09	0B	01	28	2E	6A	01	š...8...%...(.j.
000002D0	00	9B	09	17	14	32	08	AA	01	01	8A	09	0C	E2	10	01	.>...2.^...š...â..
000002E0	35	2F	21	78	04	22	2C	09	07	F0	4F	3A	22	53	47	6E	5/x.",...80:"SGk
000002F0	75	49	45	6C	6D	49	48	6C	76	64	53	42	72	62	6D	39	uIElmiHlvdSBrbm9
00000300	33	49	48	64	6F	59	58	51	67	53	53	64	74	49	48	52	3IHdoYXQgSSdtIHR
00000310	68	62	47	74	70	62	6D	63	67	59	57	4A	76	64	58	51	hbGtpbmcmgYWJvdXQ
00000320	73	49	48	4E	68	65	53	41	69	62	6D	6C	6A	5A	53	42	sIHNheSAibmljZSB
00000330	30	62	79	42	74	5A	57	56	30	49	48	01	44	0C	49	75	ObyBtZWV0IH.D.Iu
00000340	22	7D	21	7D	30	14	28	BD	17	69	6E	74	65	72	63	6F	"})!}0.(%.interco
00000350	6D	2E	11	09	40	2D	73	74	61	74	65	2D	6C	75	70	6B	m...@-state-lupk
00000360	38	7A	79	6F	01	CA	09	D6	34	00	7B	00	22	00	61	00	8zyo.Ě.Ô4.{."a.
00000370	70	00	70	00	22	00	3A	05	0E	48	6F	00	70	00	65	00	p.p."....Ho.p.e.

[그림 1] HxD로 확인한 .ldb 파일

(3) LM Studio

① 분석 내용: LM Studio 분석 결과,

C:\Users\jungj\LMstudio\conversations 경로에서 난독화한 채팅이 문자열 그대로 conversation.json 파일에 저장된다는 것을 확인할 수 있었다.

```

"messages": [
  {
    "versions": [
      {
        "type": "singleStep",
        "role": "user",
        "content": [
          {
            "type": "text",
            "text": "ââ"
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "currentlySelected": 0
  }
],
}

```

[그림 2] VSC로 확인한 LM Studio의 프롬프트 채팅 기록

(4) JAN

① 분석 내용: JAN도 동일하게

C:\Users\jungj\AppData\Roaming\Jan\data\threads
 \b48f86f9-242b-47ce-9400-493d431755ef\thread.json
 경로에서 난독화한 채팅이 저장되는 사실도 확인이
 가능하였다.

```

},
"created": 1752168705.243,
"id": "b48f86f9-242b-47ce-9400-493d431755ef",
"metadata": {},
"model": {
  "id": "llama3.1:8b",
  "provider": "llama.cpp"
},
"object": "thread",
"title": "ââ",
"updated": 1752168705.243
}

```

[그림 3] VSC로 확인한 JAN의 프롬프트 채팅 기록

2) Clipboard 분석

(1) ChatGPT

- ① Volatility를 이용하여 메모리 덤프 파일 내 클립보드 내용을
 분석하였다. .vmdk파일을 통해 vm 실행 후 스냅샷을 찍어
 생성된 vmem 파일 분석을 진행했다. 먼저 profile을
 찾으려했으나 ChatGPT에서는 profile을 찾을 수 없었다.

```

C:\Users\User\Downloads\volatility_2.6_win64_standalone\volatility_2.6_win64_standalone>volatility_2.6_win64_standalone.exe -f "C:\Users\User\Documents\Virtual Machines\Windows 10 x64 (3)-Snapshot1.vmem" imageinfo
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6
INFO : volatility.debug : Determining profile based on KDBG search...
Suggested Profile(s) : No suggestion (Instantiated with Win2008SP1x86)
AS Layer1 : IA32PagedMemoryPae (Kernel AS)
AS Layer2 : VMwareAddressSpace (Unnamed AS)
AS Layer3 : FileAddressSpace (C:\Users\User\Documents\Virtual Machines\Windows 10 x64 (3)-Snapshot1.vmem)
PAE type : PAE
DTB : 0x3L
KUSER_SHARED_DATA : 0xfffff0000L

```

[그림 4] Volatility에서 ChatGPT의 .vmem을 활용한 profile 검색결과

- ② .vmdk파일을 통해 vm을 실행한 후 vm 내부에서 FTK Imager를 사용해 .mem파일을 추출하여 분석했으나 마찬가지로 profile을 찾을 수 없었다.

```

C:\Users\User\Downloads\volatility_2.6_win64_standalone\volatility_2.6_win64_standalone>volatility_2.6_win64_standalone.exe -f "Windows 10 x64 (3)-Snapshot1.vmem" imageinfo
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6
INFO : volatility.debug : Determining profile based on KDBG search...
Suggested Profile(s) : No suggestion (Instantiated with Win2008SP1x86)
AS Layer1 : IA32PagedMemoryPae (Kernel AS)
AS Layer2 : VMwareAddressSpace (Unnamed AS)
AS Layer3 : FileAddressSpace (C:\Users\User\Downloads\volatility_2.6_win64_standalone\volatility_2.6_win64_standalone\Windows 10 x64 (3)-Snapshot1.vmem)
PAE type : PAE
DTB : 0x3L
KUSER_SHARED_DATA : 0xfffff0000L

C:\Users\User\Downloads\volatility_2.6_win64_standalone\volatility_2.6_win64_standalone>volatility_2.6_win64_standalone.exe -f "chatgpt.mem" imageinfo
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6
INFO : volatility.debug : Determining profile based on KDBG search...
Suggested Profile(s) : No suggestion (Instantiated with no profile)
AS Layer1 : FileAddressSpace (C:\Users\User\Downloads\volatility_2.6_win64_standalone\volatility_2.6_win64_standalone\chatgpt.mem)
PAE type : No PAE

C:\Users\User\Downloads\volatility_2.6_win64_standalone\volatility_2.6_win64_standalone>
C:\Users\User\Downloads\volatility_2.6_win64_standalone\volatility_2.6_win64_standalone>
C:\Users\User\Downloads\volatility_2.6_win64_standalone\volatility_2.6_win64_standalone>volatility_2.6_win64_standalone.exe -f "chatgpt.mem" imageinfo
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6
INFO : volatility.debug : Determining profile based on KDBG search...
Suggested Profile(s) : No suggestion (Instantiated with no profile)
AS Layer1 : FileAddressSpace (C:\Users\User\Downloads\volatility_2.6_win64_standalone\volatility_2.6_win64_standalone\chatgpt.mem)
PAE type : No PAE

```

[그림 5] Volatility에서 ChatGPT의 .mem을 활용한 profile 검색결과

- ③ profile을 찾을 수 없어 volatility에서 지원하는 profile의 전체 리스트를 출력 후 모든 프로파일을 하나씩 명령어에 넣어 clipboard를 실행해봤다. ChatGPT는 아래와 같은 오류로 실패했다.

```

C:\Users\User\Downloads\volatility_2.6_win64_standalone\volatility_2.6_win64_standalone>
C:\Users\User\Downloads\volatility_2.6_win64_standalone\volatility_2.6_win64_standalone>volatility_2.6_win64_standalone.exe -f "C:\Users\User\Documents\Virtual Machines\Windows 10 x64 (3)-Snapshot1.vmem" --profile=Win10x64_10586 clipboard
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6
Session WindowStation Format Handle Object Data
-----
No suitable address space mapping found
Tried to open Image as:
MachOAddressSpace: mach: need base
LimeAddressSpace: lime: need base
WindowsHiberFileSpace32: No base Address Space
WindowsCrashDumpSpace64BilMap: No base Address Space
VMwareAddressSpace: No base Address Space
WindowsCrashDumpSpace64: No base Address Space
HPAKAddressSpace: No base Address Space
VirtualBoxCoreDumpElf164: No base Address Space
GnuCoreDumpElf: No base Address Space
VMwareAddressSpace: No base Address Space
WindowsCrashDumpSpace32: No base Address Space
Win10AMD64PagedMemory: No base Address Space
WindowsAMD64PagedMemory: No base Address Space
LinuxAMD64PagedMemory: No base Address Space
AMD64PagedMemory: No base Address Space
IA32PagedMemoryPae: No base Address Space
IA32PagedMemory: No base Address Space
OSPFmemElf: No base Address Space
MachOAddressSpace: MachO Header signature invalid
LimeAddressSpace: Invalid Lime header signature
WindowsHiberFileSpace32: No xpress signature found
WindowsCrashDumpSpace64BilMap: Header signature invalid
MachOAddressSpace: MachO Header signature invalid
LimeAddressSpace: Invalid Lime header signature
WindowsHiberFileSpace32: No xpress signature found
WindowsCrashDumpSpace64BilMap: Header signature invalid
VMwareAddressSpace: Can not stack over another vmem
WindowsCrashDumpSpace64: Header signature invalid
HPAKAddressSpace: Invalid magic found
VirtualBoxCoreDumpElf164: ELF Header signature invalid
GnuCoreDumpElf: ELF Header signature invalid
VMwareAddressSpace: Invalid VMware signature: 0x0
WindowsCrashDumpSpace32: Header signature invalid
Win10AMD64PagedMemory: No valid DTB found
WindowsAMD64PagedMemory: No valid DTB found
LinuxAMD64PagedMemory: Incompatible profile Win10x64_10586 selected
AMD64PagedMemory: No valid DTB found
IA32PagedMemoryPae: Incompatible profile Win10x64_10586 selected
IA32PagedMemory: Incompatible profile Win10x64_10586 selected
OSPFmemElf: ELF Header signature invalid
FileAddressSpace: Must be first Address Space
ArmAddressSpace: No valid DTB found

```

[그림 6] Volatility를 활용한 ChatGPT의 clipboard 검색 결과

- ④ volatility 3 에서 클립보드 기능과 유사한 기능을 가진 string명령어를 사용하여 메모리 덤프파일을 대상으로 문자열 추출을 한 뒤 그 안에 클립보드 관련 기록이 있는지 분석했다. ChatGPT의 문자열을 추출한 파일에서는 관련 프리패치파일과 ChatGPT 관련 파일들이 생성된 경로만 확인해볼 수 있었다.

```
#Device#HarddiskVolume3#Windows#Prefetch#CHATGPT INSTALLER.EXE-FFA711B3.pf
#Device#HarddiskVolume3#Windows#Prefetch#CHATGPT.EXE-3F04B027.pf
#Device#HarddiskVolume3#Windows#Prefetch#CHATGPT.EXE-3F04B028.pf
#Device#HarddiskVolume3#Windows#Prefetch#CHATGPT.EXE-3F04B029.pf
#Device#HarddiskVolume3#Windows#Prefetch#CHATGPT.EXE-3F04B02A.pf
#Device#HarddiskVolume3#Windows#Prefetch#CHATGPT.EXE-3F04B02B.pf
#Device#HarddiskVolume3#Windows#Prefetch#CHATGPT.EXE-3F04B02F.pf

#Device#HarddiskVolume3#Windows#ServiceProfiles#NetworkService#AppData#Local#Microsoft#Windows#DeliveryOptimization#Cache#b9979c3034afc3e95ab6c3d532516d19efcbecc#content.pfh
#Device#HarddiskVolume3#Windows#SoftwareDistribution#Download#4b56412dc3d4a9f1c10d39478acc0#Windog0#LocalCache#Roaming#ChatGPT#Cache#Cache_Data#f_00002c
#Device#HarddiskVolume3#Users#Forensic#AppData#Local#Packages#OpenAI.ChatGPT-Desktop_2p2nqsd0c76g0#LocalCache#Roaming#ChatGPT#Cache#Cache_Data#f_00002d
#Device#HarddiskVolume3#Users#Forensic#AppData#Local#Packages#OpenAI.ChatGPT-Desktop_2p2nqsd0c76g0#LocalCache#Roaming#ChatGPT#Cache#Cache_Data#f_00002e
#Device#HarddiskVolume3#Users#Forensic#AppData#Local#Packages#OpenAI.ChatGPT-Desktop_2p2nqsd0c76g0#LocalCache#Roaming#ChatGPT#Cache#Cache_Data#f_00002f
#Device#HarddiskVolume3#Users#Forensic#AppData#Local#Packages#OpenAI.ChatGPT-Desktop_2p2nqsd0c76g0#LocalCache#Roaming#ChatGPT#Shared Dictionary
#Device#HarddiskVolume3#Users#Forensic#AppData#Local#Packages#OpenAI.ChatGPT-Desktop_2p2nqsd0c76g0#LocalCache#Roaming#ChatGPT#Shared Dictionary#Cache
#Device#HarddiskVolume3#Users#Forensic#AppData#Local#Packages#OpenAI.ChatGPT-Desktop_2p2nqsd0c76g0#LocalCache#Roaming#ChatGPT#Shared Dictionary#Cache#Index
#Device#HarddiskVolume3#Users#Forensic#AppData#Local#Packages#OpenAI.ChatGPT-Desktop_2p2nqsd0c76g0#LocalCache#Roaming#ChatGPT#Shared Dictionary#Cache#Index-dir
#Device#HarddiskVolume3#Users#Forensic#AppData#Local#Packages#OpenAI.ChatGPT-Desktop_2p2nqsd0c76g0#LocalCache#Roaming#ChatGPT#Shared Dictionary#Cache#Index-dir#the-real-index
#Device#HarddiskVolume3#Users#Forensic#AppData#Local#Packages#OpenAI.ChatGPT-Desktop_2p2nqsd0c76g0#LocalCache#Roaming#ChatGPT#Shared Dictionary#Cache#Index-dir#journal
#Device#HarddiskVolume3#Users#Forensic#AppData#Local#Packages#OpenAI.ChatGPT-Desktop_2p2nqsd0c76g0#LocalCache#Roaming#ChatGPT#Network
#Device#HarddiskVolume3#Users#Forensic#AppData#Local#Packages#OpenAI.ChatGPT-Desktop_2p2nqsd0c76g0#LocalCache#Roaming#ChatGPT#Network#NetworkData#Migrated
#Users#Forensic#AppData#Local#Packages#OpenAI.ChatGPT-Desktop_2p2nqsd0c76g0#LocalCache#Roaming#ChatGPT#Cache#Cache_Data#f_00001d
#Device#HarddiskVolume3#Users#Forensic#AppData#Local#Packages#OpenAI.ChatGPT-Desktop_2p2nqsd0c76g0#LocalCache#Roaming#ChatGPT#Cache#Cache_Data#f_000022
#Device#HarddiskVolume3#Users#Forensic#AppData#Local#Packages#OpenAI.ChatGPT-Desktop_2p2nqsd0c76g0#LocalCache#Roaming#ChatGPT#Cache#Cache_Data#f_000024
#Device#HarddiskVolume3#Users#Forensic#AppData#Local#Packages#OpenAI.ChatGPT-Desktop_2p2nqsd0c76g0#LocalCache#Roaming#ChatGPT#Cache#Cache_Data#f_000025
#Device#HarddiskVolume3#Users#Forensic#AppData#Local#Packages#OpenAI.ChatGPT-Desktop_2p2nqsd0c76g0#LocalCache#Roaming#ChatGPT#Cache#Cache_Data#f_000026
#Device#HarddiskVolume3#Users#Forensic#AppData#Local#Packages#OpenAI.ChatGPT-Desktop_2p2nqsd0c76g0#LocalCache#Roaming#ChatGPT#Cache#Cache_Data#f_000027
#Device#HarddiskVolume3#Users#Forensic#AppData#Local#Packages#OpenAI.ChatGPT-Desktop_2p2nqsd0c76g0#LocalCache#Roaming#ChatGPT#Cache#Cache_Data#f_000028
#Device#HarddiskVolume3#Users#Forensic#AppData#Local#Packages#OpenAI.ChatGPT-Desktop_2p2nqsd0c76g0#LocalCache#Roaming#ChatGPT#Cache#Cache_Data#f_000029
#Device#HarddiskVolume3#Users#Forensic#AppData#Local#Packages#OpenAI.ChatGPT-Desktop_2p2nqsd0c76g0#LocalCache#Roaming#ChatGPT#Cache#Cache_Data#f_00002a
#Device#HarddiskVolume3#Users#Forensic#AppData#Local#Packages#OpenAI.ChatGPT-Desktop_2p2nqsd0c76g0#LocalCache#Roaming#ChatGPT#Cache#Cache_Data#f_00002b
#Device#HarddiskVolume3#Users#Forensic#AppData#Local#Packages#OpenAI.ChatGPT-Desktop_2p2nqsd0c76g0#LocalCache#Roaming#ChatGPT#Cache#Cache_Data#f_00002c
```

[그림 7,8] Volatility를 활용한 ChatGPT의 문자열 추출 분석 결과

(2) Claude

- ① Volatility를 이용하여 메모리 덤프 파일 내 클립보드 내용을 분석하였다. .vmdk파일을 통해 vm 실행 후 스냅샷을 찍어 생성된 vmem 파일 분석을 진행했다. 먼저 profile을 찾으려했으나 Claude에서는 profile을 찾을 수 없었다.

```
C:\Users\User\Downloads>volatility_2.6_win64_standalone\volatility_2.6_win64_standalone>volatility_2.6_win64_standalone.exe -f "C:\Users\User\Documents\Virtual Machines\Windows
10 x64 (4)\Windows 10 x64 (4)-Snapshot1.vmem" imageinfo
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6
INFO : Volatility.debug : Determining profile based on X86 search.
Suggested Profile(s): No suggestion (Instantiated with no profile)
AS Layer1 : VMWareAddressSpace (Unnamed AS)
AS Layer2 : FileAddressSpace (C:\Users\User\Documents\Virtual Machines\Windows 10 x64 (4)\Windows 10 x64 (4)-Snapshot1.vmem)
PAE type : No PAE
```

[그림 9] Volatility에서 Claude의 .vmem을 활용한 profile 검색결과

- ② .vmdk파일을 통해 vm을 실행한 후 vm 내부에서 FTK Imager를 사용해 .mem파일을 추출하여 분석했으나 마찬가지로 profile을 찾을 수 없었다.

```
C:\Users\User\Downloads\volatility_2.6_win64_standalone\volatility_2.6_win64_standalone>volatility_2.6_win64_standalone.exe -f "C:\Users\User\Downloads\volatility_2.6_win64_standalone\volatility_2.6_win64_standalone\claude.mem" imageinfo
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6
INFO : volatility.debug : Determining profile based on KDBG search...
      Suggested Profile(s) : No suggestion (Instantiated with no profile)
      AS Layer1 : FileAddressSpace (C:\Users\User\Downloads\volatility_2.6_win64_standalone\volatility_2.6_win64_standalone\claude.mem)
      PAE type : No PAE
```

[그림 10] Volatility에서 Claude의 .mem을 활용한 profile 검색결과

- ③ profile을 찾을 수 없어 volatility에서 지원하는 profile의 전체 리스트를 출력 후 모든 프로파일을 하나씩 명령어에 넣어 clipboard를 실행해봤다. Claude는 아래와 같은 오류로 실패했다.

```
C:\Users\User\Downloads\volatility_2.6_win64_standalone\volatility_2.6_win64_standalone>volatility_2.6_win64_standalone.exe -f "C:\Users\User\Downloads\volatility_2.6_win64_standalone\volatility_2.6_win64_standalone\claude.mem" --profile=Win10x64_10586 clipboard
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6
Session WindowStation Format Handle Object Data
-----
No suitable address space mapping found
Tried to open image as:
MachOAddressSpace: mach: need base
LimeAddressSpace: lime: need base
WindowsHiberFileSpace32: No base Address Space
WindowsCrashDumpSpace64iMap: No base Address Space
WindowsCrashDumpSpace64: No base Address Space
HPAAddressSpace: No base Address Space
VirtualBoxCoreDumpElf164: No base Address Space
VMwareMetaAddressSpace: No base Address Space
VMwareAddressSpace: No base Address Space
GemuCoreDumpElf: No base Address Space
WindowsCrashDumpSpace32: No base Address Space
Win10AMD64PagedMemory: No base Address Space
WindowsAMD64PagedMemory: No base Address Space
LinuxAMD64PagedMemory: No base Address Space
AMD64PagedMemory: No base Address Space
IA32PagedMemoryPae: No base Address Space
IA32PagedMemory: No base Address Space
OSPowerELF: No base Address Space
MachOAddressSpace: MachO Header signature invalid
LimeAddressSpace: Invalid Lime header signature
WindowsHiberFileSpace32: No xpress signature found
WindowsCrashDumpSpace64iMap: Header signature invalid
WindowsCrashDumpSpace64: Header signature invalid
HPAAddressSpace: Invalid magic found
VirtualBoxCoreDumpElf164: ELF Header signature invalid
VMwareMetaAddressSpace: VMware metadata file is not available
VMwareAddressSpace: Invalid VMware signature: 0x0
GemuCoreDumpElf: ELF Header signature invalid
WindowsCrashDumpSpace32: Header signature invalid
Win10AMD64PagedMemory: No valid DTB found
WindowsAMD64PagedMemory: No valid DTB found
LinuxAMD64PagedMemory: Incompatible profile Win10x64_10586 selected
AMD64PagedMemory: No valid DTB found
IA32PagedMemoryPae: Incompatible profile Win10x64_10586 selected
```

[그림 11] Volatility를 활용한 Claude의 clipboard 검색 결과

No suitable address space mapping found	이 메모리 덤프를 해석할 수 있는 메모리 구조(AddressSpace)를 찾을 수 없음
Incompatible profile ~ selected	선택한 프로파일이 이 메모리 이미지와 맞지 않음
No valid DTB found	DTB (Directory Table Base: 메모리 페이지 테이블의 시작 주소)를 찾을 수 없음. 즉 메모리 매핑 자체가 불가능

[표 3] Volatility를 활용한 clipboard 검색 시 오류 명령어

- ④ volatility3 에서 클립보드 기능과 유사한 기능을 가진 string명령어를 사용하여 메모리 덤프파일을 대상으로 문자열 추출을 한 뒤 그 안에 클립보드 관련 기록이 있는지 분석했다. Claude의 문자열을 추출한 파일에서는 클립보드 내용과는 관련없는 어떤 ai 챗봇과 대화한 흔적을 확인할 수 있었다.

```
120177d0 The team will reply as soon as they can
12017804 This chat is powered by Intercom
12017830 Failed message
1201784c Categorize all of your conversations for reporting purposes, e.g. by type, urgency, product area etc.
120178c0 By (author_first_name1) and (author_first_name2)
120178fc Knowledge sources
1201791c Sunday
12017930 Require email to chat
12017954 See all
12017968 February (date)
12017984 About 1 minute
120179a0 AI Summarize
120179b8 Please select...
120179d4 Unsubscribe sync
120179f0 Product tour
12017a08 Custom roles
12017a20 August (date)
12017a3c Fin Knowledge Management
12017a60 Basic chatbots and automations
12017a8c Mute, hold & transfer calls
12017ab4 Chat with us
12017acc No results for (searchTerm)
12017af4 Typically replies in under 15m
12017b20 Back on Tue
12017b38 Thanks! The team will reply as soon as they can
12017b74 notification
12017b8c Still thinking...
12017bac Automatically apply SLAs to inbound conversations using rules.
12017bf8 (delta)m ago
12017c10 under 10 minutes
12017c2c Typically replies in under 1m
12017c58 Fin can automatically translate support content written in any language and reply to each customer in the language they are speaking in.
12017cec Fin over email
12017d08 Seen
12017d18 Side conversations
```

[그림 12] Volatility를 활용한 Claude의 문자열 추출 분석 결과

(3) LM Studio

- ① 분석 내용 : imageinfo 플러그인을 사용하여 정확한 OS 프로파일을 식별하여 Volatility2의 clipboard 플러그인을 사용하여 클립보드 아티팩트를 분석하였다. 명령어 실행 결과 “No suitable address space mapping found”라는 오류 메시지가 출력되며 분석에 실패하였다. clipboard에 저장된 프롬프트 정보나 기타 LLM 관련 데이터의 존재 여부는 확인할 수 없었다.

```
C:\Users\1004>docker run --rm -v "C:\Users\1004\volatility3:/data" oste/volatility2:latest volatility -f /data/LMstudio.vmem imageinfo
WARNING: The requested image's platform (linux/arm64/v8) does not match the detected host platform (linux/amd64/v3) and no specific platform was requested
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6.1
INFO : volatility.debug : Determining profile based on KDBG search...
```

[그림 13] OS 프로파일 식별

```
C:\Users\1004>docker run --rm -v "C:\Users\1004\volatility3\data" oste/volatility2:latest volatility -f /data/LMstudio.vmem --profile=Win10x64 clipboard
WARNING: The requested image's platform (linux/arm64/v8) does not match the detected host platform (linux/amd64/v3) and no specific platform was requested
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6.1
Session      WindowStation Format      Handle Object      Data
-----
No suitable address space mapping found
Tried to open image as:
MachOAddressSpace: mac: need base
LineAddressSpace: line: need base
WindowsHiberFileSpace32: No base Address Space
WindowsCrashDumpSpace64BitMap: No base Address Space
WindowsCrashDumpSpace64: No base Address Space
HPAAddressSpace: No base Address Space
VMWareMetaAddressSpace: No base Address Space
VirtualBoxCoreDumpElf64: No base Address Space
VMWareAddressSpace: No base Address Space
QemuCoreDumpElf: No base Address Space
WindowsCrashDumpSpace32: No base Address Space
SkipDuplicatesAMD64PagedMemory: No base Address Space
LinuxAMD64PagedMemory: No base Address Space
AMD64PagedMemory: No base Address Space
IA32PagedMemoryPae: No base Address Space
IA32PagedMemory: No base Address Space
OSXPmemELF: No base Address Space
MachOAddressSpace: MachO Header signature invalid
LineAddressSpace: Invalid Line header signature
WindowsHiberFileSpace32: No xpress signature found
WindowsCrashDumpSpace64BitMap: Header signature invalid
WindowsCrashDumpSpace64: Header signature invalid
HPAAddressSpace: Invalid magic found
VMWareMetaAddressSpace: Region count is not valid or 0
VirtualBoxCoreDumpElf64: ELF Header signature invalid
VMWareAddressSpace: Invalid VMWare signature: 0x0
QemuCoreDumpElf: ELF Header signature invalid
WindowsCrashDumpSpace32: Header signature invalid
SkipDuplicatesAMD64PagedMemory: No valid DTB found
WindowsAMD64PagedMemory: No valid DTB found
LinuxAMD64PagedMemory: Incompatible profile Win10x64 selected
AMD64PagedMemory: No valid DTB found
IA32PagedMemoryPae: Incompatible profile Win10x64 selected
IA32PagedMemory: Incompatible profile Win10x64 selected
OSXPmemELF: ELF Header signature invalid
FileAddressSpace: Must be first Address Space
ArmAddressSpace: No valid DTB found
```

[그림 14] clipboard 플러그인 명령어 실행 화면

(4) JAN


- ① 분석 내용 : imageinfo 플러그인을 통해 정확한 OS 프로파일을 식별한 뒤, Volatility2의 clipboard 플러그인을 사용하여 클립보드 아티팩트를 분석하였다. 그러나 Windows 10 환경에서 clipboard 플러그인과의 호환성 문제가 발생하였으며, 명령어 실행 중 내부 구조 충돌로 인해 결과 출력이 정상적으로 이루어지지 않았다. 이로 인해 clipboard에 저장된 프롬프트 정보나 관련 데이터의 존재 여부는 확인할 수 없었다.

2. 파일 사용/조작 아티팩트

1) Autopsy 키워드 서치


(1) ChatGPT

- ① ChatGPT.vmdk의 E01파일 분석 시 계정 생성 단계에서의 보안질문과 그에 대한 답변을 확인해 볼 수 있었다.



[그림 15] Autopsy로 확인한 OS Account 기록

② ChatGPT 분석 파일에서 leak 검색 결과



[그림 16] Autopsy로 leak를 검색한 결과

(2) Claude

① Autopsy에는 OS Account에 관련 기록이 나와있지 않았으나 레지스트리 분석에서 관련 기록을 확인해볼 수 있었다.

② Claude 분석 파일에서 ABC 검색 결과

Name	S	C	O	Modified Time	Change Time	Access Time	Created Time	Size	Flags(Dir)	Flags(Meta)	Known	Location
ABC Corp Insk				2025-06-14 18:56:17 KST	2025-06-14 18:56:17 KST	2025-06-14 18:56:17 KST	2025-06-14 18:56:17 KST	688	Allocated	Allocated	unknown	/rmg_claude E0
ABC Corp Insk-slink				2025-06-14 18:56:17 KST	2025-06-14 18:56:17 KST	2025-06-14 18:56:17 KST	2025-06-14 18:56:17 KST	3408	Allocated	Allocated	unknown	/rmg_claude E0
ABC_Corp_Executive_Strategy_Report_2025 Insk				2025-06-14 18:55:40 KST	2025-06-14 18:55:40 KST	2025-06-14 18:55:40 KST	2025-06-14 18:55:40 KST	1087	Allocated	Allocated	unknown	/rmg_claude E0
ABC_Corp_Executive_Strategy_Report_2025 Insk-via				2025-06-14 18:55:40 KST	2025-06-14 18:55:40 KST	2025-06-14 18:55:40 KST	2025-06-14 18:55:40 KST	3009	Allocated	Allocated	unknown	/rmg_claude E0
ABC_Corp_Internal_Security_Meeting_Minutes_202				2025-06-14 18:55:49 KST	2025-06-14 18:55:49 KST	2025-06-14 18:55:49 KST	2025-06-14 18:55:49 KST	1147	Allocated	Allocated	unknown	/rmg_claude E0
ABC_Corp_Internal_Security_Meeting_Minutes_202				2025-06-14 18:55:49 KST	2025-06-14 18:55:49 KST	2025-06-14 18:55:49 KST	2025-06-14 18:55:49 KST	2949	Allocated	Allocated	unknown	/rmg_claude E0
ABC_Corp_NDA_with_OmegaTech_2025 Insk				2025-06-14 18:55:56 KST	2025-06-14 18:55:56 KST	2025-06-14 18:55:56 KST	2025-06-14 18:55:56 KST	1052	Allocated	Allocated	unknown	/rmg_claude E0
ABC_Corp_NDA_with_OmegaTech_2025 Insk-slink				2025-06-14 18:56:09 KST	2025-06-14 18:56:09 KST	2025-06-14 18:56:09 KST	2025-06-14 18:56:09 KST	1027	Allocated	Allocated	unknown	/rmg_claude E0
ABC_Corp_Payroll_March_2025 Insk				2025-06-14 18:56:09 KST	2025-06-14 18:56:09 KST	2025-06-14 18:56:09 KST	2025-06-14 18:56:09 KST	3069	Allocated	Allocated	unknown	/rmg_claude E0
ABC_Corp_Q1_2025_Financial_Report Insk				2025-06-14 18:56:17 KST	2025-06-14 18:56:17 KST	2025-06-14 18:56:17 KST	2025-06-14 18:56:17 KST	1057	Allocated	Allocated	unknown	/rmg_claude E0
ABC_Corp_Q1_2025_Financial_Report Insk-slink				2025-06-14 18:56:17 KST	2025-06-14 18:56:17 KST	2025-06-14 18:56:17 KST	2025-06-14 18:56:17 KST	3039	Allocated	Allocated	unknown	/rmg_claude E0
abc_email_filtered Insk				2025-06-14 18:36:49 KST	2025-06-14 18:36:49 KST	2025-06-14 18:36:49 KST	2025-06-14 18:36:49 KST	722	Allocated	Allocated	unknown	/rmg_claude E0
abc_email_filtered Insk-slink				2025-06-14 18:36:49 KST	2025-06-14 18:36:49 KST	2025-06-14 18:36:49 KST	2025-06-14 18:36:49 KST	3374	Allocated	Allocated	unknown	/rmg_claude E0
ABC Corp				2025-06-14 17:57:39 KST	2025-06-14 17:57:40 KST	2025-06-14 17:57:39 KST	2025-06-14 17:57:39 KST	360	Allocated	Allocated	unknown	/rmg_claude E0
ABC Corp				2025-06-14 17:57:38 KST	2025-06-14 17:57:40 KST	2025-06-14 17:57:40 KST	2025-06-14 17:57:35 KST	56	Allocated	Allocated	unknown	/rmg_claude E0
ABC_Corp_Executive_Strategy_Report_2025 docx				2025-06-14 17:57:36 KST	2025-06-14 18:55:40 KST	2025-06-14 17:58:04 KST	2025-06-03 22:47:18 KST	12767	Allocated	Allocated	unknown	/rmg_claude E0
ABC_Corp_Executive_Strategy_Report_2025 docx-v				2025-06-14 17:57:36 KST	2025-06-14 18:55:40 KST	2025-06-14 17:58:04 KST	2025-06-03 22:47:18 KST	3617	Allocated	Allocated	unknown	/rmg_claude E0
ABC_Corp_Executive_Strategy_Report_2025 docx-2				2025-06-14 17:57:36 KST	2025-06-14 18:55:40 KST	2025-06-14 17:58:04 KST	2025-06-03 22:47:18 KST	83	Allocated	Allocated	unknown	/rmg_claude E0
ABC_Corp_Internal_Security_Meeting_Minutes_202				2025-06-14 17:57:36 KST	2025-06-14 18:55:49 KST	2025-06-14 17:58:04 KST	2025-06-03 22:48:04 KST	12687	Allocated	Allocated	unknown	/rmg_claude E0
ABC_Corp_Internal_Security_Meeting_Minutes_202				2025-06-14 17:57:36 KST	2025-06-14 18:55:49 KST	2025-06-14 17:58:04 KST	2025-06-03 22:48:04 KST	3687	Allocated	Allocated	unknown	/rmg_claude E0
ABC_Corp_Internal_Security_Meeting_Minutes_202				2025-06-14 17:57:36 KST	2025-06-14 18:55:49 KST	2025-06-14 17:58:04 KST	2025-06-03 22:48:04 KST	83	Allocated	Allocated	unknown	/rmg_claude E0
ABC_Corp_NDA_with_OmegaTech_2025 docx-vlac				2025-06-14 17:57:36 KST	2025-06-14 18:55:56 KST	2025-06-14 17:58:04 KST	2025-06-03 22:47:42 KST	12762	Allocated	Allocated	unknown	/rmg_claude E0
ABC_Corp_NDA_with_OmegaTech_2025 docx-vlac				2025-06-14 17:57:36 KST	2025-06-14 18:55:56 KST	2025-06-14 17:58:04 KST	2025-06-03 22:47:42 KST	3622	Allocated	Allocated	unknown	/rmg_claude E0
ABC_Corp_NDA_with_OmegaTech_2025 docxZin				2025-06-14 17:57:38 KST	2025-06-14 18:56:09 KST	2025-06-14 17:58:04 KST	2025-06-03 22:47:18 KST	83	Allocated	Allocated	unknown	/rmg_claude E0
ABC_Corp_Payroll_March_2025 docx				2025-06-14 17:57:38 KST	2025-06-14 18:56:09 KST	2025-06-14 17:58:04 KST	2025-06-03 22:48:10 KST	12623	Allocated	Allocated	unknown	/rmg_claude E0
ABC_Corp_Payroll_March_2025 docx-slink				2025-06-14 17:57:38 KST	2025-06-14 18:56:09 KST	2025-06-14 17:57:40 KST	2025-06-03 22:48:10 KST	3761	Allocated	Allocated	unknown	/rmg_claude E0
ABC_Corp_Payroll_March_2025 docxZoneIdentifi				2025-06-14 17:57:38 KST	2025-06-14 18:56:09 KST	2025-06-14 17:57:40 KST	2025-06-03 22:48:10 KST	83	Allocated	Allocated	unknown	/rmg_claude E0
ABC_Corp_Q1_2025_Financial_Report docx				2025-06-14 17:57:39 KST	2025-06-14 18:56:17 KST	2025-06-14 17:58:03 KST	2025-06-03 22:48:22 KST	12673	Allocated	Allocated	unknown	/rmg_claude E0
ABC_Corp_Q1_2025_Financial_Report docx-slink				2025-06-14 17:57:39 KST	2025-06-14 18:56:17 KST	2025-06-14 17:58:03 KST	2025-06-03 22:48:22 KST	3711	Allocated	Allocated	unknown	/rmg_claude E0
ABC Corp				2025-06-14 17:57:39 KST	2025-06-14 17:57:39 KST	2025-06-14 17:57:39 KST	2025-06-14 17:39:48 KST	276	Allocated	Allocated	unknown	/rmg_claude E0
ABC CorpZone Identifier				2025-06-14 17:57:39 KST	2025-06-14 17:57:39 KST	2025-06-14 17:57:39 KST	2025-06-14 17:39:48 KST	83	Allocated	Allocated	unknown	/rmg_claude E0
ABC Corp				2025-06-14 17:57:39 KST	2025-06-14 17:57:39 KST	2025-06-14 17:57:39 KST	2025-06-14 17:39:48 KST	56	Allocated	Allocated	unknown	/rmg_claude E0
ABC_Corp_Executive_Strategy_Report_2025 docx				2025-06-14 17:57:39 KST	2025-06-14 17:57:39 KST	2025-06-14 17:57:39 KST	2025-06-03 22:47:18 KST	276	Allocated	Allocated	unknown	/rmg_claude E0
ABC_Corp_Executive_Strategy_Report_2025 docx				2025-06-14 17:57:39 KST	2025-06-14 17:57:39 KST	2025-06-14 17:57:39 KST	2025-06-03 22:47:18 KST	83	Allocated	Allocated	unknown	/rmg_claude E0
ABC_Corp_Internal_Security_Meeting_Minutes_2C				2025-06-14 17:57:39 KST	2025-06-14 17:57:39 KST	2025-06-14 17:57:39 KST	2025-06-03 22:48:04 KST	276	Allocated	Allocated	unknown	/rmg_claude E0
ABC_Corp_Internal_Security_Meeting_Minutes_2C				2025-06-14 17:57:39 KST	2025-06-14 17:57:39 KST	2025-06-14 17:57:39 KST	2025-06-03 22:48:04 KST	83	Allocated	Allocated	unknown	/rmg_claude E0
ABC_Corp_NDA_with_OmegaTech_2025 docx				2025-06-14 17:57:39 KST	2025-06-14 17:57:39 KST	2025-06-14 17:57:39 KST	2025-06-03 22:47:42 KST	276	Allocated	Allocated	unknown	/rmg_claude E0
ABC_Corp_NDA_with_OmegaTech_2025 docxZin				2025-06-14 17:57:39 KST	2025-06-14 17:57:39 KST	2025-06-14 17:57:39 KST	2025-06-03 22:48:10 KST	83	Allocated	Allocated	unknown	/rmg_claude E0
ABC_Corp_Payroll_March_2025 docx				2025-06-14 17:57:39 KST	2025-06-14 17:57:39 KST	2025-06-14 17:57:39 KST	2025-06-03 22:48:10 KST	276	Allocated	Allocated	unknown	/rmg_claude E0
ABC_Corp_Payroll_March_2025 docxZoneIdentifi				2025-06-14 17:57:39 KST	2025-06-14 17:57:39 KST	2025-06-14 17:57:39 KST	2025-06-03 22:48:10 KST	83	Allocated	Allocated	unknown	/rmg_claude E0
ABC_Corp_Q1_2025_Financial_Report docxZone				2025-06-14 17:57:40 KST	2025-06-14 17:57:40 KST	2025-06-14 17:57:40 KST	2025-06-03 22:48:22 KST	276	Allocated	Allocated	unknown	/rmg_claude E0
ABC_Corp_Q1_2025_Financial_Report docxZone				2025-06-14 17:57:40 KST	2025-06-14 17:57:40 KST	2025-06-14 17:57:40 KST	2025-06-03 22:48:22 KST	83	Allocated	Allocated	unknown	/rmg_claude E0
ABC Corp.zip				2025-06-14 17:57:12 KST	2025-06-14 17:57:12 KST	2025-06-14 17:57:12 KST	2025-06-14 17:56:59 KST	57652	Allocated	Allocated	unknown	/rmg_claude E0
ABC Corp.zip-slink				2025-06-14 17:57:12 KST	2025-06-14 17:57:12 KST	2025-06-14 17:57:12 KST	2025-06-14 17:56:59 KST	3768	Allocated	Allocated	unknown	/rmg_claude E0
ABC Corp.zipZone Identifier				2025-06-14 17:57:12 KST	2025-06-14 17:57:12 KST	2025-06-14 17:57:12 KST	2025-06-14 17:56:59 KST	360	Allocated	Allocated	unknown	/rmg_claude E0

[그림 17,18] Autopsy로 ABC를 검색한 결과

③ Claude 분석 파일에서 OSINT 검색 결과

Name	S	C	O	Modified Time	Change Time	Access Time	Created Time	Size	Flags(Dir)	Flags(Meta)	Known	Location
OSINT Collection Insk				2025-06-14 18:30:54 KST	2025-06-14 18:30:54 KST	2025-06-14 18:30:54 KST	2025-06-14 18:30:54 KST	705	Allocated	Allocated	unknown	/rmg_claude E01\vol_vols\Users\forensi
OSINT Collection Insk-slink				2025-06-14 18:30:54 KST	2025-06-14 18:30:54 KST	2025-06-14 18:30:54 KST	2025-06-14 18:30:54 KST	3391	Allocated	Allocated	unknown	/rmg_claude E01\vol_vols\Users\forensi
OSINT Collection.pdf				2025-06-14 18:31:10 KST	2025-06-14 18:31:10 KST	2025-06-14 18:31:10 KST	2025-06-14 18:30:52 KST	533163	Allocated	Allocated	unknown	/rmg_claude E01\vol_vols\Users\forensi
OSINT Collection.pdf-slink				2025-06-14 18:31:10 KST	2025-06-14 18:31:10 KST	2025-06-14 18:31:10 KST	2025-06-14 18:30:52 KST	1893	Allocated	Allocated	unknown	/rmg_claude E01\vol_vols\Users\forensi
OSINT Collection.pdf Insk	0			0000-00-00 00:00:00	0000-00-00 00:00:00	0000-00-00 00:00:00	0000-00-00 00:00:00	899	Allocated	Allocated	unknown	/rmg_claude E01\vol_vols\Users\forensi
OSINT Collection.pdf Insk	0			0000-00-00 00:00:00	0000-00-00 00:00:00	0000-00-00 00:00:00	0000-00-00 00:00:00	825	Allocated	Allocated	unknown	/rmg_claude E01\vol_vols\Users\forensi

View

Test

Application

File Metadata

OS Account

Data Artifacts

Analysis Results

Context

Annotations

Other Occurrences

Result 1 of 1

Result

Recent Documents

Type	Value	Source(s)
Path	No preferred path found	RecentActivity
File ID	-1	RecentActivity
Date Accessed	2025-06-14 18:30:54 KST	RecentActivity
Source File Path	/rmg_claude E01\vol_vols\Users\forensic PC\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent\OSINT Collection Insk	
Artifact ID	492337209854775784	

[그림 19] Autopsy로 OSINT를 검색한 결과

④ Claude 분석 파일에서 .raw 검색 결과

Claude_RamCapture.raw Insk Claude_RamCapture.raw												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[그림 20] Autopsy로 .raw를 검색한 결과

⑤ Claude 분석 파일에서 .html 검색 결과

c2_delivery_guide.html Zone Identifier				2025-06-14 19:35:39 KST	2025-06-14 19:35:39 KST	2025-06-14 19:35:39 KST	2025-06-14 19:34:57 KST	54	Allocated	Allocated	unknown	/rmg_claude E0
c2_delivery_guide.html Insk				0000-00-00 00:00:00	0000-00-00 00:00:00	0000-00-00 00:00:00	0000-00-00 00:00:00	865	Allocated	Allocated	unknown	/rmg_claude E0
c2_delivery_guide.html Insk				0000-00-00 00:00:00	0000-00-00 00:00:00	0000-00-00 00:00:00	0000-00-00 00:00:00	831	Allocated	Allocated	unknown	/rmg_claude E0
c2_delivery_guide.html-slink				2025-06-14 19:35:39 KST	2025-06-14 19:35:39 KST	2025-06-14 19:35:39 KST	2025-06-14 19:34:57 KST	3194	Allocated	Allocated	unknown	/rmg_claude E0
c2_delivery_guide.html				2025-06-14 19:35:39 KST	2025-06-14 19:35:39 KST	2025-06-14 19:35:39 KST	2025-06-14 19:34:57 KST	29574	Allocated	Allocated	unknown	/rmg_claude E0

antiforensics_guide.html:Zone.Identifier	2025-06-14 19:26:39 KST	2025-06-14 19:26:39 KST	2025-06-14 19:26:39 KST	2025-06-14 19:26:35 KST	54	Allocated	Allocated	unknown	/img_cslauE 80
antiforensics_guide.html:link	0 0000-00-00 00:00:00	0000-00-00 00:00:00	0000-00-00 00:00:00	0000-00-00 00:00:00	871	Allocated	Allocated	unknown	/img_cslauE 80
antiforensics_guide.html:link	0 0000-00-00 00:00:00	0000-00-00 00:00:00	0000-00-00 00:00:00	0000-00-00 00:00:00	837	Allocated	Allocated	unknown	/img_cslauE 80
antiforensics_guide.html:slack	2025-06-14 19:26:39 KST	2025-06-14 19:26:39 KST	2025-06-14 19:26:39 KST	2025-06-14 19:26:35 KST	1485	Allocated	Allocated	unknown	/img_cslauE 80
antiforensics_guide.html	2025-06-14 19:26:39 KST	2025-06-14 19:26:39 KST	2025-06-14 19:26:39 KST	2025-06-14 19:26:35 KST	27187	Allocated	Allocated	unknown	/img_cslauE 80
antiforensics_guide(1).html:Zone.Identifier	2025-06-14 19:28:16 KST	2025-06-14 19:28:16 KST	2025-06-14 19:28:16 KST	2025-06-14 19:27:40 KST	398	Allocated	Allocated	unknown	/img_cslauE 80
antiforensics_guide(1).html:slack	2025-06-14 19:28:16 KST	2025-06-14 19:28:16 KST	2025-06-14 19:28:16 KST	2025-06-14 19:27:40 KST	1485	Allocated	Allocated	unknown	/img_cslauE 80
antiforensics_guide(1).html	2025-06-14 19:28:16 KST	2025-06-14 19:28:16 KST	2025-06-14 19:28:16 KST	2025-06-14 19:27:40 KST	27187	Allocated	Allocated	unknown	/img_cslauE 80
abc_email_filtered.html:Zone.Identifier	2025-06-14 18:36:49 KST	2025-06-14 18:36:49 KST	2025-06-14 18:36:49 KST	2025-06-14 18:36:48 KST	54	Allocated	Allocated	unknown	/img_cslauE 80
abc_email_filtered.html:link	0 0000-00-00 00:00:00	0000-00-00 00:00:00	0000-00-00 00:00:00	0000-00-00 00:00:00	868	Allocated	Allocated	unknown	/img_cslauE 80
abc_email_filtered.html:link	0 0000-00-00 00:00:00	0000-00-00 00:00:00	0000-00-00 00:00:00	0000-00-00 00:00:00	834	Allocated	Allocated	unknown	/img_cslauE 80
abc_email_filtered.html:slack	2025-06-14 18:36:49 KST	2025-06-14 18:36:49 KST	2025-06-14 18:36:49 KST	2025-06-14 18:36:48 KST	3490	Allocated	Allocated	unknown	/img_cslauE 80
abc_email_filtered.html	2025-06-14 18:36:49 KST	2025-06-14 18:36:49 KST	2025-06-14 18:36:49 KST	2025-06-14 18:36:48 KST	12094	Allocated	Allocated	unknown	/img_cslauE 80

⑥ Claude 분석 파일에서 .pdf 검색 결과

⑦ Claude 분석 파일에서 .csv 검색 결과

⑧ Claude 분석 파일에서 .py 검색 결과

⑨ Claude 분석 파일에서 phishing 검색 결과

Name	S	C	O	Modified Time	Change Time	Access Time	Created Time	Size	Flags(Dir)	Flags(Meta)	Known	Location
phishing_email.link				2025-06-14 18:49:10 KST	2025-06-14 18:49:10 KST	2025-06-14 18:49:10 KST	2025-06-14 18:49:10 KST	693	Allocated	Allocated	unknown	/img_claude E01/vol_v016/Users/for
phishing_email.link-slack				2025-06-14 18:49:10 KST	2025-06-14 18:49:10 KST	2025-06-14 18:49:10 KST	2025-06-14 18:49:10 KST	3403	Allocated	Allocated	unknown	/img_claude E01/vol_v016/Users/for
Phishing translation.link				2025-06-14 18:53:03 KST	2025-06-14 18:53:03 KST	2025-06-14 18:53:03 KST	2025-06-14 18:53:03 KST	729	Allocated	Allocated	unknown	/img_claude E01/vol_v016/Users/for
Phishing translation.link-slack				2025-06-14 18:53:03 KST	2025-06-14 18:53:03 KST	2025-06-14 18:53:03 KST	2025-06-14 18:53:03 KST	3367	Allocated	Allocated	unknown	/img_claude E01/vol_v016/Users/for
phishing_email.pdf				2025-06-14 18:49:29 KST	2025-06-14 18:49:29 KST	2025-06-14 18:49:29 KST	2025-06-14 18:49:09 KST	383572	Allocated	Allocated	unknown	/img_claude E01/vol_v016/Users/for
phishing_email.pdf-slack				2025-06-14 18:49:29 KST	2025-06-14 18:49:29 KST	2025-06-14 18:49:29 KST	2025-06-14 18:49:09 KST	1452	Allocated	Allocated	unknown	/img_claude E01/vol_v016/Users/for
Phishing translation.pdf				2025-06-14 18:53:40 KST	2025-06-14 18:53:40 KST	2025-06-14 18:53:40 KST	2025-06-14 18:52:59 KST	492460	Allocated	Allocated	unknown	/img_claude E01/vol_v016/Users/for
Phishing translation.pdf-slack				2025-06-14 18:53:40 KST	2025-06-14 18:53:40 KST	2025-06-14 18:53:40 KST	2025-06-14 18:52:59 KST	3156	Allocated	Allocated	unknown	/img_claude E01/vol_v016/Users/for
RS_PhishingFilter.pdf1				2019-12-07 23:56:30 KST	2025-06-14 17:07:16 KST	2019-12-07 23:56:30 KST	2019-12-07 23:56:30 KST	602	Allocated	Allocated	unknown	/img_claude E01/vol_v016/Windows
RS_PhishingFilter.pdf1-slack				2019-12-07 23:56:30 KST	2025-06-14 17:07:16 KST	2019-12-07 23:56:30 KST	2019-12-07 23:56:30 KST	3494	Allocated	Allocated	unknown	/img_claude E01/vol_v016/Windows
RS_PhishingFilter.ps1				2019-12-07 18:09:51 KST	2025-06-14 17:07:15 KST	2019-12-07 18:09:51 KST	2019-12-07 18:09:51 KST	3191	Allocated	Allocated	unknown	/img_claude E01/vol_v016/Windows
TS_PhishingFilter.ps1-slack				2019-12-07 18:09:51 KST	2025-06-14 17:07:15 KST	2019-12-07 18:09:51 KST	2019-12-07 18:09:51 KST	905	Allocated	Allocated	unknown	/img_claude E01/vol_v016/Windows
TS_PhishingFilter.ps1				2019-12-07 18:09:51 KST	2025-06-14 17:07:15 KST	2019-12-07 18:09:51 KST	2019-12-07 18:09:51 KST	2032	Allocated	Allocated	unknown	/img_claude E01/vol_v016/Windows
TS_PhishingFilter.ps1-slack				2019-12-07 18:09:51 KST	2025-06-14 17:07:15 KST	2019-12-07 18:09:51 KST	2019-12-07 18:09:51 KST	2064	Allocated	Allocated	unknown	/img_claude E01/vol_v016/Windows
RS_PhishingFilter.pdf1				2019-12-07 23:56:30 KST	2025-06-14 17:07:16 KST	2019-12-07 23:56:30 KST	2019-12-07 23:56:30 KST	602	Allocated	Allocated	unknown	/img_claude E01/vol_v016/Windows
RS_PhishingFilter.pdf1-slack				2019-12-07 23:56:30 KST	2025-06-14 17:07:16 KST	2019-12-07 23:56:30 KST	2019-12-07 23:56:30 KST	3494	Allocated	Allocated	unknown	/img_claude E01/vol_v016/Windows
RS_PhishingFilter.ps1				2019-12-07 18:09:51 KST	2025-06-14 17:07:15 KST	2019-12-07 18:09:51 KST	2019-12-07 18:09:51 KST	3191	Allocated	Allocated	unknown	/img_claude E01/vol_v016/Windows
RS_PhishingFilter.ps1-slack				2019-12-07 18:09:51 KST	2025-06-14 17:07:15 KST	2019-12-07 18:09:51 KST	2019-12-07 18:09:51 KST	905	Allocated	Allocated	unknown	/img_claude E01/vol_v016/Windows
TS_PhishingFilter.ps1				2019-12-07 18:09:51 KST	2025-06-14 17:07:15 KST	2019-12-07 18:09:51 KST	2019-12-07 18:09:51 KST	2032	Allocated	Allocated	unknown	/img_claude E01/vol_v016/Windows
TS_PhishingFilter.ps1-slack				2019-12-07 18:09:51 KST	2025-06-14 17:07:15 KST	2019-12-07 18:09:51 KST	2019-12-07 18:09:51 KST	2064	Allocated	Allocated	unknown	/img_claude E01/vol_v016/Windows
phishing_email.pdf.link	0	0000-00-00 00:00:00	0000-00-00 00:00:00	0000-00-00 00:00:00	0000-00-00 00:00:00	0000-00-00 00:00:00	0000-00-00 00:00:00	653	Allocated	Allocated	unknown	/img_claude E01/vol_v016/Users/for
Phishing translation.pdf.link	0	0000-00-00 00:00:00	0000-00-00 00:00:00	0000-00-00 00:00:00	0000-00-00 00:00:00	0000-00-00 00:00:00	0000-00-00 00:00:00	871	Allocated	Allocated	unknown	/img_claude E01/vol_v016/Users/for
phishing_email.pdf.link	0	0000-00-00 00:00:00	0000-00-00 00:00:00	0000-00-00 00:00:00	0000-00-00 00:00:00	0000-00-00 00:00:00	0000-00-00 00:00:00	819	Allocated	Allocated	unknown	/img_claude E01/vol_v016/Users/for
Phishing translation.pdf.link	0	0000-00-00 00:00:00	0000-00-00 00:00:00	0000-00-00 00:00:00	0000-00-00 00:00:00	0000-00-00 00:00:00	0000-00-00 00:00:00	837	Allocated	Allocated	unknown	/img_claude E01/vol_v016/Users/for

[그림 27] Autopsy로 phishing을 검색한 결과

3. 메모리 아티팩트

1) 실행 중인 프로세스 덤프

(1) ChatGPT

- ① 분석 내용 : 프로그램 실행 상태에서 Procdump 도구를 사용하여 프로세스 덤프를 진행한 후, HxD를 통해 분석한 결과, 사용자가 전송한 프롬프트는 확인할 수 있었다. 하지만, ChatGPT의 응답은 확인할 수 없었다. 또한, 다음과 같이 형식이 따로 존재하지 않는 것을 확인할 수 있었다.

099481F0	00 48 69 20 6D 79 20 6E 61 6D 65 20 69 73 20 62	.Hi my name is b
09948200	72 65 61 64 00 DD 69 F3 00 45 07 00 00 45 07 00	read.Yi6.E...E..
09948210	00 00 00 00 00 00 C1 84 CC 03 45 07 00 00 45 07 00	A..I.E...E..
09948220	00 6D F1 81 06 0D F7 A7 00 01 9F F2 00 E5 EB 08	.mñ...+\$.Y6.ãë.
09948230	04 7D 8D 31 04 1D 9F F2 00 B5 81 4B 01 D9 0A 00	.}.1..Y6.µ.K.Û..
09948240	00 BD D6 F2 00 15 64 30 06 07 03 00 31 21 04 00	.%Ö6...d0....l!...

[그림 28] HxD로 확인한 프롬프트 질문

(2) Claude

- ① 분석 내용 : 프로그램 실행 상태에서 Procdump 도구를 사용하여 프로세스 덤프를 진행한 후, HxD를 통해 분석한 결과, 사용자가 전송한 프롬프트와 Claude 의 응답 모두 확인할 수 있었다. 또한, 다음과 같은 형식으로 존재하는 것을 확인할 수 있었다.

16F9D710	00 5E CD BA 02 45 8D EE 10 45 07 00 00 40 93 0A	.^I°.E.i.E...@".
16F9D720	00 C8 C3 BA 02 03 00 00 00 0D 13 00 00 68 69 20	.EA°.....hi
16F9D730	6D 79 20 6E 61 6D 65 20 69 73 20 62 72 65 61 64	my name is bread
16F9D740	20 20 20 20 20 48 69 20 42 72 65 61 64 21 20 4E	Hi Bread! N
16F9D750	69 63 65 20 74 6F 20 6D 65 65 74 20 79 6F 75 2E	ice to meet you.
16F9D760	20 54 68 61 74 27 73 20 71 75 69 74 65 20 61 20	That's quite a
16F9D770	75 6E 69 71 75 65 20 6E 61 6D 65 20 2D 20 49 20	unique name - I
16F9D780	6C 69 6B 65 20 69 74 21 20 48 6F 77 20 61 72 65	like it! How are
16F9D790	20 79 6F 75 20 64 6F 69 6E 67 20 74 6F 64 61 79	you doing today

[그림 29] HxD로 확인한 프롬프트 질문 및 응답

```
{
  "uuid": "ae21de85-241a-4a79-af09-a92344476889",
  "name": "hi my name is bread",
  "summary": "",
  "created_at": "2025-07-08T13:25:18.750051+00:00",
  "updated_at": "2025-07-08T13:27:10.071257+00:00",
  "settings": {
    "enabled_web_search": true,
    "preview_feature_uses_artifacts": true
  },
  "is_starred": false,
  "current_leaf_message_uuid": "cb496820-1284-4627-a43d-7a22ac0e02d1",
  "chat_messages": [
    {
      "uuid": "ae33150c-378f-445d-8192-612492008c4f",
      "text": "",
      "content": {
        "start_timestamp": "2025-07-08T13:25:20.060066+00:00",
        "stop_timestamp": "2025-07-08T13:25:20.060066+00:00",
        "type": "text",
        "text": "hi my name is bread"
      },
      "citations": [],
      "sender": "human",
      "index": 0,
      "created_at": "2025-07-08T13:25:20.063427+00:00",
      "updated_at": "2025-07-08T13:25:20.063427+00:00",
      "truncated": false,
      "attachments": [],
      "files": [],
      "files_v2": [],
      "sync_sources": [],
      "parent_message_uuid": "00000000-0000-4000-8000-000000000000",
      "content_v2": {
        "start_timestamp": "2025-07-08T13:25:23.013795+00:00",
        "stop_timestamp": "2025-07-08T13:25:24.053453+00:00",
        "type": "text",
        "text": "Hi Bread! Nice to meet you. That's quite a unique name - I like it! How are you doing today?"
      },
      "citations": [],
      "sender": "assistant",
      "index": 1,
      "created_at": "2025-07-08T13:25:24.136993+00:00",
      "updated_at": "2025-07-08T13:25:24.136993+00:00",
      "truncated": false,
      "stop_reason": "stop_sequence",
      "attachments": [],
      "files": [],
      "files_v2": [],
      "sync_sources": [],
      "parent_message_uuid": "ae33150c-378f-445d-8192-612492008c4f"
    }
  ]
}
```

(3) LM Studio

- ① 분석 내용 : Volatility3의 ProcDump 도구를 이용해 LM Studio 관련 프로세스를 덤프하고, 생성된 .dmp 파일을 HxD를 통해 분석하였다. 메모리 이미지 내에서 사용자와 어시스턴트 간의 채팅 기록을 확인할 수 있었다. 해당 위치에는 프롬프트 질의 내용과 응답 내용이 평문 형태로

저장되어 있었으며, 삭제된 채팅 기록도 모두 평문으로 확인 할 수 있었다. 이는 LMstudio가 내부적으로 채팅 데이터를 메모리에 저장하는 것을 확인할 수 있으며, 프롬프트 내용이 삭제 또는 종료 이후에도 메모리 상에 잔존한다는 것을 확인할 수 있다.

LM Studio.exe	5948 Console	1	128,828 K
LM Studio.exe	2844 Console	1	326,840 K

03DBE480 72 20 6F 70 65 72 61 74 69 6F 6E 73 2E 3C 7C 65	r operations.< e	03DBE570 3F 3C 7C 65 6F 74 5F 69 64 7C 3E 3C 7C 73 74 61	?< eot_id>< sta
03DBE490 6F 74 5F 69 64 7C 3E 3C 7C 73 74 61 72 74 5F 68	ot_id>< start_h	03DBE580 72 74 5F 68 65 61 64 65 72 5F 69 64 7C 3E 75 73	rt_header_id>< us
03DBE4A0 65 61 64 65 72 5F 69 64 7C 3E 75 73 65 72 3C 7C	header_id>< user<	03DBE590 65 72 3C 7C 65 6E 64 5F 68 65 61 64 65 72 5F 69	er< end_header_i
03DBE4B0 65 6E 64 5F 68 65 61 64 65 72 5F 69 64 7C 3E 0A	end_header_id>.	03DBE5A0 64 7C 3E 0A 0A 48 6F 77 20 69 73 20 74 68 65 20	d>..How is the
03DBE4C0 0A 48 69 20 6D 79 20 6E 61 6D 65 20 69 73 20 62	.Hi my name is b	03DBE5B0 77 65 61 74 68 65 72 20 69 6E 20 53 65 6F 75 6C	weather in Seoul
03DBE4D0 72 65 61 64 3C 7C 65 6F 74 5F 69 64 7C 3E 3C 7C	read< eot_id><	03DBE5C0 20 74 6F 64 61 79 3F 3C 7C 65 6F 74 5F 69 64 7C	oday?< eot_id
03DBE4E0 73 74 61 72 74 5F 68 65 61 64 65 72 5F 69 64 7C	start_header_id	03DBE5D0 3E 3C 7C 73 74 61 72 74 5F 68 65 61 64 65 72 5F	>< start_header
03DBE4F0 3E 61 73 73 69 73 74 61 6E 74 3C 7C 65 6E 64 5F	>assistant< end	03DBE5E0 69 64 7C 3E 61 73 73 69 73 74 61 6E 74 3C 7C 65	id>assistant< e
03DBE500 68 65 61 64 65 72 5F 69 64 7C 3E 0A 0A 48 65 6C	header_id>..Hel	03DBE5F0 6E 64 5F 68 65 61 64 65 72 5F 69 64 7C 3E 0A 0A	nd_header_id>..
03DBE510 6C 6F 20 42 72 65 61 64 21 20 49 74 27 73 20 6E	lo Bread! It's n	03DBE600 49 20 64 6F 6E 27 74 20 68 61 76 65 20 72 65 61	I don't have rea
03DBE520 69 63 65 20 74 6F 20 6D 65 65 74 20 79 6F 75 2E	ice to meet you.	03DBE610 6C 2D 74 69 6D 65 20 61 63 63 65 73 73 20 74 6F	l-time access to
03DBE530 20 49 73 20 74 68 65 72 65 20 61 6E 79 74 68 69	Is there anyth	03DBE620 20 63 75 72 72 65 6E 74 20 77 65 61 74 68 65 72	current weather
03DBE540 6E 67 20 49 20 63 61 6E 20 68 65 6C 70 20 79 6F	ng I can help yo	03DBE630 20 63 6F 6E 64 69 74 69 6F 6E 73 2E 20 48 6F 77	conditions. How
03DBE550 75 20 77 69 74 68 20 6F 72 20 77 6F 75 6C 64 20	u with or would	03DBE640 65 76 65 72 2C 20 49 20 63 61 6E 20 73 75 67 67	ever, I can sugg
03DBE560 79 6F 75 20 6C 69 6B 65 20 74 6F 20 63 69 61 74	you like to chat	03DBE650 65 73 74 20 73 6F 6D 65 20 77 61 79 73 20 66 6F	est some ways fo
03DBE570 3F 3C 7C 65 6F 74 5F 69 64 7C 3E 3C 7C 73 74 61	?< eot_id>< sta	03DBE660 72 20 79 6F 75 20 74 6F 20 66 69 6E 64 20 6F 75	r you to find ou
		03DBE670 74 20 74 68 65 20 63 75 72 72 65 6E 74 20 77 65	t the current we
		03DBE680 61 74 68 65 72 20 69 6E 20 53 65 6F 75 6C 2E 0A	ather in Seoul..
		03DBE690 0A 59 6F 75 20 63 61 6E 20 63 68 65 63 68 20 61	.You can check a
		03DBE6A0 20 77 65 61 74 68 65 72 20 77 65 62 73 69 74 65	weather website
		03DBE6B0 20 73 75 63 68 20 61 73 20 41 63 63 75 57 65 61	such as AccuWea
		03DBE6C0 74 68 65 72 2C 20 57 65 61 74 68 65 72 2E 63 6F	ther, Weather.co
		03DBE6D0 6D 2C 20 6F 72 20 74 68 65 20 4B 6F 72 65 61 20	m, or the Korea
		03DBE6E0 4D 65 74 65 6F 72 6F 6C 6F 67 69 63 61 6C 20 41	Meteorological A
		03DBE6F0 64 6D 69 6E 69 73 74 72 61 74 69 6F 6E 20 28 4B	dministration (K
		03DBE700 4D 41 29 20 77 65 62 73 69 74 65 20 66 6F 72 20	MA) website for
		03DBE710 74 68 65 20 6C 61 74 65 73 74 20 66 6F 72 65 63	the latest forec
		03DBE720 61 73 74 2E 0A 0A 49 66 20 79 6F 75 27 64 20 6C	ast...If you'd l
		03DBE730 69 68 65 2C 20 49 20 63 61 6E 20 61 6C 73 6F 20	ike, I can also
		03DBE740 70 72 6F 76 69 64 65 20 67 65 6E 65 72 61 6C 20	provide general
		03DBE750 69 6E 66 6F 72 6D 61 74 69 6F 6E 20 61 62 6F 75	information abou
		03DBE760 74 20 74 68 65 20 74 79 70 69 63 61 6C 20 63 6C	t the typical cl
		03DBE770 69 6D 61 74 65 20 61 6E 64 20 77 65 61 74 68 65	imate and weathe
		03DBE780 72 20 63 6F 6E 64 69 74 69 6F 6E 73 20 69 6E 20	r conditions in
		03DBE790 53 65 6F 75 6C 20 64 75 72 69 6E 67 20 64 69 66	Seoul during dif
		03DBE7A0 66 65 72 65 6E 74 20 73 65 61 73 6F 6E 73 2E 6F	ferent seasons.
		03DBE7B0 4A 75 73 74 20 6C 65 74 20 6D 65 20 6B 6E 6F 77	Just let me know
		03DBE7C0 21 00 00 00 00 00 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00	!.....
		03DBE7D0 00 61 6E 64 00 00 00 00 F3 02 00 F1 55 DD 0F 00	.and.....&UŦ..
		03DBE7E0 30 61 C2 F7 10 02 00 00 40 A2 C9 F7 10 02 00 00	0A&.....&E=....
		03DBE7F0 00 0A 00 00 00 00 00 00 1F 00 00 00 00 00 00	

[그림 30] 채팅 후 생성된 프로세스 확인

[그림 31,32] 프로세스 메모리 이미지 HxD값 확인

(4) JAN

- ① 분석 내용 : 채팅 전과 채팅 후의 프로세스 목록을 tasklist 명령어로 비교하여 Jan.exe 프로세스가 새롭게 생성된 것을 확인하였다. 해당 프로세스를 대상으로 프로세스 메모리 덤프를 수행한 후 .dmp 파일을 HxD로 분석하였으나 명확한 문자열 기반 프롬프트 기록은 식별되지 않았다. 메타데이터 영역에서 삭제된 프롬프트 일부 내용이 남아 있는 것을 확인 할 수있다.

4. 네트워크 아티팩트

1) app.asar

(1) ChatGPT

- ① 분석 내용: W.viteWbuildWmain-C4SqlL05.js 경로에서 Datadog 서버(datadoghq.com)로 사용자 로그인 이벤트 데이터를 외부 전송하도록 설정된 코드를 확인하였다. 또한 /api/v1/api_key와 관련된 코드가 다수 발견되었다.

```
e.ServerConfiguration = 1, e.server1 = new l("https://{subdomain}.{site}", {
  site: "datadoghq.com",
  subdomain: "api"
}), e.server2 = new l("{protocol}://{name}", {
  name: "api.datadoghq.com",
  protocol: "https"
}), e.server3 = new l("https://{subdomain}.{site}", {
  site: "datadoghq.com",
  subdomain: "api"
}), e.servers = [e.server1, e.server2, e.server3], e.operationServers = {
  "v1.IPRangesApi.getIPRanges": [
    new l("https://{subdomain}.{site}", {
      site: "datadoghq.com",
      subdomain: "ip-ranges"
    }),
    new l("{protocol}://{name}", {
      name: "ip-ranges.datadoghq.com",
      protocol: "https"
    }),
    new l("https://{subdomain}.datadoghq.com", {
      subdomain: "ip-ranges"
    })
  ],
  "v1.LogsApi.submitLog": [
    new l("https://{subdomain}.{site}", {
      site: "datadoghq.com",
      subdomain: "http-intake.logs"
    }),
    new l("{protocol}://{name}", {
```

```

createAPIKey(t, s) {
  return e(this, void 0, void 0, function* () {
    const i = s || this.configuration;
    if (t == null)
      throw new u.RequiredError("body", "createAPIKey");
    const r = i.getServer("v1.KeyManagementApi.createAPIKey").makeRequestContext("/api/v1/api key", 1,
    .HttpMethod.POST);
    r.setHeaderParam("Accept", "application/json"); r.setHttpConfig(i.httpConfig);
    const o = n.ObjectSerializer.getPreferredMediaType({
      "application/json"
    });
    r.setHeaderParam("Content-Type", o);
    const d = n.ObjectSerializer.stringify(n.ObjectSerializer.serialize(t, "ApiKey", ""), o);
    return r.setBody(d), (0, p.applySecurityAuthentication)(i, r, [
      "apiKeyAuth",
      "appKeyAuth"
    ]), r;
  });
}
createApplicationKey(t, s) {
  return e(this, void 0, void 0, function* () {
    const i = s || this.configuration;
    if (t == null)
      throw new u.RequiredError("body", "createApplicationKey");
    const r = i.getServer("v1.KeyManagementApi.createApplicationKey").makeRequestContext(
    "/api/v1/application key", 1.HttpMethod.POST);
    r.setHeaderParam("Accept", "application/json"); r.setHttpConfig(i.httpConfig);
    const o = n.ObjectSerializer.getPreferredMediaType({
      "application/json"
    });
  });
}

```

[그림 33, 34]main-C4SqlL05.js

- ② 분석 내용: `₩.vite₩build₩main-C4SqlL05.js` 경로에서 OpenTelemetry를 이용하여 모니터링 데이터를 수집하고 외부로 전송하는 "`http://localhost9411/api/v2/span2`" 로컬 HTTP 요청 경로를 확인하였다.

```

OTEL_EXPORTER_OTLP_TIMEOUT: 1e4,
OTEL_EXPORTER_OTLP_TRACES_TIMEOUT: 1e4,
OTEL_EXPORTER_OTLP_METRICS_TIMEOUT: 1e4,
OTEL_EXPORTER_OTLP_LOGS_TIMEOUT: 1e4,
OTEL_EXPORTER_ZIPKIN_ENDPOINT: "http://localhost:9411/api/v2/spans",
OTEL_LOG_LEVEL: De.DiagLogLevel.INFO,
OTEL_NO_PATCH_MODULES: [],
OTEL_PROPAGATORS: ["tracecontext", "baggage"],
OTEL_RESOURCE_ATTRIBUTES: "",

```

[그림 35] main-C4SqlL05.js

- ③ 분석 내용: `₩.vite₩build₩app-bootstrap-DNPLmSWx.js` 경로에서 auth 관련 http 링크가 다수 발견되었다.

```

const Mc = ["/search"], Nc = [
  // prod lp auth endpoints
  "https://auth.openai.com/authorize",
  "https://auth.openai.com/api/authorize",
  "https://auth.openai.com/api/accounts/authorize",
  // staging lp auth endpoints
  "https://auth.api.openai.org/authorize",
  "https://auth.api.openai.org/api/authorize",
  "https://auth.api.openai.org/api/accounts/authorize",
  // staging auth0 endpoints
  "https://auth0-dev.openai.com/authorize"
], Uc = ["pay.openai.com"], Fc = ["https:", "http:"], jc = ["ms-settings:privacy-microphone",
"ms-settings:startupapps", kc], Wc = [mt.OAI DEV HYDRA CLIENT ID, mt.OAI SIDETRON OAUTH CLIENT ID];

```

(2) Claude

- ① 분석 내용: Wnode_modulesWclaude-studioWdistWmcpWmcpPermissionServer.js 경로에서 MCP(Multi-context Protocol)를 통한 툴 실행 권한 허용/거부 처리에 관한 "https://localhost:3456/requestPermission" 로컬 HTTP 요청 경로를 확인하였다.

```
try {
  // Request permission from the permission server
  console.log(`MCP Permissions Requesting permission for tool: ${tool_name}`);
  const response = await fetch("http://localhost:3456/requestPermission" {
    method: "POST",
    headers: {
      "Content-Type": "application/json",
    },
    body: JSON.stringify({
      tool_name,
      input
    }),
  });
}
```

[그림 37] mcpPermissionServer.js

- ② 분석 내용: Wnode_modulesWclaude-studioWdistWrendererWassetsWindex-BzQ2ukAN.js 경로에서 /api/zip-skill 엔드포인트 호출 정보를 확인하였다.

```
))))),p.jsx("div",{className:"flex items-center gap-2",children:[p.jsx(xt,{variant:"ghost",size:"sm",onClick:()=>e("compact"),className:"h-8 px-2",title:"Compact Mode (M)",children:p.jsx(Nh,{size:16})}),p.jsx(aK,{})])]}function cK({skill:e}){const t=c({deleteItem:n}=Hn(),r=()=>{const s=e.path+"/claude_skill.MD";t(a=>({items:[...a.items,s],currentIndex:a.items.length}))},o=async()=>{try{const s=await fetch("/api/zip-skill",{method:"POST",headers:{Content-Type:"application/json"},body:JSON.stringify({skillPath:e.path,skillName:e.name})});if(!s.ok)throw new Error("Failed to create skill zip");const a=await s.blob(),l=window.URL.createObjectURL(a),c=document.createElement("a");c.style.display="none",c.href=l,c.download=`${e.name.replace(/\s+/g,"_")}.zip`,document.body.appendChild(c),c.click(),window.URL.revokeObjectURL(l),document.body.removeChild(c)}catch(s){alert("Failed to share skill: ${s instanceof Error?s.message:"Unknown error"}");i=async()=>{if(confirm("Are you sure you want to delete the skill "${e.name}"?"))try{await n(e.path),window.dispatchEvent(new CustomEvent("skillsUpdated"))}catch(s){alert("Failed to delete skill: ${s instanceof Error?s.message:"Unknown error"}");}};return p.jsx("div",{className:"bg-bg-100 border border-border-200 rounded-lg p-4 mb-3 flex justify-between items-start",children:[p.jsx("div",{className:"flex-grow pr-4",children:[p.jsx("h3",{className:"text-sm font-medium text-text-000 mb-1",children:e.name}),p.jsx("div",{className:"text-xs text-text-300 max-h-16 overflow-y-auto pr-2",children:e.description})]}),p.jsx("div",{className:"flex flex-col gap-1 flex-shrink-0",children:[p.jsx("button",{
```

[그림 34] index-BzQ2ukAN.js

- ③ 분석 내용: Wnode_modulesWclaude-studioWdistWrendererWassetsWindex-BzQ2ukAN.js

경로에서 “http://localhost:3456/makePermissionDecision” 로컬 HTTP 요청 경로를 확인하였다.

```
type==="raw"&&typeof w==="number")return d?s.children.splice(w,1):s.children[w]={type:"text",value:y.value},w;if(y.type==="element"){let P;for(P in x3)if(Object.hasOwn(x3,P)&&Object.hasOwn(y.properties,P)){const E=y.properties[P],s=x3[P];($===null||$.includes(y.tagName))&&(y.properties[P]||(String(E||""),P,y)))if(y.type==="element"){let P=t?t.includes(y.tagName):s?s.includes(y.tagName):!1;if(!P&&typeof w==="number"&&(P=!n(y,w,s)),P&&typeof w==="number")return f&&y.children?s.children.splice(w,1,...y.children):s.children.splice(w,1,w)}}function tj(e){const t=e.indexOf(":"),n=e.indexOf("?"),r=e.indexOf("#"),o=e.indexOf("/");return t<0||o>-1&&t>o||n>-1&&t>n||r>-1&&t>r||JP.test(e.slice(0,t))?"e":""}async function nj(e,t,n){try{const r=await fetch("http://localhost:3456/makePermissionDecision",{method:"POST",headers:{"Content-Type":"application/json"},body:JSON.stringify({behavior:e,tool_name:t,input:n})});if(!r.ok)throw new Error(`HTTP error! status: ${r.status}`)};const c=await r.json();console.log("[PermissionButtons]
```

[그림 35] index-BzQ2ukAN.js

④ 분석 내용: W.viteWbuildWindex.js 경로에서

OpenTelemetry를 이용하여 모니터링 데이터를 수집하고 외부로 전송하는 “http://localhost9411/api/v2/span2” 로컬 HTTP 요청 경로를 확인하였다. 또한

OTEL_EXPORTER_CLIENT_KEY,

OTEL_EXPORTER_OTLP_CLINET_CERTIFICATE를 통해 클라이언트 TLS 비밀키가 공백으로 되어있어 TLS 인증이 비활성화 상태인지 분석한 결과, TLS 1.3 활성화 상태인것을 확인하였다.

OTEL_EXPOTER_OTLP_PROTOCOL을 통해 HTTP 프로토콜을 사용하여 데이터 이진 직렬화를 통한 외부 전송이 이루어진다는 것을 확인하였다.

```
OTEL_BSP_SCHEDULE_DELAY:5e3,OTEL_BLRP_EXPORT_TIMEOUT:3e4,OTEL_BLRP_MAX_EXPORT_BATCH_SIZE:512,OTEL_BLRP_MAX_QUEUE_SIZE:2048,OTEL_BLRP_SCHEDULE_DELAY:5e3,OTEL_EXPORTER_JAEGER_AGENT_HOST:"",OTEL_EXPORTER_JAEGER_AGENT_PORT:6832,OTEL_EXPORTER_JAEGER_ENDPOINT:"",OTEL_EXPORTER_JAEGER_PASSWORD:"",OTEL_EXPORTER_JAEGER_USER:"",OTEL_EXPORTER_OTLP_ENDPOINT:"",OTEL_EXPORTER_OTLP_TRACES_ENDPOINT:"",OTEL_EXPORTER_OTLP_METRICS_ENDPOINT:"",OTEL_EXPORTER_OTLP_LOGS_ENDPOINT:"",OTEL_EXPORTER_OTLP_HEADERS:"",OTEL_EXPORTER_OTLP_TRACES_HEADERS:"",OTEL_EXPORTER_OTLP_METRICS_HEADERS:"",OTEL_EXPORTER_OTLP_LOGS_HEADERS:"",OTEL_EXPORTER_OTLP_TIMEOUT:1e4,OTEL_EXPORTER_OTLP_TRACES_TIMEOUT:1e4,OTEL_EXPORTER_OTLP_METRICS_TIMEOUT:1e4,OTEL_EXPORTER_OTLP_LOGS_TIMEOUT:1e4,OTEL_EXPORTER_ZIPKIN_ENDPOINT:"http://localhost:9411/api/v2/spans",OTEL_LOG_LEVEL:"t.info",OTEL_NO_PATCH_MODULES:{},OTEL_PROPAGATORS:["tracecontext","baggage"],OTEL_RESOURCE_ATTRIBUTES:"",OTEL_SERVICE_NAME:"",OTEL_ATTRIBUTE_VALUE_LENGTH_LIMIT:Yl,OTEL_ATTRIBUTE_COUNT_LIMIT:Xl,OTEL_SPAN_ATTRIBUTE_VALUE_LENGTH_LIMIT:Yl,OTEL_SPAN_ATTRIBUTE_COUNT_LIMIT:Xl,OTEL_LOGRECORD_ATTRIBUTE_VALUE_LENGTH_LIMIT:Yl,OTEL_LOGRECORD_ATTRIBUTE_COUNT_LIMIT:Xl,OTEL_SPAN_EVENT_COUNT_LIMIT:128,OTEL_SPAN_LINK_COUNT_LIMIT:128,OTEL_SPAN_ATTRIBUTE_PER_EVENT_COUNT_LIMIT:TL,OTEL_SPAN_ATTRIBUTE_PER_LINK_COUNT_LIMIT:PL,OTEL_TRACES_EXPORTER:"",OTEL_TRACES_SAMPLER:Vn.ParentBasedAlwaysOn,OTEL_TRACES_SAMPLER_ARG:"",OTEL_LOGS_EXPORTER:"",OTEL_EXPORTER_OTLP_INSECURE:"",OTEL_EXPORTER_OTLP_TRACES_INSECURE:"",OTEL_EXPORTER_OTLP_METRICS_INSECURE:"",OTEL_EXPORTER_OTLP_LOGS_INSECURE:"",OTEL_EXPORTER_OTLP_CERTIFICATE:"",OTEL_EXPORTER_OTLP_TRACES_CERTIFICATE:"",OTEL_EXPORTER_OTLP_METRICS_CERTIFICATE:"",OTEL_EXPORTER_OTLP_LOGS_CERTIFICATE:"",OTEL_EXPORTER_OTLP_COMPRESSION:"",OTEL_EXPORTER_OTLP_TRACES_COMPRESSION:"",OTEL_EXPORTER_OTLP_METRICS_COMPRESSION:"",OTEL_EXPORTER_OTLP_LOGS_COMPRESSION:"",OTEL_EXPORTER_OTLP_CLIENT_KEY:"",OTEL_EXPORTER_OTLP_TRACES_CLIENT_KEY:"",OTEL_EXPORTER_OTLP_METRICS_CLIENT_KEY:"",OTEL_EXPORTER_OTLP_LOGS_CLIENT_KEY:"",OTEL_EXPORTER_OTLP_CLIENT_CERTIFICATE:"",OTEL_EXPORTER_OTLP_TRACES_CLIENT_CERTIFICATE:"",OTEL_EXPORTER_OTLP_METRICS_CLIENT_CERTIFICATE:"",OTEL_EXPORTER_OTLP_LOGS_CLIENT_CERTIFICATE:"",OTEL_EXPORTER_OTLP_PROTOCOL:"http/protobuf",OTEL_EXPORTER_OTLP_TRACES_PROTOCOL:"http/protobuf",OTEL_EXPORTER_OTLP_METRICS_PROTOCOL:"http/protobuf",OTEL_EXPORTER_OTLP_LOGS_PROTOCOL:"http/protobuf",OTEL_EXPORTER_OTLP_METRICS_TEMPORALITY_PREFERENCE:"cumulative";function W(e,t,r){if(!(typeof r[e]>"u")){
```

(3) LM Studio

- ① 분석 내용: 존재하지 않음

(4) JAN

- ① 분석 내용: 존재하지 않음

2) 네트워크 흐름 상세화

(1) ChatGPT

- ① 분석 내용: [설치 및 초기 실행] Microsoft Store를 통해 앱 설치에 필요한 구성 요소, 이미지, 메타데이터 등을 다운로드하며 Microsoft 관련 도메인과 통신하는 것을 확인했다.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
3.031982	172.31.112.200	150.171.22.12		TLSv1.3	2234	Client Hello (SNI=px.ads.linkedin.com)
3.043368	172.31.112.200	150.171.22.12		TLSv1.3	1080	Change Cipher Spec, Client Hello (SNI=px.ads.linkedin.com)
4.076960	172.31.112.200	13.107.246.74		TLSv1.3	2117	Client Hello (SNI=apps.microsoft.com)
4.077519	172.31.112.200	23.196.173.251		TLSv1.3	2111	Client Hello (SNI=store-images.s-microsoft.com)

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
17.074279	172.31.112.200	20.44.220.42		TLSv1.3	512	Client Hello (SNI=displaycatalog.mp.microsoft.com)
20.185672	172.31.112.200	13.95.31.18		TLSv1.2	268	Client Hello (SNI=fe3cr.delivery.mp.microsoft.com)
23.164512	172.31.112.200	23.221.197.223		TLSv1.2	272	Client Hello (SNI=geover.prod.do.dsp.mp.microsoft.com)
23.485101	172.31.112.200	23.63.75.251		TLSv1.2	271	Client Hello (SNI=kv601.prod.do.dsp.mp.microsoft.com)

[그림 37,38] Microsoft Store 및 앱 배포 관련 도메인

- ② 분석 내용: [앱 실행 및 서버 연결] 앱 실행 시 메인 서버(chatgpt.com) 및 API(ab.chatgpt.com)에 연결하고, CDN(cdn.oastatic.com)에서 UI 리소스를 로드한다. 네트워크 오류 로깅을 위해 Cloudflare와도 통신하는 것을 확인했다.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
32.094366	172.31.112.200	172.64.155.209		TLSv1.3	571	Client Hello (SNI=ab.chatgpt.com)
32.197315	172.31.112.200	142.250.76.238		TLSv1.3	1879	Client Hello (SNI=redirector.gvt1.com)
32.542874	172.31.112.200	104.18.32.47		TLSv1.3	1839	Client Hello (SNI=chatgpt.com)
32.589814	172.31.112.200	172.64.146.98		TLSv1.3	1813	Client Hello (SNI=cdn.oastatic.com)
32.591556	172.31.112.200	172.64.146.98		TLSv1.3	1877	Client Hello (SNI=cdn.oastatic.com)
32.628063	172.31.112.200	211.117.24.48		TLSv1.3	1797	Client Hello (SNI=r5---sn-n3cgv5qc5oq-nf0l.gvt1.com)

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
50.605229	172.31.112.200	3.233.158.24		TLSv1.3	2063	Client Hello (SNI=browser-intake-datadoghq.com)
51.718058	172.31.112.200	34.128.128.0		TLSv1.3	1814	Client Hello (SNI=prodregistryv2.org)
54.144563	172.31.112.200	35.190.80.1		TLSv1.3	2140	Client Hello (SNI=a.nel.cloudflare.com)

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
93.610128	172.31.112.200	35.190.80.1		TLSv1.3	1816	Client Hello (SNI=a.nel.cloudflare.com)
93.610340	172.31.112.200	35.190.80.1		TLSv1.3	1784	Client Hello (SNI=a.nel.cloudflare.com)

[그림 39,40,41] ChatGPT 서버, CDN, 네트워크 모니터링 도메인

- ③ 분석 내용: [사용자 로그인] 로그인 인터페이스에 필요한 리소스를 인증 전용 CDN(auth-cdn.oaistatic.com)에서 로드하는 것을 확인했다.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
42	207827	172.31.112.200	104.18.41.158	TLSv1.3	1850	Client Hello (SNI=auth-cdn.oaistatic.com)
42	208056	172.31.112.200	104.18.41.158	TLSv1.3	1786	Client Hello (SNI=auth-cdn.oaistatic.com)
42	208866	172.31.112.200	104.18.41.158	TLSv1.3	1786	Client Hello (SNI=auth-cdn.oaistatic.com)
42	209035	172.31.112.200	104.18.41.158	TLSv1.3	1786	Client Hello (SNI=auth-cdn.oaistatic.com)
42	209395	172.31.112.200	104.18.41.158	TLSv1.3	1882	Client Hello (SNI=auth-cdn.oaistatic.com)
42	209552	172.31.112.200	104.18.41.158	TLSv1.3	1882	Client Hello (SNI=auth-cdn.oaistatic.com)
42	209952	172.31.112.200	104.18.41.158	TLSv1.3	1850	Client Hello (SNI=auth-cdn.oaistatic.com)
42	210098	172.31.112.200	104.18.41.158	TLSv1.3	1818	Client Hello (SNI=auth-cdn.oaistatic.com)
42	211014	172.31.112.200	104.18.41.158	TLSv1.3	1850	Client Hello (SNI=auth-cdn.oaistatic.com)
42	211195	172.31.112.200	104.18.41.158	TLSv1.3	1786	Client Hello (SNI=auth-cdn.oaistatic.com)
42	211346	172.31.112.200	104.18.41.158	TLSv1.3	1882	Client Hello (SNI=auth-cdn.oaistatic.com)
42	211487	172.31.112.200	104.18.41.158	TLSv1.3	1818	Client Hello (SNI=auth-cdn.oaistatic.com)

[그림 42] 인증 관련 CDN 및 OAuth 도메인

- ④ 분석 내용: [프롬프트 전송 및 응답] 사용자 프롬프트와 모델 응답은 API 엔드포인트(ab.chatgpt.com)를 통해 처리된다. 동시에 성능 및 오류 모니터링을 위해 Datadog, Sentry와 같은 외부 서비스로 데이터를 전송하는 것을 확인했다.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
32	628063	172.31.112.200	211.117.24.48	TLSv1.3	1797	Client Hello (SNI=r5---sn-n3cgv5qc5oq-nf0l.gvt1.com)
34	007625	172.31.112.200	104.18.32.47	TLSv1.3	1842	Client Hello (SNI=ab.chatgpt.com)
35	425555	172.31.112.200	3.233.158.24	TLSv1.3	2095	Client Hello (SNI=browser-intake-datadoghq.com)
62	636204	172.31.112.200	34.120.195.249	TLSv1.3	1854	Client Hello (SNI=o33249.ingest.us.sentry.io)
62	638122	172.31.112.200	34.120.195.249	TLSv1.3	1822	Client Hello (SNI=o33249.ingest.us.sentry.io)
151	0344...	172.31.112.200	3.233.158.26	TLSv1.3	2095	Client Hello (SNI=browser-intake-datadoghq.com)
154	5757...	172.31.112.200	35.227.208.184	TLSv1.3	2172	Client Hello (SNI=beacons.gcp.gvt2.com)

[그림 43,44,45] 대화 처리 API 및 원격 서비스 도메인

- ⑤ 분석 내용: [파일 업로드] 파일 업로드 및 다운로드 시, 파일 처리를 전담하는 files.oaiusercontent.com 도메인과 통신하는 것을 확인했다.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
121	9776...	172.31.112.200	104.18.43.204	TLSv1.3	1820	Client Hello (SNI=files.oaiusercontent.com)
148	6704...	172.31.112.200	23.76.153.202	TLSv1.3	821	Client Hello (SNI=assets.msn.com)

[그림 46] 파일 처리 전용 도메인

(2) Claude

- ① 분석 내용: [설치 및 초기 실행] 앱 실행 시 Windows 앱 실행 확인 후, UI 로드를 위해 claude.ai에 접속하고 서비스 상태 확인을 위해 API 서버(a-api.anthropic.com)와 초기 통신을 수행하는 것을 확인했다.

tls.handshake.extensions_server_name						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
15.7063...	172.31.112.200	104.215.41.138		TLSv1.3	512	Client Hello (SNI=checkappexec.microsoft.com)
23.0547...	172.31.112.200	34.128.9.227		TLSv1.3	1812	Client Hello (SNI=beacons.gvt2.com)
24.1688...	172.31.112.200	160.79.104.10		TLSv1.2	219	Client Hello (SNI=claude.ai)
24.2943...	172.31.112.200	160.79.104.10		TLSv1.3	1773	Client Hello (SNI=claude.ai)
26.0899...	172.31.112.200	160.79.104.10		TLSv1.3	1783	Client Hello (SNI=a-api.anthropic.com)
26.0903...	172.31.112.200	160.79.104.10		TLSv1.3	1783	Client Hello (SNI=a-api.anthropic.com)

[그림 47,48] 앱 실행 초기 연결 관련 도메인

② 분석 내용: [사용자 로그인] Google

계정(accounts.google.com)으로 인증 후, 고객 지원(Intercom) 및 구독 정보(Stripe) 확인을 위해 관련 서비스와 연동하여 계정 정보를 로드하는 것을 확인했다.

tls.handshake.extensions_server_name						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
35.4152...	172.31.112.200	64.233.189.84		TLSv1.3	1815	Client Hello (SNI=accounts.google.com)
35.5698...	172.31.112.200	34.36.57.103		TLSv1.3	2139	Client Hello (SNI=a-cdn.anthropic.com)
35.7214...	172.31.112.200	34.36.57.103		TLSv1.3	2173	Client Hello (SNI=statsig.anthropic.com)
35.7552...	172.31.112.200	160.79.104.10		TLSv1.3	1815	Client Hello (SNI=a-api.anthropic.com)
36.5495...	172.31.112.200	34.54.194.141		TLSv1.3	2139	Client Hello (SNI=s-cdn.anthropic.com)
36.9951...	172.31.112.200	172.66.145.140		TLSv1.3	2084	Client Hello (SNI=api.teleparty.com)
37.6157...	172.31.112.200	142.250.199.67		TLSv1.3	1839	Client Hello (SNI=b1.nel.goog)
37.6748...	172.31.112.200	142.250.197.164		TLSv1.3	1842	Client Hello (SNI=www.google.com)
38.1275...	172.31.112.200	142.250.198.99		TLSv1.3	1875	Client Hello (SNI=www.gstatic.com)
38.7750...	172.31.112.200	44.212.106.216		TLSv1.3	1968	Client Hello (SNI=api-iam.intercom.io)
40.3727...	172.31.112.200	34.110.164.207		TLSv1.3	2177	Client Hello (SNI=consumer.cloud.gist.build)
40.4657...	172.31.112.200	142.250.198.129		TLSv1.3	1789	Client Hello (SNI=lh3.googleusercontent.com)
41.0048...	172.31.112.200	35.174.127.31		TLSv1.3	1877	Client Hello (SNI=nexus-websocket-a.intercom.io)
41.0050...	172.31.112.200	142.250.196.234		TLSv1.3	1827	Client Hello (SNI=content-autofill.googleapis.com)
42.5103...	172.31.112.200	142.250.66.35		TLSv1.3	1811	Client Hello (SNI=www.gstatic.com)
42.5131...	172.31.112.200	142.250.66.35		TLSv1.3	1811	Client Hello (SNI=www.gstatic.com)
45.4283...	172.31.112.200	142.250.197.227		TLSv1.3	1781	Client Hello (SNI=fonts.gstatic.com)
45.4287...	172.31.112.200	142.250.197.227		TLSv1.3	1877	Client Hello (SNI=fonts.gstatic.com)
48.0489...	172.31.112.200	34.128.9.251		TLSv1.2	232	Client Hello (SNI=storage.googleapis.com)
48.7587...	172.31.112.200	52.71.143.144		TLSv1.3	1879	Client Hello (SNI=api-iam.intercom.io)
49.3365...	172.31.112.200	34.120.195.249		TLSv1.3	1856	Client Hello (SNI=o1158394.ingest.us.sentry.io)
49.6678...	172.31.112.200	35.174.127.31		TLSv1.3	1781	Client Hello (SNI=nexus-websocket-a.intercom.io)
51.1210...	172.31.112.200	54.187.119.242		TLSv1.2	1776	Client Hello (SNI=r.stripe.com)
55.9210...	172.31.112.200	34.215.90.168		TLSv1.2	1840	Client Hello (SNI=m.stripe.com)

[그림 49] 로그인 및 계정 정보를 처리하는 도메인

③ 분석 내용: [대화 세션 수립 및 프롬프트 처리] 로그인 후 프롬프트 전송 시 API 서버(a-api.anthropic.com)와 연결된 것을 확인했다.

tls.handshake.extensions_server_name						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
167.513...	172.31.112.200	160.79.104.10		TLSv1.3	2054	Client Hello (SNI=a-api.anthropic.com)
167.611...	172.31.112.200	34.54.194.141		TLSv1.3	1847	Client Hello (SNI=s-cdn.anthropic.com)

[그림 50] 프롬프트 전송 시 API 서버 연결

④ 분석 내용: [파일 업로드 및 다운로드] 파일 업로드 및 다운로드는 사용자 콘텐츠 처리 전용 도메인인

www.claudeusercontent.com과 통신하여 처리되는 것을 확인했다.

tls.handshake.extensions_server_name						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
97.5060...	172.31.112.200	160.79.104.10	TLSv1.3	1885	Client Hello (SNI=www.claudeusercontent.com)	
100.873...	172.31.112.200	34.110.164.207	TLSv1.3	2145	Client Hello (SNI=consumer.cloud.gist.build)	

[그림 51] 파일 처리 전용 도메인

- ⑤ 분석 내용: [백그라운드 서비스 통신] 앱 사용 중 기능 제어/A-B 테스트(Statsig), 오류/성능 모니터링(Sentry, GCP), 정적 리소스 로드(CDN)를 위한 백그라운드 통신이 지속적으로 발생하는 것을 확인했다.

tls.handshake.extensions_server_name						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
23.0547...	172.31.112.200	34.128.9.227		TLSv1.3	1812	Client Hello (SNI=beacons.gvt2.com)
24.1688...	172.31.112.200	160.79.104.10		TLSv1.2	219	Client Hello (SNI=claude.ai)
24.2943...	172.31.112.200	160.79.104.10		TLSv1.3	1773	Client Hello (SNI=claude.ai)
24.2947...	172.31.112.200	34.120.195.249		TLSv1.3	1888	Client Hello (SNI=ol158394.ingest.us.sentry.io)
24.7493...	172.31.112.200	34.128.9.187		TLSv1.2	232	Client Hello (SNI=storage.googleapis.com)
25.8486...	172.31.112.200	104.78.74.43		TLSv1.2	251	Client Hello (SNI=storeedgefd.dsx.mp.microsoft.com)
25.9222...	172.31.112.200	34.36.57.103		TLSv1.3	1881	Client Hello (SNI=statsig.anthropic.com)
26.0895...	172.31.112.200	160.79.104.10		TLSv1.3	1879	Client Hello (SNI=a-api.anthropic.com)
26.0899...	172.31.112.200	160.79.104.10		TLSv1.3	1783	Client Hello (SNI=a-api.anthropic.com)
26.0903...	172.31.112.200	160.79.104.10		TLSv1.3	1783	Client Hello (SNI=a-api.anthropic.com)
31.5612...	172.31.112.200	34.36.57.103		TLSv1.3	1849	Client Hello (SNI=statsig.anthropic.com)
35.4152...	172.31.112.200	64.233.189.84		TLSv1.3	1815	Client Hello (SNI=accounts.google.com)
35.5698...	172.31.112.200	34.36.57.103		TLSv1.3	2139	Client Hello (SNI=a-cdn.anthropic.com)
35.7214...	172.31.112.200	34.36.57.103		TLSv1.3	2173	Client Hello (SNI=statsig.anthropic.com)
35.7552...	172.31.112.200	160.79.104.10		TLSv1.3	1815	Client Hello (SNI=a-api.anthropic.com)
36.5495...	172.31.112.200	34.54.194.141		TLSv1.3	2139	Client Hello (SNI=s-cdn.anthropic.com)

[그림 52] 앱 기능 지원 및 보조 통신 도메인

(3) LM Studio

- ① 분석 내용: [프로그램 설치] 설치 파일 실행 시, Windows가 프로그램 신뢰성 확인을 위해 checkappexec.microsoft.com과 통신하는 것을 확인했다.

tls.handshake.extensions_server_name						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
42.6714...	172.31.112.200	20.198.167.116		TLSv1.3	512	Client Hello (SNI=checkappexec.microsoft.com)
55.3870...	172.31.112.200	57.155.141.117		TLSv1.3	617	Client Hello (SNI=wdcp.microsoft.com)

[그림 53] 실행 시 프로그램 신뢰성을 확인하는 통신

- ② 분석 내용: [앱 실행 및 세션 관리 (로그인)] 앱 실행 시 버전 체크(versions-prod.lmstudio.ai)와 사용자 로그인(lmstudio.ai)을 위해 메인 서버와 통신하는 것을 확인했다.

tls.handshake.extensions_server_name						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
92.0405...	172.31.112.200	172.67.149.127	TLSv1.3	571	Client Hello (SNI=versions-prod.lmstudio.ai)	
92.4375...	172.31.112.200	172.67.149.127	TLSv1.3	571	Client Hello (SNI=lmstudio.ai)	
93.9663...	172.31.112.200	172.67.149.127	TLSv1.3	571	Client Hello (SNI=extensions.lmstudio.ai)	
94.4969...	172.31.112.200	172.67.149.127	TLSv1.3	571	Client Hello (SNI=extensions.lmstudio.ai)	
96.8609...	172.31.112.200	172.67.149.127	TLSv1.3	571	Client Hello (SNI=search.lmstudio.ai)	
97.6784...	172.31.112.200	172.67.149.127	TLSv1.3	571	Client Hello (SNI=lmstudio.ai)	
97.6787...	172.31.112.200	172.67.149.127	TLSv1.3	571	Client Hello (SNI=lmstudio.ai)	

[그림 54] 앱의 버전 체크 및 로그인을 포함한 메인 서버 통신

- ③ 분석 내용: [모델 검색 및 다운로드] 모델 검색, 메타데이터 확인 등을 위해 search, models, extensions 등 다양한 서버도메인과 통신하는 것을 확인했다.

tls.handshake.extensions_server_name						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
91.9078...	172.31.112.200	172.67.149.127	TLSv1.3	571	Client Hello (SNI=models.lmstudio.ai)	
92.0405...	172.31.112.200	172.67.149.127	TLSv1.3	571	Client Hello (SNI=versions-prod.lmstudio.ai)	
92.4375...	172.31.112.200	172.67.149.127	TLSv1.3	571	Client Hello (SNI=lmstudio.ai)	
93.9663...	172.31.112.200	172.67.149.127	TLSv1.3	571	Client Hello (SNI=extensions.lmstudio.ai)	
94.4969...	172.31.112.200	172.67.149.127	TLSv1.3	571	Client Hello (SNI=extensions.lmstudio.ai)	
96.8609...	172.31.112.200	172.67.149.127	TLSv1.3	571	Client Hello (SNI=search.lmstudio.ai)	

[그림 55] 모델 검색 및 관리 통신

- ④ 분석 내용: [프롬프트 전송 및 파일 처리] 프롬프트 처리 및 파일 작업 중 외부 서버와의 TLS 연결(SNI)이 발생하지 않았다. 이를 통해 모델이 로컬 환경에서 구동되고 있는 것을 확인했다.

(4) JAN

- ① 분석 내용: [설치 및 초기 실행] 프로그램 초기 실행 시, GitHub에서 리소스 및 업데이트를 확인하고 시스템 종속성 해결을 위해 Microsoft 도메인과 통신하는 것을 확인했다.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
9	0.858901	172.31.112.200	20.200.245.247	TLSv1.3	1885	Client Hello (SNI=github.com)
3	3.553022	172.31.112.200	185.199.108.133	TLSv1.3	1832	Client Hello (SNI=release-assets.githubusercontent.com)
51	3.744450	172.31.112.200	40.74.81.198	TLSv1.3	512	Client Hello (SNI=checkappexec.microsoft.com)
106	106.1265...	172.31.112.200	20.200.245.247	TLSv1.3	1778	Client Hello (SNI=api.github.com)
106	106.1634...	172.31.112.200	20.200.245.247	TLSv1.3	309	Client Hello (SNI=github.com)
106	106.2075...	172.31.112.200	20.200.245.247	TLSv1.3	309	Client Hello (SNI=github.com)

[그림 56,57] 초기 실행 시 리소스 및 업데이트 확인 통신

- ② 분석 내용: [모델 다운로드] AI 모델 저장소인 Hugging Face(huggingface.co)에서 모델을 다운로드하며, 이

과정에서 단시간에 다수의 TLS 연결이 집중적으로 발생하는 것을 확인했다.

tls.handshake.extensions_server_name						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
106.6891...	172.31.112.200	185.199.108.133	TLSv1.3	328	Client Hello (SNI=objects.githubusercontent.com)	
106.7205...	172.31.112.200	3.168.178.101	TLSv1.3	519	Client Hello (SNI=huggingface.co)	
106.7471...	172.31.112.200	3.168.178.101	TLSv1.3	519	Client Hello (SNI=huggingface.co)	
106.7744...	172.31.112.200	3.168.178.101	TLSv1.3	519	Client Hello (SNI=huggingface.co)	
106.7796...	172.31.112.200	3.168.178.101	TLSv1.3	519	Client Hello (SNI=huggingface.co)	
106.8006...	172.31.112.200	3.168.178.101	TLSv1.3	519	Client Hello (SNI=huggingface.co)	
107.0567...	172.31.112.200	3.168.178.101	TLSv1.3	519	Client Hello (SNI=huggingface.co)	
107.0570...	172.31.112.200	3.168.178.101	TLSv1.3	519	Client Hello (SNI=huggingface.co)	
107.0585...	172.31.112.200	3.168.178.101	TLSv1.3	519	Client Hello (SNI=huggingface.co)	
107.1337...	172.31.112.200	3.168.178.101	TLSv1.3	519	Client Hello (SNI=huggingface.co)	
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
123.0249...	172.31.112.200	3.168.178.57	TLSv1.3	523	Client Hello (SNI=cdn-lfs-us-1.hf.co)	
155.0244...	172.31.112.200	23.54.122.22	TLSv1.2	251	Client Hello (SNI=storeedgefd.dsx.mp.microsoft.com)	

[그림 58,59] 모델 다운로드 통신


- ③ 분석 내용: [프롬프트 전송 및 응답] 프롬프트 처리 및 응답 생성 작업 중 외부 서버와의 TLS 연결(SNI)이 발생하지 않았다. 이를 통해 모델이 로컬 환경에서 구동되고 있는 것을 확인했다.

3) API 응답분석


(1) ChatGPT

- ① 분석 내용: 사용자가 ChatGPT 프로그램을 실행하면, 로그인 직전에 인증 제공자 목록을 불러오기 위한 /api/auth/providers 네트워크 요청이 전송된다. 이때 User-Agent 정보에는 Electron/36.3.1 기반의 데스크톱 애플리케이션임이 명시되어 있으며, OAuth 인증 흐름을 활용해 사용자의 로그인 절차를 수행하는 구조임을 확인할 수 있다. 해당 요청에는 CSRF 공격을 방지하기 위한 __Host-next-auth.csrf-token, 로그인 후 리디렉션 경로를 담은 __Secure-next-auth.callback-url, Cloudflare의 보안 목적 쿠키 _cf_bm 등이 포함된다. 응답으로는 총 4개의 인증 채널(/auth/signin/openai, /openai-dev, /openai-sidetron, /openai-sidetron-dev)이 JSON 형식으로 반환되며, 이를 통해 운영 환경뿐만 아니라 개발 환경 및 테스트 환경에서의 인증 경로가 존재함을 확인할 수 있다. 이로써 ChatGPT

애플리케이션이 OAuth 기반의 인증 시스템을 다양한 환경에서 지원하고 있음을 알 수 있다.




[그림 60] ChatGPT의 /api/auth/providers 호출




[그림 61] ChatGPT의 /api/auth/providers 호출

② 분석 내용: ChatGPT 프로그램이 /api/auth/signin/openai 경로로 로그인 요청을 시도했으나, Cloudflare 서버로부터 403 Forbidden 응답을 받아 인증이 거부되었다. 요청은 Windows 기반 Electron 환경에서 발생했으며, 쿠키와 토큰이 포함된 GET 방식이었다. 응답에는 /cdn-cgi/challenge-platform/... 경로가 포함되어 있었으며, 이는 Cloudflare의 JavaScript 기반 보안

챗린지로, 자동화된 요청을 탐지하고 차단하기 위한 조치로 확인할 수 있다.



[그림 62] ChatGPT의 /api/auth/signin/openai 호출



[그림 63] ChatGPT의 /api/auth/signin/openai 호출


③ 분석 내용: /api/auth/_log 해당 요청은 ChatGPT 프로그램 클라이언트가 /api/auth/providers 엔드포인트로 인증 제공자 목록을 요청하는 과정에서 통신 오류가 발생하였고, 해당 오류 정보는 자동으로 서버에 POST 방식으로 전송되었다. 로그에는 `level=error, code=CLIENT_FETCH_ERROR, client=true` 등의 항목이 포함되어 있으며, 이는 클라이언트 측에서 API 요청을

요청이 로그인 직후 발생한 것임을 알 수 있다.이러한 분석을 통해 ChatGPT 데스크톱 애플리케이션이 JWT 기반 인증 구조를 사용하고 있으며, 이를 통해 사용자 계정과 세션 정보를 명확히 식별할 수 있음을 확인할 수 있었다.




[그림 65] ChatGPT /public-api/conversation_limit 호출의 JWT 토큰 복호화

[그림 67] ChatGPT /public-api/conversation_limit 호출




[그림 68] ChatGPT /public-api/conversation_limit 호출

⑤ 분석 내용: 해당 요청은 ChatGPT 데스크톱 애플리케이션이 서버와의 대화 세션을 초기화하기 위해 전송한 GET /backend-api/conversation/init API 호출로, 앞선 /public-api/conversation_limit 요청과 마찬가지로 JWT 기반 인증 토큰이 포함된 로그인 세션 상태에서 이루어진 것으로 판단된다. 이 요청은 사용자가 특정 대화(conversation_id)를 시작하거나 이어서 연결하려는 과정에서 발생한 것으로, Electron 기반 클라이언트가 서버와의 상호작용을 시작하는 시점의 초기 연결 요청임을 확인할 수 있다.



[그림 69] ChatGPT /backend-api/conversation/init 호출

⑥ 분석 내용: 해당 요청은 ChatGPT 데스크톱 애플리케이션이 gizmo/snorlax 모듈과 관련된 설정을 서버에 업데이트하거나 새롭게 생성하기 위해 전송한 API 호출로, 로그인 세션이 유지된 상태에서 이루어진 것으로 확인된다.




[그림 70] ChatGPT /bakcend-api/qizmos/snorlax/upset 호출

(2) Claude


① 분석 내용: /api/organizations/afa60429-b59a-4da8-bcf6-f8edaea93e40/dxt/extensions 해당 요청은 Claude 데스크톱 애플리케이션이 Windows 환경에서 확장 기능 정보를 가져오기

위해 전송한 것으로, activitySessionId와 anthropic-device-id를 통해 사용자 세션과 디바이스를 식별하고 있음을 알 수 있다. User-Agent 값에는 Electron 기반임이 명시되어 있으며, Sentry-Trace 등의 헤더를 통해 오류 추적 도구인 Sentry가 사용되고 있음을 확인할 수 있다.



[그림 71] claude /api/organizations/afa60429-b59a-4da8-bcf6-f8edaea93e40/dxt/extensions?platform=win32 요청


② 분석 내용: 해당 요청은 Claude 데스크톱 애플리케이션에서 사용자가 새로운 대화(Conversation)를 생성할 때 발생하는 POST /api/organizations/afa60429-b59a-4da8-bcf6-f8edaea93e40/chat_conversations API 호출이다. 요청 본문에는 새로 생성되는 대화의 고유 식별자인 uuid 값이 포함되어 있으며, 이는 각 대화를 구분하기 위한 고유 ID로 사용된다. 또한, 요청의 Origin 및 Referer 값이 https://claude.ai/new로 명시되어 있어, 해당 요청이 Claude의 "New Chat" 화면에서 생성된 것임을 확인할 수 있다.



[그림 74] claude /api/bootstrap/afa60429-b59a-4da8-bcf6-f8deaea93e40/statig?statig_hashing_algorithm=djb2 요청


④ 분석 내용: 해당 요청은 Claude 데스크톱 애플리케이션이 실행되거나 사용자가 새 대화를 시작할 때, 사용자 설정 정보를 서버로부터 동기화하기 위해 전송하는 GET

/api/organizations/{조직ID}/sync/settings API 호출이다. 이 요청을 통해 언어, 테마, 기본 모델 등 사용자 환경 설정이 로딩되며, 요청에는 세션 ID나 디바이스 ID와 같은 사용자 고유 식별 정보가 포함되어 있어, 동일 사용자의 사용 흐름을 추적하거나 설정 상태를 유지하는 데 활용될 수 있다.




[그림 75] claude /api/organizations/afa60429-b59a-4da8-bcf6-f8deaea93e40/sync/settings 요청

⑤ 분석 내용: 해당 요청은 Claude 애플리케이션이 사용자 계정과 연동된 GitHub 인증 상태를 확인하기 위해 전송한 API 호출이다. 사용자가 GitHub 계정과 연동되어 있을 경우, 이 요청을 통해 해당 사용자의 GitHub 프로필 정보가 반환된다.



[그림 76] claude /api/organizations/afa60429-b59a-4da8-bcf6-f8deaea93e40/sync/github/auth 요청

⑥ 분석 내용: Claude 애플리케이션이 실행되면 사용자 디바이스에서 /api/organizations/{UUID} 경로로 GET 요청이 발생하며, 이 과정에서 조직 고유 식별자(UUID)와 함께 사용자 등록 이메일(forensicbread@gmail.com), 콘솔 프라이버시 설정, 코드 로깅 여부 등의 설정 정보가 서버로 전송되는 정황이 확인되었다. 이를 통해 프로그램 실행 직후, 사용자 관련 정보가 외부 서버에 자동으로 전송되는 구조임을 확인할 수 있다.




[그림 77] claude/api/organizations/afa60429-b59a-4da8-bcf6-f8edaea93e40 요청


⑦ 분석 내용: Claude 애플리케이션은

/api/organizations/{UUID}/chat_conversations/{ConversationID}

경로로 서버와 API 통신을 수행하며, 해당 요청에 대한 응답으로 사용자가 지정한 대화 제목과 Claude의 응답 본문이 평문 형태로 포함되어 전송되는 정황이 확인되었다. 이를 통해 대화 내용이 암호화 없이 API 응답에 포함되어 클라이언트로 전달되고 있음을 확인할 수 있다.




[그림 78] claude /api/organizations/afa60429-b59a-4da8-bcf6-f8edaea93e40/chat_conversations/e3765962-db5e-41fe-ab3a-f4420afo0487 요청



[그림 79] claude /api/organizations/afa60429-b59a-4da8-bcf6-


f8edaea93e40/chat_conversations/e3765962-db5e-41fe-ab3a-f4420afo0487 요청



[그림 80] claude 채팅 내역 요청

⑧ 분석 내용: Claude 애플리케이션은 /api/bootstrap/{UUID}/statsig?statsig_hashing_algorithm=djb2 경로로 API 요청을 수행하며, 해당 응답에는 사용자 이메일, 외부

IP 주소, 브라우저 및 운영체제 정보가 포함되어 있었다. 이를 통해 사용자의 네트워크 접속 환경을 역추적할 수 있으며, IP 주소 기반으로 사용자의 위치나 접속 이력을 식별할 수 있는 가능성이 존재함을 확인할 수 있다.



[그림 81] `claude /api/bootstrap/afa60429-b59a-4da8-bcf6-f8edaea93e40/statsig?statsig_hashing_algorithm=djb2` 요청

(3) LM Studio

- ① 존재하지 않음

(4) JAN

- ① 존재하지 않음

5. 사용자 행위

1) 익명 모드

(1) ChatGPT

- ① 분석 내용: Windows ChatGPT 프로그램은 무조건 로그인을 해야 프롬프트 기능을 사용할 수 있기 때문에, 별도의 익명 모드 기능을 제공하지 않는다.

(2) Claude

- ① 분석 내용: Windows ChatGPT 프로그램은 무조건 로그인을 해야 프롬프트 기능을 사용할 수 있기 때문에, 별도의 익명 모드 기능을 제공하지 않는다.

(3) LM Studio

- ① 분석 내용: LM Studio는 로컬 LLM 실행 프로그램이기 때문에 별도의 익명 모드 기록을 제공하지 않는다.

(4) JAN

- ① 분석 내용: JAN은 완전한 오프라인 로컬 실행 프로그램이므로, 별도의 익명 모드 기록을 제공하지 않는다.

2) 다른 PC에서 같은 계정으로 접속했을때의 채팅 프롬프트 기록

(1) ChatGPT

- ① 분석 내용: 다른 PC에서 동일 계정으로 접속했을때 각각의 PC의 채팅 기록이 공유되어있지 않으며, 해당 기기의 채팅 기록만 남는다는 사실이 확인 가능하였다.

(2) Claude

- ① 분석 내용: 다른 PC에서 동일 계정으로 접속했을때 각각의 PC의 채팅 기록이 공유되어있지 않으며, 해당 기기의 채팅 기록만 남는다는 사실이 확인 가능하였다.

(3) LM Studio

- ① 분석 내용: 다른 PC에서 동일 계정으로 접속했을때 각각의 PC의 채팅 기록이 공유되어있지 않으며, 해당 기기의 채팅 기록만 남는다는 사실이 확인 가능하였다.

(4) JAN

- ① 분석 내용: 다른 PC에서 동일 계정으로 접속했을때 각각의 PC의 채팅 기록이 공유되어있지 않으며, 해당 기기의 채팅 기록만 남는다는 사실이 확인 가능하였다.

V. 아티팩트 경로

아티팩트 유형	경로	설명
프롬프트 채팅 기록 아티팩트	C:\Users\<username>\AppData\Roaming\Claude\Local Storage\leveldb\000007.ldb	claude 스레드 내 첫 번째 질문 난독화 된 채팅 기록
	C:\Users\jungj\lmstudio\conversations	LM Studio 난독화 된 채팅 기록
	C:\Users\jungj\AppData\Roaming\Jan\data\threads\b48f86f9-242b-47ce-9400-493d431755ef\thread.json	JAN 난독화 된 채팅 기록
네트워크 아티팩트	W\node_modules\claude-studio\dist\mcp\mcpPermissionServer.js	"https://localhost:3456/requestPermission" 로컬 HTTP 요청 경로
	W\node_modules\claude-studio\dist\renderer\assets\index-BzQ2ukAN.js	/api/zip-skill 엔드포인트 호출 정보
	W\node_modules\claude-studio\dist\renderer\assets\index-BzQ2ukAN.js	"http://localhost:3456/makePermissionDecision" 로컬 HTTP 요청 경로
	W.vite\build\index.js	"http://localhost9411/api/v2/span2" 로컬 HTTP 요청 경로 및 TLS 1.3 활성화 상태

[표 4] 분석 요약

VI. 분석 요약

Claude 프로그램을 실행 중에 프로세스 덤프를 생성했을 때, 이전 분석에서 확인하지 못하였던 모든 프롬프트 기록을 찾아낼 수 있었다. 해당 기록을 통해 Claude의 사용자 상호작용 내역을 완전하게 복원할 수 있음을 확인하였다. 또한 이전 분석에서 확인할 수 없었던 사용자 이메일 정보를, ChatGPT 프로그램의 /public-api/conversation_limit 경로에서 확보한 JWT 토큰 페이로드를 복호화하여 성공적으로 추출 가능하였다.

VII. 향후 계획

LM Studio, JAN 프로그램은 아직 실행 중인 프로세스 덤프를 분석하지 않았으므로, 향후 해당 부분에 대한 심화 분석을 진행할 예정이다. 특히, Claude는 네트워크 분석 과정에서 GitHub와의 연결을 통해 사용자의 계정 정보를 확인할 수 있음을 발견하여, 이에 대한 추가 조사를 계획하고 있다.

본 분석 결과를 토대로 다음 회차의 프로젝트에서는 4가지 프로그램을 서버 저장 기반 LLM 프로그램과 로컬 저장 기반 LLM, 총 2가지 범주로 나누어 분석 결과를 비교 분석하며 이를 도식화할 예정이다.

VIII. 참고 문헌

[1] Kyungsuk Cho, Yunji Park, Jiyun Kim, Byeongjun Kim, Doowon Jeong, 「Conversational AI forensics: A case study on ChatGPT, Gemini, Copilot, and Claude」, forensic Science International: Digital Investigation, Vol 52, 2025, p. 301855

[2] Sonali Tyagi, Yufeng Gong, Umit Karabiyik, 「Forensic Analysis and Privacy Implications of LLM Apps: A Case Study of ChatGPT, Copilot, and Gemini」, SSRN Electronic Journal, 2025

[3] Clinton Walker, Taha Gharaibeh, Ruba Alsmadi, Cory Hall, Ibrahim, 「Forensic Analysis of Artifacts from Microsoft's Multi-Agent LLM Platform AutoGen」, ARES '24: Proceedings of the 19th International Conference on Availability, Reliability and Security, Article No.198, p.1-9, 2024