



induchem

ENDOTHELYOL[®]

ACTIVE CONTROL OF SKIN REDNESS



TESTED UNDER DERMATOLOGICAL
CONTROL




Patented

ENDOTHELYOL®

ENDOTHELYOL® is a unique 5 in 1 active ingredient to prevent skin redness and improve rosacea. It controls all the major skin inflammation factors, reduces neovascularisation mechanisms while brightening skin tone. Tested under dermatological control, it is perfectly compatible for all types of sensitive, red and irritated skins.




↘ VEGF
(blood vessels)



↘ Neo-vessels



↘ PGE2
(vasodilation)



↘ Melanin



↘ TNF- α
(pain and inflammation)







↘ Histamine
(itching)



↘ IL8
(inflammation)

ENDOTHELYOL® est un ingrédient actif 5 en 1 pour prévenir les rougeurs de la peau et améliorer la rosacée. Il contrôle les principaux facteurs de l'inflammation de la peau, réduit les mécanismes de la néovascularisation, et améliore la couleur de la peau. Testé sous contrôle dermatologique, il est parfaitement compatible pour tous les types de peaux sensibles, couperosées et irritées.

TIGHT CONTROL OF REDNESS FACTORS



IL8 – PGE2 – TNF-α : tests on keratinocytes extracted from a **clinical human skin sample**, and incubated with **ENDOTHELYOL®** during 48h00.


Histamine : Mastocytes incubated with **ENDOTHELYOL®** during 30 minutes.

IL8 – PGE2 – TNF-α : tests sur kératinocytes extraits d'un échantillon clinique de peau humaine et cultivés en présence d'**ENDOTHELYOL®** pendant 48h00.

Histamine : Mastocytes incubés pendant 30 minutes avec **ENDOTHELYOL®**.

REDUCTION OF NEOVASCULARISATION



ENDOTHELYOL® CONTROLS Vascular Endothelial Growth Factor



Keratinocytes extracted from a clinical human skin sample, and incubated with **ENDOTHELYOL®** during 48h00.

Kératinocytes extraits d'un échantillon clinique de peau humaine et cultivés en présence d'**ENDOTHELYOL®** pendant 48h00.

ENDOTHELYOL® BLOCKS NEO-VESSELS GROWTH





Microvascular endothelial human skin cells (HskMEC) cultured on MATRIGEL™ with or without ENDOTHELYOL® during 17 hours. Quantification of the number of neo-blood vessels created upon time. (dashed line : contour of a neo-vessel).

Cellules endothéliales microvasculaires de peau humaine (HskMEC) cultivées sur MATRIGEL™ avec ou sans ENDOTHELYOL® pendant 17h. Quantification du nombre de néo-vaisseaux sanguins formés au cours du temps. (ligne hachurée : contour d'un néo-vaisseau).

CLINICAL EVALUATION ON SKIN

ENDOTHELYOL® REDUCES ROSACEA 7% to 12% improvement in 28 days*



Clinical evaluation versus placebo on a panel of women having rosacea.

* respectively on 50% and 30% of women who tested the product.

Evaluation clinique versus placebo sur un panel de femmes ayant de la couperose.


** respectivement sur 50% et 30% des femmes ayant testé le produit.*



Clinical tests under dermatological control.

Tests cliniques sous contrôle dermatologique.

ENDOTHELYOL® IMPROVES SKIN COLOR 11% of brightening in 28 days*



Same protocol as above. Quantification of skin melanin content by Siascopy™. * on 75% of women who tested the product.

*Même protocole que ci-dessus. Quantification de la teneur en mélanine par Siascopy™. * sur 75% des femmes ayant testé le produit.*

ENDOTHELYOL®

ACTIVE CONTROL OF SKIN REDNESS CONTRÔLE ACTIF DES ROUGEURS CUTANÉES

INCI NAME : GLYCERIN / ROSMARINYL GLUCOSIDE / CAFFEYL GLUCOSIDE / GALLYL GLUCOSIDE

MANUFACTURER

Induchem AG
Industriestrasse 8a
CH-8604 Volketswil, Switzerland
Phone: +41 44 908 43 33
Fax: +41 44 908 43 30

ACTIVE INGREDIENT

INNOVATIVE CALMING MECHANISM

- Regulates major inflammation factors
- Controls neovascularisation
- Improves rosacea in 28 days
- Brightens up the skin

ORIGIN

ENDOTHELYOL® is a pure active ingredient obtained by enzymatic modification of natural plants hydroxybenzoic acid and hydroxycinnamic acids, by means of a proprietary biotechnology process.

FORMULA

- Vegetal glycerin : 35-40% (w/v)
- Rosmarinic acid- α -D-glucoside : 1.1 to 1.6%
- Caffeic acid- α -D-glucoside : 0.85 to 1.15%
- Gallic acid- α -D-glucoside : 0.85 to 1.15%
- Water up to 100%

APPLICATIONS

- Sensitive and irritated skin
- Anti-aging products
- Eye contour
- Face contour
- Sun creams and lotions
- After sun care products
- Body lotions

PACKAGING – FORMULATION

- Liquid sterile water-glycerin solution
- Concentration : ~33g/L of active ingredients
- SOLVENT FREE – PRESERVATIVE FREE

SUGGESTED RANGE OF USE

From 0.25% to 2.5% of the commercial solution.

FABRICANT

Induchem AG
Industriestrasse 8a
CH-8604 Volketswil, Switzerland
Phone: +41 44 908 43 33
Fax: +41 44 908 43 30

INGREDIENT ACTIF

MODE D'ACTION INNOVANT

- Régulation des facteurs inflammatoires
- Contrôle de la néovascularisation
- Amélioration de la couperose en 28 jours
- Illumination du teint

ORIGINE

ENDOTHELYOL® est un actif pur obtenu par modification enzymatique d'acides hydroxybenzoïque et hydroxycinnamiques naturels de plantes par un procédé biotechnologique breveté.

COMPOSITION

- Glycérine végétale : 35-40% (p/v)
- Acide rosmarinique- α -D-glucoside : 1,1-1,6%
- Acide caféique- α -D-glucoside : 0,85 - 1,15%
- Acide gallique- α -D-glucoside : 0,85 - 1,15%
- Eau qsp 100%

APPLICATIONS

- Soin des peaux sensibles et irritées
- Soin anti-âge
- Produit contour des yeux
- Produit contour du visage
- Soins et lotions solaires
- Soins après-solaires
- Soins et lotions pour le corps

CONDITIONNEMENT - FORMULATION

- Solution aqueuse glycinée stérile
- Concentrée à ~33g/L d'actifs
- SANS SOLVANT – SANS CONSERVATEUR

DOSE RECOMMANDÉE

De 0,25% à 2,5% de la solution commerciale.

Induchem AG

Industriestrasse 8a
CH-8604 Volketswil Switzerland
sales@induchem.com
Phone: +41 44 908 43 33
Fax: +41 44 908 43 30

Induchem USA, Inc.

535 Fifth Avenue, Floor 23
NY 10017, New York USA
sales@induchem.com
Phone: +1 (212) 756 9918
Fax: +1 (212) 756 9942

Induchem (France) SAS

171 bis Avenue Charles de Gaulle
Fr-92200 Neuilly sur Seine
T. +33 (0)1 40 88 10 97
F. +33 (0)1 40 88 11 99
ventes@induchem.com

www.induchem.com

induchem
companies
cosmetic engineering

This information and all further technical advice is based on our present knowledge and experience. However, it implies no liability or other legal responsibility on our part, including with regard to existing third party intellectual property rights, especially patent rights. In particular, no warranty, whether express or implied, or guarantee of product properties in the legal sense is intended or implied. We reserve the right to make any changes according to technological progress or further developments. The customer is not released from the obligation to conduct careful inspection and testing of incoming goods. Performance of the product described herein should be verified by testing, which should be carried out only by qualified experts in the sole responsibility of a customer. Reference to trade names used by other companies is neither a recommendation, nor does it imply that similar products could not be used.

LEAFLET-ENDOTHELYOL-05.12-500