다양한 테이블 연습

markup

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-
transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en" dir="ltr">
<head>
        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
        <title>test</title>
        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/002.css" />
</head>
<body>
<table summary="This table lists all the flights by XYZ Air leaving London today.">
        <caption>Flight Schedule</caption>
        <thead>
          <tr>
            <th id="fn" scope="col">Techbug:</th>
            <th id="fr" scope="col">User ID:</th>
            <th id="to" scope="col">Companay:</th>
            <th id="dp" scope="col">Departure:</th>
            <th id="ar" scope="col">Arrival:</th>
          </tr>
        </thead>
        <tfoot>
          <tr>
            <td colspan="5">Total: 3 flights</td>
          </tr>
        </tfoot>
        <tbody>
        <tr>
          <th scope="row">BA 3451</th>
          <td>Techbug</td>
          <td>Nextree</td>
          <td>19:20</td>
          <td>19:50</td>
        </tr>
        <tr class="odd">
          <th scope="row">BA 1254</th>
          <td>Techbug</td>
          <td>Nextree</td>
          <td>19:40</td>
          <td>20:50</td>
        </tr>
        <tr>
          <th scope="row">LH 331</th>
          <td>Heathrow</td>
          <td>Hamburg</td>
          <td>20:00</td>
          <td>20:20</td>
        </tr>
        </tbody>
        </table>
</body>
</html>
```

결과

css1

```css
@charset "utf-8";
table {
        border-collapse: collapse;
        font-family: "나눔고딕";
        font-size: 0.8em;
        margin: 0;
        padding: 0;
}
caption {
        font-size: 1.4em;
        font-stretch: condensed;
        font-weight: bold;
        padding-bottom: 5px;
        text-align: left;
        text-transform: uppercase;
}
th, td {
        border-bottom: 1px solid #666;
        border-top: 1px solid #666;
        padding: 0.6em;
        vertical-align: 4px;
}
th {
        text-align: left;
        text-transform: uppercase;
}
thead th, tfoot th, tfoot td {
        background-color: #cc9;
        font-size: 1.1em;
}
tbody th {
        background: url(http://www.clacksweb.org.uk/images/bullet_vacancy.gif) no-repeat 6px 0.8em;
        padding-left: 24px;
}
tbody th, td {
        background-color:#eee;
}
tbody tr:hover td, tbody tr:hover th {
        background-color: #E5E5CB;
}
tr.odd td, tr.odd th {
        background-color: #ddd;
}
tbody a {
        color: #333;
}
tbody a:visited {
        color: #999999;
}
tbody a:hover {
```

```
        color: #33c;
}
tbody a:active {
        color: #33c;
}
tbody td+td+td+td a {
        background: url(http://www.clacksweb.org.uk/images/external.gif) no-repeat right 0.4em;
        padding-right: 12px;
}
tfoot th {
        text-align: right;
}
```

결과

css2

```
@charset "utf-8";
table {
 font-size: 95%;
 font-family: "나눔고딕";
 background-color:#fff;
 border-collapse: collapse;
 width: 100%;
 line-height: 1.2em;
}
caption {
 font-size: 30px;
 font-weight: bold;
 color: #002084;
 text-align: left;
 padding: 10px 0px;
 margin-bottom: 2px;
 text-transform: capitalize;
}
thead th {
 border-right: 2px solid #fff;
 color:#fff;
 text-align:center;
 padding:2px;
 height:25px;
 background-color: #004080;
}
tfoot {
 color:#002084;
 padding:2px;
 text-transform:uppercase;
 font-size:1.2em;
 font-weigth: bold;
 margin-top:6px;
 border-top: 6px solid #004080;
 border-bottom: 6px solid #004080;
}
tbody tr {
 background-color:#fff;
```

```
 border-bottom: 2px solid #c0c0c0;
}
tbody td {
 color:#002084;
 padding:5px;
 text-align:left;
}
tbody th {
 text-align:left;
 padding: 2px;
}
```

결과

css3

```css
@charset "utf-8";
table {
        border-spacing:1px;
        font-family: "나눔고딕";
        font-size:10px;
        background-color:#E7E7E7;
        color: #b7b7b7;
}

caption {
        font-weight: bold;
        background: #50ADEA url(http://infectedfx.net/css/tables/corner.gif) no-repeat right top;
        border-bottom:2px solid #1975d7;
        color: #FFF;
        text-transform:uppercase;
        padding:10px;
}

td, th {
        padding: 4px;
}

thead th {
        text-align: center;
        background: #F5F5F5;
        color: #666;
        border: 1px solid #FFF;
        text-transform:uppercase;
}

tbody th {
        font-weight: bold;
}

tbody tr            {
        background-color:#FFF;
        text-align:left;
        }
```

```
tbody tr.odd           {
          background: #f9f9f9;
          border-top:1px solid #FFF;
}

tbody tr td {
          height:50px;
          background: #FFF;
          border: 1px solid #FFF;
          }

tbody tr.odd td{
          background: #f9f9f9;
          border-top:1px solid #FFF;
          }
```

결과

css4

```
@charset "utf-8";
table {
          font: 88%/1.7em "나눔고딕";
          border-collapse: separate;
          border-spacing: 0;
          margin: 0 0 1em 0;
          color: #000;
}
thead th, thead td {
          font-weight: bold;
          line-height: normal;
          text-align: left;
          border-bottom: 0.4em solid #09f;
}
tfoot th, tfoot td {
          text-align: left;
          border-top: 0.4em solid #09f;
          font-weight: bold
}
th, td {
          padding: 0.25em;
}
tbody th, td {
          text-align: left;
          vertical-align: top;
}
tbody th {
          font-weight: normal;
          white-space: nowrap;
}
tbody th + td {
          white-space: nowrap;
}
tbody td, tbody th {
```

```css
        border: 1px solid #fff;
        border-width: 1px 0;
}
tbody tr.odd th, tbody tr.odd td {
        border-color: #deded8;
        background: #f9f9fb;
}
tbody tr:hover td, tbody tr:hover th {
        background: #fbfbf8;
}
caption {
        font-weight: bold;
        font-size: 1.7em;
        text-align: left;
        margin: 0;
        padding: 0.5em 0.25em;
}
```