


jQuery Study - 4주차

장영석



Window와 Document영역



요소의 영역

- innerWidth : border를 제외하고 padding을 포함하는 너비
- innerHeight : border를 제외하고 padding을 포함하는 높이
- outerWidth : border와 padding을 모두 포함하는 너비
- outerHeight : border와 padding을 모두 포함하는 높이



요소의 오프셋(Offset)

- Offset : 문서의 좌측상단에서 요소의 좌측상단에 대한 **상대적인 위치**를 포함하는 개체를 반환
- Position : 요소의 첫번째 부모(offsetParent)의 좌측상단에서 요소의 좌측상단에 대한 **상대적인 위치**를 포함하는 개체를 반환
- OffsetParent : 요소의 offsetParent를 포함하는 개체를 반환



마우스 위치값

- Event.pageX : 문서의 좌측에 대한 마우스의 위치 (가로)
- Event.pageY : 문서의 상단에 대한 마우스의 위치 (세로)

```
$(function){  
    $(body).mousemove(function(e){  
        $("#log").text("e.pageX: " + e.pageX + ", e.pageY: " + e.pageY);  
    });  
});
```

scrollLeft, scrollTop

- .scrollLeft() : 선택한 element의 scroll 가능한 영역에서 가장 왼쪽 위치
- .scrollLeft(value) : 선택한 element의 scroll 가능한 영역에서 value만큼 왼쪽으로 이동
- .scrollTop() : 선택한 element의 scroll 가능한 영역에서 가장 위쪽 위치
- .scrollTop(value) : 선택한 element의 scroll 가능한 영역에서 value만큼 아래쪽으로 이동



신나고 즐거운 실습시간~♫

