

**LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN WEB II
MODUL 5**



FUNCTION DAN DATABASE

Oleh:

Ahmad Luthfi Maulana

NIM. 2410817310006

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
MEI 2026**

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB II
MODUL 5

Laporan Praktikum Pemrograman Web II Modul 5: Function dan Database ini disusun sebagai syarat lulus mata kuliah Praktikum Pemrograman Web II. Laporan Praktikum ini dikerjakan oleh:

Nama Praktikan : Ahmad Luthfi Maulana
NIM : 2410817310006

Menyetujui,
Asisten Praktikum

Mengetahui,
Dosen Penanggung Jawab Praktikum

Aliya Raffa Naura Ayu
NIM. 2310817120014

Ir. Eka Setya Wijaya, S.T., M.Kom.
NIP. 198205082008011010

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	2
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR GAMBAR	4
DAFTAR TABEL.....	5
SOAL 1	6
A. Source Code	7
B. Output Program.....	29
C. Pembahasan.....	31
GITHUB.....	37

DAFTAR GAMBAR


Gambar 1. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 Member.php	30
Gambar 2. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 FormMember.php.....	30
Gambar 3. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 Buku.php	30
Gambar 4. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 FormBuku.php.....	31
Gambar 5. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 Peminjaman.php	31
Gambar 6. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 FormPeminjaman.php	31

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Ketentuan Soal 1	6
Tabel 2. Source Code Jawaban Soal 1 Koneksi.php	7
Tabel 3. Source Code Jawaban Soal 1 Model.php	8
Tabel 4. Source Code Jawaban Soal 1 Style.php	10
Tabel 5. Source Code Jawaban Soal 1 Member.php	17
Tabel 6. Source Code Jawaban Soal 1 FormMember.php	19
Tabel 7. Source Code Jawaban Soal 1 Buku.php	21
Tabel 8. Source Code Jawaban Soal 1 FormBuku.php	23
Tabel 9. Source Code Jawaban Soal 1 Peminjaman.php	25
Tabel 10. Source Code Jawaban Soal 1 FormPeminjaman.php	27

SOAL 1

Diberikan desain konseptual sebuah basis data seperti berikut



Buatlah sebuah aplikasi berbasis web sederhana yang dapat melakukan operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete) dari hasil implementasi desain basis data yang diberikan. Adapun ketentuan pembuatannya sebagai berikut:

1. Koneksi database dibuat menjadi satu file sendiri yaitu Koneksi.php, kemudian gunakan fungsi *require* ketika ingin melakukan operasi ke basis data.
2. Operasi data seperti Insert, Update, Delete, Get Data dibuat menjadi fungsi sendiri masing- masing dan disimpan di dalam satu file khusus yaitu Model.php
3. Minimal terdapat file-file berikut di dalam proyek

Tabel 1. Ketentuan Soal 1

Nama File	Keterangan
Koneksi.php	Berisi fungsi-fungsi untuk melakukan koneksi ke basis data
Model.php	Berisi fungsi-fungsi untuk melakukan operasi data seperti insert, update, delete, get data untuk semua tabel

Member.php	Menampilkan semua data member dalam bentuk tabel dan terdapat tombol untuk melakukan tambah, edit, dan hapus data member.
FormMember.php	Menampilkan formulir isian untuk menambah atau mengubah data member.
Buku.php	Menampilkan semua data buku dalam bentuk tabel dan terdapat tombol untuk melakukan tambah, edit dan hapus data buku.
FormBuku.php	Menampilkan formulir isian untuk menambah atau mengubah data buku.
Peminjaman.php	Menampilkan semua data peminjaman dalam bentuk tabel dan terdapat tombol untuk melakukan tambah, edit, dan hapus data peminjaman.
FormPeminjaman.php	Menampilkan formulir isian untuk menambah atau mengubah data peminjaman.

Simpan dengan nama projek di Github: PRAK501

A. Source Code

Tabel 2. Source Code Jawaban Soal 1 Koneksi.php

1	<?php
2	function koneksi() {
3	try {
4	\$pdo = new
	PDO('mysql:host=bt2ibfusmhlviamfvibw-
	mysql.services.clever-
	cloud.com;port=3306;dbname=bt2ibfusmhlviamfvibw',
	'usyjrm71k3r3a49t', 'P2xREazmh3t0c9TCloYv');
5	\$pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE,
	PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
6	return \$pdo;
7	} catch (PDOException \$e) {

8	die("Koneksi gagal: " . \$e->getMessage());
9	}
10	}
11	?>

Tabel 3. Source Code Jawaban Soal 1 Model.php

1	<?php
2	require_once("Koneksi.php");
3	
4	// --- FUNGSI MEMBER ---
5	function getMember() {
6	return koneksi()->query("SELECT * FROM
7	member")->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
8	}
9	function getMemberById(\$id) {
10	\$stmt = koneksi()->prepare("SELECT * FROM
11	member WHERE id_member=?");
12	\$stmt->execute([\$id]);
13	return \$stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
14	}
15	function insertMember(\$nama, \$nomor, \$alamat,
16	\$tgl_mendaftar, \$tgl_bayar) {
17	\$sql = "INSERT INTO member (nama_member,
18	nomor_member, alamat, tgl_mendaftar,
19	tgl_terkahir_bayar) VALUES (?, ?, ?, ?, ?)";
20	koneksi()->prepare(\$sql)->execute([\$nama,
21	\$nomor, \$alamat, \$tgl_mendaftar, \$tgl_bayar]);
22	}
23	function updateMember(\$id, \$nama, \$nomor,
24	\$alamat, \$tgl_mendaftar, \$tgl_bayar) {
25	\$sql = "UPDATE member SET nama_member=?,
26	nomor_member=?, alamat=?, tgl_mendaftar=?,
	tgl_terkahir_bayar=? WHERE id_member=?";
	koneksi()->prepare(\$sql)->execute([\$nama,
	\$nomor, \$alamat, \$tgl_mendaftar, \$tgl_bayar,
	\$id]);
	}
	function deleteMember(\$id) {
	koneksi()->prepare("DELETE FROM member WHERE
	id_member=?")->execute([\$id]);
	}
	// --- FUNGSI BUKU ---
	function getBuku() {


```

27     return koneksi()->query("SELECT * FROM
buku")->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
28 }
29 function getBukuById($id) {
30     $stmt = koneksi()->prepare("SELECT * FROM
buku WHERE id_buku=?");
31     $stmt->execute([$id]);
32     return $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
33 }
34 function insertBuku($judul, $penulis, $penerbit,
$tahun) {
35     $sql = "INSERT INTO buku (judul_buku,
penulis, penerbit, tahun_terbit) VALUES (?, ?, ?,
?)";
36     koneksi()->prepare($sql)->execute([$judul,
$penulis, $penerbit, $tahun]);
37 }
38 function updateBuku($id, $judul, $penulis,
$penerbit, $tahun) {
39     $sql = "UPDATE buku SET judul_buku=?,
penulis=?, penerbit=?, tahun_terbit=? WHERE
id_buku=?";
40     koneksi()->prepare($sql)->execute([$judul,
$penulis, $penerbit, $tahun, $id]);
41 }
42 function deleteBuku($id) {
43     koneksi()->prepare("DELETE FROM buku WHERE
id_buku=?")->execute([$id]);
44 }
45
46     // --- FUNGSI PEMINJAMAN ---
47 function getPeminjaman() {
48     $sql = "SELECT peminjaman.*,
member.nama_member, buku.judul_buku FROM
peminjaman LEFT JOIN member ON
peminjaman.id_member = member.id_member LEFT JOIN
buku ON peminjaman.id_buku = buku.id_buku";
49     return koneksi()->query($sql)-
>fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
50 }
51 function getPeminjamanById($id) {
52     $stmt = koneksi()->prepare("SELECT * FROM
peminjaman WHERE id_peminjaman=?");
53     $stmt->execute([$id]);
54     return $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);

```

55	}
56	function insertPeminjaman(\$id_member, \$id_buku, \$tgl_pinjam, \$tgl_kembali) {
57	try {
58	\$pdo = koneksi();
59	\$sql = "INSERT INTO peminjaman (id_member, id_buku, tgl_pinjam, tgl_kembali) VALUES (:id_member, :id_buku, :tgl_pinjam, :tgl_kembali)";
60	\$stmt = \$pdo->prepare(\$sql);
61	\$stmt->execute(['id_member' => \$id_member, 'id_buku' => \$id_buku, 'tgl_pinjam' => \$tgl_pinjam, 'tgl_kembali' => \$tgl_kembali]);
62	echo "<script>alert('Data berhasil ditambahkan');window.location='Peminjaman.php'</script>";
63	} catch (PDOException \$e) {
64	echo "<script>alert('Gagal: ID Member atau ID Buku belum terdaftar di sistem');window.location='FormPeminjaman.php'</script>";
65	}
66	}
67	function updatePeminjaman(\$id, \$id_member, \$id_buku, \$tgl_pinjam, \$tgl_kembali) {
68	\$sql = "UPDATE peminjaman SET id_member=?, id_buku=?, tgl_pinjam=?, tgl_kembali=? WHERE id_peminjaman=?";
69	koneksi()->prepare(\$sql)->execute([\$id_member, \$id_buku, \$tgl_pinjam, \$tgl_kembali, \$id]);
70	}
71	function deletePeminjaman(\$id) {
72	koneksi()->prepare("DELETE FROM peminjaman WHERE id_peminjaman=?")->execute([\$id]);
73	}
74	?>

Tabel 4. Source Code Jawaban Soal 1 Style.php

1	<style>
2	@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@400;500;600;700&display=swap');
3	
4	:root {

5	--biru-utama: #0056b3;
6	--biru-tua: #003366;
7	--biru-muda: #e6f0fa;
8	--kuning-aksen: #ffcc00;
9	--abu-latar: #f4f6f9;
10	--putih: #ffffff;
11	--border-radius: 8px;
12	--shadow: 0 2px 8px rgba(0, 0, 0, 0.08);
13	--shadow-hover: 0 4px 12px rgba(0, 0, 0,
	0.12);
14	--transition: all 0.2s ease;
15	}
16	
17	* {
18	margin: 0;
19	padding: 0;
20	box-sizing: border-box;
21	}
22	
23	body {
24	background-color: var(--abu-latar);
25	color: var(--biru-tua);
26	font-family: 'Inter', Arial, sans-serif;
27	padding: 32px;
28	min-height: 100vh;
29	line-height: 1.6;
30	}
31	
32	.container {
33	max-width: 1200px;
34	margin: 0 auto;
35	}
36	
37	h2 {
38	font-size: 1.75rem;
39	font-weight: 700;
40	color: var(--biru-tua);
41	margin-bottom: 24px;
42	padding-bottom: 12px;
43	border-bottom: 3px solid var(--kuning-
	aksen);
44	display: inline-block;
45	}
46	
47	.nav {

```

48         background: var(--putih);
49         padding: 16px 24px;
50         border-radius: var(--border-radius);
51         box-shadow: var(--shadow);
52         margin-bottom: 24px;
53         display: flex;
54         gap: 12px;
55         flex-wrap: wrap;
56         align-items: center;
57     }
58
59     .nav-title {
60         font-weight: 600;
61         color: var(--biru-tua);
62         margin-right: auto;
63         <style>
64         @import
        url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@400;500;600;700&display=swap');
65
66         :root {
67             --biru-utama: #0056b3;
68             --biru-tua: #003366;
69             --biru-muda: #e6f0fa;
70             --kuning-aksen: #ffcc00;
71             --abu-latar: #f4f6f9;
72             --putih: #ffffff;
73             --border-radius: 8px;
74             --shadow: 0 2px 8px rgba(0, 0, 0, 0.08);
75             --shadow-hover: 0 4px 12px rgba(0, 0, 0,
0.12);
76             --transition: all 0.2s ease;
77         }
78
79         * {
80             margin: 0;
81             padding: 0;
82             box-sizing: border-box;
83         }
84
85         body {
86             background-color: var(--abu-latar);
87             color: var(--biru-tua);
88             font-family: 'Inter', Arial, sans-serif;
89             padding: 32px;

```

```

90         min-height: 100vh;
91         line-height: 1.6;
92     }
93
94     .container {
95         max-width: 1200px;
96         margin: 0 auto;
97     }
98
99     h2 {
100         font-size: 1.75rem;
101         font-weight: 700;
102         color: var(--biru-tua);
103         margin-bottom: 24px;
104         padding-bottom: 12px;
105         border-bottom: 3px solid var(--kuning-
aksen);
106         display: inline-block;
107     }
108
109     .nav {
110         background: var(--putih);
111         padding: 16px 24px;
112         border-radius: var(--border-radius);
113         box-shadow: var(--shadow);
114         margin-bottom: 24px;
115         display: flex;
116         gap: 12px;
117         flex-wrap: wrap;
118         align-items: center;
119     }
120
121     .nav-title {
122         font-weight: 600;
123         color: var(--biru-tua);
124         margin-right: auto;
125         font-size: 1.1rem;
126     }
127
128     table {
129         width: 100%;
130         border-collapse: separate;
131         border-spacing: 0;
132         margin-top: 16px;
133         background-color: var(--putih);

```

```

134         border-radius: var(--border-radius);
135         overflow: hidden;
136         box-shadow: var(--shadow);
137     }
138
139     th {
140         background: linear-gradient(135deg, var(-
-biru-utama) 0%, var(--biru-tua) 100%);
141         color: var(--putih);
142         padding: 14px 16px;
143         text-align: left;
144         font-weight: 600;
145         font-size: 0.875rem;
146         text-transform: uppercase;
147         letter-spacing: 0.5px;
148     }
149
150     td {
151         padding: 14px 16px;
152         border-bottom: 1px solid #eee;
153         font-size: 0.9rem;
154         vertical-align: middle;
155     }
156
157     tbody tr:hover {
158         background-color: var(--biru-muda);
159     }
160
161     tr:nth-child(even) {
162         background-color: #fafbfc;
163     }
164
165     .btn {
166         background: linear-gradient(135deg, var(-
-biru-utama) 0%, #004494 100%);
167         color: var(--putih);
168         padding: 10px 18px;
169         text-decoration: none;
170         border-radius: 6px;
171         border: none;
172         cursor: pointer;
173         display: inline-flex;
174         align-items: center;
175         gap: 6px;
176         font-size: 0.875rem;

```

```

177         font-weight: 500;
178         transition: var(--transition);
179         box-shadow: 0 2px 4px rgba(0, 86, 179,
180     0.2);
181     }
182     .btn:hover {
183         background: linear-gradient(135deg, var(-
184     -kuning-aksen) 0%, #e6b800 100%);
185         color: var(--biru-tua);
186         transform: translateY(-1px);
187         box-shadow: var(--shadow-hover);
188     }
189     .btn-secondary {
190         background: var(--putih);
191         color: var(--biru-utama);
192         border: 2px solid var(--biru-utama);
193         box-shadow: none;
194     }
195     .btn-secondary:hover {
196         background: var(--biru-utama);
197         color: var(--putih);
198     }
199     .btn-danger {
200         background: linear-gradient(135deg,
201     #dc3545 0%, #c82333 100%);
202     }
203     .btn-danger:hover {
204         background: linear-gradient(135deg,
205     #ff4757 0%, #dc3545 100%);
206         color: var(--putih);
207     }
208     .btn-group {
209         display: flex;
210         gap: 8px;
211         flex-wrap: wrap;
212     }
213     form {
214         background-color: var(--putih);

```

```

218         padding: 32px;
219         border-radius: var(--border-radius);
220         box-shadow: var(--shadow);
221         max-width: 500px;
222         border-top: 4px solid var(--biru-utama);
223     }
224
225     label {
226         display: block;
227         font-weight: 600;
228         color: var(--biru-tua);
229         margin-bottom: 6px;
230         font-size: 0.875rem;
231     }
232
233     input[type=text],          input[type=date],
input[type=number],          textarea,          select,
input[type=datetime-local] {
234         width: 100%;
235         padding: 12px 14px;
236         margin-bottom: 20px;
237         border: 2px solid #e0e0e0;
238         border-radius: 6px;
239         font-size: 0.9rem;
240         font-family: inherit;
241         background-color: #fafbfc;
242     }
243
244     input:focus, textarea:focus, select:focus {
245         outline: none;
246         border-color: var(--biru-utama);
247         background-color: var(--putih);
248         box-shadow: 0 0 0 3px rgba(0, 86, 179,
0.1);
249     }
250
251     textarea {
252         min-height: 100px;
253         resize: vertical;
254     }
255
256     .badge {
257         display: inline-block;
258         padding: 4px 10px;
259         border-radius: 20px;

```


260	font-size: 0.75rem;
261	font-weight: 600;
262	text-transform: uppercase;
263	}
264	
265	.badge-active {
266	background-color: #d4edda;
267	color: #155724;
268	}
269	
270	.badge-inactive {
271	background-color: #f8d7da;
272	color: #721c24;
273	}
274	
275	.empty-state {
276	text-align: center;
277	padding: 48px 24px;
278	color: #666;
279	}
280	
281	@media (max-width: 768px) {
282	table {
283	display: block;
284	overflow-x: auto;
285	white-space: nowrap;
286	}
287	.nav {
288	flex-direction: column;
289	align-items: stretch;
290	}
291	}
292	</style>

Tabel 5. Source Code Jawaban Soal 1 Member.php

1	<?php
2	ob_start();
3	require("Model.php");
4	require("Style.php");
5	
6	if (isset(\$_GET['hapus'])) {
7	deleteMember(\$_GET['hapus']);
8	header("Location: Member.php");
9	exit;
10	}

```

11  ?>
12  <!DOCTYPE html>
13  <html lang="id">
14  <head>
15      <meta charset="UTF-8">
16      <meta name="viewport" content="width=device-
width, initial-scale=1.0">
17      <title>Data Member - Perpustakaan</title>
18  </head>
19  <body>
20      <div class="container">
21          <div class="nav">
22              <span class="nav-title">Sistem
Perpustakaan</span>
23              <a href="Member.php"
class="btn">Member</a>
24              <a href="Buku.php" class="btn btn-
secondary">Buku</a>
25              <a href="Peminjaman.php" class="btn
btn-secondary">Peminjaman</a>
26          </div>
27
28          <h2>Data Member</h2>
29
30          <div style="margin-bottom: 20px;">
31              <a href="FormMember.php"
class="btn">+ Tambah Member</a>
32          </div>
33
34          <table>
35              <thead>
36                  <tr>
37                      <th>No</th>
38                      <th>Nama Member</th>
39                      <th>Nomor Member</th>
40                      <th>Alamat</th>
41                      <th>Tgl Mendaftar</th>
42                      <th>Tgl Terakhir Bayar</th>
43                      <th>Aksi</th>
44                  </tr>
45              </thead>
46              <tbody>
47                  <?php
48                      $members = getMember();
49                      $no = 1;

```

50	if (count(\$members) > 0) {
51	foreach (\$members as \$row) {
52	echo "<tr>";
53	echo "<td>{\$no}</td>";
54	echo
	"<td>{\$row['nama_member']}</td>"
	;
55	echo
	"<td>{\$row['nomor_member']}</td>";
56	echo
	"<td>{\$row['alamat']}</td>";
57	echo "<td>" . date('d M
	Y', strtotime(\$row['tgl_mendaftar'])) . "</td>";
58	echo "<td>" . date('d M
	Y', strtotime(\$row['tgl_terakhir_bayar'])) .
	"</td>";
59	echo "<td class='btn-
	group'>
60	<a
	href='FormMember.php?id_member={\$row['id_member']}
	' class='btn'>Edit
61	<a
	href='Member.php?hapus={\$row['id_member']}'
	class='btn btn-danger' onclick='return
	confirm(\"Yakin ingin menghapus data member
	ini?\")'>Hapus
62	</td>";
63	echo "</tr>";
64	\$no++;
65	}
66	} else {
67	echo "<tr><td colspan='6'>Belum
	ada data peminjaman</td></tr>";
68	}
69	?>
70	</tbody>
71	</table>
72	</div>
73	</body>
74	</html>

Tabel 6. Source Code Jawaban Soal 1 FormMember.php

1	<?php
2	ob_start();
3	require("Model.php");

4	require("Style.php");
5	date_default_timezone_set('Asia/Makassar');
6	
7	\$id = \$_GET['id_member'] ?? '';
8	\$nama = '';
9	\$nomor = '';
10	\$alamat = '';
11	\$tgl_mendaftar = date('Y-m-d\TH:i');
12	\$tgl_bayar = date('Y-m-d');
13	
14	if (\$id) {
15	\$data = getMemberById(\$id);
16	\$nama = \$data['nama_member'];
17	\$nomor = \$data['nomor_member'];
18	\$alamat = \$data['alamat'];
19	\$tgl_mendaftar = date('Y-m-d\TH:i',
20	strtotime(\$data['tgl_mendaftar']));
21	\$tgl_bayar = \$data['tgl_terakhir_bayar'];
22	}
23	if (isset(\$_POST['submit'])) {
24	if (\$id) {
25	updateMember(\$id, \$_POST['nama'],
26	\$_POST['nomor'], \$_POST['alamat'],
27	\$_POST['tgl_mendaftar'], \$_POST['tgl_bayar']);
28	echo "<script>alert('Data berhasil
29	diperbarui');
30	window.location='Member.php';</script>";
31	} else {
32	insertMember(\$_POST['nama'],
33	\$_POST['nomor'], \$_POST['alamat'],
34	\$_POST['tgl_mendaftar'], \$_POST['tgl_bayar']);
35	echo "<script>alert('Data berhasil
36	disimpan');
37	window.location='Member.php';</script>";
38	}
39	}
	??>
	<!DOCTYPE html>
	<html lang="id">
	<head>
	<meta charset="UTF-8">
	<title>Form Member</title>
	</head>
	<body>

40	Form Member
41	<form method="POST">
42	<label>Nama Member:</label>
43	<input type="text" name="nama" value="<?= htmlspecialchars(\$nama) ?>" required>
44	<label>Nomor Member:</label>
45	<input type="text" name="nomor" value="<?= htmlspecialchars(\$nomor) ?>" required>
46	<label>Alamat:</label>
47	<textarea name="alamat" required><?= htmlspecialchars(\$alamat) ?></textarea>
48	<label>Tgl Mendaftar:</label>
49	<input type="datetime-local" name="tgl_mendaftar" value="<?= \$tgl_mendaftar ?>" required>
50	<label>Tgl Terakhir Bayar:</label>
51	<input type="date" name="tgl_bayar" value="<?= \$tgl_bayar ?>" required>
52	<button type="submit" name="submit" class="btn">Simpan</button>
53	Kembali
54	</form>
55	</body>
56	</html>

Tabel 7. Source Code Jawaban Soal 1 Buku.php

1	<?php
2	ob_start();
3	require("Model.php");
4	require("Style.php");
5	
6	if (isset(\$_GET['hapus'])) {
7	deleteBuku(\$_GET['hapus']);
8	header("Location: Buku.php");
9	exit;
10	}
11	?>
12	<!DOCTYPE html>
13	<html lang="id">
14	<head>
15	<meta charset="UTF-8">
16	<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
17	<title>Data Buku - Perpustakaan</title>

```

18 </head>
19 <body>
20     <div class="container">
21         <div class="nav">
22             <span class="nav-title">Sistem
23 Perpustakaan</span>
24             <a href="Member.php" class="btn btn-
25 secondary">Member</a>
26             <a href="Buku.php"
27 class="btn">Buku</a>
28             <a href="Peminjaman.php" class="btn
29 btn-secondary">Peminjaman</a>
30         </div>
31
32         <h2>Data Buku</h2>
33
34         <div style="margin-bottom: 20px;">
35             <a href="FormBuku.php" class="btn">+
36 Tambah Buku</a>
37         </div>
38
39         <table>
40             <thead>
41                 <tr>
42                     <th>No</th>
43                     <th>Judul Buku</th>
44                     <th>Penulis</th>
45                     <th>Penerbit</th>
46                     <th>Tahun Terbit</th>
47                     <th>Aksi</th>
48                 </tr>
49             </thead>
50             <tbody>
51                 <?php
52                 $buku = getBuku();
53                 $no = 1;
54                 if (count($buku) > 0) {
55                     foreach ($buku as $row) {
56                         echo "<tr>";
57                         echo "<td>{$no}</td>";
58                         echo
59 "<td><strong>{$row['judul_buku']}</strong></td>";
60                         echo
61 "<td>{$row['penulis']}</td>";

```

```

55         echo
56         "<td>{$row['penerbit']}</td>";
57         echo
58         "<td>{$row['tahun_terbit']}</td>";
59         echo "<td class='btn-
group'>
        <a
href='FormBuku.php?id_buku={$row['id_buku']}'
class='btn'>Edit</a>
        <a
href='Buku.php?hapus={$row['id_buku']}'
class='btn btn-danger' onclick='return
confirm(\"Yakin ingin menghapus buku
ini?\")'>Hapus</a>
60     </td>";
61     echo "</tr>";
62     $no++;
63 }
64 } else {
65     echo "<tr><td
colspan='6'>Belum ada data peminjaman</td></tr>";
66 }
67 ?>
68 </tbody>
69 </table>
70 </div>
71 </body>
72 </html>

```

Tabel 8. Source Code Jawaban Soal 1 FormBuku.php

```

1 <?php
2 ob_start();
3 require("Model.php");
4 require("Style.php");
5
6 $id = $_GET['id_buku'] ?? '';
7 $judul = '';
8 $penulis = '';
9 $penerbit = '';
10 $tahun = '';
11
12 if ($id) {
13     $data = getBukuById($id);
14     $judul = $data['judul_buku'];
15     $penulis = $data['penulis'];

```

```

16     $penerbit = $data['penerbit'];
17     $tahun = $data['tahun_terbit'];
18 }
19
20 if (isset($_POST['submit'])) {
21     if ($id) {
22         updateBuku($id, $_POST['judul'],
23         $_POST['penulis'], $_POST['penerbit'],
24         $_POST['tahun']);
25         echo "<script>alert('Data berhasil
26         diperbarui');
27         window.location='Buku.php';</script>";
28     } else {
29         insertBuku($_POST['judul'],
30         $_POST['penulis'], $_POST['penerbit'],
31         $_POST['tahun']);
32         echo "<script>alert('Data berhasil
33         disimpan');
34         window.location='Buku.php';</script>";
35     }
36 }
37 ?>
38 <!DOCTYPE html>
39 <html lang="id">
40 <head><title>Form Buku</title></head>
41 <body>
42     <h2>Form Buku</h2>
43     <form method="POST">
44         <label>Judul Buku:</label>
45         <input type="text" name="judul"
46         value="<?= htmlspecialchars($judul) ?>" required>
47         <label>Penulis:</label>
48         <input type="text" name="penulis"
49         value="<?= htmlspecialchars($penulis) ?>"
50         required>
51         <label>Penerbit:</label>
52         <input type="text" name="penerbit"
53         value="<?= htmlspecialchars($penerbit) ?>"
54         required>
55         <label>Tahun Terbit:</label>
56         <input type="number" name="tahun"
57         value="<?= htmlspecialchars($tahun) ?>" required>
58         <button type="submit" name="submit"
59         class="btn">Simpan</button>

```


45	<code><a href="Buku.php"</code>
	<code>class="btn">Kembali</code>
46	<code></form></code>
47	<code></body></code>
48	<code></html></code>

Tabel 9. Source Code Jawaban Soal 1 Peminjaman.php

1	<code><?php</code>
2	<code>ob_start();</code>
3	<code>require("Model.php");</code>
4	<code>require("Style.php");</code>
5	
6	<code>if (isset(\$_GET['hapus'])) {</code>
7	<code> deletePeminjaman(\$_GET['hapus']);</code>
8	<code> header("Location: Peminjaman.php");</code>
9	<code> exit;</code>
10	<code>}</code>
11	<code>?></code>
12	<code><!DOCTYPE html></code>
13	<code><html lang="id"></code>
14	<code><head></code>
15	<code> <meta charset="UTF-8"></code>
16	<code> <meta name="viewport" content="width=device-</code>
	<code>width, initial-scale=1.0"></code>
17	<code> <title>Data Peminjaman - Perpustakaan</title></code>
18	<code></head></code>
19	<code><body></code>
20	<code> <div class="container"></code>
21	<code> <div class="nav"></code>
22	<code> Sistem</code>
	<code>Perpustakaan</code>
23	<code> <a href="Member.php" class="btn btn-</code>
	<code>secondary">Member</code>
24	<code> <a href="Buku.php" class="btn btn-</code>
	<code>secondary">Buku</code>
25	<code> <a href="Peminjaman.php"</code>
	<code>class="btn">Peminjaman</code>
26	<code> </div></code>
27	
28	<code> <h2>Data Peminjaman</h2></code>
29	
30	<code> <div style="margin-bottom: 20px;"></code>
31	<code> <a href="FormPeminjaman.php"</code>
	<code>class="btn">+ Tambah Peminjaman</code>
32	<code> </div></code>

```

33
34         <table>
35             <thead>
36                 <tr>
37                     <th>No</th>
38                     <th>Nama Member</th>
39                     <th>Judul Buku</th>
40                     <th>Tgl Pinjam</th>
41                     <th>Tgl Kembali</th>
42                     <th>Status</th>
43                     <th>Aksi</th>
44                 </tr>
45             </thead>
46             <tbody>
47                 <?php
48                     $peminjaman = getPeminjaman();
49                     $no = 1;
50                     if (count($peminjaman) > 0) {
51                         foreach ($peminjaman as $row)
52                         {
53                             $today = date('Y-m-d');
54                             $tglKembali =
55                             $row['tgl_kembali'];
56                             $status = ($today >
57                             $tglKembali) ? '<span class="badge badge-
58                             inactive">Terlambat</span>' : '<span class="badge
59                             badge-active">Aktif</span>';
60
61                             echo "<tr>";
62                             echo "<td>{$no}</td>";
63                             echo
64                             "<td>{$row['nama_member']}</td>";
65                             echo
66                             "<td>{$row['judul_buku']}</td>";
67                             echo "<td>" . date('d M
68                             Y', strtotime($row['tgl_pinjam'])) . "</td>";
69                             echo "<td>" . date('d M
70                             Y', strtotime($row['tgl_kembali'])) . "</td>";
71                             echo
72                             "<td>{$status}</td>";
73                             echo "<td class='btn-
74                             group'>
75
76                                     <a
77                                     href='FormPeminjaman.php?id_peminjaman={$row['id_
78                                     peminjaman']}' class='btn'>Edit</a>

```

65	<pre> Hapus </pre>
66	<pre> </td>"; </pre>
67	<pre> echo "</tr>"; </pre>
68	<pre> \$no++; </pre>
69	<pre> } </pre>
70	<pre> } else { </pre>
71	<pre> echo "<tr><td colspan='6'>Belum ada data peminjaman</td></tr>";} </pre>
72	<pre> ?> </pre>
73	<pre> </tbody> </pre>
74	<pre> </table> </pre>
75	<pre> </div> </pre>
76	<pre> </body> </pre>
77	<pre> </html> </pre>
78	<pre> <?php </pre>

Tabel 10. Source Code Jawaban Soal 1 FormPeminjaman.php

1	<pre> <?php </pre>
2	<pre> ob_start(); </pre>
3	<pre> require("Model.php"); </pre>
4	<pre> require("Style.php"); </pre>
5	<pre> date_default_timezone_set('Asia/Makassar'); </pre>
6	
7	<pre> \$id = \$_GET['id_peminjaman'] ?? ''; </pre>
8	<pre> \$id_member = ''; </pre>
9	<pre> \$id_buku = ''; </pre>
10	<pre> \$ttl_pinjam = date('Y-m-d'); </pre>
11	<pre> \$ttl_kembali = date('Y-m-d', strtotime('+7 days')); </pre>
12	
13	<pre> if (\$id) { </pre>
14	<pre> \$data = getPeminjamanById(\$id); </pre>
15	<pre> \$id_member = \$data['id_member']; </pre>
16	<pre> \$id_buku = \$data['id_buku']; </pre>
17	<pre> \$ttl_pinjam = \$data['ttl_pinjam']; </pre>
18	<pre> \$ttl_kembali = \$data['ttl_kembali']; </pre>
19	<pre> } </pre>
20	
21	<pre> if (isset(\$_POST['submit'])) { </pre>
22	<pre> if (\$id) { </pre>

```

23         updatePeminjaman($id,
$_POST['id_member'], $_POST['id_buku'],
$_POST['tgl_pinjam'], $_POST['tgl_kembali']);
24         echo "<script>alert('Data berhasil
diperbarui');
window.location='Peminjaman.php';</script>";
25     } else {
26         insertPeminjaman($_POST['id_member'],
$_POST['id_buku'], $_POST['tgl_pinjam'],
$_POST['tgl_kembali']);
27         echo "<script>alert('Data berhasil
disimpan');
window.location='Peminjaman.php';</script>";
28     }
29 }
30 ?>
31 <!DOCTYPE html>
32 <html lang="id">
33 <head><title>Form Peminjaman</title></head>
34 <body>
35     <h2>Form Peminjaman</h2>
36     <form method="POST">
37         <label>Nama Member:</label>
38 <select name="id_member" required>
39     <option value=""></option>
40     <?php
41         $pdo = koneksi();
42         $queryMember = $pdo->query("SELECT id_member,
nama_member FROM member");
43         while ($member = $queryMember-
>fetch(PDO::FETCH_ASSOC)) {
44             echo "<option value='" .
$member['id_member'] . "'>" .
$member['nama_member'] . "</option>";
45         }
46     ?>
47 </select>
48     <label>Judul Buku:</label>
49     <select name="id_buku" required
class="form-control">
50         <option value=""></option>
51         <?php
52             $pdo = koneksi();
53             $query = $pdo->query("SELECT id_buku,
judul_buku FROM buku");

```

```

54         while ($buku = $query-
>fetch(PDO::FETCH_ASSOC)) {
55             echo "<option value='" .
$buku['id_buku'] . "'>" . $buku['judul_buku'] .
"</option>";
56         }
57     ?>
58     </select>
59     <label>Tgl Pinjam:</label>
60     <input type="date" name="tgl_pinjam"
value="<?= $tgl_pinjam ?>" required>
61     <label>Tgl Kembali:</label>
62     <input type="date" name="tgl_kembali"
value="<?= $tgl_kembali ?>" required>
63     <button type="submit" name="submit"
class="btn">Simpan</button>
64     <a href="Peminjaman.php"
class="btn">Kembali</a>
65     </form>
66 </body>
67 </html>

```

B. Output Program

Sistem Perpustakaan

[Member](#)
[Buku](#)
[Peminjaman](#)

Data Member

[+ Tambah Member](#)

NO	NAMA MEMBER	NOMOR MEMBER	ALAMAT	TGL MENDAFTAR	TGL TERAKHIR BAYAR	AKSI
1	Naura	1607	Jl. Pramuka	20 May 2026	20 May 2026	Edit Hapus
2	Oktavia Lilla Godari	2402817120013	petakhari	20 May 2026	20 May 2026	Edit Hapus
3	Naura cantik banget asil stargirl real cwy	2005	Jl. Pramuka	20 May 2026	20 May 2026	Edit Hapus
4	ahmad luthfi maulana	3	Bjn	20 May 2026	20 May 2026	Edit Hapus
5	Naura lagi	2	Jl. Pramuka	20 May 2026	20 May 2026	Edit Hapus
6	Muhammad Fulan	4	lgn	20 May 2026	20 May 2026	Edit Hapus

Gambar 1. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 Member.php

Form Member

Nama Member:

Nomor Member:

Alamat:

Tgl Mendaftar:

05/22/2026 12:13 AM

Tgl Terakhir Bayar:

05/22/2026

Simpan Kembali

Gambar 2. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 FormMember.php

Sistem Perpustakaan

Member Buku Peminjaman

Data Buku

+ Tambah Buku

NO	JUDUL BUKU	PENULIS	PENERBIT	TAHUN TERBIT	AKSI
1	Perahu kertas	Seppi	Seppi	2026	Edit Hapus
2	Upin Ipin dan Geng Pengembara	Ipin	HMTI	2026	Edit Hapus
3	buku paket matematika kelas 6	guru aan	pt aan jaya sejahtera bakti mandiri	1956	Edit Hapus

Gambar 3. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 Buku.php

Form Buku

Judul Buku:

Penulis:

Penerbit:

Tahun Terbit:

Simpan Kembali

Gambar 4. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 FormBuku.php

Sistem Perpustakaan

Member Buku Peminjaman

Data Peminjaman

+ Tambah Peminjaman

NO	NAMA MEMBER	JUDUL BUKU	TGL PINJAM	TGL KEMBALI	STATUS	AKSI
1	Oktavia Laila Godari	Perahu kertas	20 May 2026	27 May 2026	AKTIF	Edit Hapus
2	Naura	buku paket matematika kelas 6	21 May 2026	28 May 2026	AKTIF	Edit Hapus
3	ahmad kuthi maulana	Upin Ipin dan Geng Pengembara	21 May 2026	28 May 2026	AKTIF	Edit Hapus
4	Naura cantik banged esli stangiri real cuy	buku paket matematika kelas 6	21 May 2026	28 May 2026	AKTIF	Edit Hapus

Gambar 5. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 Peminjaman.php

Form Peminjaman

Nama Member:

Judul Buku:

Tgl Pinjam:

Tgl Kembali:

Simpan Kembali

Gambar 6. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 FormPeminjaman.php

C. Pembahasan

Koneksi.php

Pada baris [1], tag pembuka php memulai pembuatan skrip program. Pada baris [3], program membuat fungsi koneksi untuk mengatur jalur komunikasi data. Pada baris [5], program menyiapkan blok pengujian untuk menjalankan proses penghubungan. Pada baris [7-9], program membuka koneksi ke server database MySQL menggunakan alamat host, port, nama database, nama pengguna, dan kata sandi. Pada baris [11], program mengatur sistem database agar memunculkan peringatan saat terjadi

kegagalan perintah. Pada baris [13], program mengembalikan status koneksi yang berhasil agar bisa dipakai oleh file web lain. Pada baris [15], program menangkap masalah saat sistem database menolak akses masuk. Pada baris [17-18], program mematikan seluruh proses halaman web lalu mencetak pesan kesalahan ke layar. Pada baris [20-22], program menutup blok pengujian dan fungsi utama. Pada baris [24], tag penutup mengakhiri keseluruhan struktur program.

Model.php

Pada baris [1-2], tag pembuka PHP memulai eksekusi skrip dan mendeklarasikan fungsi koneksi(). Pada baris [3-4], blok try memulai sistem pengujian dan membuat objek koneksi PDO baru. memasukkan informasi lokasi server, nomor port, nama database, nama pengguna, dan kata sandi pada baris tersebut. Pada baris [5], perintah setAttribute() mengatur mode penanganan error agar aplikasi memunculkan peringatan saat koneksi bermasalah. Pada baris [6], perintah return mengembalikan objek yang berhasil terhubung ke database. Pada baris [7-9], blok catch menangkap error jika pengujian koneksi gagal dan perintah die() menghentikan semua proses eksekusi kode sambil menampilkan pesan error spesifik. Pada baris [10-11], kurung kurawal penutup mengakhiri blok fungsi dan tag penutup PHP mengakhiri seluruh dokumen.

Style.php

Pada baris [2-3], memanggil font eksternal menggunakan perintah @import. Pada baris [5-16], menentukan variabel warna utama di dalam elemen :root. menggunakan variabel ini untuk menyeragamkan desain visual aplikasi. Pada baris [18-30], mereset margin bawaan peramban dan mengatur warna latar beserta jenis huruf pada elemen dasar dan body. Pada baris [32-44], membatasi lebar maksimal area konten melalui kelas .container dan memberi gaya tebal pada teks judul h2. Pada baris [46-54], menyusun menu navigasi secara horizontal menggunakan tata letak flexbox pada kelas .nav. Pada baris [56-87], membentuk struktur tabel dan menambahkan efek perubahan warna saat kursor menyorot baris data. Pada baris [89-130], merancang tombol interaktif dengan efek gradien dan bayangan melalui kumpulan kelas .btn. Pada baris [132-154], mendesain antarmuka formulir dan kotak isian. membuat kotak isian

memunculkan garis batas biru saat pengguna mengetik. Pada baris [156-176], mengatur tampilan label status melalui kelas `.badge` dan mengatur area kosong melalui kelas `.empty-state`. Pada baris [178-188], menggunakan aturan `@media` menyesuaikan ukuran tabel dan menu navigasi agar elemen tersebut tetap rapi pada layar perangkat seluler.

Member.php

Pada baris [1-14], Anda membuka blok PHP untuk mengatur logika awal. Anda memuat file Model dan file Style, lalu membuat perintah untuk menghapus data member jika sistem menerima parameter hapus. Pada baris [15-22], Anda memulai struktur dokumen HTML dan mengisi bagian kepala dengan metadata beserta judul halaman. Pada baris [24-34], Anda membuat struktur utama dan menyusun menu navigasi agar pengguna bisa berpindah ke halaman Buku atau Peminjaman. Pada baris [36-41], Anda menampilkan judul halaman dan menambahkan tombol untuk membuka halaman tambah member baru. Pada baris [43-54], Anda membangun kerangka tabel dan menuliskan judul untuk masing-masing kolom data. Pada baris [55-73], Anda memanggil fungsi pengambilan data member dan menggunakan perulangan untuk menampilkan setiap baris informasi ke dalam tabel. Anda memformat tampilan tanggal menjadi lebih mudah terbaca dan menyisipkan tombol untuk mengedit atau menghapus rekaman tersebut. Pada baris [74-80], Anda menutup elemen tabel dan mengakhiri seluruh dokumen HTML.

FormMember.php

Pada baris [1-4], Anda membuka blok PHP untuk mengatur keluaran sistem, memuat komponen dasar, dan menetapkan zona waktu lokal. Pada baris [6-12], Anda menyiapkan variabel kosong dan mengatur nilai tanggal bawaan sesuai waktu saat ini. Pada baris [14-21], kode memeriksa keberadaan data identitas. Anda memanggil fungsi pengambilan data dan mengisi variabel dengan informasi member dari database jika identitas tersebut ditemukan. Pada baris [23-33], Anda membangun sistem pemrosesan formulir. Aplikasi memperbarui rekaman yang ada atau menyisipkan data baru, lalu menampilkan pesan berhasil dan mengarahkan pengguna kembali ke halaman

sebelumnya. Pada baris [35-42], Anda memulai kerangka dokumen HTML dan menentukan judul halaman. Pada baris [44-64], Anda menyusun antarmuka formulir isian. Anda menghubungkan variabel PHP ke dalam elemen masukan HTML agar data lama langsung muncul saat pengguna ingin melakukan perubahan. Pada baris [65-70], Anda menempatkan tombol simpan dan tombol kembali, lalu menutup seluruh elemen halaman HTML.

Buku.php

Pada baris [1-14], Anda memulai kode dengan tag PHP, memuat Model.php dan Style.php, serta menangani proses penghapusan buku berdasarkan parameter hapus dari URL sebelum mengalihkan pengguna kembali ke halaman Buku.php. Pada baris [15-22], Anda menyiapkan struktur dasar HTML, termasuk deklarasi bahasa, pengaturan karakter, dan pengaturan *viewport* agar halaman bersifat responsif. Pada baris [24-34], Anda membuat navigasi situs yang memungkinkan pengguna berpindah antara halaman Member.php, Buku.php, dan Peminjaman.php. Pada baris [36-41], Anda menambahkan judul "Data Buku" dan menyertakan sebuah tautan berupa tombol untuk menambahkan data buku baru melalui FormBuku.php. Pada baris [43-53], Anda mulai merancang struktur tabel dengan menetapkan judul kolom seperti No, Judul Buku, Penulis, Penerbit, Tahun Terbit, dan Aksi. Pada baris [54-72], Anda memanggil fungsi `getBuku()` dari file model dan menggunakan perulangan untuk mengisi tabel dengan data buku, sambil menyediakan tombol aksi "Edit" dan "Hapus" untuk setiap baris data. Pada baris [73-81], Anda menangani kondisi ketika tabel kosong, menutup tag tabel, div kontainer, *body*, dan dokumen HTML secara keseluruhan.

FormBuku.php

Pada baris [1-12], Anda memulai skrip PHP untuk memuat file model dan gaya tampilan serta menyiapkan variabel kosong untuk menampung data buku. Pada baris [14-20], Anda memeriksa ketersediaan parameter ID buku. Aplikasi memanggil fungsi pengambilan data dari database dan mengisi variabel tersebut dengan informasi buku lama jika ID ditemukan. Pada baris [22-32], Anda mengatur sistem pemrosesan aksi formulir. Aplikasi mengeksekusi fungsi pembaruan data atau penambahan data baru

saat pengguna mengirimkan formulir, lalu menampilkan kotak dialog pesan sukses dan mengarahkan pengguna kembali ke halaman daftar buku. Pada baris [34-40], Anda membangun kerangka utama dokumen HTML dan mendefinisikan judul halaman form buku. Pada baris [41-61], Anda menyusun kotak isian formulir untuk judul, penulis, penerbit, dan tahun terbit. Anda memasukkan variabel PHP menggunakan fungsi khusus untuk mencegah celah keamanan, sehingga data lama otomatis muncul saat pengguna mengedit rekaman. Anda mengakhiri halaman ini dengan membuat tombol simpan, tautan kembali, dan tag penutup dokumen.

Peminjaman.php

Pada baris [1-14], Anda memulai dokumen dengan tag PHP, mengaktifkan `ob_start()`, serta menyertakan file `Model.php` dan `Style.php` untuk memuat fungsi serta gaya halaman. Bagian ini juga menangani permintaan penghapusan data; jika parameter URL hapus tersedia, sistem akan memanggil fungsi `deletePeminjaman()`, lalu mengarahkan kembali ke `Peminjaman.php`. Pada baris [15-22], Anda menulis struktur awal HTML lengkap dengan pengaturan metadata, viewport untuk responsivitas, dan penetapan judul halaman "Data Peminjaman - Perpustakaan". Pada baris [24-34], Anda membuat blok navigasi utama agar pengguna dapat berpindah antara halaman Member, Buku, dan Peminjaman. Pada baris [36-41], Anda menambahkan judul bagian "Data Peminjaman" dan menyematkan sebuah tombol "+ Tambah Peminjaman" yang mengarah ke `FormPeminjaman.php`. Pada baris [43-54], Anda mendefinisikan struktur awal tabel dengan tajuk-tajuk kolom seperti No, Nama Member, Judul Buku, Tgl Pinjam, Tgl Kembali, Status, dan Aksi. Pada baris [55-80], Anda mengambil data peminjaman menggunakan fungsi `getPeminjaman()` dan menggunakan perulangan untuk menampilkan setiap data ke dalam baris tabel. Di dalam perulangan ini, Anda juga menambahkan logika untuk menentukan status "Terlambat" atau "Aktif" dengan membandingkan tanggal hari ini dan tanggal kembali, serta menyediakan tombol aksi "Edit" dan "Hapus" untuk setiap baris. Pada baris [81-88], Anda menangani kondisi jika tidak ada data peminjaman dengan menampilkan pesan khusus, lalu menutup elemen tabel, wadah div utama, elemen body, dan tag penutup HTML.

FormPeminjaman.php

Pada baris [1-4], Anda membuka tag PHP, mengaktifkan buffer keluaran, memuat komponen model serta gaya, dan menetapkan zona waktu lokal. Pada baris [6-12], Anda menyiapkan variabel penampung data dan mengatur batas waktu tanggal kembali secara otomatis menjadi tujuh hari ke depan. Pada baris [14-22], Anda memeriksa keberadaan parameter ID pada URL untuk memuat data peminjaman lama dari database saat Anda mengedit data. Pada baris [24-34], Anda memproses pengiriman formulir untuk memperbarui atau menyimpan data baru, memunculkan kotak pesan sukses, dan mengalihkan halaman ke daftar peminjaman. Pada baris [36-41], Anda membangun kerangka utama HTML dan mengisi judul halaman formulir. Pada baris [43-58], Anda membuat elemen formulir serta menyusun kotak pilihan member dengan mengambil data nama langsung dari database menggunakan perulangan. Pada baris [60-72], Anda menyusun kotak pilihan serupa untuk menampilkan seluruh daftar judul buku yang ada di database. Pada baris [74-85], Anda menyediakan kotak input tanggal pinjam dan tanggal kembali, menampilkan nilai tanggal bawaan, lalu mengakhiri formulir dengan tombol simpan serta tombol kembali.

GITHUB

Berikut adalah tautan untuk source code yang telah dibuat.

<https://github.com/anomaliemas/Praktikum-Web-2.git>