

**LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN WEB II
MODUL 1**



VARIABEL, OPERATOR, DAN ARRAY

Oleh:

Ahmad Luthfi Maulana

NIM. 2410817310006

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
APRIL 2026**

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB II
MODUL 1

Laporan Praktikum Pemrograman Web II Modul 1: Variabel, Operator, dan Array ini disusun sebagai syarat lulus mata kuliah Praktikum Pemrograman Web II. Laporan Praktikum ini dikerjakan oleh:

Nama Praktikan : Ahmad Luthfi Maulana
NIM : 2410817310006

Menyetujui,
Asisten Praktikum

Mengetahui,
Dosen Penanggung Jawab Praktikum

Aliya Raffa Naura Ayu
NIM. 2310817120014

Ir. Eka Setya Wijaya, S.T., M.Kom.
NIP. 198205082008011010

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	2
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR GAMBAR	5
DAFTAR TABEL	6
SOAL 1	7
A. Source Code	7
B. Output Program	7
C. Pembahasan	7
SOAL 2	9
A. Source Code	9
B. Output Program	10
C. Pembahasan	10
SOAL 3	11
A. Source Code	11
B. Output Program	11
C. Pembahasan	12
SOAL 4	13
A. Source Code	13
B. Output Program	14
C. Pembahasan	14
SOAL 5	15
A. Source Code	15

B. Output Program	16
C. Pembahasan	16
GITHUB.....	17

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1	7
Gambar 2. Screenshot Hasil Jawaban Soal 2	10
Gambar 3. Screenshot Hasil Jawaban Soal 3	11
Gambar 4. Hasil Keluaran daftar data	13
Gambar 5. Screenshot Hasil Jawaban Soal 4	14
Gambar 6. Hasil Keluaran daftar data	15
Gambar 7. Screenshot Hasil Jawaban Soal 5	16

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Source Code Jawaban Soal 1	7
Tabel 2. Source Code Jawaban Soal 2	9
Tabel 3. Source Code Jawaban Soal 3	11
Tabel 4. Source Code Jawaban Soal 4	13
Tabel 5. Source Code Jawaban Soal 5	15

SOAL 1

Buatlah program yang dapat mencetak kalimat “Hello World in PHP” menggunakan Bahasa pemrograman PHP.

Output

Hello World in PHP

Nama Praktikan : {diganti Nama Anda}

NIM : {diganti NIM anda}


Simpan dengan nama file: PRAK101.php

A. Source Code

Tabel 1. Source Code Jawaban Soal 1

```
1 <?php
2 $nama_praktikan = "Ahmad Luthfi Maulana";
3 $nim = "2410817310006";
4
5 echo "Hello World in PHP<br>";
6 echo "Nama Praktikan : {$nama_praktikan}<br>";
7 echo "NIM : {$nim}<br>";
8 ?>
```

B. Output Program



Gambar 1. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1

C. Pembahasan

Pada baris [1], <?php digunakan untuk membuka tag PHP karena semua kode PHP harus diawali dengan <?php agar bisa dikenali dan dijalankan oleh server. Pada baris [2-3], dilakukan pendeklarasian variabel \$nama_praktikan dan \$nim yang menyimpan data teks berupa nama dan nomor induk mahasiswa praktikan. Pada baris

[5], `echo "Hello World in PHP<br>"`; digunakan untuk menampilkan teks "Hello World in PHP" ke halaman web dan tag `<br>` digunakan untuk pindah baris (line break) setelah teks. Pada baris [6], `echo "Nama Praktikan : {$nama_praktikan}<br>"`; digunakan untuk menampilkan nama praktikan dengan memanggil isi dari variabel `$nama_praktikan`. Pada baris [7], `echo "NIM : {$nim}<br>"`; digunakan untuk menampilkan NIM praktikan dengan memanggil isi dari variabel `$nim`. Pada baris [8], `?>` digunakan untuk menutup tag PHP.

SOAL 2

Buatlah program dengan Bahasa pemrograman PHP yang dapat menghitung volume bangun ruang dan menampilkan hasilnya dengan 3 desimal dibelakang koma. Parameter awal yang diperlukan dideklarasikan secara **statis**. Bangun ruang yang digunakan disesuaikan dengan ketentuan berikut:

- NIM dengan akhiran 0/1 : Bangun ruang tabung
- NIM dengan akhiran 2/3 : Bangun ruang kerucut
- NIM dengan akhiran 4/5 : Bangun ruang bola
- NIM dengan akhiran 6/7 : Bangun ruang prisma alas segitiga
- NIM dengan akhiran 8/9 : Bangun ruang limas alas persegi panjang

Gunakan nilai berikut yang diperlukan sesuai bangun ruang	Output
Jari-jari = 4.2 Tinggi = 5.4 Panjang = 8.9 Lebar = 14.7 Sisi = 7.9	? m3


Simpan dengan nama file: PRAK102.php

A. Source Code

Tabel 2. Source Code Jawaban Soal 2

1	<?php
2	\$alas = 7.9;
3	\$tinggi_segitiga = 5.4;
4	\$tinggi_prisma = 8.9;
5	
6	\$volume = (0.5 * \$alas * \$tinggi_segitiga) *
7	\$tinggi_prisma;
8	echo number_format(\$volume, 3) . " m3";
	?>

B. Output Program



Gambar 2. Screenshot Hasil Jawaban Soal 2

C. Pembahasan

Pada baris [1], `<?php` digunakan untuk membuka tag PHP agar skrip dapat dieksekusi oleh server. Pada baris [2-4], dilakukan inisialisasi variabel `$alas`, `$tinggi_segitiga`, dan `$tinggi_prisma` yang menyimpan nilai numerik untuk dimensi prisma segitiga. Pada baris [6], variabel `$volume` digunakan untuk menghitung volume prisma dengan rumus $0,5 \times \text{alas} \times \text{tinggi segitiga} \times \text{tinggi prisma}$. Pada baris [7], fungsi `number_format($volume, 3)` digunakan untuk menampilkan hasil perhitungan dengan pembulatan tiga angka di belakang koma dan menambahkan satuan "m3" di akhir teks. Pada baris [8], `?>` digunakan untuk menutup tag PHP.

SOAL 3

Buatlah program dalam Bahasa pemrograman php yang dapat mengkonversi nilai suhu celcius menjadi Reamur, Fahrenheit dan Kelvin. Tampilkan hasilnya dengan format 4 desimal dibelakang koma. Nilai input dideklarasikan secara **statis**.

Input	Output
Celcius = 37.841	Fahrenheit (F) = 100,1138 Reamur (R) = 30,2728 Kelvin (K) = 310,991


Simpan dengan nama file: PRAK103.php

A. Source Code

Tabel 3. Source Code Jawaban Soal 3

1	<?php
2	\$celcius = 37.841;
3	
4	\$fahrenheit = (\$celcius * 9/5) + 32;
5	\$reamur = \$celcius * 4/5;
6	\$kelvin = \$celcius + 273.15;
7	
8	echo "Fahrenheit (F) = " .
	number_format(\$fahrenheit, 4, ',', '') . " ";
9	echo "Reamur (R) = " . number_format(\$reamur, 4,
	',' , '') . " ";
10	echo "Kelvin (K) = " . number_format(\$kelvin, 4,
	',' , '');
11	?>

B. Output Program



Gambar 3. Screenshot Hasil Jawaban Soal 3

C. Pembahasan

Pada baris [1], `<?php` digunakan untuk membuka tag PHP agar kode program dapat diproses oleh server. Pada baris [2], variabel `$celcius` dideklarasikan untuk menyimpan nilai suhu awal dalam satuan derajat Celcius. Pada baris [4-6], dilakukan perhitungan konversi suhu dari Celcius ke Fahrenheit, Reamur, dan Kelvin menggunakan rumus matematika yang sesuai. Pada baris [8-10], perintah `echo` digunakan untuk menampilkan hasil konversi ke layar, di mana fungsi `number_format` mengatur tampilan angka agar memiliki empat digit di belakang koma dan menggunakan tanda koma sebagai pemisah desimal. Pada baris [11], `?>` digunakan untuk menutup tag PHP.

SOAL 4

Buatlah program dalam Bahasa pemrograman PHP yang menampilkan daftar data seperti ditunjukkan pada Gambar 4. Gunakan **indexed array** dalam implementasinya serta Gunakan kombinasi HTML, CSS dan PHP.

Daftar Smartphone Samsung
Samsung Galaxy S22
Samsung Galaxy S22+
Samsung Galaxy A03
Samsung Galaxy Xcover 5

Gambar 4. Hasil Keluaran daftar data

Simpan dengan nama file: PRAK104.php


A. Source Code

Tabel 4. Source Code Jawaban Soal 4

```
1 <html>
2 <head>
3     <style>
4         table, td {
5             border: 1px solid black;
6         }
7     </style>
8 </head>
9 <body>
10     <table>
11         <tr>
12             <td><b>Daftar Smartphone
Samsung</b></td>
13         </tr>
14         <?php
15             $samsung = array("Samsung Galaxy S22",
"Samsung Galaxy S22+", "Samsung Galaxy A03",
"Samsung Galaxy Xcover 5");
16
17             foreach ($samsung as $hp) {
18                 echo "<tr><td>$hp</td></tr>";
19             }
20             ?>
21     </table>
```

```
22 </body>
23 </html>
```

B. Output Program



Gambar 5. Screenshot Hasil Jawaban Soal 4

C. Pembahasan

Pada baris [1-10], kode HTML dan CSS digunakan untuk membangun struktur dasar halaman dan memberikan garis tepi (border) pada tabel. Pada baris [11], `<?php` digunakan untuk membuka tag PHP agar skrip logika dapat dijalankan. Pada baris [12], variabel `$samsung` didefinisikan sebagai sebuah *array* yang menyimpan daftar nama model Samsung. Pada baris [14-16], struktur perulangan `foreach` digunakan untuk mengambil setiap elemen dari *array* `$samsung` secara berurutan dan menyimpannya ke dalam variabel `$hp`. Di dalam perulangan tersebut, perintah `echo` mencetak baris tabel `<tr>` dan sel tabel `<td>` untuk menampilkan nama Samsung ke dalam format tabel HTML. Pada baris [17], `?>` digunakan untuk menutup tag PHP. Pada baris [18-20], tag penutup HTML digunakan untuk mengakhiri struktur tabel dan dokumen.

SOAL 5

Buatlah program dalam Bahasa pemrograman PHP yang menampilkan daftar data seperti ditunjukkan pada Gambar 6. Gunakan **associative array** dalam implementasinya serta Gunakan kombinasi HTML, CSS dan PHP.

Daftar Smartphone Samsung
Samsung Galaxy S22
Samsung Galaxy S22+
Samsung Galaxy A03
Samsung Galaxy Xcover 5

Gambar 6. Hasil Keluaran daftar data

Simpan dengan nama file: PRAK105.php

A. Source Code

Tabel 5. Source Code Jawaban Soal 5


```
1  <?php
2  $daftarHP = array(
3      "S22" => "Samsung Galaxy S22",
4      "S22+" => "Samsung Galaxy S22+",
5      "A03" => "Samsung Galaxy A03",
6      "Xcover5" => "Samsung Galaxy Xcover 5"
7  );
8  ?>
9
10 <html>
11 <head>
12     <style>
13         table, th, td { border: 1px solid black; }
14         th { background-color: red; font-size:
15 25px; padding: 15px; }
16     </style>
17 </head>
18 <body>
19     <table>
20         <tr>
21             <th>Daftar Smartphone Samsung</th>
```

```

21         </tr>
22         <?php foreach ($daftarHP as $hp) : ?>
23         <tr>
24             <td><?= $hp ?></td>
25         </tr>
26         <?php endforeach; ?>
27     </table>
28 </body>
29 </html>

```

B. Output Program



Gambar 7. Screenshot Hasil Jawaban Soal 5

C. Pembahasan

Pada baris [1-8], <?php digunakan untuk membuka blok kode PHP di mana variabel \$daftarHP dideklarasikan sebagai *associative array* yang menyimpan pasangan kunci dan nilai berupa nama model ponsel Samsung. Pada baris [10-17], tag HTML dan CSS digunakan untuk mengatur kerangka halaman dan memberikan gaya visual pada tabel, seperti garis tepi hitam, warna latar belakang merah pada *header*, serta ukuran teks dan bantalan (*padding*) tertentu. Pada baris [18], tag <th> digunakan untuk membuat judul kolom tabel. Pada baris [20], struktur perulangan `foreach` dimulai menggunakan sintaks alternatif untuk mengambil setiap elemen dari variabel \$daftarHP ke dalam variabel \$hp. Pada baris [22], sintaks pendek <?= \$hp ?> digunakan untuk mencetak nilai dari variabel \$hp secara langsung ke dalam sel tabel <td>. Pada baris [24], `endforeach;` digunakan untuk mengakhiri blok perulangan PHP. Pada baris [25-27], tag penutup HTML digunakan untuk mengakhiri struktur tabel, badan halaman, dan dokumen.

GITHUB

Berikut adalah tautan untuk source code yang telah dibuat.

<https://github.com/anomaliemas/Praktikum-Web-2.git>