


Infografía 3: Tipos de JOIN en Bases de Datos Relacionales

Asignatura: *Base de Datos*
Nombre del Estudiante: *David Borges Tavera*
Grupo: *3 DSM G2*


INNER JOIN (Intersección Exacta)



Devuelve únicamente las filas donde existe coincidencia exacta en las claves de ambas tablas (Tabla A y Tabla B).

cliente_id	nombre	pedido_id	total
1	Carlos Gómez	101	150.50
1	Carlos Gómez	102	200.00
2	Ana Martínez	103	85.00
3	Luis Hernández	104	420.00
4	Sofía López	105	310.00


LEFT JOIN / LEFT OUTER JOIN (Prioridad Izquierda)



Devuelve todas las filas de la tabla izquierda (Tabla A) y los datos coincidentes de la tabla derecha (Tabla B)


cliente_id	nombre	pedido_id	total
1	Carlos Gómez	101	150.50
1	Carlos Gómez	102	200.00
2	Ana Martínez	103	85.00
3	Luis Hernández	104	420.00
4	Sofía López	105	310.00
5	Mateo Torres	NULL	NULL
6	Valentina Ríos	NULL	NULL

C. RIGHT JOIN / RIGHT OUTER JOIN(Prioridad Derecha)



nombre	pedido_id	total
Carlos Gómez	101	150.50
Carlos Gómez	102	200.00
Ana Martínez	103	85.00
Luis Hernández	104	420.00
Sofía López	105	310.00
NULL	106	99.99

D. FULL OUTER JOIN(Unión Total)



nombre	pedido_id	total
NULL	106	99.99
Ana Martínez	103	85.00
Carlos Gómez	101	150.50
Carlos Gómez	102	200.00
Luis Hernández	104	420.00
Mateo Torres	NULL	NULL
Sofía López	105	310.00
Valentina Ríos	NULL	NULL

E. CROSS JOIN

Tabla A


			A1
			A2
			A3
			A4
			A5
			A6
			A7
			A8
			A9

Tabla B

B1			
B2			
B3			
B4			
B5			
B6			
B7			
B8			
B9			

nombre	pedido_id	total
Carlos Gómez	101	150.50
Ana Martínez	101	150.50
Luis Hernández	101	150.50
Sofía López	101	150.50
Mateo Torres	101	150.50
Valentina Ríos	101	150.50
Carlos Gómez	102	200.00
Ana Martínez	102	200.00
Luis Hernández	102	200.00
Sofía López	102	200.00
Mateo Torres	102	200.00
Valentina Ríos	102	200.00
Carlos Gómez	103	85.00

F. SELF JOIN



Empleado	Puesto_Empleado	SupervisorDirecto
Roberto Silva	Director General	NULL
María Morales	Gerente de TI	Roberto Silva
Juan Pérez	Jefe de Desarrollo	María Morales
Laura Gómez	Dev Senior	Juan Pérez
Diego Fernández	Dev Junior	Juan Pérez
Lucía Castro	Pasante	Laura Gómez

Conclusiones

Usar JOINS evita dos grandes errores:

el desorden de tener una tabla gigante con datos repetidos y la lentitud de hacer decenas de consultas separadas desde la aplicación.

Fuentes

<https://programacionymas.com/blog/como-functiona-inner-left-right-full-join>