V	J
0	0.28432
0.05	0.12019
0.1	-0.06236
0.15	-0.23487
0.2	-0.42747
0.25	-0.57318
0.3	-0.74401
0.35	-0.84282
0.4	-1.15098
0.45	-1.30674
0.5	-1.54456
0.55	-1.55628
0.6	-1.78405
0.65	-1.99843
0.7	-2.28147
0.75	-2.53939
0.8	-2.89612
0.85	-3.58447
0.9	-3.86415
0.95	-4.34482
1	-4.46876
1.05	-4.79534
1.1	-5.08173
1.15	-5.43846
1.2	-5.7818
1.25	-6.167
1.3	-6.7515
1.35	-36.58298
1.4	-31.62728
1.45	-18.08317
1.5	-16.16554
1.55	-13.52439
1.6	-14.19264
1.65	-14.33332
1.7	-14.7788
1.75	-13.97992
1.8	-14.81062
1.85	-37.28306
1.9	-18.20711
1.95	-19.86851
2	-20.76959
2.05	-22.0558
2.1	-22.66708
2.15	-24.03878
2.2	-72.72684
2.25	-75.90736
2.3	-79.47464

2.35	-79.35404
2.4	-83.11396
2.45	-86.71308
2.5	-89.01928
2.55	-90.18492
2.6	-95.36172
2.65	-93.80088
2.7	-92.43916
2.75	-101.8348
2.8	-114.4143
2.85	-114.3976
2.9	-114.1899
2.95	-112.1918
3	-119.3834

Filename	ERMA TYZ 500 2
Comments	
Jun. 10 20	14:01:43

Start / V	0
Stop / V	3
Step / V	0.05
Compliance	1
Search Del	1
NPLC	1
Hold Time	1
Cell Active	0.25
Input Pow	100
Segment	1

Isc / mA	0.063962
Jsc / mA c	0.255848
Voc / V	0.646482
Fill Factor	0.266599
Efficiency	0.044096
Pmax / m	0.011024
Imax / mA	0.036747
Vmax / V	0.3

Voltage / V	J / mA cm^	I / mA
0	0.255848	0.063962
0.05	0.27762	0.069405
0.1	0.182157	0.045539
0.15	0.11014	0.027535
0.2	0.085018	0.021255
0.25	0.15536	0.03884
0.3	0.146986	0.036747
0.35	0.111815	0.027954
0.4	0.090043	0.022511
0.45	0.024726	0.006181
0.5	0.014677	0.003669
0.55	-0.013795	-0.003449
0.6	-0.013795	-0.003449
0.65	-0.005421	-0.001355
0.7	-0.082462	-0.020615
0.75	-0.047291	-0.011823
0.8	-0.059015	-0.014754
0.85	-0.089161	-0.02229
0.9	-0.54973	-0.137433
0.95	-0.715537	-0.178884
1	-0.841146	-0.210287
1.05	-1.018674	-0.254669
1.1	-1.353632	-0.338408

1.15	-1.586431	-0.396608
1.2	-2.01183	-0.502958
1.25	-2.281474	-0.570369
1.3	-1.608205	-0.402051
1.35	-1.437374	-0.359344
1.4	-1.311764	-0.327941
1.45	-1.125862	-0.281465
1.5	-1.172756	-0.293189
1.55	-1.413929	-0.353482
1.6	-1.383782	-0.345946
1.65	-1.571359	-0.39284
1.7	-1.511066	-0.377767
1.75	-1.629973	-0.407493
1.8	-2.281471	-0.570368
1.85	-2.346786	-0.586697
1.9	-65.73124	-16.43281
1.95	-7.279072	-1.819768
2	-7.002744	-1.750686
2.05	-7.079776	-1.769944
2.1	-9.988892	-2.497223
2.15	-6.078248	-1.519562
2.2	-4.823824	-1.205956
2.25	-87.98604	-21.99651
2.3	-91.0392	-22.7598
2.35	-93.07244	-23.26811
2.4	-94.48428	-23.62107
2.45	-95.19604	-23.79901
2.5	-96.27296	-24.06824
2.55	-98.83364	-24.70841
2.6	-100.7681	-25.19202
2.65	-102.6925	-25.67312
2.7	-104.5549	-26.13872
2.75	-105.759	-26.43975
2.8	-109.3247	-27.33118
2.85	-112.6207	-28.15518
2.9	-114.0744	-28.5186
2.95	-115.7459	-28.93648
3	-117.2682	-29.31705

3,-117.2682,-29.31705

V	J
0	0.24914
0.02	0.22569
0.04	0.24914
0.06	0.20224
0.08	0.22904
0.1	0.24244
0.12	0.20392
0.14	0.24579
0.16	0.23741
0.18	0.22066
0.2	0.21061
0.22	0.15032
0.24	0.20894
0.26	0.18717
0.28	0.20224
0.3	0.18382
0.32	0.18382
0.34	0.19554
0.36	0.19219
0.38	0.16037
0.4	0.18214
0.42	0.12519
0.44	0.20057
0.46	0.13524
0.48	0.14362
0.5	0.13357
0.52	0.15869
0.54	0.12352
0.56	0.12352
0.58	0.11179
0.6	0.11682
0.62	0.0917
0.64	0.09672
0.66	0.0984
0.68	0.08835
0.7	0.08667
0.72	0.085
0.74	0.09337
0.76	0.08667
0.78	0.06155
0.8	0.07327
0.82	0.08165
0.84	0.05987
0.86	0.07327
0.88	0.06825
0.9	0.05485

0.92	0.0582
0.94	0.0582
0.96	0.05987
0.98	0.06322
1	0.04982
1.02	0.04815
1.04	0.0649
1.06	0.02972
1.08	0.04312
1.1	-0.0021
1.12	0.0381
1.14	0.03475
1.16	0.00125
1.18	0.01967
1.2	0.0314
1.22	0.0381
1.24	0.03642
1.26	0.0381
1.28	0.0113
1.3	0.03642
1.32	0.0046
1.34	0.01465
1.36	0.01632
1.38	-4.25E-04
1.4	0.00292
1.42	0.01297
1.44	0.00795
1.46	-0.00545
1.48	0.0046
1.5	-0.01215
1.52	-0.04062
1.54	-0.00378
1.56	-0.0155
1.58	-0.03392
1.6	-0.10427
1.62	-0.1093
1.64	-0.09087
1.66	-0.12437
1.68	-0.11432
1.7	-0.18802
1.72	-0.20812
1.74	-0.25836
1.76	-0.26339
1.78	-0.31196
1.8	-0.34546
1.82	-0.37728
1.84	-0.35383
1.86	-0.38733

1.88	-0.36388
1.9	-0.38733
1.92	-0.37561
1.94	-0.38733
1.96	-0.45265
1.98	-0.456
2	-0.4828
2.02	-0.53473
2.04	-0.61177
2.06	-0.6369
2.08	-0.71394
2.1	-0.78764
2.12	-0.88311
2.14	-0.98696
2.16	-1.06568
2.18	-1.16115
2.2	-1.26667
2.22	-1.35711
2.24	-1.43584
2.26	-1.50116
2.28	-1.5648
2.3	-1.64855
2.32	-1.63013
2.34	-1.67535
2.36	-1.65693
2.38	-1.67032
2.4	-1.7122
2.42	-1.6988
2.44	-1.74905
2.46	-1.80097
2.48	-1.81772
2.5	-1.85624
2.52	-1.92156
2.54	-1.96009
2.56	-2.01703
2.58	-2.08403
2.6	-2.18453
2.62	-2.24315
2.64	-2.31182
2.66	-2.41734
2.68	-2.52621
2.7	-2.64345
2.72	-2.78415
2.74	-2.93154
2.76	-3.04208
2.78	-3.14928
2.8	-3.29165
2.82	-3.39717

2.84	-3.57639
2.86	-3.71875
2.88	-3.86615
2.9	-3.99847
2.92	-4.13916
2.94	-4.27316
2.96	-4.4306
2.98	-4.56961
3	-4.76893

Filename	ERMA TYZ 600 2
Comments	
Jun. 10 20	14:33:12

Start / V	0
Stop / V	3
Step / V	0.05
Compliance	1
Search Del	1
NPLC	1
Hold Time	1
Cell Active	0.25
Input Pow	100
Segment	1

Isc / mA	0.063962
Jsc / mA c	0.255849
Voc / V	1.652595
Fill Factor	0.522777
Efficiency	0.221037
Pmax / m	0.055259
Imax / mA	0.048052
Vmax / V	1.15

Voltage / V	J / mA cm^	I / mA
0	0.255849	0.063962
0.05	0.262548	0.065637
0.1	0.270922	0.06773
0.15	0.275946	0.068987
0.2	0.24915	0.062287
0.25	0.269247	0.067312
0.3	0.260873	0.065218
0.35	0.254174	0.063543
0.4	0.262548	0.065637
0.45	0.254174	0.063543
0.5	0.254174	0.063543
0.55	0.255849	0.063962
0.6	0.24245	0.060613
0.65	0.260873	0.065218
0.7	0.207279	0.05182
0.75	0.224028	0.056007
0.8	0.219003	0.054751
0.85	0.220678	0.05517
0.9	0.197231	0.049308
0.95	0.205605	0.051401
1	0.195556	0.048889
1.05	0.20728	0.05182
1.1	0.168759	0.04219

1.15	0.192207	0.048052
1.2	0.167085	0.041771
1.25	0.155361	0.03884
1.3	0.145312	0.036328
1.35	0.158711	0.039678
1.4	0.133589	0.033397
1.45	0.110141	0.027535
1.5	0.071622	0.017905
1.55	0.059897	0.014974
1.6	0.053199	0.0133
1.65	0.002955	0.000739
1.7	-0.053989	-0.013497
1.75	-0.057337	-0.014334
1.8	-0.100882	-0.025221
1.85	-0.089158	-0.02229
1.9	-0.142751	-0.035688
1.95	-0.149451	-0.037363
2	-0.192995	-0.048249
2.05	-0.204719	-0.05118
2.1	-0.226491	-0.056623
2.15	-0.244915	-0.061229
2.2	-0.258313	-0.064578
2.25	-0.275061	-0.068765
2.3	-0.28511	-0.071277
2.35	-0.338703	-0.084676
2.4	-0.300182	-0.075045
2.45	-0.409045	-0.102261
2.5	-0.412393	-0.103098
2.55	-0.420768	-0.105192
2.6	-0.427467	-0.106867
2.65	-0.440866	-0.110216
2.7	-0.40402	-0.101005
2.75	-0.437516	-0.109379
2.8	-0.440865	-0.110216
2.85	-0.502832	-0.125708
2.9	-0.512882	-0.128221
2.95	-0.566475	-0.141619
3	-0.566474	-0.141619

3,-0.566474,-0.1416185

Filename	ERMA TYZ 650
Comments	
Jun. 10 20	14:38:12

Start / V	0
Stop / V	3
Step / V	0.05
Compliance	1
Search Del	1
NPLC	1
Hold Time	1
Cell Active	0.25
Input Pow	100
Segment	1

Isc / mA	0.068568
Jsc / mA c	0.274271
Voc / V	1.482413
Fill Factor	0.665053
Efficiency	0.2704
Pmax / m	0.0676
Imax / mA	0.064381
Vmax / V	1.05

Voltage / V	J / mA cm^	I / mA
0	0.274271	0.068568
0.05	0.259198	0.0648
0.1	0.275946	0.068987
0.15	0.294369	0.073592
0.2	0.272597	0.068149
0.25	0.289345	0.072336
0.3	0.289345	0.072336
0.35	0.250824	0.062706
0.4	0.239101	0.059775
0.45	0.260873	0.065218
0.5	0.28767	0.071917
0.55	0.259198	0.0648
0.6	0.20728	0.05182
0.65	0.289345	0.072336
0.7	0.264223	0.066056
0.75	0.272597	0.068149
0.8	0.285995	0.071499
0.85	0.255849	0.063962
0.9	0.279296	0.069824
0.95	0.264223	0.066056
1	0.24915	0.062287
1.05	0.257524	0.064381
1.1	0.2458	0.06145

1.15	0.173784	0.043446
1.2	0.222353	0.055588
1.25	0.210629	0.052657
1.3	0.135264	0.033816
1.35	0.081671	0.020418
1.4	0.053199	0.0133
1.45	0.058224	0.014556
1.5	-0.028866	-0.007216
1.55	-0.110931	-0.027733
1.6	-0.065711	-0.016428
1.65	-0.19132	-0.04783
1.7	-0.370524	-0.092631
1.75	-0.556425	-0.139106
1.8	-0.804293	-0.201073
1.85	-1.050489	-0.262622
1.9	-1.206244	-0.301561
1.95	-1.367024	-0.341756
2	-1.567997	-0.391999
2.05	-1.742176	-0.435544
2.1	-1.911331	-0.477833
2.15	-2.078812	-0.519703
2.2	-2.144129	-0.536032
2.25	-2.25466	-0.563665
2.3	-2.517607	-0.629402
2.35	-2.710212	-0.677553
2.4	-2.87601	-0.719003
2.45	-2.904486	-0.726122
2.5	-3.045168	-0.761292
2.55	-4.100284	-1.025071
2.6	-4.423524	-1.105881
2.65	-4.73838	-1.184595
2.7	-5.147032	-1.286758
2.75	-5.620992	-1.405248
2.8	-6.190424	-1.547606
2.85	-6.614148	-1.653537
2.9	-7.404648	-1.851162
2.95	-8.282244	-2.070561
3	-9.437844	-2.359461

3,-9.437844,-2.359461

V	J
0	0.23847
0.05	0.2368
0.1	0.21083
0.15	0.21418
0.2	0.20916
0.25	0.20162
0.3	0.1991
0.35	0.18738
0.4	0.18989
0.45	0.16979
0.5	0.14885
0.55	0.14969
0.6	0.12959
0.65	0.14215
0.7	0.1254
0.75	0.11702
0.8	0.12959
0.85	0.10027
0.9	0.07682
0.95	0.08101
1	0.08687
1.05	0.08268
1.1	0.03997
1.15	0.03997
1.2	0.05086
1.25	0.02238
1.3	0.014
1.35	0.01065
1.4	-0.00442
1.45	-0.01447
1.5	-0.0195
1.55	-0.03206
1.6	-0.03876
1.65	-0.05886
1.7	-0.06556
1.75	-0.06808
1.8	-0.08483
1.85	-0.09572
1.9	-0.08315
1.95	-0.11665
2	-0.12587
2.05	-0.13341
2.1	-0.14094
2.15	-0.16607
2.2	-0.17193
2.25	-0.18533

2.3	-0.18701
2.35	-0.21214
2.4	-0.19706
2.45	-0.21214
2.5	-0.2247
2.55	-0.25401
2.6	-0.24899
2.65	-0.24229
2.7	-0.25988
2.75	-0.26155
2.8	-0.27244
2.85	-0.30929
2.9	-0.30762
2.95	-0.32269
3	-0.32688

3,-0.3268802,-0.1634401